

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 17.08.2018	Bearbeiter Reißmann, Kerstin	Büro Salix
-------------------------	--	--	----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 17-121	FFH-Gebiet:	Röhrsberg - Hasenwinkel - Mühlberg
	EU-Code:	4626-306
	Thüringen-Nr.:	17

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	am Hopfenberg / Kirchberg, N Fretterode
Flächengröße der BE (in ha):	14,61
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Fretterode, Schönhagen (Landkreis Eichsfeld)
Gemarkung(en):	Fretterode, Schönhagen
Flur(en) / Flurstück(e):	Fretterode: Flur 001 1,119/6,120/7,122/6,123/75,4/1,4/2,6/1,76,91/2,92/2, Schönhagen: Flur 001 147/4,154,155,156,157,158,162/1,166/1,173,177,214/167, Flur 002 1

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):							Datum 23.06.2017
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10059	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes	B	A	B	B	A6_3422, G2bisG5_44793, G2bisG5_44809, G6_7556, G6_7562, G6_7563

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie						Datum -	
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum	

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):
Erhalt des LRT 6510.

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIAL46263G10, DETHLIFH46263F01, DETHLIFH46263F03, DETHLIFH46263F04, DETHLIFH46263G01, DETHLIFH46263G02, DETHLIFH46263G03, DETHLIFH46263G07, DETHLIGL46263G04, DETHLIGL46263G07, DETHLI~W46263F08, DETHLI~W46263G17, DETHLI~W46263G18
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10059] 1. Aufwuchs, vmtl. gemäht

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE									
IDs		Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme	LRT Habitat								
50056	10059	außerhalb des FFH-Gebietes: sehr großflächige, magere Glatthaferwiese; guter Pflegezustand ohne vorjährige Aufwuchsreste, flächig dünne Streuschicht, z.T. Stilllegungsfläche, mit Orchideenvorkommen optimal: zweischürige Mahd optional: Schafbeweidung in Koppelhaltung/Umbtriebsweide, Mähweide mit Nachbeweidung Rinder, mind. jährliche Pflegemahd mit Abtransport des Mahdgutes sonstige Bemerkung: Umwandlung von Acker/Stilllegungsteile in Dauergrünland Unter Berücksichtigung der Behandlungsgrundsätze des LRT 6510.	14,6096	KULAP	1.2.1.2. Zweischürige Mahd	optimal	k	zweimal jährlich	
					1.2.5.1. Hüte-/ Trittwende	optional	k	mindestens zweimal jährlich	
					1.2.5.3. Umbtriebsweide	optional	k	zweimal jährlich	
					1.8.1. Umwandlung von Acker in Grünland	optional	k	einmalige Maßnahme	
					1.9.1.1. Mahd mit Abräumen	optional	k	einmal jährlich	

Erstpflge-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								
Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme								
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	8...Übergreifende Maßnahme								
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
<p>Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe</p> <p>Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)</p>											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
zur Fläche lagen keine Nutzerdaten vor											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
null											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 17.08.2018	Bearbeiter Reißmann, Kerstin	Büro Salix
-------------------------	--	--	----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 17-122	FFH-Gebiet:	Röhrsberg - Hasenwinkel - Mühlberg
	EU-Code:	4626-306
	Thüringen-Nr.:	17

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	zwischen Schafshagen und Gringel, NW Fretterode, an der Gebietsgrenze
Flächengröße der BE (in ha):	0,65
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Fretterode, Gerbershausen (Landkreis Eichsfeld)
Gemarkung(en):	Fretterode, Gerbershausen
Flur(en) / Flurstück(e):	Fretterode: Flur 003 228,253/3, Gerbershausen: Flur 003 104/1,105/1,108/3,108/4,121,125

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):							Datum 07.06.2017
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitat- struktur	Arten- inventar	Beein- trächtig- ungen	Gesamt- bewer- tung	
10018	6210	Trespen-Schwengel-Kalk-Trockenrasen	B	B	B	B	A6_4529
10019	6210	Trespen-Schwengel-Kalk-Trockenrasen	B	B	C	B	A6_4529, G2bisG5_44716
20008	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes					A6_4529

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie							Datum -
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Popula- tion	Habitat- qualität	Beein- trächtig- ungen	Gesamt- bewer- tung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum	

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):
Entwicklung des LRT 6510.

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIAL46254P03, DETHLIFO46254P01, DETHLIFR46254P01, DETHLIGL46254P11, DETHLIHK46254P01
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10018] -, [10019] -, [20008] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE									
Maßnahme	IDs LRT Habitat	Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Periodizität
50086	10018, 10019, 20008	Frischwiese in Hanglage, mäßig steil, Nutzungsart nicht erkennbar, keine Streuauflage oder vorjährigen überständigen Pflanzen erkennbar, gut erreichbar optimal: zweischürige Mahd optional: Mähweide mit Nachbeweidung Rinder oder Schafe, Schafbeweidung in Koppelhaltung/Umtriebsweide, mind. jährliche Pflegemahd mit Abtransport des Mahdgutes bzw. Beibehaltung der bisherigen Nutzung Unter Berücksichtigung der Behandlungsgrundsätze des LRT 6510.	0,6450		1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	k	zweimal jährlich
					1.2.2.1.	Rinderbeweidung mit ausgewählten Rassen	optional	k	zweimal jährlich
					1.2.2.3.	Schafbeweidung	optional	k	mindestens zweimal jährlich
					1.2.5.3.	Umtriebsweide	optional	k	mindestens zweimal jährlich
					1.9.1.1.	Mahd mit Abräumen	optional	k	einmal jährlich
					12.6.	Beibehaltung der bisherigen Nutzungsform/ Maßnahmen	optional	k	x Jahre lang

Erstpflge-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflge- und Nutzung der Einzelflächen												
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]	
Maßnahme	LRT	Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme									
70001	20008		Entwicklungsfläche für den LRT 6510: Frischwiese in Hanglage, mäßig steil, Nutzungsart nicht erkennbar, keine Streuauflage oder vorjährigen überständigen Pflanzen erkennbar, gut erreichbar optimal: zweischürige Mahd optional: Mähweide mit Nachbeweidung Rinder oder Schafe, Schafbeweidung in Koppelhaltung/Umtriebsweide, mind. jährliche Pflegemahd mit Abtransport des Mahdgutes	0,4261		1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	k	zweimal jährlich		
						1.2.2.1.	Rinderbeweidung mit ausgewählten Rassen	optional	k	zweimal jährlich		
						1.2.2.3.	Schafbeweidung	optional	k	zweimal jährlich		
						1.2.5.3.	Umtriebsweide	optional	k	zweimal jährlich		
						1.9.1.1.	Mahd mit Abräumen	optional	k	einmal jährlich		

Dauerpflge- und Nutzung der Einzelflächen

Dauerpflge- und Nutzung der Einzelflächen												
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]	
Maßnahme	LRT	Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme									
50001	10018		Halbtrockenrasen oberhalb von frischem Grünland; mäßig bewegtes Relief, oberhalb des Hanges z.T. unter lichtem Kiefernbestand, dort Verbuschung v.a. mit Liguster und mit dicker verfilzter Streuauflage; sonst guter Pflegezustand ohne Streuauflagen, Nutzung nach Möglichkeit in Zusammenhang mit angrenzender Frischwiese optimal: Schafbeweidung in Koppelhaltung/Umtriebsweide optional: Fortführung der aktuellen Nutzung, je nach Aufwuchs ein- bis zweischürige Mahd mit Abtransport des Mahdgutes Unter Berücksichtigung der Behandlungsgrundsätze des LRT 6210.	0,0924		1.2.1.1.	Einschürige Mahd	optional	k	einmal jährlich		
						1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optional	k	zweimal jährlich		
						1.2.5.3.	Umtriebsweide	optimal	k	mindestens einmal jährlich		
						12.6.	Beibehaltung der bisherigen Nutzungsform/ Maßnahmen	optional	k	x Jahre lang		

50002	10019		isoliert gelegener, langjährig ungenutzter Fiederzwenkenrasen unterhalb Kiefernforst (z.T. in diesen hineinragend), schmaler Streifen (meist ca. 5m breit), unterhalb Stilllegungsfläche angrenzend; dichte Streuschicht, Ablagerungen von Kiefernästen als Haufen verstreut auf der Fläche, darunter dicke Streuschicht, punktuell Offenboden und Gesteinsbrocken optimal: zur Erstpflge/Instandsetzung Entfernung der Gehölzschnittablagerungen und Pflegemahd mit Abtransport des Mahdgutes (zur Beseitigung alter Aufwüchse und Streuschichten); Dauerpflge: jährliche Pflegemahd mit Abtransport des Mahdgutes (ggf. als Handmahd) optional: bedarfsweise entbuschen Bemerkungen: ggf. Verbindung zum westlich gelegenen Halbtrockenrasen schaffen, um eine Schafbeweidung zu ermöglichen Unter Berücksichtigung der Behandlungsgrundsätze des LRT 6210.	0,1135		1.9.1.1.	Mahd mit Abräumen	optimal	k	einmal jährlich		
						1.9.5.2.	Beseitigung von Neuaustrieb	optional	k	bei Bedarf		
						12.4.6.	Beseitigung von org. Ablagerungen (Holz u.a.)	optimal	k	einmalige Maßnahme		

Entfernung der Gehölzablagerungen und Mahd sind optimale Maßnahmen für die Fläche.

Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)

Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	8...Übergreifende Maßnahme								

Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):

Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007
-> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe
Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007
-> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weiterentwicklung" der Quelle 1-Liste)

Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):
18/09/2018; Nutzer 3
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):
18/09/2018; nach Angaben des Nutzers entspricht die aktuelle Nutzung der geplanten optimalen Maßnahme: zweischürige Mahd, Erstnutzung Mitte Juni (aufwuchsorientiert), zweite Nutzung je nach Aufwuchs ab Anfang August, zur Heugewinnung für Mutterkuhhaltung, für Beweidung zu kleinflächig, aktuell keine Nutzung von KULAP

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 17.08.2018	Bearbeiter Reißmann, Kerstin	Büro Salix
-------------------------	--	--	----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 17-123	FFH-Gebiet:	Röhrsberg - Hasenwinkel - Mühlberg
	EU-Code:	4626-306
	Thüringen-Nr.:	17

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	zwischen Schafshagen und Gringel, NW Fretterode, an der Gebietsgrenze
Flächengröße der BE (in ha):	0,07
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Gerbershausen (Landkreis Eichsfeld)
Gemarkung(en):	Gerbershausen
Flur(en) / Flurstück(e):	Gerbershausen: Flur 003 108/2

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle): **Datum 08.06.2017**

ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
20009	5130	Wacholderheiden					G2bisG5_44735

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie **Datum -**

ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):

Datum	
-------	--

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):

Entwicklung des LRT 5130.

Aktuelle Nutzung(en):

Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIFO46254P01
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[20009] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme							
70002 20009	isoliert gelegene, potentielle Wacholderheide mit Fiederzwenkenrasen unter lichtem Kiefernbestand, in Hanglage; angrenzend Kiefernforst u. Buchenwald sowie Weg u. Acker; Verbuschung v.a. durch Lonicera xylosteum, Crataegus monogyna und Prunus avium, aktuell ungenutzt mit dichter und dicker Streuschicht optimal: Schafbeweidung in Koppelhaltung optional: Pflegemahd mit Abtransport des Mahdgutes, bei Bedarf entbuschen	0,0724		1.2.5.3.	Umtriebsweide	optimal	k	mindestens einmal jährlich
				1.9.1.1.	Mahd mit Abräumen	optional	k	einmal jährlich
				1.9.5.2.	Beseitigung von Neuaustrieb	optional	m	bei Bedarf

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme								
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	8...Übergreifende Maßnahme								
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
<p>Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe</p> <p>Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)</p>											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
zur Fläche lagen keine Nutzerdaten vor											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
null											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 17.08.2018	Bearbeiter Reißmann, Kerstin	Büro Salix
-------------------------	--	--	----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 17-124	FFH-Gebiet:	Röhrsberg - Hasenwinkel - Mühlberg
	EU-Code:	4626-306
	Thüringen-Nr.:	17

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	zwischen Schafshagen und Gringel, NW Fretterode, an der Gebietsgrenze
Flächengröße der BE (in ha):	0,15
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Gerbershausen (Landkreis Eichsfeld)
Gemarkung(en):	Gerbershausen
Flur(en) / Flurstück(e):	Gerbershausen: Flur 003 105/1,108/3,207/109

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle): **Datum 08.06.2017**

ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
20010	6210	Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasen					

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie **Datum -**

ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):

Datum	
-------	--

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):

zwischen Schafshagen und Gringel, NW Fretterode, an der Gebietsgrenze

Aktuelle Nutzung(en):

Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIFO46254P01
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[20010] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme							
70003 20010	isoliert gelegener Halbtrockenrasen, Beweidung mit Schafen möglich, sehr gut erreichbar; Fiederzwenken-Dominanz unter altem, lichten Kiefernbestand, Verbuschung v.a. durch Lonicera xylosteum und Kirschen, ungenutzt, dichte Streuschicht optimal: Schafbeweidung in Koppelhaltung, Entbuschung optional: jährliche Pflegemahd mit Abtransport des Mahdgutes	0,1504		1.2.5.3.	Umtriebsweide	optimal	k	mindestens einmal jährlich
				1.9.1.1.	Mahd mit Abräumen	optional	k	einmal jährlich
				1.9.5.2.	Beseitigung von Neuaustrieb	optimal	k	einmalige Maßnahme

Entbuschung und Beweidung sind für die Fläche optimale Maßnahmen und ergänzen einander.

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kosten-schätzung (€)
Maßnahme LRT Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme							
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)										
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	8...Übergreifende Maßnahme							
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):										
<p>Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe</p> <p>Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)</p>										
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):										
zur Fläche lagen keine Nutzerdaten vor										
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):										
null										

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 17.08.2018	Bearbeiter Reißmann, Kerstin	Büro Salix
-------------------------	--	--	----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 17-125	FFH-Gebiet:	Röhrsberg - Hasenwinkel - Mühlberg
	EU-Code:	4626-306
	Thüringen-Nr.:	17

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	N des Gringel, NW Fretterode
Flächengröße der BE (in ha):	0,03
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Fretterode (Landkreis Eichsfeld)
Gemarkung(en):	Fretterode
Flur(en) / Flurstück(e):	Fretterode: Flur 003 18/1,227

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle): **Datum 08.06.2017**

ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10027	6210	Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasen	C	C	C	C	

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie **Datum -**

ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):

Datum	
-------	--

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):

Erhalt des LRT 6210.

Aktuelle Nutzung(en):

Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIFO46254P01
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10027] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
50072 10027	zwei isoliert gelegene, sehr kleinflächige, teils knapp 3m breite Fiederzwenkenrasen, durch dichtes Gebüsch voneinander getrennt, Waldrandlage (am Weg, unterhalb am Acker angrenzend); Verbuschung v.a. mit Buche, daneben auch Hartriegel und Esche optimal: initiale Entbuschung (auch zur Verbindung der beiden Flächen), aufgrund der geringen Fläche augenscheinlich nur Pflegemahd möglich, mit Abtransport des Mahdgutes Unter Berücksichtigung der Behandlungsgrundsätze des LRT 6210.	0,0295		1.9.1.1.	Mahd mit Abräumen	optimal	k	einmal jährlich
				1.9.5.2.	Beseitigung von Neuaustrieb	optimal	k	einmal jährlich

Beweidung und Entbuschung sind für die Fläche optimale Maßnahmen und ergänzen einander.

Erstpflge-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

6...=Wiederherstellungsmaßnahme

IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	7...=Entwicklungsmaßnahme								
Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme								
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	8...Übergreifende Maßnahme								
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
<p>Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe</p> <p>Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)</p>											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
zur Fläche lagen keine Nutzerdaten vor											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
null											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 17.08.2018	Bearbeiter Reißmann, Kerstin	Büro Salix
-------------------------	--	--	----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 17-126	FFH-Gebiet:	Röhrsberg - Hasenwinkel - Mühlberg
	EU-Code:	4626-306
	Thüringen-Nr.:	17

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	W des Gringel, NW Fretterode
Flächengröße der BE (in ha):	2,38
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Fretterode (Landkreis Eichsfeld)
Gemarkung(en):	Fretterode
Flur(en) / Flurstück(e):	Fretterode: Flur 002 12,13, Flur 003 11,15/1,19,227,228,229/2,236,237,24/1,252/3,257/52,27/1,35/1,5,51,55/1,58,59,61,62/1,64/1,7/1

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):							Datum
							07.06.2017 - 25.08.2017
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitat- struktur	Arten- inventar	Beein- trächtig- ungen	Gesamt- bewer- tung	
10008	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes	B	B	C	B	A6_3783, G2bisG5_40983, G2bisG5_44654, G2bisG5_44695
10020	6210	Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasen	A	B	B	B	A6_4529, G2bisG5_50580
10021	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes	A	A	B	A	A6_4529, G2bisG5_44695, G2bisG5_50580
10022	6210 - 99%, 6110* - 1%	6210, Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasen	A	A	A	A	G2bisG5_44695, G2bisG5_50580
10022	6210 - 99%, 6110* - 1%	6110*, Kalk- oder basenhaltige Felsen mit Kalk-Pionierrasen	B	C	B	B	G2bisG5_44695, G2bisG5_50580
10023	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes	B	A	A	A	A6_4529, G2bisG5_44695
10024	6210	Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasen	A	A	B	A	A6_4529, G2bisG5_44695, G6_7492
10025	6210	Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasen	A	A	C	B	G2bisG5_44695
10028	6210	Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasen	B	B	B	B	G2bisG5_44695
10029	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes	A	A	B	A	A6_4529, G2bisG5_44695
10030	6210	Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasen	B	B	B	B	A6_4529, G2bisG5_44695
20004	5130	Wacholderheiden					G2bisG5_40983, G2bisG5_44654, G2bisG5_44695

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie						Datum	
						-	
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Popula- tion	Habitat- qualität	Beein- trächtig- ungen	Gesamt- bewer- tung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum	

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):
Erhalt des LRT 6510.

Aktuelle Nutzung(en):
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen: DETHLIAL46254P03, DETHLIAL46263Q01, DETHLIFH46254P04, DETHLIFH46254P05, DETHLIFO46254P01, DETHLIFO46254P02, DETHLIGL46254P05, DETHLI-W46254P01

aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10008] wenigstens im O mit Schafen beweidet, [10020] -, [10021] -, [10022] -, [10023] -, [10024] -, [10025] -, [10028] -, [10029] -, [10030] -, [20004] -
---	--

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE

IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme	LRT	Habitat								
50087	10008, 10020, 10021, 10022, 10023, 10024, 10025, 10028, 10029, 10030, 20004		S- bis SW-exponierte Glatthafer-Frischwiese mit 11 alten Obstbäumen und angrenzenden Halbtrockenrasen, geringe Verbuschung, sehr guter Nutzungszustand optimal: zweischürige Mahd optional: Schafbeweidung in Hütehaltung/Trittweweide, Schafbeweidung in Koppelhaltung/Umtriebsweide Unter Berücksichtigung der Behandlungsgrundsätze des LRT 6510.	2,3813	KULAP	1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	k	zweimal jährlich
						1.2.5.1.	Hüte-/ Trittweweide	optional	k	mindestens zweimal jährlich
						1.2.5.3.	Umtriebsweide	optional	k	mindestens zweimal jährlich
						1.9.1.1.	Mahd mit Abräumen	optional	k	einmal jährlich
						1.9.5.2.	Beseitigung von Neuaustrieb	optional	m	bei Bedarf
						12.6.	Beibehaltung der bisherigen Nutzungsform/ Maßnahmen	optional	k	x Jahre lang

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
70004	20004		langfristig zu LRT 5130 mit 6210 entwickelbar; Fiederzwenkenrasen in überwiegend W-exponierter, relativ steiler Hanglage unter altem Kiefernforst; sehr stark verbuscht (ca. 85%, v.a. Liguster), nicht begehbar; mit mehreren Wacholdern (über 3m hoch); initial: Kiefern entfernen, entbuschen, anfänglich öfter nutzen (Gehölzaufwuchs); Dauernutzung/-pflege: optimal: Schafbeweidung (ggf. mit Ziegen) in Hütehaltung; bei Bedarf Nachmahd von Weideresten; bei Bedarf Verbuschung auslichten mit Abtransport des Schnittmaterials (Ziel max. 10 % Gehölzdeckung ohne Wacholder), Wacholder erhalten außer bei zu dichten Beständen; optional: Umtriebsweide	0,0459	KULAP	1.2.5.1.	Hüte-/ Trittweweide	optimal	k	mindestens zweimal jährlich	
						1.2.5.3.	Umtriebsweide	optional	k	mindestens zweimal jährlich	
						1.2.8.3.	Schafbeweidung	optimal	k	mindestens zweimal jährlich	
						1.2.8.5.	Mischbeweidung	optimal	k	mindestens zweimal jährlich	
						1.9.5.3.	Verbuschung auslichten	optimal	k	bei Bedarf	
						12.4.4.	Entfernung bestimmter Gehölze	optimal	k	einmalige Maßnahme	

in ENL-Projektfläche der Natura2000-Station "Unstrut-Hainich/Eichsfeld" im NSG "Hasenwinkel";
Die Beseitigung der Kiefern sowie die Beweidung mit Schafen/Ziegen und initiale sowie bedarfsweise Entbuschung ergänzen sich und sind optimale Maßnahmen zur Entwicklung des LRT 5130.

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
50004	10020		lückiger Halbtrockenrasen in schmalen Streifen zwischen Kiefernforst u. Rapsacker, mäßig geneigt; z.T. mahdfähig, mit Schafen beweidet, Verbuschung v.a. im Westen mit Liguster, Nutzungseinheit mit östlich angrenzenden Flächen bilden optimal: Schafbeweidung in Hütehaltung/Trittweweide (in Zusammenhang mit angrenzenden Flächen), Entbuschung v.a. im Westteil optional: Schafbeweidung in Koppelhaltung/Umtriebsweide, jährliche Pflegemahd (vermutlich Handmahd) mit Abtransport des Mahdgutes, bei Bedarf entbuschen Unter Berücksichtigung der Behandlungsgrundsätze des LRT 6210.	0,0860	KULAP	1.2.5.1.	Hüte-/ Trittweweide	optimal	k	mindestens einmal jährlich	
						1.2.5.3.	Umtriebsweide	optional	k	mindestens einmal jährlich	
						1.9.1.1.	Mahd mit Abräumen	optional	k	einmal jährlich	
						1.9.5.2.	Beseitigung von Neuaustrieb	optimal	k	einmalige Maßnahme	
						12.1.2.	Beseitigung von Neuaustrieb	optional	m	bei Bedarf	

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme								
Entbuschung und Beweidung sind optimale Maßnahmen für die Fläche.										
50006	10021	S- bis SW-exponierte Glatthafer-Frischwiese mit 11 alten Obstbäumen, geringe Verbuschung, sehr guter Nutzungszustand, Halbtrockenrasen angrenzend optimal: zweischürige Mahd optional: Schafbeweidung in Hütehaltung/Trittweweide, Schafbeweidung in Koppelhaltung/Umtriebsweide Unter Berücksichtigung der Behandlungsgrundsätze des LRT 6510.	0,2135	KULAP	1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	k	zweimal jährlich	
					1.2.5.1.	Hüte-/ Trittweweide	optional	k	mindestens einmal jährlich	
					1.2.5.3.	Umtriebsweide	optional	k	mindestens einmal jährlich	
50007	10022	schmaler Trespenhalbtrockenrasen mit kleinflächigem, eng verzahntem Kalkpionierasen (ca. 30m ²), teils mit Offenboden u. kleineren Felsbrocken; gering verbuscht, Frischwiese angrenzend optimal: Schafbeweidung in Hütehaltung/Trittweweide (in Zusammenhang mit angrenzenden Flächen) optional: Schafbeweidung in Koppelhaltung/Umtriebsweide, jährliche Pflegemahd (vermutlich nur Handmahd) mit Abtransport des Mahdgutes, bei Bedarf entbuschen Unter Berücksichtigung der Behandlungsgrundsätze des LRT 6210.	0,2291	KULAP	1.2.5.1.	Hüte-/ Trittweweide	optimal	k	einmal jährlich	
					1.2.5.3.	Umtriebsweide	optional	k	mindestens einmal jährlich	
					1.9.1.1.	Mahd mit Abräumen	optional	k	einmal jährlich	
					12.1.2.2.	Beseitigung von Neuaustrieb 2.	optional	k	bei Bedarf	
50008	10023	Frischwiese an mäßig steilem Hang oberhalb von Ackerflächen, oberhalb Kiefernforst bzw. davor Trespentrockenrasen u. Gebüsch angrenzend; Nutzung nicht eindeutig erkennbar, keine überständigen, vorjährigen Aufwuchsreste optimal: zweischürige Mahd optional: Schafbeweidung in Hütehaltung/Trittweweide, Schafbeweidung in Koppelhaltung/Umtriebsweide Unter Berücksichtigung der Behandlungsgrundsätze des LRT 6510.	0,7362	KULAP	1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	k	zweimal jährlich	
					1.2.5.1.	Hüte-/ Trittweweide	optional	k	zweimal jährlich	
					1.2.5.3.	Umtriebsweide	optional	k	zweimal jährlich	
50009	10024	kleinflächiger Fiederzwenkenrasen in mäßig steiler Hanglage; mit Offenboden u. Felsbrocken, leicht bewegtes Relief; Verbuschung v.a. im W mit niedrigen Schlehen; unterhalb Acker angrenzend, mit Schafen beweidet, kaum Streuauflage, nach Möglichkeit westlich angrenzendes Gehölz in eine Beweidung einbeziehen optimal: Schafbeweidung in Hütehaltung/Trittweweide (in Zusammenhang mit angrenzenden Flächen), Entbuschung v.a. im Westteil optional: Schafbeweidung in Koppelhaltung/Umtriebsweide, jährliche Pflegemahd (vermutlich Handmahd) mit Abtransport des Mahdgutes, bei Bedarf entbuschen Unter Berücksichtigung der Behandlungsgrundsätze des LRT 6210.	0,1156	KULAP	1.2.5.1.	Hüte-/ Trittweweide	optimal	k	einmal jährlich	
					1.2.5.3.	Umtriebsweide	optional	k	einmal jährlich	
					1.9.1.1.	Mahd mit Abräumen	optional	k	einmal jährlich	
					1.9.5.2.	Beseitigung von Neuaustrieb	optimal	k	einmalige Maßnahme	
					12.1.2.2.	Beseitigung von Neuaustrieb 2.	optional	k	bei Bedarf	
Beweidung und Entbuschung sind optimale Maßnahmen für die Fläche.										

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT									
50010	10025	Trespenhalbtrockenrasen, in schmalen Streifen zwischen Frischwiese (unterhalb) u. Kiefernforst/Feldweg (oberhalb); am Feldweg erneut aufkommende Gehölze nach Entbuschung (v.a. Liguster, Schlehe, Hartriegel), daneben Gehölzreihen aus älteren Bäumen und Gebüsch, teils mit Offenboden und anstehendem Gestein, Nutzung nicht erkennbar, z.T. mit dünner Streuschicht optimal: Schafbeweidung in Hütehaltung/Triftweide (in Zusammenhang mit angrenzenden Flächen) optional: Schafbeweidung in Koppelhaltung/Umtriebsweide, jährliche Pflegemahd (vermutlich Handmahd) mit Abtransport des Mahdgutes, bei Bedarf entbuschen Unter Berücksichtigung der Behandlungsgrundsätze des LRT 6210.	0,3094	KULAP	1.2.5.1.	Hüte-/ Triftweide	optimal	k	mindestens einmal jährlich	
					1.2.5.3.	Umtriebsweide	optional	k	mindestens einmal jährlich	
					1.9.1.1.	Mahd mit Abräumen	optional	k	einmal jährlich	
					12.1.2.	Beseitigung von Neuaustrieb 2.	optional	m	bei Bedarf	
50011	10028	kleinflächiger Trespenhalbtrockenrasen mit Lesesteinhaufen am Weg; auf kleinem Hügel; mit Trockengebüsch aus Schlehen, Rosen und Schwarzkiefer; Nutzung nicht erkennbar, augenscheinlich beweidet, gut erreichbar, Frischwiese angrenzend, Nutzung nach Möglichkeit mit umliegenden Flächen optimal: Schafbeweidung in Hütehaltung/Triftweide optional: Schafbeweidung in Koppelhaltung/Umtriebsweide, jährliche Pflegemahd (Handmahd) mit Abtransport des Mahdgutes, bei Bedarf entbuschen Unter Berücksichtigung der Behandlungsgrundsätze des LRT 6210.	0,0314	KULAP	1.2.5.1.	Hüte-/ Triftweide	optimal	k	einmal jährlich	
					1.2.5.3.	Umtriebsweide	optional	k	einmal jährlich	
					1.9.1.1.	Mahd mit Abräumen	optional	k	einmal jährlich	
					1.9.5.2.	Beseitigung von Neuaustrieb	optional	m	bei Bedarf	
50012	10029	Glatthaferwiese in Hanglage, gering bis relativ stark geneigt; Halbtrockenrasen angrenzend, Nutzung nicht erkennbar, dünne Streuschicht in Teilbereichen, keine vorjährigen Aufwuchsreste erkennbar, von Fahrspur durchzogen, am Unterhang mit Brombeervorkommen optimal: zweischürige Mahd optional: Schafbeweidung in Hütehaltung/Triftweide, Schafbeweidung in Koppelhaltung/Umtriebsweide Unter Berücksichtigung der Behandlungsgrundsätze des LRT 6510.	0,3172	KULAP	1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	k	zweimal jährlich	
					1.2.5.1.	Hüte-/ Triftweide	optional	k	mindestens einmal jährlich	
					1.2.5.3.	Umtriebsweide	optional	k	mindestens einmal jährlich	
50014	10030	kleinflächiger Halbtrockenrasen, mäßig steiler Standort; Frischwiesenarten von angrenzendem Grünland einwachsend; durch ca. 5m breiten Streifen (v.a. Plantago lanceolata) von unterhalb angrenzendem Acker getrennt, im Westen dichtes Gebüsch angrenzend, Nutzung nicht erkennbar, dünne Streuschicht, gut erreichbar optimal: Schafbeweidung in Hütehaltung/Triftweide optional: Schafbeweidung in Koppelhaltung/Umtriebsweide, jährliche Pflegemahd (Handmahd) mit Abtransport des Mahdgutes, bei Bedarf entbuschen Unter Berücksichtigung der Behandlungsgrundsätze des LRT 6210.	0,0254	KULAP	1.2.5.1.	Hüte-/ Triftweide	optimal	k	einmal jährlich	
					1.2.5.3.	Umtriebsweide	optional	k	einmal jährlich	

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
50015	10008		5...=Erhaltungsmaßnahme wenigstens mit Schafen beweidete Frischwiese mit 6 Obstbäumen, Nährstoff- und Weidezeiger häufig (25 %, Taraxacum, Dactylis, Weißklee, Lolium); Rotklee vorherrschend, daneben Galium häufig; im N + O Acker angrenzend, im SO in Halbtrockenrasen übergehend; optimal: Mahd (6510), Obstbaumpflege bei Bedarf; optional: Schafbeweidung (ggf. mit Ziegen) in Hüttehaltung; bei Bedarf Nachmahd von Weideresten; Umtriebsweide; bei Bedarf Verbuschung auslichten mit Abtransport des Schnittmaterials (Ziel max. 10 % Gehölzdeckung) Unter Berücksichtigung der Behandlungsgrundsätze des LRT 6510.	0,2459	KULAP	1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	k	zweimal jährlich	
						1.2.5.1.	Hüte-/ Triftweide	optional	k	zweimal jährlich	
						1.2.5.3.	Umtriebsweide	optional	k	zweimal jährlich	
						1.2.8.3.	Schafbeweidung	optional	k	zweimal jährlich	
						1.2.8.5.	Mischbeweidung	optional	k	zweimal jährlich	
						1.9.5.3.	Verbuschung auslichten	optional	k	bei Bedarf	
						1.12.4.	Obstbaumpflege, regelmäßiges ζ Auf-den-Stock-setzen ζ	optional	l	bei Bedarf	
ENL-Projektfläche der Natura2000-Station "Unstrut-Hainich/Eichsfeld" im NSG "Hasenwinkel"											
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
			8...Übergreifende Maßnahme								
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weiterentwicklung" der Quelle 1-Liste)											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
Nutzer 1											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
null											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 17.08.2018	Bearbeiter Reißmann, Kerstin	Büro Salix
-------------------------	--	--	----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 17-127	FFH-Gebiet:	Röhrsberg - Hasenwinkel - Mühlberg
	EU-Code:	4626-306
	Thüringen-Nr.:	17

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	N des Gringel, NW Fretterode
Flächengröße der BE (in ha):	0,01
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Fretterode (Landkreis Eichsfeld)
Gemarkung(en):	Fretterode
Flur(en) / Flurstück(e):	Fretterode: Flur 003 11

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle): **Datum 25.08.2017**

ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10069	8210	Kalkfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	A	B	C	B	G2bisG5_50580

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie **Datum -**

ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):

Datum	
-------	--

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):

Erhalt des LRT 8210.

Aktuelle Nutzung(en):

Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIFH46254P04
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10069] ungenutzt

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat 50005 10069	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme stark durchlöcherter Felsen in Buchen-Feldgehölz, stark mit Hasel bewachsen, an das Feldgehölz nahezu ringsum Acker angrenzend, im N bis NO Streuobstwiese optimal: Entbuschungen vornehmen, um den Felsen zu belichten, mit Abtransport des Schnittmaterials aus dem FFH-Gebiet	0,0089		12.1.2.3.	Verbuschung auslichten	optimal	k	alle fünf Jahre

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme								
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	8...Übergreifende Maßnahme								
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
<p>Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe</p> <p>Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)</p>											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
zur Fläche lagen keine Nutzerdaten vor											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
null											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 17.08.2018	Bearbeiter Reißmann, Kerstin	Büro Salix
-------------------------	--	--	----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 17-128	FFH-Gebiet:	Röhrsberg - Hasenwinkel - Mühlberg
	EU-Code:	4626-306
	Thüringen-Nr.:	17

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	W Fretterode
Flächengröße der BE (in ha):	0,09
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Fretterode (Landkreis Eichsfeld)
Gemarkung(en):	Fretterode
Flur(en) / Flurstück(e):	Fretterode: Flur 003 35/1

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):						Datum 24.08.2017	
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10034	6210	Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasen	A	B	B	B	A6_4529, G2bisG5_44695, G6_7478

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie						Datum -	
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum	

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):
Erhalt des LRT 6210.

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIAL46254P03, DETHLIFO46254P02, DETHLIGL46254P05, DETHLI-W46254P03
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10034] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE									
IDs		Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme	LRT Habitat								
50013	10034	Halbtrockenrasen in mäßig geeigneter Hanglage, am Unterhang durch 5m breiten Pufferstreifen vom Acker getrennt, sonst ringsum Gebüsch (dicht) u. Fichtenforst; Nutzung nicht erkennbar, evtl. beweidet, über Pufferstreifen gut erreichbar, dünne Streuschicht auf gesamter Fläche, Verbuschung v.a. durch Schlehe und Liguster, nach Möglichkeit Verbindung zu SO angrenzenden Flächen schaffen und gemeinsam nutzen optimal: Schafbeweidung in Hütehaltung/Trittwende, Entbuschung optional: Schafbeweidung in Koppelhaltung/Umbtriebsweide, jährliche Pflegemahd (Handmahd) mit Abtransport des Mahdgutes, bei Bedarf entbuschen Unter Berücksichtigung der Behandlungsgrundsätze des LRT 6210.	0,0916	KULAP	1.2.5.1. Hüte-/ Trittwende	optimal	k	mindestens einmal jährlich	
					1.2.5.3. Umbtriebsweide	optional	k	mindestens einmal jährlich	
					1.9.1.1. Mahd mit Abräumen	optional	k	einmal jährlich	
					1.9.5.2. Beseitigung von Neuaustrieb	optimal	k	einmalige Maßnahme	
					12.1.2. Beseitigung von Neuaustrieb 2.	optional	m	bei Bedarf	

Beweidung und Entbuschung sind optimale Maßnahmen für die Fläche und ergänzen einander.

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung 8...Übergreifende Maßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
<p>Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe</p> <p>Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)</p>											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
zur Fläche lagen keine Nutzerdaten vor											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
null											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 17.08.2018	Bearbeiter Reißmann, Kerstin	Büro Salix
-------------------------	--	--	----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 17-130	FFH-Gebiet:	Röhrsberg - Hasenwinkel - Mühlberg
	EU-Code:	4626-306
	Thüringen-Nr.:	17

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	O Wahlhausen
Flächengröße der BE (in ha):	0,89
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Wahlhausen (Landkreis Eichsfeld)
Gemarkung(en):	Wahlhausen
Flur(en) / Flurstück(e):	Wahlhausen: Flur 005 122,186/2,186/3,192,195/1,209/3

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle): **Datum 13.09.2017**

ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
20030	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes					G2bisG5_44421

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie **Datum -**

ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):

Datum	
-------	--

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):

Entwicklung des LRT 6510.

Aktuelle Nutzung(en):

Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIFO46254Z01, DETHLIGL47252E13
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[20030] vmtl. gemäht, Folgeaufwuchs nach mindestens 2. Nutzung

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme							
70025 20030	Entwicklungsfläche für den LRT 6510: inhomogenes Grünland (vmtl. gemäht), schmal und langgezogen, augenscheinlich mind. 2 Nutzungen im Jahr, Gehölze nur randlich und ganz vereinzelt aufkommend, gut erreichbar, schwach zur angrenzenden Straße hin geneigt, mahdfähig optimal: zweischürige Mahd optional: Mähweide mit Nachbeweidung Rinder, Beweidung mit Nachmahd Rinder, Schafbeweidung in Koppelhaltung/Umtriebsweide, mind. jährliche Pflegemahd mit Abtransport des Mahdgutes	0,8925		1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	k	zweimal jährlich
				1.2.2.1.	Rinderbeweidung mit ausgewählten Rassen	optional	k	zweimal jährlich
				1.2.2.2.	Pferdebeweidung	optional	k	zweimal jährlich
				1.2.3.1.	Rinderbeweidung mit ausgewählten Rassen	optional	k	zweimal jährlich
				1.2.5.3.	Umtriebsweide	optional	k	zweimal jährlich
				1.9.1.1.	Mahd mit Abräumen	optional	k	zweimal jährlich

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

6...=Wiederherstellungsmaßnahme

IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	7...=Entwicklungsmaßnahme								
Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme								
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	8...Übergreifende Maßnahme								
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
<p>Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe</p> <p>Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)</p>											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
Nutzer 4											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
null											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 17.08.2018	Bearbeiter Reißmann, Kerstin	Büro Salix
-------------------------	--	--	----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 17-131	FFH-Gebiet:	Röhrsberg - Hasenwinkel - Mühlberg
	EU-Code:	4626-306
	Thüringen-Nr.:	17

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	O Wahlhausen
Flächengröße der BE (in ha):	0,65
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Wahlhausen (Landkreis Eichsfeld)
Gemarkung(en):	Wahlhausen
Flur(en) / Flurstück(e):	Wahlhausen: Flur 005 151/1,170/1,172,173/1

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle): **Datum 21.06.2018**

ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
20033	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes					G2bisG5_50315

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie **Datum -**

ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):

Datum	
-------	--

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):

Entwicklung des LRT 6510.

Aktuelle Nutzung(en):

Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIFO46254Z01, DETHLIGL47252E11
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[20033] 2. Aufwuchs, aktuell Rinderweide

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
70047	mesophiles, hängiges Grünland, prinzipiell gut zu erreichen, aufgrund des unruhigen Reliefs augenscheinlich Beweidung optimal optimal: zweischürige Mahd, erste Nutzung bis Mitte Juni, zwischen den Nutzungen Abstand von 6-8 Wochen optional: Mähweide mit Rindern oder Beweidung mit Rindern und Nachmahd, Nutzungszeiträume wie bei Mahd Pflege: einschürige Mahd mit Abtransport des Mahdgutes Unter Berücksichtigung der Behandlungsgrundsätze des LRT 6510.	0,6538		1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	k	zweimal jährlich
				1.2.2.1.	Rinderbeweidung mit ausgewählten Rassen	optional	k	zweimal jährlich
				1.2.3.1.	Rinderbeweidung mit ausgewählten Rassen	optional	k	zweimal jährlich
				1.9.1.1.	Mahd mit Abräumen	optional	k	einmal jährlich

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

6...=Wiederherstellungsmaßnahme

IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	7...=Entwicklungsmaßnahme								
Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme								
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	8...Übergreifende Maßnahme								
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
<p>Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe</p> <p>Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)</p>											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
Nutzer 4											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
null											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 17.08.2018	Bearbeiter Reißmann, Kerstin	Büro Salix
-------------------------	--	--	----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 17-132	FFH-Gebiet:	Röhrsberg - Hasenwinkel - Mühlberg
	EU-Code:	4626-306
	Thüringen-Nr.:	17

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	N des Bauernberges, NW Sickenberg, O Wahlhausen
Flächengröße der BE (in ha):	0,62
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Dietzenrode-Vatterode, Wahlhausen (Landkreis Eichsfeld)
Gemarkung(en):	Dietzenrode, Wahlhausen
Flur(en) / Flurstück(e):	Dietzenrode: Flur 004 1/1, Wahlhausen: Flur 005 191,192

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):					Datum 03.07.2017	
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach		KULAP-N-ID	
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung
20019	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes				G2bisG5_47253

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie					Datum -	
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach		Bemerkungen	
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum	

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):
Entwicklung des LRT 6510.

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIFO46254Z01, DETHLIGL47261A02
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[20019] am 13.09.2017 Folgeaufwuchs nach Mahd

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE										
IDs		Maßnahme LRT Habitat	Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme	LRT Habitat									
70024	20019		Entwicklungsfläche für den LRT 6510: relativ keinflächige, überwiegend magere Wiese in schwach bis mäßig geneigter Hanglage, Laubwald und Bach mit Erlenreihe angrenzend; isoliert gelegen, aber gut erreichbar, augenscheinlich gemäht/gemulcht, mäßiger Pflegezustand, dünne Streuschicht auf gesamter Fläche optimal: zweischürige Mahd optional: Mähweide mit Nachbeweidung Rinder, Beweidung mit Nachmahd Rinder, Schafbeweidung Koppelhaltung/Umtriebsweide, mind. jährliche Pflegemahd mit Abtransport des Mahdgutes, bei Bedarf entbuschen	0,6212	KULAP	1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	k	zweimal jährlich
						1.2.2.1.	Rinderbeweidung mit ausgewählten Rassen	optional	k	zweimal jährlich
						1.2.3.1.	Rinderbeweidung mit ausgewählten Rassen	optional	k	zweimal jährlich
						1.2.5.3.	Umtriebsweide	optional	k	zweimal jährlich
						1.9.1.1.	Mahd mit Abräumen	optional	k	einmal jährlich
						1.9.5.2.	Beseitigung von Neuaustrieb	optional	m	bei Bedarf

Erstpflge-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflge- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Dauerpflge- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung 8...Übergreifende Maßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
<p>Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe</p> <p>Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)</p>											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
Nutzer 4											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
null											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 17.08.2018	Bearbeiter Reißmann, Kerstin	Büro Salix
-------------------------	--	--	----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 17-133	FFH-Gebiet:	Röhrsberg - Hasenwinkel - Mühlberg
	EU-Code:	4626-306
	Thüringen-Nr.:	17

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	N Dietzenrode
Flächengröße der BE (in ha):	1,24
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Dietzenrode-Vatterode (Landkreis Eichsfeld)
Gemarkung(en):	Dietzenrode
Flur(en) / Flurstück(e):	Dietzenrode: Flur 004 88,89,90,91/2

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):							Datum 13.09.2017
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10070	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes	A	B	A	A	G2bisG5_50328
20032	4030	Trockene Heiden					G2bisG5_50328

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie							Datum -
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum	

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):	
Erhalt des LRT 6510.	

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIFO46263V01, DETHLIGL46263V01
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10070] mit Schafen beweidet (Koppel/Umbtriebsweide), [20032] Schafweide (Koppel)

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE								
IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme							

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE

IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme	LRT	Habitat								
50098	10070, 20032		5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme überwiegend Straußgras-geprägte Schafweide mit 23 meist jungen, vereinzelt alten Obstbäumen, Einzelsträuchern und sonstigen Bäumen, lineare Gehölzbestände mit beweidetem Unterwuchs (Koppel) in Abgrenzung einbezogen; bodensaurer Standort; guter Pflegezustand, steiler Hang, teils terrassiert, stellenweise wechselfeucht, angrenzende kleine Heidefläche in Nutzung einbezogen optimal: Schafbeweidung in Koppelhaltung/Umtriebsweide, Erhalt der Obstbestände; optional: Mähweide mit Nachbeweidung Rinder, Beweidung mit Nachmahd Rinder, mind. jährliche Pflegemahd mit Abtransport des Mahdgutes Unter Berücksichtigung der Behandlungsgrundsätze des LRT 6510.	1,2388			1.2.2.1. Rinderbeweidung mit ausgewählten Rassen 1.2.2.3. Schafbeweidung 1.2.5.1. Hüte-/ Triftweide 1.2.5.3. Umtriebsweide 1.9.1.1. Mahd mit Abräumen 1.9.5.3. Verbuschung auslichten 1.10.2. Erhalt von Streuobstbeständen/ Obstbaumreihen	optional optional optional optimal optional optimal	k k k k k k	mindestens einmal jährlich mindestens einmal jährlich mindestens einmal jährlich einmal jährlich bei Bedarf x Jahre lang

Die Schafbeweidung und die Erhaltung der Obstbestände sind optimale Maßnahmen.

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
70023	20032		6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme Calluna-Ginsterheide mit relativ hohem Offenbodenanteil, augenscheinlich mit Schafen beweidet, geringes Gehölzaufkommen (junge, niedrige Eichen, Birken), mit Solitäräumen auf der Fläche, nach Möglichkeit in die Schafbeweidung der angrenzenden Frischwiese einbeziehen optimal: Schafbeweidung in Hütehaltung optional: Schafbeweidung in Koppelhaltung/Umtriebsweide, ggf. Entbuschung der jungen Eichen und Birken, einzelne Solitäräume können dabei belassen bleiben	0,0913			1.2.5.1. Hüte-/ Triftweide 1.2.5.3. Umtriebsweide 1.9.5.2. Beseitigung von Neuaustrieb	optimal optional optional	k k k	mindestens einmal jährlich mindestens einmal jährlich bei Bedarf	

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
50045	10070		5...=Erhaltungsmaßnahme überwiegend Straußgras-geprägte Schafweide mit 23 meist jungen, vereinzelt alten Obstbäumen, Einzelsträuchern und sonstigen Bäumen, lineare Gehölzbestände mit beweidetem Unterwuchs (Koppel) in Abgrenzung einbezogen; bodensaurer Standort; guter Pflegezustand, steiler Hang, teils terrassiert, stellenweise wechselfeucht, angrenzende kleine Heidefläche in Nutzung einbezogen, optimal: Schafbeweidung in Koppelhaltung/Umtriebsweide, Erhalt der Obstbestände; optional: Mähweide mit Nachbeweidung Rinder, Beweidung mit Nachmahd Rinder, mind. jährliche Pflegemahd mit Abtransport des Mahdgutes Unter Berücksichtigung der Behandlungsgrundsätze des LRT 6510.	1,1475			1.2.2.1. Rinderbeweidung mit ausgewählten Rassen 1.2.2.2. Pferdebeweidung 1.2.3.1. Rinderbeweidung mit ausgewählten Rassen 1.2.5.3. Umtriebsweide 1.9.1.1. Mahd mit Abräumen 1.10.2. Erhalt von Streuobstbeständen/ Obstbaumreihen	optional optional optional optimal optional optimal	k k k k k	zweimal jährlich zweimal jährlich zweimal jährlich zweimal jährlich einmal jährlich x Jahre lang	

Die Schafbeweidung und die Erhaltung der Obstbestände sind optimale Maßnahmen.

Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)

IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
			8...Übergreifende Maßnahme								

Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):
<p>Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe</p> <p>Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)</p>
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):
Nutzer 2
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):
null

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 17.08.2018	Bearbeiter Reißmann, Kerstin	Büro Salix
-------------------------	--	--	----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 17-134	FFH-Gebiet:	Röhrsberg - Hasenwinkel - Mühlberg
	EU-Code:	4626-306
	Thüringen-Nr.:	17

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	N Dietzenrode, im Tal der Walse, teils über das FFH-Gebiet hinausragend
Flächengröße der BE (in ha):	1,96
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Dietzenrode-Vatterode (Landkreis Eichsfeld)
Gemarkung(en):	Dietzenrode
Flur(en) / Flurstück(e):	Dietzenrode: Flur 004 188,91/1,93/2,94/1

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):						Datum 13.09.2017	
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10071	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes	B	A	B	B	G2bisG5_40913

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie						Datum -	
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum	

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):
Erhalt des LRT 6510.

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIFO46263V01, DETHLIGL46263W06
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10071] teils mit Schafen, teils mit 2 Pferden, teils mit Rindern beweidet, laut Betreibern vom "Inselhof" wird nachgemäht

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE									
IDs		Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme	LRT Habitat								
50044	10071	mesophiles Grünland, z.T. mit Schafen, teils mit 2 Pferden, teils mit Rindern; beweidet; in Hanglage mit Streuobst (49 Exemplare, überw. jüngere, auch zahlreiche ältere); Weidereste werden augenscheinlich teilweise gemäht, teils ruderal, randlich am Oberhang Schlehe eindringend; optimal: Schafbeweidung in Koppelhaltung/Umbtriebsweide, Erhalt der Obstbestände; optional: Mähweide mit Nachbeweidung Rinder oder Pferde, Beweidung mit Nachmahd Rinder, mind. jährliche Pflegemahd mit Abtransport des Mahdgutes Unter Berücksichtigung der Behandlungsgrundsätze des LRT 6510.	1,9578		1.2.2.2.	Pferdebeweidung	optional	k	zweimal jährlich
					1.2.2.3.	Schafbeweidung	optional	k	zweimal jährlich
					1.2.3.1.	Rinderbeweidung mit ausgewählten Rassen	optional	k	zweimal jährlich
					1.2.5.3.	Umbtriebsweide	optimal	k	zweimal jährlich
					1.9.1.1.	Mahd mit Abräumen	optional	k	einmal jährlich
					1.10.2.	Erhalt von Streuobstbeständen/ Obstbaumreihen	optimal	k	x Jahre lang

Die Schafbeweidung und die Erhaltung der Obstbestände sind optimale Maßnahmen.

Erstpflge-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								
Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme								
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	8...Übergreifende Maßnahme								
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
<p>Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe</p> <p>Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)</p>											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
Nutzer 2											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
null											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 17.08.2018	Bearbeiter Reißmann, Kerstin	Büro Salix
-------------------------	--	--	----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 17-135	FFH-Gebiet:	Röhrsberg - Hasenwinkel - Mühlberg
	EU-Code:	4626-306
	Thüringen-Nr.:	17

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	an der Gebietsgrenze, zwischen Vatterode und Dietzenrode
Flächengröße der BE (in ha):	0,07
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Dietzenrode-Vatterode (Landkreis Eichsfeld)
Gemarkung(en):	Dietzenrode
Flur(en) / Flurstück(e):	Dietzenrode: Flur 003 47,48

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle): **Datum 15.09.2017**

ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
20031	3150	Natürliche nährstoffreiche Seen					G2bisG5_39221

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie **Datum -**

ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):

Datum	
-------	--

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):

Entwicklung des LRT 3150.

Aktuelle Nutzung(en):

Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIFO46263V01
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[20031] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat 70021 20031	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme kleines, flaches Stillgewässer mit dichter Wasserlinsendecke und Großseggenried, vmtl. temporär trockenfallend, randlich punktuell Schilf, Hochstaudenflur mit nitrophilen Arten, augenscheinlich nicht bewirtschaftet, zur Straße hin mit Uferbefestigung optimal: zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten	0,0653		15.4.	Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten	optimal	k	x Jahre lang

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme							
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)										
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	8...Übergreifende Maßnahme							
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):										
<p>Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe</p> <p>Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)</p>										
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):										
zur Fläche lagen keine Nutzerdaten vor										
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):										
null										

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 17.08.2018	Bearbeiter Reißmann, Kerstin	Büro Salix
-------------------------	--	--	----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 17-136	FFH-Gebiet:	Röhrsberg - Hasenwinkel - Mühlberg
	EU-Code:	4626-306
	Thüringen-Nr.:	17

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	W Vatterode
Flächengröße der BE (in ha):	0,32
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Dietzenrode-Vatterode, Wahlhausen (Landkreis Eichsfeld)
Gemarkung(en):	Dietzenrode
Flur(en) / Flurstück(e):	Dietzenrode: Flur 003 49,73,99/72

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):					Datum 13.09.2017		
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
20029	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes					G2bisG5_39221

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie					Datum -		
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum	

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):
Entwicklung des LRT 6510.

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIFO46263V01, DETHLIGL46263W05
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[20029] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE									
IDs		Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme	LRT Habitat								
70022	20029	Entwicklungsfläche für den LRT 6510: langfristig entwickelbares Grünland, isoliert an relativ häufig befahrener Straße und Waldrand gelegen, augenscheinlich gemäht, am Oberhang magerer, schmale und langezogene Fläche, mäßig steile Hanglage zur Straße hin optimal: zweischürige Mahd optional: Mähweide mit Nachbeweidung Rinder, Beweidung mit Nachmahd Rinder, Schafbeweidung in Koppelhaltung/Umtriebsweide, mind. jährliche Pflegemahd mit Abtransport des Mahdgutes	0,3157		1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	k	zweimal jährlich
					1.2.2.1.	Rinderbeweidung mit ausgewählten Rassen	optional	k	zweimal jährlich
					1.2.2.2.	Pferdebeweidung	optional	k	zweimal jährlich
					1.2.3.1.	Rinderbeweidung mit ausgewählten Rassen	optional	k	zweimal jährlich
					1.2.5.3.	Umtriebsweide	optional	k	zweimal jährlich
					1.9.1.1.	Mahd mit Abräumen	optional	k	einmal jährlich

Erstpflge-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs		Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT Habitat									

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								
Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme								
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	8...Übergreifende Maßnahme								
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
<p>Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe</p> <p>Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)</p>											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
Nutzer 2											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
null											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 17.08.2018	Bearbeiter Reißmann, Kerstin	Büro Salix
-------------------------	--	--	----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 17-137	FFH-Gebiet:	Röhrsberg - Hasenwinkel - Mühlberg
	EU-Code:	4626-306
	Thüringen-Nr.:	17

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	W Fretterode
Flächengröße der BE (in ha):	0,10
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Fretterode (Landkreis Eichsfeld)
Gemarkung(en):	Fretterode
Flur(en) / Flurstück(e):	Fretterode: Flur 003 74

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):					Datum 30.04.2018	
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach		KULAP-N-ID	
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung
20044	6210	Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasen				G2bisG5_40979, G6_7470

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie					Datum -	
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach		Bemerkungen	
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum	

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):
Entwicklung des LRT 6210.

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[20044] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE									
IDs	Maßnahmebeschreibung		Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								
70034	20044	isoliert gelegener stark verbuschter Halbtrockenrasen mit dichter Streuschicht, aktuell schwer zugänglich Ersteinrichtung: Entbuschen als ersteinrichtende Massnahme, mit Abräumen des Schnitrgutes aus dem FFH-Gebiet, durch Entbuschung im Südende der Fläche Zugang zum unterhalb gelegenen Weg, dann gut erreichbar Nutzung: nach Möglichkeit mit Schafen beweiden (Koppelweide), ggf. je nach Aufkommen von Weideresten mit Nachmahd Pflege: 1x jährlich Pflegemahd mit Abtransport des Mahdgutes Unter Berücksichtigung der Behandlungsgrundsätze des LRT 6210.	0,1034		1.2.5.3.	Umtriebsweide	optimal	k	einmal jährlich
					1.9.1.1.	Mahd mit Abräumen	optional	k	einmal jährlich
					1.9.5.2.	Beseitigung von Neuaustrieb	optimal	k	alle fünf Jahre

Entbuschung und Beweidung sind beides optimale Maßnahmen für den LRT 6210.

Erstpflge-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflge- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								
Dauerpflge- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme								
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	8...Übergreifende Maßnahme								
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
<p>Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe</p> <p>Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)</p>											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
zur Fläche lagen keine Nutzerdaten vor											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
null											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 20.11.2018	Bearbeiter Reißmann, Kerstin	Büro Salix
-------------------------	--	--	----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 17-138	FFH-Gebiet:	Röhrsberg - Hasenwinkel - Mühlberg
	EU-Code:	4626-306
	Thüringen-Nr.:	17

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	W Fretterode, im NSG "Hasenwinkel"
Flächengröße der BE (in ha):	0,30
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Fretterode (Landkreis Eichsfeld)
Gemarkung(en):	Fretterode
Flur(en) / Flurstück(e):	Fretterode: Flur 003 102/1,104,105/1,236,89/1

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):					Datum 25.08.2017		
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
20005	5130	Wacholderheiden					
20028	5130	Wacholderheiden					A6_3783

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie					Datum -		
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum	

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):
Entwicklung des LRT 5130.

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIAL46263Q01, DETHLI-W46263Q03
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[20005] -, [20028] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE									
IDs		Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme	LRT Habitat								
70050	20005, 20028	langfristig zu LRT 5130 mit 6210 entwickelbar; Fiederzwenkenrasen unter altem Kiefernforst, teils frei; SW- bis Nexponiert; stark verbuscht (ca. 35%, v.a. Schlehe); mit kleiner Wacholdergruppe, knapp 3 m hoch; initial: Kiefern entfernen, entbuschen Dauernutzung/-pflege: optimal: Schafbeweidung (ggf. mit Ziegen) in Hütehaltung; bei Bedarf Nachmahd von Weideresten; bei Bedarf Verbuschung auslichten mit Abtransport des Schnittmaterials (Ziel max. 10 % Gehölzdeckung ohne Wacholder), Wacholder erhalten außer bei zu dichten Beständen; optional: Umtriebsweide	0,2952		1.2.5.1.	Hüte-/ Triftweide	optimal	k	mindestens einmal jährlich
					1.2.5.3.	Umtriebsweide	optional	k	mindestens einmal jährlich
					1.2.8.3.	Schafbeweidung	optional	k	mindestens einmal jährlich
					1.2.8.5.	Mischbeweidung	optional	k	mindestens einmal jährlich
					1.9.1.1.	Mahd mit Abräumen	optional	k	einmal jährlich
					1.9.5.3.	Verbuschung auslichten	optimal	k	bei Bedarf
					12.4.4.	Entfernung bestimmter Gehölze	optimal	k	einmalige Maßnahme

teilweise in ENL-Projektfläche der Natura2000-Station "Unstrut-Hainich/Eichsfeld" im NSG "Hasenwinkel" eingebunden;
Die Beseitigung der Kiefern sowie die Beweidung mit Schafen/Ziegen und initiale sowie bedarfsweise Entbuschung ergänzen sich und sind optimale Maßnahmen zur Entwicklung des LRT 5130.

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs		Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT									
70005	20005	langfristig zu LRT 5130 mit 6210 entwickelbar; Fiederzwenkenrasen unter altem Kiefernforst, teils frei; SW- bis N-exponiert; stark verbuscht (ca. 35%, v.a. Schlehe); mit kleiner Wacholdergruppe, knapp 3 m hoch; initial: Kiefern entfernen, entbuschen Dauernutzung/-pflege: optimal: Schafbeweidung (ggf. mit Ziegen) in Hüttehaltung; bei Bedarf Nachmahd von Weideresten; bei Bedarf Verbuschung auslichten mit Abtransport des Schnittmaterials (Ziel max. 10 % Gehölzdeckung ohne Wacholder), Wacholder erhalten außer bei zu dichten Beständen; optional: Umtriebsweide	0,2299		1.2.5.1.	Hüte-/ Triftweide	optimal	k	mindestens einmal jährlich	
					1.2.5.3.	Umtriebsweide	optional	k	mindestens einmal jährlich	
					1.2.8.3.	Schafbeweidung	optimal	k	mindestens einmal jährlich	
					1.2.8.5.	Mischbeweidung	optimal	k	mindestens einmal jährlich	
					1.9.5.3.	Verbuschung auslichten	optimal	k	bei Bedarf	
					12.4.4.	Entfernung bestimmter Gehölze	optimal	k	einmalige Maßnahme	

in ENL-Projektfläche der Natura2000-Station "Unstrut-Hainich/Eichsfeld" im NSG "Hasenwinkel"; Die Beseitigung der Kiefern sowie die Beweidung mit Schafen/Ziegen und initiale sowie bedarfsweise Entbuschung ergänzen sich und sind optimale Maßnahmen zur Entwicklung des LRT 5130.

70033	20028	Entwicklungsfläche für LRT 5130: durch Gebüsch voneinander getrennte, kleinflächige Halbtrockenrasen mit einzelnen Wacholdern an Forst- (Kiefern) und Ackerrand, ungenutzt, Fiederzwenke dominant, artenarm mit 4 Ex. Dactylorhiza fuchsii, dichte Streuschicht; initial: Verbindung zwischen beiden Flächen schaffen - Gebüsch entfernen Dauernutzung: optimal: Schafbeweidung (ggf. mit Ziegen) in Hüttehaltung; bei Bedarf Nachmahd von Weideresten; bei Bedarf Verbuschung auslichten mit Abtransport des Schnittmaterials (Ziel max. 10 % Gehölzdeckung ohne Wacholder), Wacholder erhalten außer bei zu dichten Beständen; optional: Umtriebsweide, Pflegemahd mit Abräumen	0,0499		1.2.5.1.	Hüte-/ Triftweide	optimal	k	mindestens einmal jährlich	
					1.2.5.3.	Umtriebsweide	optional	k	mindestens einmal jährlich	
					1.2.8.3.	Schafbeweidung	optimal	k	mindestens einmal jährlich	
					1.2.8.5.	Mischbeweidung	optional	k	mindestens einmal jährlich	
					1.9.1.1.	Mahd mit Abräumen	optional	k	mindestens einmal jährlich	
					1.9.5.2.	Beseitigung von Neuaustrieb	optimal	k	bei Bedarf	
		1.9.5.3.	Verbuschung auslichten	optimal	k	mindestens einmal jährlich				

ENL-Projektfläche der Natura2000-Station "Unstrut-Hainich/Eichsfeld" im NSG "Hasenwinkel"; Die Beseitigung des trennenden Gebüschs sowie die Beweidung mit Schafen/Ziegen und bedarfsweise Entbuschung ergänzen sich und sind optimale Maßnahmen zur Entwicklung des LRT 5130.

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs		Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT									

Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)

IDs		Maßnahmebeschreibung 8...Übergreifende Maßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT									

Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):

Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007
-> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe

Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007
-> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weiterentwicklung" der Quelle 1-Liste)

Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):

zur Fläche lagen keine Nutzerdaten vor

Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en)	(Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):
null	

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 17.08.2018	Bearbeiter Reißmann, Kerstin	Büro Salix
-------------------------	--	--	----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 17-139	FFH-Gebiet:	Röhrsberg - Hasenwinkel - Mühlberg
	EU-Code:	4626-306
	Thüringen-Nr.:	17

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	W Fretterode, im NSG "Hasenwinkel"
Flächengröße der BE (in ha):	3,58
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Fretterode (Landkreis Eichsfeld)
Gemarkung(en):	Fretterode
Flur(en) / Flurstück(e):	Fretterode: Flur 003 100/2,100/3,100/4,102/1,108/1,109/1,113/1,117/1,118/1,118/2,121/1,127,128/1,131/1,135/1,235/2,236,23

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):							Datum
							08.06.2017 - 25.08.2017
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10001	8210 - 50%, 6210 - 45%, 6110* - 5%	8210, Kalkfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	A	A	B	A	G2bisG5_44638
10001	8210 - 50%, 6210 - 45%, 6110* - 5%	6210, Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasen	A	B	B	B	G2bisG5_44638
10001	8210 - 50%, 6210 - 45%, 6110* - 5%	6110*, Kalk- oder basenhaltige Felsen mit Kalk-Pionierrasen	A	C	A	B	G2bisG5_44638
10002	6210*	Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasen, besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen	A	B	B	B	G2bisG5_44638
10003	5130	Wacholderheiden	A	A	B	A	G2bisG5_44638
10004	5130	Wacholderheiden	B	B	B	B	G2bisG5_39245, G2bisG5_44638
10005	5130	Wacholderheiden	B	B	B	B	G2bisG5_44638
10006	6210	Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasen	B	B	B	B	G2bisG5_44638, G2bisG5_50521
10007	5130	Wacholderheiden	B	B	C	B	G2bisG5_39245, G2bisG5_44623
10009	6210	Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasen	B	A	C	B	A6_3783, G2bisG5_44638
10031	6210	Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasen	C	B	C	C	G2bisG5_44638
10032	6210	Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasen	C	C	B	C	A6_4529, G2bisG5_44638
20001	5130	Wacholderheiden					G2bisG5_39245, G2bisG5_44638
20002	6210	Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasen					G2bisG5_44638
20003	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes					G2bisG5_44638
20011	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes					A6_4529, G2bisG5_44638
20021	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes					A6_4529, G2bisG5_44638, G2bisG5_50521
20027	6210	Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasen					A6_3783, G2bisG5_44638

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie							Datum
							-
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):

Datum

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):

Entwicklung des LRT 6510.

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIAL46254P03, DETHLIAL46263Q01, DETHLIFH46263Q04, DETHLIFR46263Q01, DETHLIFS46263Q01, DETHLIGL46263Q07, DETHLIGL46263Q12, DETHLIGL46263Q15, DETHLIGL46263Q19, DETHLI-W46263Q03
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10001] -, [10002] -, [10003] -, [10004] -, [10005] -, [10006] -, [10007] -, [10009] augenscheinlich in Schafbeweidung eingebunden und nach 2008 entbuscht (lt. Google Earth bis wenigstens 2008 dichter mit Gehölzen bestanden), [10031] -, [10032] -, [20001] -, [20002] -, [20003] -, [20011] -, [20021] -, [20027] nicht klar erkennbar, augenscheinlich wenigstens 1 x beweidet

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE

IDs		Maßnahme LRT Habitat	Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme	LRT									
50089	10001, 10002, 10003, 10004, 10005, 10006, 10007, 10009, 10031, 10032, 20001, 20002, 20003, 20011, 20021, 20027		langgestreckter Komplex aus Halbtrockenrasen, Wacholderheiden und mageren Frischwiesen, mit eingeschlossenen über 2m hohen Felsen (NSG "Hasenwinkel") optimal: Schafbeweidung (ggf. mit Ziegen) in Hüttehaltung; bei Bedarf Nachmahd von Weideresten (v.a. Calamagrostis); bei Bedarf Verbuschung auslichten mit Abtransport des Schnittmaterials (Ziel max. 10 % Gehölzdeckung ohne Wacholder), Wacholder erhalten außer bei zu dichten Beständen optional: Umtriebsweide Unter Berücksichtigung der Behandlungsgrundsätze des LRT 6210.	3,5777	KULAP	1.2.5.1.	Hüte-/ Triftweide	optimal	k	mindestens einmal jährlich
						1.2.5.3.	Umtriebsweide	optional	k	mindestens einmal jährlich
						1.2.8.3.	Schafbeweidung	optional	k	mindestens einmal jährlich
						1.2.8.5.	Mischbeweidung	optional	k	mindestens einmal jährlich
						1.9.5.3.	Verbuschung auslichten	optimal	k	bei Bedarf
						12.4.4.	Entfernung bestimmter Gehölze	optimal	k	einmalige Maßnahme
						12.4.6.	Beseitigung von org. Ablagerungen (Holz u.a.)	optional	k	einmalige Maßnahme

ENL-Projektfläche der Natura2000-Station "Unstrut-Hainich/Eichsfeld" im NSG "Hasenwinkel"
Die Beweidung mit Schafen und die bedarfsweise Entbuschung ergänzen sich und sind beides optimale Maßnahmen für die LRT 6210 und 5130.

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs		Maßnahme LRT Habitat	Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT										
60001	10032		trockener Halbtrockenrasen-Saum aus Origanum, Fiederzwenke, Trifolium medium und v.a. Cornus an Hartriegel-Faulbaum-Gebüsch, mit einzelnen Orchideen (4 Gymnadenia con., 4 Listera ovata), Landreitgras mit größerem Bestand, meist dichte Streuschicht unter Aufwuchs, vmtl. wenigstens 1x mit angrenzendem Grünland gemäht; optimal: Schafbeweidung, bedarfsweise entbuschen; optional: Mahd mit Abräumen Unter Berücksichtigung der Behandlungsgrundsätze des LRT 6210.	0,0187		1.2.1.1.	Einschürige Mahd	optional	k	einmal jährlich	
						1.2.8.3.	Schafbeweidung	optimal	k	mindestens einmal jährlich	
						1.9.5.3.	Verbuschung auslichten	optimal	k	bei Bedarf	

Schafbeweidung und bedarfsweise Entbuschung ergänzen sich und sind optimale Maßnahmen für die Entwicklung des LRT 6210

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
60002	10031		schmaler Halbtrockenrasen oberhalb einer Frischwiese, überwiegend langjährig ungenutzt, unterer Teil evtl. mit Grünland gemäht; Verbuschung v.a. durch Faulbaum u. Hartriegel; gut zu erreichen, schwach geneigt, nach Möglichkeit in die Nutzung (auch Beweidung) der angrenzenden Frischwiese einbeziehen optimal: aufgrund der Kleinflächigkeit einschürige Mahd mit Abtransport des Mahdgutes optional: Pflegemahd mind. alle 2 Jahre mit Abtransport des Mahdgutes, bei Bedarf entbuschen Unter Berücksichtigung der Behandlungsgrundsätze des LRT 6210.	0,0327		1.2.1.1.	Einschürige Mahd	optimal	k	einmal jährlich	
						1.9.1.1.	Mahd mit Abräumen	optional	k	mindestens alle zwei Jahre	
						1.9.5.2.	Beseitigung von Neuaustrieb	optional	m	bei Bedarf	
70007	20027		kleinflächiger Halbtrockenrasen am N-Rand eines Buchenwaldes, in die Nutzung des nahen größerflächigen Halbtrockenrasen einbeziehen, augenscheinlich genutzt (beweidet), ggf. Verbindung zum östlich angrenzenden Halbtrockenrasen herstellen optimal: Schafbeweidung in Hütehaltung/Trittwende, entbuschen optional: Schafbeweidung in Koppelhaltung/Umbtriebsweide, jährliche Pflegemahd mit Abtransport des Mahdgutes	0,0249		1.2.5.1.	Hüte-/ Trittwende	optimal	k	einmal jährlich	
						1.2.5.3.	Umbtriebsweide	optional	k	einmal jährlich	
						1.9.1.1.	Mahd mit Abräumen	optional	k	einmal jährlich	
70008	20021		Entwicklungsfläche für LRT 6510: Glatthafer-Frischwiese mit altem Streuobstbestand (20 Ex., Apfel, Kirsche), am Oberhang Übergang zu Halbtrockenrasen, hoher Anteil Nährstoffzeiger (Potentilla reptans, Giersch, Urtica dioica), gutes Entwicklungspotential, augenscheinlich vor kurzem entbuscht, derzeit erneut austreibend; optimal: zur Aushagerung wenigstens zweischürige Mahd, Erhalt/Pflege der Obstbäume optional: Beweidung mit Schafen, ggf. Nachmahd der Weidereste und bedarfsweise entbuschen	0,1831		1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	k	mindestens zweimal jährlich	
						1.2.8.3.	Schafbeweidung	optional	k	mindestens zweimal jährlich	
						1.9.5.2.	Beseitigung von Neuaustrieb	optional	k	bei Bedarf	
						1.10.2.	Erhalt von Streuobstbeständen/ Obstbaumreihen	optimal	k	bei Bedarf	
						1.12.4.	Obstbaumpflege, regelmäßiges „Auf-den-Stock-setzen“	optional	k	bei Bedarf	
Mahd und Erhalt der Obstbestände sind optimale Maßnahmen für den Erhalt und die Entwicklung der Streuobstwiese mit mesophilem Grünland (LRT 6510)											
70009	20011		Entwicklungsfläche für LRT 6510: Glatthaferwiese mit sehr hohem Anteil an Löwenzahn u. unnatürlicher bereichsweiser Dominanz von Medicago lupulina; Glatthafer dominiert Gräser, weitere Arten eingestreut bis stellenweise häufig; typ. Kräuter ca. 30%, wenigstens 1 x gemäht optimal: zweischürige Mahd optional: Beweidung mit Schafen, ggf. mit Nachmahd der Weidereste, bedarfsweise Entbuschung	0,6615		1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	k	zweimal jährlich	
						1.2.8.3.	Schafbeweidung	optional	k	zweimal jährlich	
						1.9.5.3.	Verbuschung auslichten	optional	k	bei Bedarf	

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs		Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT									
70010	20003	ehem. Halbtrockenrasen (laut OBK LRT 6210/5130), derzeit vielmehr ruderaler Frischwiese an NO-exponiertem Hang; kein LRT 6510, da zu hoher Störartenanteil; von Picris hieracioides beherrscht, daneben Daucus u. Glatthafer häufiger, im Osten hoher Anteil Calamagrostis, typ. Halbtrockenrasenarten häufig beigestellt; vmtl. beweidet (Schafe), aber wenigstens langjährig unternutzt, auch Entwicklung zu LRT 6210 möglich; optimal: Mahd (6510), entzugsorientierte Nutzung, bei Bedarf Verbuschung auslichten mit Abtransport des Schnittmaterials (Ziel max. 10 % Gehölzdeckung ohne Wacholder), Wacholder erhalten außer bei zu dichten Beständen; optional: Schafbeweidung (ggf. mit Ziegen) in Hütelhaltung; bei Bedarf Nachmahd von Weideresten; Umtriebsweide	0,3196	KULAP	1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	k	zweimal jährlich	
					1.2.5.1.	Hüte-/ Triftweide	optional	k	zweimal jährlich	
					1.2.5.3.	Umtriebsweide	optional	k	zweimal jährlich	
					1.2.8.3.	Schafbeweidung	optional	k	zweimal jährlich	
					1.2.8.5.	Mischbeweidung	optional	k	zweimal jährlich	
1.9.5.3.	Verbuschung auslichten	optional	k	bei Bedarf						

ENL-Projektfläche der Natura2000-Station "Unstrut-Hainich/Eichsfeld" im NSG "Hasenwinkel"

70011	20002	LRT 6210-Entwicklungsfläche: laut OBK ehemaliger Halbtrockenrasen, aktuell nach Entbuschung im Frühjahr 2017 von Calamagrostis epigejos dominiert u. von wiederaustreibenden Birken geprägt; bis auf Fiederzwenke wenige weitere typische Halbtrockenrasenarten mit geringer Individuenzahl eingestreut, im Frühjahr beweidet (Schafe); optimal: anfänglich möglichst frühzeitig und mehrfach intensiv beweiden (Calamagrostis wird besonders jung gut verbissen), Schafbeweidung, optimal mit Ziegen (Birkentriebe) in Koppelhaltung/Umtriebsweide; bei Bedarf Nachmahd von Weideresten, wenn möglich (v.a. Calamagrostis); bei Bedarf Verbuschung auslichten mit Abtransport des Schnittmaterials (Ziel max. 10 % Gehölzdeckung); optional: Hütelhaltung in engem Gehüt	0,2751	KULAP	1.2.5.1.	Hüte-/ Triftweide	optional	k	mindestens zweimal jährlich	
					1.2.5.3.	Umtriebsweide	optional	k	mindestens zweimal jährlich	
					1.2.8.3.	Schafbeweidung	optional	k	mindestens zweimal jährlich	
					1.2.8.5.	Mischbeweidung	optional	k	mindestens zweimal jährlich	
					1.9.5.3.	Verbuschung auslichten	optional	k	bei Bedarf	

ENL-Projektfläche der Natura2000-Station "Unstrut-Hainich/Eichsfeld" im NSG "Hasenwinkel"; Die Beweidung mit Schafen/Ziegen und bedarfsweise Entbuschung ergänzen sich und sind optimale Maßnahmen zur Entwicklung und Erhaltung des LRT 5130.

70012	20001	LRT 5130-Entwicklungsfläche: ehemaliger Halbtrockenrasen unter altem Kiefernbestand; von Taraxacum u. Potentilla reptans beherrscht, neben Bromus erectus u. Fiederzwenke Dactylis prägend, 25 m² Landreitgras-Bestand, 10 % kniehohe Eschen, vmtl. beweidet; optimal: Schafbeweidung (ggf. mit Ziegen) in Hütelhaltung; bei Bedarf Nachmahd von Weideresten; bei Bedarf Verbuschung auslichten mit Abtransport des Schnittmaterials (Ziel max. 10 % Gehölzdeckung ohne Wacholder), Wacholder erhalten außer bei zu dichten Beständen; Kiefern entfernen optional: Umtriebsweide	0,2552	KULAP	1.2.5.1.	Hüte-/ Triftweide	optimal	k	mindestens einmal jährlich	
					1.2.5.3.	Umtriebsweide	optional	k	mindestens einmal jährlich	
					1.2.8.3.	Schafbeweidung	optimal	k	mindestens einmal jährlich	
					1.2.8.5.	Mischbeweidung	optional	k	mindestens einmal jährlich	
					1.9.5.3.	Verbuschung auslichten	optimal	k	bei Bedarf	
12.4.4.	Entfernung bestimmter Gehölze	optimal	k	einmalige Maßnahme						

ENL-Projektfläche der Natura2000-Station "Unstrut-Hainich/Eichsfeld" im NSG "Hasenwinkel"; Die Entfernung von Kiefern, Beweidung mit Schafen und bedarfsweise Entbuschung ergänzen sich und sind optimale Maßnahmen zur Entwicklung bzw. Erhaltung des LRT 5130.

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs		Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT									

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT									
50016	10009	stark verbuschter u. ruderalisierter Halbtrockenrasen, z.T. von Calamagrostis epigejos beherrscht; in Schafbeweidung eingebunden; Verbuschung v.a. durch Kiefern und Birken (offenbar spontan aufkommend); Beweidung anfänglich intensivieren, Wacholder kann bei der Entbuschung erhalten bleiben, in der Nähe vorhandenen kleinflächigen Halbtrockenrasen in die Nutzung einbeziehen optimal: initial entbuschen, anschließend bei Bedarf, Schafbeweidung in Hütehaltung/Triftweide, zur Bekämpfung von Calamagrostis epigejos kurzzeitig Schafe enger stellen und scharf beweiden, ggf. vorher mähen, die frischen Austriebe werden gut befressen, die älteren Pflanzenteile nicht; optional: Schafbeweidung in Koppelhaltung/Umtriebsweide, jährliche Pflegemahd mit Abtransport des Mahdgutes Unter Berücksichtigung der Behandlungsgrundsätze des LRT 6210.	0,4278	KULAP	1.2.5.1.	Hüte-/ Triftweide	optimal	k	mindestens einmal jährlich	
					1.2.5.3.	Umtriebsweide	optional	k	mindestens einmal jährlich	
					1.9.1.1.	Mahd mit Abräumen	optional	k	einmal jährlich	
					1.9.5.3.	Verbuschung auslichten	optimal	k	bei Bedarf	
Wird in ENL-Projektfläche der Natura2000-Station Unstrut-Hainich/Eichsfeld einbezogen. Entbuschung und Beweidung sind für die Fläche optimale Maßnahmen und ergänzen einander.										
50017	10006	schmaler Halbtrockenrasensaum am Oberhang einer Streuobst-Frischwiese, Fiederzwenke prägend, Verbushung gering, offenbar wenigstens 1x genutzt (beweidet), Glatthafer und Brachezeiger ca. 10 %; optimal: Schafbeweidung (gemeinsam mit angrenzender Frischwiese), bedarfsweise entbuschen; optional: Mahd mit Abräumen Unter Berücksichtigung der Behandlungsgrundsätze des LRT 6210.	0,0647		1.2.8.3.	Schafbeweidung	optimal	k	mindestens einmal jährlich	
					1.9.1.1.	Mahd mit Abräumen	optional	k	mindestens einmal jährlich	
					1.9.5.3.	Verbuschung auslichten	optimal	k	bei Bedarf	
Beweidung und bedarfsweise Entbuschung ergänzen sich und sind optimale Maßnahmen zum Erhalt des LRT 6210										
50020	10003	Wacholderheide mit arten- und kräuterreichem Magerrasen, reich strukturiert, unter Hang am Wegrand mit 3 typ. Orchideenarten (9 Dactylorhiza fuchsii, 37 Listera ovata, 1 Platanthera chlorantha), guter Zustand, vor kurzem entbuscht, mit Schafen beweidet; mehrere Landreitgrasbestände; optimal: Schafbeweidung (ggf. mit Ziegen) in Hütehaltung; bei Bedarf Nachmahd von Weideresten (v.a. Calamagrostis); bei Bedarf Verbuschung auslichten mit Abtransport des Schnittmaterials (Ziel max. 10 % Gehölzdeckung ohne Wacholder), Wacholder erhalten außer bei zu dichten Beständen optional: Umtriebsweide Unter Berücksichtigung der Behandlungsgrundsätze der 5130 und 6210.	0,3565	KULAP	1.2.5.1.	Hüte-/ Triftweide	optimal	k	mindestens einmal jährlich	
					1.2.5.3.	Umtriebsweide	optional	k	mindestens einmal jährlich	
					1.2.8.3.	Schafbeweidung	optimal	k	mindestens einmal jährlich	
					1.2.8.5.	Mischbeweidung	optional	k	mindestens einmal jährlich	
					1.9.5.3.	Verbuschung auslichten	optimal	k	bei Bedarf	
ENL-Projektfläche der Natura2000-Station "Unstrut-Hainich/Eichsfeld" im NSG "Hasenwinkel" Die Beweidung mit Schafen und die bedarfsweise Entbuschung ergänzen sich und sind beides optimale Maßnahmen für den LRT 5130.										

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme							
50021	10005		Wacholderheide mit arten- und kräuterarmem Magerrasen unter altem Kiefernbestand, Störzeiger 20 % (v.a. Taraxacum), Ablagerung von Gehölzschnitt (Äste, starke Zweige) auf ca. 50 m ² , mit Schafen beweidet; optimal: Schafbeweidung (ggf. mit Ziegen) in Hütelhaltung; bei Bedarf Nachmahd von Weideresten; bei Bedarf Verbuschung auslichten mit Abtransport des Schnittmaterials (Ziel max. 10 % Gehölzdeckung ohne Wacholder), Wacholder erhalten außer bei zu dichten Beständen; Kiefern entfernen, Beseitigung der Ablagerungen; optional: Umtriebsweide Unter Berücksichtigung der Behandlungsgrundsätze des LRT 6210.	0,0800	KULAP	1.2.5.1. Hüte-/ Triftweide	optimal	k	mindestens einmal jährlich	
						1.2.5.3. Umtriebsweide	optional	k	mindestens einmal jährlich	
						1.2.8.3. Schafbeweidung	optimal	k	mindestens einmal jährlich	
						1.2.8.5. Mischbeweidung	optional	k	mindestens einmal jährlich	
						1.9.5.3. Verbuschung auslichten	optimal	k	bei Bedarf	
						12.4.4. Entfernung bestimmter Gehölze	optimal	k	einmalige Maßnahme	
						12.4.6. Beseitigung von org. Ablagerungen (Holz u.a.)	optimal	k	einmalige Maßnahme	
ENL-Projektfläche der Natura2000-Station "Unstrut-Hainich/Eichsfeld" im NSG "Hasenwinkel"; Die Entfernung von Kiefern und den Schnittgutablagerungen sowie die Beweidung mit Schafen/Ziegen und bedarfsweise Entbuschung ergänzen sich und sind optimale Maßnahmen zur Erhaltung des LRT 5130.										
50022	10001		mehrere über 2 m hohe Felsen (nur 5 Felsen über 2 m hoch) mit artenreichem Moos- u. Flechtenbewuchs sowie 2 kennz. Farnarten (Mauerraute, Braunstieliger Streifenfarn), reich strukturiert; LRT 6210 zwischen Felsen, guter Zustand, in Schafweide eingebunden; optimal: bei Bedarf Verbuschung auslichten mit Abtransport des Schnittmaterials (Ziel max. 10 % Gehölzdeckung), keine Beweidung erforderlich (Felsen) optional: kurzzeitige Einbindung in Schafbeweidung (ggf. mit Ziegen) in Hütelhaltung oder Umtriebsweide möglich	0,0136	KULAP	1.2.5.1. Hüte-/ Triftweide	optional	k	einmal jährlich	
						1.2.5.3. Umtriebsweide	optional	k	einmal jährlich	
						1.2.8.3. Schafbeweidung	optional	k	einmal jährlich	
						1.2.8.5. Mischbeweidung	optional	k	einmal jährlich	
						12.1.2. Verbuschung auslichten	optimal	k	alle fünf Jahre	
ENL-Projektfläche der Natura2000-Station "Unstrut-Hainich/Eichsfeld" im NSG "Hasenwinkel"										
50023	10002		mit Schafen beweideter, kräuterreicher Trespentreckenrasen in meist SSW-exponierter Hanglage, bewegtes Relief mit eingesprengten Felsbrocken (unter 2m) u. punktuell anstehendem Gestein, 1 Ex. Orchis purpurea; durch Beweidung kurzrasig; vor kurzem entbuscht (wiederaustreibend, Birke, Espe, Schnittgut am N-Hang abgelagert), vereinzelt Wacholder; optimal: Schafbeweidung (ggf. mit Ziegen) in Hütelhaltung; bei Bedarf Nachmahd von Weideresten; bei Bedarf Verbuschung auslichten mit Abtransport des Schnittmaterials (Ziel max. 10 % Gehölzdeckung), Wacholder erhalten außer bei zu dichten Beständen optional: Umtriebsweide Unter Berücksichtigung der Behandlungsgrundsätze des LRT 6210.	0,6089	KULAP	1.2.5.1. Hüte-/ Triftweide	optimal	k	mindestens einmal jährlich	
						1.2.5.3. Umtriebsweide	optional	k	mindestens einmal jährlich	
						1.2.8.3. Schafbeweidung	optimal	k	mindestens einmal jährlich	
						1.2.8.5. Mischbeweidung	optional	k	mindestens einmal jährlich	
						1.9.5.3. Verbuschung auslichten	optimal	k	bei Bedarf	
ENL-Projektfläche der Natura2000-Station "Unstrut-Hainich/Eichsfeld" im NSG "Hasenwinkel"; Die Beweidung mit Schafen und die bedarfsweise Entbuschung ergänzen sich und sind beides optimale Maßnahmen für den LRT 6210.										

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme								
50024	10004		kleinflächiger Halbtrockenrasen mit verienzelten Wachholdern in weitgehend ebener Lage zwischen Wanderweg u. Wald (Kiefer, Buche), nur randlich am Wald mit Kiefer; von Trespe beherrscht; mit Schafen beweidet; wenig Störarten (Potentilla reptans, Taraxacum, Spitzwegerich), an Wegböschung punktuell Fels anstehend; optimal: Schafbeweidung (ggf. mit Ziegen) in Hütehaltung; bei Bedarf Nachmahd von Weideresten; bei Bedarf Verbuschung auslichten mit Abtransport des Schnittmaterials (Ziel max. 10 % Gehölzdeckung ohne Wacholder), Wacholder erhalten außer bei zu dichten Beständen; Kiefern entfernen optional: Umtriebsweide Unter Berücksichtigung der Behandlungsgrundsätze des LRT 6210.	0,0810	KULAP	1.2.5.1.	Hüte-/ Triftweide	optimal	k	mindestens einmal jährlich	
						1.2.5.3.	Umtriebsweide	optional	k	mindestens einmal jährlich	
						1.2.8.3.	Schafbeweidung	optimal	k	mindestens einmal jährlich	
						1.2.8.5.	Mischbeweidung	optional	k	mindestens einmal jährlich	
						1.9.5.3.	Verbuschung auslichten	optimal	k	bei Bedarf	
						12.4.4.	Entfernung bestimmter Gehölze	optimal	k	einmalige Maßnahme	
ENL-Projektfläche der Natura2000-Station "Unstrut-Hainich/Eichsfeld" im NSG "Hasenwinkel"; Die Entfernung von Kiefern, Beweidung mit Schafen und bedarfsweise Entbuschung ergänzen sich und sind optimale Maßnahmen zur Erhaltung des LRT 5130.											
50026	10007		schmale, langezogene sehr kleinflächige Wacholderheide mit lückigem Fiederzwenkenrasen unter alten Kiefernbeständen; mit Schafen beweidet; im W junge Kiefern aufkommend, randlich punktuell anstehendes Gestein, nach Ost und West angrenzend ebenfalls Wacholderheiden bzw. Halbtrockenrasen optimal: Kiefern entfernen/entbuschen, nachfolgend Schafbeweidung in Hütehaltung (in Zusammenhang mit den angrenzenden Flächen) optional: Schafbeweidung in Koppelhaltung/Umtriebsweide Unter Berücksichtigung der Behandlungsgrundsätze der LRT 5130 und 6210.	0,1183	KULAP	1.2.5.1.	Hüte-/ Triftweide	optimal	k	mindestens einmal jährlich	
						1.2.5.3.	Umtriebsweide	optional	k	mindestens einmal jährlich	
						1.9.5.2.	Beseitigung von Neuaustrieb	optimal	k	einmalige Maßnahme	
Beweidung und Entbuschung sind einander ergänzende optimale Maßnahmen für den LRT.											
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	8...Übergreifende Maßnahme								
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weiterentwicklung" der Quelle 1-Liste)											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
zur Fläche lagen keine Nutzerdaten vor											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
null											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 17.08.2018	Bearbeiter Reißmann, Kerstin	Büro Salix
-------------------------	--	--	----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 17-140	FFH-Gebiet:	Röhrsberg - Hasenwinkel - Mühlberg
	EU-Code:	4626-306
	Thüringen-Nr.:	17

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	S Fretterode
Flächengröße der BE (in ha):	0,96
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Fretterode (Landkreis Eichsfeld)
Gemarkung(en):	Fretterode
Flur(en) / Flurstück(e):	Fretterode: Flur 004 117,118,74/2,76/1,76/2

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):							Datum	22.08.2017 - 24.08.2017
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID	
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung		
10010	5130 - 94%, 8210 - 5%, 6110* - 1%	5130, Wacholderheiden	A	A	B	A	G2bisG5_44623	
10010	5130 - 94%, 8210 - 5%, 6110* - 1%	8210, Kalkfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	A	B	B	B	G2bisG5_44623	
10010	5130 - 94%, 8210 - 5%, 6110* - 1%	6110*, Kalk- oder basenhaltige Felsen mit Kalk-Pionierrasen	A	C	B	B	G2bisG5_44623	
10065	8210	Kalkfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	A	A	B	A	G2bisG5_44623	
10066	6210	Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasen	B	B	C	B	G2bisG5_44623	
10080	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes	B	A	C	B	A6_3783, G2bisG5_44623	
20022	6210	Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasen					G2bisG5_44623	

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie							Datum	-
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen	
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung		

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum	

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):
Erhalt eines Komplexes aus LRT 5130, 8210 und 6510.

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIAL46263Q01, DETHLIFH46263Q01, DETHLIFH46263Q03, DETHLIFS46263Q02, DETHLIFS46263Q03, DETHLIGL46263Q09, DETHLIGL46263Q15, DETHLI~W46263Q05
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10010] -, [10065] in Schafbeweidung des angrenzenden Magerrasens eingebunden, [10066] in Schafbeweidung eingebunden, augenscheinlich zu extensiv bzw. zu selten, [10080] -, [20022] im NO Halbtrockenrasen angrenzend, vmtl. in dessen Schafbeweidung eingebunden, aber offenbar unternutzt

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE										
IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität		
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme									

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE										
IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme	LRT	Habitat								
50090	10010, 10065, 10066, 10080, 20022		ruderaler Teil eines Halbtrockenrasens an Unterhang mit angrenzender Wacholderheide und kleinen Felsen (NSG "Hasenwinkel"), angrenzend Fels und Weg; aktuell im fortgeschrittenen Übergang zu ruderaler Glatthaferwiese; im W dichter Calamagrostis epigejos-Bestand, Verbuschung v.a. mit jungen Eschen, augenscheinlich in Schafbeweidung eingebunden optimal: Schafbeweidung in Hüttehaltung/Trittwiede, zur Bekämpfung von Calamagrostis epigejos kurzzeitig Schafe enge stellen und scharf beweiden, ggf. vorher mähen, die frischen Austriebe werden gut befressen, die älteren Pflanzenteile nicht, entbuschen (v.a. Eschen entfernen) optional: Schafbeweidung in Koppelhaltung/Umtriebswiede, jährliche Pflegemähd mit Abtransport des Mahdgutes Unter Berücksichtigung der Behandlungsgrundsätze des LRT 6210.	0,9599	KULAP	1.2.5.1. Hüte-/ Trittwiede		optimal	k	mindestens einmal jährlich
						1.2.5.3. Umtriebswiede		optional	k	mindestens einmal jährlich
						1.9.1.1. Mahd mit Abräumen		optional	k	einmal jährlich
						1.9.5.2. Beseitigung von Neuaustrieb		optional	k	bei Bedarf

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
70013	20022		kleinflächiger, degenerierter Halbtrockenrasen, augenscheinlich unternutzt; Calamagrostis epigejos ca. 20 % der Fläche einnehmend, Verbuschung v.a. Hartriegel, daneben auch Weißdorn, Esche und Kiefer, kleinflächig zwischen Laubwald und Weg liegend optimal: Schafbeweidung in Hüttehaltung/Trittwiede, zur Bekämpfung von Calamagrostis epigejos kurzzeitig Schafe eng stellen und scharf beweiden, ggf. vorher mähen, die frischen Austriebe werden gut befressen, die älteren Pflanzenteile nicht, entbuschen optional: Schafbeweidung in Koppelhaltung/Umtriebswiede, jährliche Pflegemähd mit Abtransport des Mahdgutes	0,0683	KULAP	1.2.5.1. Hüte-/ Trittwiede		optimal	k	mindestens einmal jährlich	
						1.2.5.3. Umtriebswiede		optional	k	mindestens einmal jährlich	
						1.9.1.1. Mahd mit Abräumen		optional	k	einmal jährlich	
						1.9.5.2. Beseitigung von Neuaustrieb		optimal	k	bei Bedarf	

Entbuschung und Beweidung sind für die Fläche optimale Maßnahmen und ergänzen einander.

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
50028	10065		zwei sehr kleine Felsen (ca. 4-5 m und 2 m hoch) an Hang und an Buchenwaldrand, relativ starke Verbuschung v.a. mit Hartriegel und Kiefern, daneben auch Weißdorn, aktuell in eine Schafbeweidung eingebunden optimal: wenn technisch möglich entbuschen, insbesondere Hartriegel und Kiefern sind zu entfernen, mit Abtransport des Schnittmaterials aus dem FFH-Gebiet	0,0025	KULAP	12.1.2.3.	Verbuschung auslichten	optimal	k	alle fünf Jahre	

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat								
50029	10066		0,0902	KULAP	1.2.5.1.	Hüte-/ Triftweide	optimal	k	mindestens einmal jährlich	
					1.2.5.3.	Umtriebsweide	optional	k	mindestens einmal jährlich	
					1.9.1.1.	Mahd mit Abräumen	optional	k	einmal jährlich	
					1.9.5.2.	Beseitigung von Neuaustrieb	optimal	k	bei Bedarf	
<p>ruderaler Teil eines Halbtrockenrasens an Unterhang, angrenzend Fels und Weg; aktuell im fortgeschrittenen Übergang zu ruderaler Glatthaferwiese; im W dichter Calamagrostis epigejos-Bestand, Verbuschung v.a. mit jungen Eschen, augenscheinlich in Schafbeweidung eingebunden optimal: Schafbeweidung in Hütehaltung/Triftweide, zur Bekämpfung von Calamagrostis epigejos kurzzeitig Schafe enge stellen und scharf beweiden, ggf. vorher mähen, die frischen Austriebe werden gut befressen, die älteren Pflanzenteile nicht, entbuschen (v.a. Eschen entfernen) optional: Schafbeweidung in Koppelhaltung/Umtriebsweide, jährliche Pflegemahd mit Abtransport des Mahdgutes</p> <p>Unter Berücksichtigung der Behandlungsgrundsätze des LRT 6210.</p>										
Entbuschung und Beweidung sind für die Fläche optimale Maßnahmen und ergänzen einander.										
50030	10010		0,2608	KULAP	1.2.5.1.	Hüte-/ Triftweide	optimal	k	einmal jährlich	
					1.2.5.3.	Umtriebsweide	optional	k	einmal jährlich	
					1.9.5.2.	Beseitigung von Neuaustrieb	optional	k	bei Bedarf	
<p>Komplex aus überwiegend Wacholderheide mit lückigem Trespen-Magerrasen (LRT 5130) sowie anstehendem Felsen ("Breiter Stein", LRT 8210) und Pionier- und Felsvegetation basischer Standorte (LRT 6110*); optimal: Schafbeweidung in Hütehaltung optional: Schafbeweidung in Koppelhaltung/Umtriebsweide, bei Bedarf entbuschen</p> <p>Unter Berücksichtigung der Behandlungsgrundsätze der LRT 5130 und LRT 6210.</p>										
50083	10080		0,5188	KULAP	1.2.1.1.	Einschürige Mahd	optimal	k	einmal jährlich	
					1.2.3.1.	Rinderbeweidung mit ausgewählten Rassen	optional	k	einmal jährlich	
					1.2.3.3.	Schafbeweidung	optional	k	einmal jährlich	
					1.2.5.1.	Hüte-/ Triftweide	optional	k	einmal jährlich	
					1.2.5.3.	Umtriebsweide	optional	k	einmal jährlich	
<p>Magere Flachlandmähwiese (tlw. Übergang zu Halbtrockenrasen) Nutzung: 1x jährlich mähen mit Abtransport des Mahdgutes bzw. extensiv beweiden mit Nachmahd, nach Möglichkeit mit Schafen (Hüte- oder Umtriebsweide), aber auch Rinder sind möglich</p> <p>Unter Berücksichtigung der Behandlungsgrundsätze des LRT 6510.</p>										

Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)

IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat								

Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):

Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007
 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe

Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007
 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weiterentwicklung" der Quelle 1-Liste)

Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):

Nutzer 1

Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):

null

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 17.08.2018	Bearbeiter Reißmann, Kerstin	Büro Salix
-------------------------	--	--	----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 17-141	FFH-Gebiet:	Röhrsberg - Hasenwinkel - Mühlberg
	EU-Code:	4626-306
	Thüringen-Nr.:	17

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	SW Fretterode, an der Gebietsgrenze
Flächengröße der BE (in ha):	0,00
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Fretterode (Landkreis Eichsfeld)
Gemarkung(en):	Fretterode
Flur(en) / Flurstück(e):	Fretterode: Flur 003 135/1, Flur 004 74/1

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle): **Datum 24.08.2017**

ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10068	8210	Kalkfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	B	C	A	B	

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie **Datum -**

ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):

Datum	
-------	--

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):

Erhalt des LRT 8210.

Aktuelle Nutzung(en):

Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10068] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat 50025 10068	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme kleiner, ca. 2,5 m hoher, etwa 8 m breiter Fels in Buchen-Kiefernwald; nahezu senkrecht (kleinräumig strukturiert mit Spalten, Absätzen, Überhängen und kleinen Höhlungen) optimal: Freistellen der Felsen durch Entnahme umliegender, beschattender Bäume (Ziel-Konflikt, siehe Textteil Managementbericht)	0,0020		12.1.2.5.	Freistellen von Felsen	optimal	k	einmalige Maßnahme

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
			5...=Erhaltungsmaßnahme								
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
			8...Übergreifende Maßnahme								
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
<p>Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe</p> <p>Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)</p>											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
zur Fläche lagen keine Nutzerdaten vor											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
null											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 17.08.2018	Bearbeiter Reißmann, Kerstin	Büro Salix
-------------------------	--	--	----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 17-142	FFH-Gebiet:	Röhrsberg - Hasenwinkel - Mühlberg
	EU-Code:	4626-306
	Thüringen-Nr.:	17

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	SW Fretterode, an der Gebietsgrenze
Flächengröße der BE (in ha):	0,00
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Fretterode (Landkreis Eichsfeld)
Gemarkung(en):	Fretterode
Flur(en) / Flurstück(e):	Fretterode: Flur 004 74/2

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle): **Datum 25.08.2017**

ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10067	8210	Kalkfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	B	C	A	B	

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie **Datum -**

ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):

Datum	
-------	--

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):

Erhalt des LRT 8210.

Aktuelle Nutzung(en):

Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10067] ungenutzt

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat 50027 10067	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme ca. 5 m hoher Fels in Buchen-Kiefernwald, geringes Gehölzaufkommen, stufenartig optimal: Freistellen der Felsen durch Entnahme umliegender, beschattender Bäume (Ziel-Konflikt, siehe Textteil Managementbericht)	0,0014		12.1.2.5.	Freistellen von Felsen	optimal	k	einmalige Maßnahme

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme								

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme							
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)										
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	8...Übergreifende Maßnahme							
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):										
<p>Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe</p> <p>Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)</p>										
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):										
zur Fläche lagen keine Nutzerdaten vor										
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):										
null										

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 17.08.2018	Bearbeiter Reißmann, Kerstin	Büro Salix
-------------------------	--	--	----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 17-143	FFH-Gebiet:	Röhrsberg - Hasenwinkel - Mühlberg
	EU-Code:	4626-306
	Thüringen-Nr.:	17

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	S Fretterode
Flächengröße der BE (in ha):	3,90
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Fretterode (Landkreis Eichsfeld)
Gemarkung(en):	Fretterode
Flur(en) / Flurstück(e):	Fretterode: Flur 003 121/1,127,235/2, Flur 004 117,225/72,226/72,73

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle): **Datum 20.06.2018**

ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
20041	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes					A6_4529, G2bisG5_39243, G2bisG5_39245, G2bisG5_44621, G2bisG5_44638, G2bisG5_50499

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie **Datum -**

ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):

Datum	
-------	--

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):

Entwicklung des LRT 6510.

Aktuelle Nutzung(en):

Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIAL46254P03, DETHLIFO46263V01, DETHLIGL46263Q08, DETHLIHK46263Q01, DETHLI~W46263Q01
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[20041] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
70036 20041	großflächiges, hängiges, eher mageres Grünland, mit einzelnen Obstbäumen und Wacholdern bestanden, geringe Verbuschung, mit unruhigem Relief, augenscheinlich kaum mahdfähig Nutzung: Schafbeweidung in Koppelhaltung, dabei möglichst vollständiges Abschöpfen der Biomasse (bei Bedarf sind Entbuschungen vorzunehmen), je nach Aufwuchs sind zwei Nutzungen im Jahr möglich, dann mit einer Nutzungspause von mind. 6-8 Wochen zwischen den Nutzungen Pflege: 1x jährliche Mahd mit Abtransport des Mahdgutes Unter Berücksichtigung der Behandlungsgrundsätze des LRT 6510.	3,8999	KULAP	1.2.5.3.	Umtriebsweide	optimal	k	zweimal jährlich
				1.9.1.1.	Mahd mit Abräumen	optional	k	einmal jährlich
				1.9.5.2.	Beseitigung von Neuaustrieb	optional	m	bei Bedarf

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung 8...Übergreifende Maßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
<p>Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe</p> <p>Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)</p>											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
Nutzer 1											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
null											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 17.08.2018	Bearbeiter Reißmann, Kerstin	Büro Salix
-------------------------	--	--	----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 17-144	FFH-Gebiet:	Röhrsberg - Hasenwinkel - Mühlberg
	EU-Code:	4626-306
	Thüringen-Nr.:	17

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	S Fretterode
Flächengröße der BE (in ha):	2,56
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Fretterode (Landkreis Eichsfeld)
Gemarkung(en):	Fretterode
Flur(en) / Flurstück(e):	Fretterode: Flur 004 11/2,11/7,116/2,13,65/1

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):							Datum	02.06.2017 - 22.08.2017
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID	
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung		
10013	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes	A	A	B	A	G2bisG5_44602, G2bisG5_50488, G6_7456	
10014	6210	Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasen	B	B	B	B	G2bisG5_44602, G2bisG5_50488, G6_7456	
10015	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes	B	B	C	B	G2bisG5_44608, G2bisG5_50488, G6_7456	
10016	5130	Wacholderheiden	B	B	C	B	G2bisG5_44608, G2bisG5_50488, G6_7456	
10017	6210	Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasen	A	B	B	B	G2bisG5_44608	
20020	6210	Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasen					G2bisG5_44602, G2bisG5_50488, G6_7452	

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie						Datum	-
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum	

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):	
Erhalt des LRT 6510.	

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIFH46263Q02, DETHLIFH46263Q06, DETHLIGL46263Q06, DETHLIGL46263Q17
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10013] -, [10014] -, [10015] -, [10016] augenscheinlich extensive Schafweide, guter Pflegezustand, keine Verfilzung, keine Streuschicht, [10017] -, [20020] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE								
IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme							

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE

IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme	LRT Habitat								
50091	10013, 10014, 10015, 10016, 10017, 20020	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme beweidete Frischwiese in Hanglage mit 11 Obstbäumen u. Halbtrockenrasenelementen, relativ kleinflächig; angrenzend mit Halbtrockenrasen optimal: zweischürige Mahd, Pflege der Obstbäume optional: Schafbeweidung in Hütehaltung/Triftweide, Schafbeweidung in Koppelhaltung/Umtriebsweide, mind. einmal jährliche Pflegemahd mit Abtransport des Mahdgutes Unter Berücksichtigung der Behandlungsgrundsätze des LRT 6510.	2,5629	KULAP	1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	k	zweimal jährlich
					1.2.5.1.	Hüte-/ Triftweide	optional	k	mindestens zweimal jährlich
					1.2.5.3.	Umtriebsweide	optional	k	mindestens zweimal jährlich
					1.9.1.1.	Mahd mit Abräumen	optional	k	einmal jährlich
					1.10.2.	Erhalt von Streuobstbeständen/ Obstbaumreihen	optimal	k	x Jahre lang

Beweidung und Obstbaumpflege sind für eine Streuobstwiese optimale Maßnahmen.

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT Habitat									
70020	20020	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme ehemaliger Halbtrockenrasen, aktuell stark mit Hartriegel und Schlehe verbuscht (ca. 70 %), augenscheinlich vor kurzer Zeit entbuscht, jedoch aufgrund fehlender Nutzung wieder austreibend, nach Möglichkeit mit angrenzendem Grünland nutzen optimal: zur Erstpflege entbuschen, zur Dauerpflege Schafbeweidung in Hütehaltung/Triftweide optional: Schafbeweidung in Koppelhaltung/Umtriebsweide, bei Bedarf entbuschen, jährliche Pflegemahd mit Abtransport des Mahdgutes	0,0315	KULAP	1.2.5.1.	Hüte-/ Triftweide	optimal	k	mindestens einmal jährlich	
					1.2.5.3.	Umtriebsweide	optional	k	mindestens einmal jährlich	
					1.9.1.1.	Mahd mit Abräumen	optional	k	einmal jährlich	
					1.9.5.2.	Beseitigung von Neuaustrieb	optimal	k	einmalige Maßnahme	
					12.1.2.	Beseitigung von Neuaustrieb	optional	m	bei Bedarf	

Entbuschung und Beweidung sind optimale Maßnahmen für die Fläche und ergänzen einander.

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT Habitat									
50034	10013	5...=Erhaltungsmaßnahme beweidete Frischwiese in Hanglage mit 11 Obstbäumen u. Halbtrockenrasenelementen, relativ kleinflächig; angrenzend mit Halbtrockenrasen optimal: zweischürige Mahd, Pflege der Obstbäume optional: Schafbeweidung in Hütehaltung/Triftweide, Schafbeweidung in Koppelhaltung/Umtriebsweide, mind. einmal jährliche Pflegemahd mit Abtransport des Mahdgutes Unter Berücksichtigung der Behandlungsgrundsätze des LRT 6510.	0,3701	KULAP	1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	k	zweimal jährlich	
					1.2.5.1.	Hüte-/ Triftweide	optional	k	einmal jährlich	
					1.2.5.3.	Umtriebsweide	optional	k	einmal jährlich	
					1.9.1.1.	Mahd mit Abräumen	optional	k	einmal jährlich	
					1.10.2.	Erhalt von Streuobstbeständen/ Obstbaumreihen	optimal	k	x Jahre lang	

Beweidung und Obstbaumpflege sind für eine Streuobstwiese optimale Maßnahmen.

50035	10014	Halbtrockenrasen oberhalb einer angrenzenden, kleinflächigen Frischwiese; Wacholderheide anschließend; augenscheinlich beweidet; gering verbuscht, v.a. am Wegrand, gut erreichbar optimal: Schafbeweidung in Hütehaltung/Triftweide optional: Schafbeweidung in Koppelhaltung/Umtriebsweide, einschürige Mahd/Pflegemahd mit Abtransport des Mahdgutes Unter Berücksichtigung der Behandlungsgrundsätze des LRT 6510.	0,1092	KULAP	1.2.5.1.	Hüte-/ Triftweide	optimal	k	mindestens einmal jährlich	
					1.2.5.3.	Umtriebsweide	optional	k	mindestens einmal jährlich	
					1.9.1.1.	Mahd mit Abräumen	optional	k	einmal jährlich	

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme								
50036	10016		kleinflächige Wacholderheide mit Halbtrockenrasen im Übergang zu Frischwiese (v.a. im Bereich unter den Obstgehölzen); mit 18 Obstbäumen (Süß-Kirschen) bestanden; aktuell in Schafweide eingebunden; optimal: Schafbeweidung in Hütehaltung, Pflege der Obstbäume optional: Schafbeweidung in Koppelhaltung/Umtriebsweide, bei Bedarf entbuschen Unter Berücksichtigung der Behandlungsgrundsätze der LRT 5130 und 6210.	0,1264	KULAP	1.2.5.1.	Hüte-/ Triftweide	optimal	k	mindestens einmal jährlich	
						1.2.5.3.	Umtriebsweide	optional	k	mindestens einmal jährlich	
						1.9.5.2.	Beseitigung von Neuaustrieb	optional	m	bei Bedarf	
						1.12.4.	Obstbaumpflege, regelmäßiges „Auf-den-Stock-setzen“	optimal	m	bei Bedarf	
Beweidung und Obstbaumpflege sind für eine Streuobstwiese optimale Maßnahmen.											
50037	10015		aktuell mit Schafen beweidete Frischwiese in recht steiler Hanglage; ringsum von Laub- und Nadelgehölzen umgeben; im NW und O Halbtrockenrasen anschließend, gering verbuscht, v.a. randlich am Unterhang durch Kiefern und Fichten optimal: zweischürige Mahd optional: Schafbeweidung in Hütehaltung/Triftweide, Schafbeweidung in Koppelhaltung/Umtriebsweide, Beweidung mit Nachmahd Rinder Unter Berücksichtigung der Behandlungsgrundsätze des LRT 6510.	1,5243	KULAP	1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	k	zweimal jährlich	
						1.2.2.1.	Rinderbeweidung mit ausgewählten Rassen	optional	k	zweimal jährlich	
						1.2.5.1.	Hüte-/ Triftweide	optional	k	zweimal jährlich	
						1.2.5.3.	Umtriebsweide	optional	k	zweimal jährlich	
50038	10017		Trespen-Halbtrockenrasen in Hanglage mit bewegtem Relief, Offenboden v.a. an Weidetierpfaden, insgesamt niedrigwüchsig, geringe Verbuschung, v.a. randlich mit Schlehe und Weißdorn, augenscheinlich mit Schafen beweidet (in Nutzung - Schafbeweidung - der angrenzenden Frischwiese eingebunden) optimal: Schafbeweidung in Hütehaltung/Triftweide optional: Schafbeweidung in Koppelhaltung, bei Bedarf entbuschen, Pflegemahd (ggf. nur Handmahd möglich) mit Abtransport des Mahdgutes Unter Berücksichtigung der Behandlungsgrundsätze des LRT 6210.	0,3595	KULAP	1.2.5.1.	Hüte-/ Triftweide	optimal	k	mindestens einmal jährlich	
						1.2.5.3.	Umtriebsweide	optional	k	mindestens einmal jährlich	
						1.9.1.1.	Mahd mit Abräumen	optional	k	einmal jährlich	
						1.9.5.2.	Beseitigung von Neuaustrieb	optional	k	bei Bedarf	
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	8...Übergreifende Maßnahme								
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe											
Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weiterentwicklung" der Quelle 1-Liste)											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
Nutzer 1											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
null											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 17.08.2018	Bearbeiter Reißmann, Kerstin	Büro Salix
-------------------------	--	--	----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 17-145	FFH-Gebiet:	Röhrsberg - Hasenwinkel - Mühlberg
	EU-Code:	4626-306
	Thüringen-Nr.:	17

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	im Schierbachtal, S Fretterode
Flächengröße der BE (in ha):	4,80
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Fretterode (Landkreis Eichsfeld)
Gemarkung(en):	Fretterode
Flur(en) / Flurstück(e):	Fretterode: Flur 003 127,238/2,249, Flur 004 110,112,114,115,116/2,131,174/6,175/6,2/3,2/4,2/5,2/7,3,4,6/1,9/1

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):						Datum	
						02.06.2017 - 25.08.2017	
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitat- struktur	Arten- inventar	Beein- trächtig- ungen	Gesamt- bewer- tung	
20006	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes					G2bisG5_44600, G2bisG5_50466
20007	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes					G2bisG5_44600
20023	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes					G2bisG5_39242, G2bisG5_44600, G2bisG5_50466
20025	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes					G2bisG5_44600, G2bisG5_50466
20026	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes					G2bisG5_44600, G2bisG5_44602

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie						Datum	
						-	
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Popula- tion	Habitat- qualität	Beein- trächtig- ungen	Gesamt- bewer- tung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum	

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):	
Entwicklung des LRT 6510.	

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIFO46263V01, DETHLIGL46263Q01, DETHLIGL46263Q10, DETHLIGL46263Q11
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[20006] -, [20007] -, [20023] -, [20025] wenigstens 1 x gemäht, [20026] wenigstens 1 x gemäht

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE								
IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme							

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE

IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme	LRT	Habitat								
50093	20006, 20007, 20023, 20025, 20026		Entwicklungsflächen für den LRT 6510: augenscheinlich unternutzter Bestand, Waldrandlage, schmaler Streifen, mit 6 Süßkirschen, davon 2 abgestorben; Ablagerung von Zweigen auf der Fläche, Nutzung möglichst in Einheit mit der angrenzenden Fläche optimal: Mähweide mit Nachbeweidung Rinder, Pflege der Obstbäume optional: Beweidung Rinder mit Nachmahd, Beweidung mit Schafen in Koppelhaltung/Umtriebsweide, mind. einmal jährliche Pflegemahd mit Abtransport des Mahdgutes	4,8022	KULAP	1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	k	zweimal jährlich
						1.2.2.1.	Rinderbeweidung mit ausgewählten Rassen	optional	k	zweimal jährlich
						1.2.2.2.	Pferdebeweidung	optional	k	zweimal jährlich
						1.2.3.1.	Rinderbeweidung mit ausgewählten Rassen	optional	k	zweimal jährlich
						1.2.5.3.	Umtriebsweide	optional	k	zweimal jährlich
						1.9.1.1.	Mahd mit Abräumen	optional	k	einmal jährlich
						1.10.2.	Erhalt von Streuobstbeständen/ Obstbaumreihen	optimal	m	bei Bedarf

Beweidung und Obtsbaumpflege sind für eine Streuobstwiese optimale Maßnahmen.

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs			Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
70014	20023		Entwicklungsfläche für den LRT 6510: augenscheinlich 1x gemähte Frischwiese auf saurem Standort in überwiegend schwach geneigter Hanglage mit hügeligem Relief, kaum verbuscht, gut erreichbar optimal: zweischürige Mahd optional: Mähweide mit Nachbeweidung Rinder, Beweidung mit Nachmahd Rinder, Schafbeweidung in Koppelhaltung/Umtriebsweide, mind. jährliche Pflegemahd mit Abtransport des Mahdgutes	3,5964		1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	k	zweimal jährlich	
						1.2.2.1.	Rinderbeweidung mit ausgewählten Rassen	optional	k	zweimal jährlich	
						1.2.2.2.	Pferdebeweidung	optional	k	zweimal jährlich	
						1.2.3.1.	Rinderbeweidung mit ausgewählten Rassen	optional	k		
						1.2.5.3.	Umtriebsweide	optional	k	zweimal jährlich	
						1.9.1.1.	Mahd mit Abräumen	optional	k	einmal jährlich	

70016	20006		Entwicklungsfläche für den LRT 6510: augenscheinlich unternutzter Bestand, Waldrandlage, schmaler Streifen, mit 6 Süßkirschen, davon 2 abgestorben; Ablagerung von Zweigen auf der Fläche, Nutzung möglichst in Einheit mit der angrenzenden Fläche optimal: Mähweide mit Nachbeweidung Rinder, Pflege der Obstbäume optional: Beweidung Rinder mit Nachmahd, Beweidung mit Schafen in Koppelhaltung/Umtriebsweide, mind. einmal jährliche Pflegemahd mit Abtransport des Mahdgutes	0,1798	KULAP	1.2.2.1.	Rinderbeweidung mit ausgewählten Rassen	optimal	k	zweimal jährlich	
						1.2.3.1.	Rinderbeweidung mit ausgewählten Rassen	optional	k	zweimal jährlich	
						1.2.5.3.	Umtriebsweide	optional	k	zweimal jährlich	
						1.9.1.1.	Mahd mit Abräumen	optional	k	einmal jährlich	
						1.10.2.	Erhalt von Streuobstbeständen/ Obstbaumreihen	optimal	k	bei Bedarf	

Beweidung und Obtsbaumpflege sind für eine Streuobstwiese optimale Maßnahmen.

70017	20007		Entwicklungsfläche für den LRT 6510: ungemähter Teil einer Mähwiese in flach geneigter Hanglage, mahdfähig, gut erreichbar, dünne Streuschicht, keine vorjährigen, überständigen Aufwuchsreste, an weitere Frischwiese angrenzend optimal: zweischürige Mahd optional: Mähweide mit Nachbeweidung Rinder, mind. jährliche Pflegemahd mit Abtransport des Mahdgutes	0,3098		1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	k	zweimal jährlich	
						1.2.2.1.	Rinderbeweidung mit ausgewählten Rassen	optional	k	mindestens dreimal jährlich	
						1.9.1.1.	Mahd mit Abräumen	optional	k	einmal jährlich	

70018	20025		Entwicklungsfläche für den LRT 6510: augenscheinlich 1x gemähte Rotstraußgraswiese; kein überständiger Aufwuchs oder Streuauflagen erkennbar; gut erreichbar optimal: zweischürige Mahd optional: Mähweide mit Nachbeweidung Rinder, Beweidung mit Nachmahd Rinder, Schafbeweidung in Koppelhaltung/Umtriebsweide, mind. jährliche Pflegemahd mit Abtransport des Mahdgutes	0,3636	KULAP	1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	k	zweimal jährlich	
						1.2.2.1.	Rinderbeweidung mit ausgewählten Rassen	optional	k	zweimal jährlich	
						1.2.2.2.	Pferdebeweidung	optional	k	zweimal jährlich	
						1.2.3.1.	Rinderbeweidung mit ausgewählten Rassen	optional	k	zweimal jährlich	
						1.2.5.3.	Umtriebsweide	optional	k	zweimal jährlich	
						1.9.1.1.	Mahd mit Abräumen	optional	k	mindestens einmal jährlich	

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
70019	20026		Entwicklungsfläche für den LRT 6510: augenscheinlich 1x gemähte Rotstraußgraswiese; kein überständiger Aufwuchs oder Streuauflagen erkennbar; gut erreichbar optimal: zweischürige Mahd optional: Mähweide mit Nachbeweidung Rinder, Beweidung mit Nachmahd Rinder, Schafbeweidung in Koppelhaltung/Umbtriebsweide, mind. jährliche Pflegemahd mit Abtransport des Mahdgutes	0,3066		1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	k	zweimal jährlich	
						1.2.2.1.	Rinderbeweidung mit ausgewählten Rassen	optional	k	zweimal jährlich	
						1.2.2.2.	Pferdebeweidung	optional	k	zweimal jährlich	
						1.2.3.1.	Rinderbeweidung mit ausgewählten Rassen	optional	k	zweimal jährlich	
						1.2.5.3.	Umbtriebsweide	optional	k	zweimal jährlich	
			1.9.1.1.	Mahd mit Abräumen	optional	k	mindeste ns einmal jährlich				
Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung 8...Übergreifende Maßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
<p>Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe</p> <p>Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weiterentwicklung" der Quelle 1-Liste)</p>											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
zur Fläche lagen keine Nutzerdaten vor											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
null											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 20.11.2018	Bearbeiter Reißmann, Kerstin	Büro Salix
-------------------------	--	--	----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 17-146	FFH-Gebiet:	Röhrsberg - Hasenwinkel - Mühlberg
	EU-Code:	4626-306
	Thüringen-Nr.:	17

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	im Schierbachtal, S Fretterode
Flächengröße der BE (in ha):	1,85
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Fretterode (Landkreis Eichsfeld)
Gemarkung(en):	Fretterode
Flur(en) / Flurstück(e):	Fretterode: Flur 004 11/2,131,9/1

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):						Datum	02.06.2017 - 23.05.2018
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10011	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes	A	A	C	B	G2bisG5_40966, G2bisG5_44602
20046	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes					G2bisG5_44602

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie						Datum	-
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum	

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):	
Erhalt des LRT 6510.	

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIFH46263Q05, DETHLIGL46263Q11, DETHLIGL46263Q20
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10011] augenscheinlich Rinderweide (alte Kuhfladen), [20046] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE									
IDs		Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme	LRT Habitat								
50092	10011, 20046	relativ großflächige Frischwiese an teils steilem Hang mit hügeligem/bewegtem Relief am Hang schwer maschinell bewirtschaftbar, augenscheinlich aktuell mit Rindern beweidet, am Waldrand augenscheinlich Bodenverwundungen durch Wildschweine optimal: Beweidung mit Nachmahd, Rinder optional: Beweidung mit Nachmahd Schafe, Schafbeweidung in Koppelhaltung/Umbtriebsweide Unter Berücksichtigung der Behandlungsgrundsätze des LRT 6510.	1,8523						
					1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	k	zweimal jährlich
					1.2.2.1.	Rinderbeweidung mit ausgewählten Rassen	optional	k	zweimal jährlich
					1.2.2.3.	Schafbeweidung	optional	k	zweimal jährlich
					1.2.3.1.	Rinderbeweidung mit ausgewählten Rassen	optional	k	zweimal jährlich
					1.2.3.3.	Schafbeweidung	optional	k	mindestens zweimal jährlich

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
70037	20046		Teil eines großflächigen mesophilen Frischgrünlandes mit Fuchsschwanz, Nutzung anhand des größeren Teils des Grünlandes ausrichten Nutzung: 2x jährliche Mahd, mit einem Abstand von mind. 6-8 Wochen, erste Nutzung je nach Aufwuchs bis Mitte Juni alternativ: Mähweide oder extensive Beweidung mit Nachmahd und Rindern oder Schafen (Nutzungszeitraum und -beginn wie bei Mahd) Unter Berücksichtigung der Behandlungsgrundsätze des LRT 6510.	0,3860		1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	k	zweimal jährlich	
						1.2.2.1.	Rinderbeweidung mit ausgewählten Rassen	optional	k	zweimal jährlich	
						1.2.2.3.	Schafbeweidung	optional	k	zweimal jährlich	
						1.2.3.1.	Rinderbeweidung mit ausgewählten Rassen	optional	k	zweimal jährlich	
						1.2.3.3.	Schafbeweidung	optional	k	zweimal jährlich	

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
50032	10011		relativ großflächige Frischwiese an teils steilem Hang mit hügeligem/bewegtem Relief (am Hang schwer maschinell bewirtschaftbar), augenscheinlich aktuell mit Rindern beweidet, am Waldrand augenscheinlich Bodenverwundungen durch Wildschweine optimal: Beweidung mit Nachmahd Rinder optional: Beweidung mit Nachmahd Schafe, Schafbeweidung in Koppelhaltung/Umbtriebsweide Unter Berücksichtigung der Behandlungsgrundsätze des LRT 6510.	1,4664		1.2.2.1.	Rinderbeweidung mit ausgewählten Rassen	optimal	k	zweimal jährlich	
						1.2.3.1.	Rinderbeweidung mit ausgewählten Rassen	optional	k	zweimal jährlich	
						1.2.5.3.	Umbtriebsweide	optional	k	zweimal jährlich	

Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung 8...Übergreifende Maßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									

Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):

Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007
-> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe
Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007
-> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weiterentwicklung" der Quelle 1-Liste)

Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):

zur Fläche lagen keine Nutzerdaten vor

Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):

null

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 17.08.2018	Bearbeiter Reißmann, Kerstin	Büro Salix
-------------------------	--	--	----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 17-147	FFH-Gebiet:	Röhrsberg - Hasenwinkel - Mühlberg
	EU-Code:	4626-306
	Thüringen-Nr.:	17

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	im Schierbachtal, S Fretterode
Flächengröße der BE (in ha):	0,18
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Fretterode (Landkreis Eichsfeld)
Gemarkung(en):	Fretterode
Flur(en) / Flurstück(e):	Fretterode: Flur 004 11/2,131,9/1

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle): **Datum 02.06.2017**

ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10012	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes	B	B	C	B	G2bisG5_44602

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie **Datum -**

ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):

Datum	
-------	--

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):

Erhalt des LRT 6510.

Aktuelle Nutzung(en):

Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLI GL46263Q02
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10012] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE

IDs		Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme	LRT Habitat								
50033	10012	Frischwiese, nördlich an einen Bach angrenzend (vmtl. gelegentlich überschwemmt); an weitere Frischwiese angrenzend; keine überständigen, vorjährigen Aufwuchsreste, durch Befahren des feuchten Bodens mit schwerem Gerät starke Bodenverwundungen (ca. 10%), Befahren der Fläche nur bei ausreichend abgetrocknetem Boden oder entsprechender mit Technik optimal: zweischürige Mahd, kein Einsatz von schwerer Technik optional: Mähweide mit Nachbeweidung Rinder, mind. jährliche Pflegemahd mit Abtransport des Mahdgutes Unter Berücksichtigung der Behandlungsgrundsätze des LRT 6510.	0,1780		1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	k	zweimal jährlich
					1.2.2.1.	Rinderbeweidung mit ausgewählten Rassen	optional	k	zweimal jährlich
					1.6.2.	Kein Einsatz von schweren Maschinen	optional	k	x Jahre lang
					1.9.1.1.	Mahd mit Abräumen	optional	k	einmal jährlich

Erstpflge-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								
Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme								
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	8...Übergreifende Maßnahme								
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
<p>Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe</p> <p>Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)</p>											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
zur Fläche lagen keine Nutzerdaten vor											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
null											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 17.08.2018	Bearbeiter Reißmann, Kerstin	Büro Salix
-------------------------	--	--	----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 17-148	FFH-Gebiet:	Röhrsberg - Hasenwinkel - Mühlberg
	EU-Code:	4626-306
	Thüringen-Nr.:	17

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	S Fretterode
Flächengröße der BE (in ha):	0,13
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Fretterode (Landkreis Eichsfeld)
Gemarkung(en):	Fretterode
Flur(en) / Flurstück(e):	Fretterode: Flur 004 6/1

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle): **Datum 23.05.2018**

ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
20045	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes					G2bisG5_44600

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie **Datum -**

ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):

Datum	
-------	--

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):

Entwicklung des LRT 6510.

Aktuelle Nutzung(en):

Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIFO46263V01, DETHLIGL46263Q01
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[20045] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme							
70038 20045	lückige kleine Waldwiese, über angrenzendes Grünland erreichbar Nutzung: 2x jährliche Mahd, mit einem Abstand von mind. 6-8 Wochen, erste Nutzung je nach Aufwuchs bis Mitte Juni alternativ: Mähweide oder extensive Beweidung mit Nachmahd und Rindern oder Schafen (Nutzungszeitraum und -beginn wie bei Mahd) Unter Berücksichtigung der Behandlungsgrundsätze des LRT 6510.	0,1261		1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	k	zweimal jährlich
				1.2.2.1.	Rinderbeweidung mit ausgewählten Rassen	optional	k	zweimal jährlich
				1.2.2.3.	Schafbeweidung	optional	k	zweimal jährlich
				1.2.3.1.	Rinderbeweidung mit ausgewählten Rassen	optional	k	zweimal jährlich
				1.2.3.3.	Schafbeweidung	optional	k	zweimal jährlich

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung 8...Übergreifende Maßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
<p>Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe</p> <p>Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)</p>											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
zur Fläche lagen keine Nutzerdaten vor											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
null											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 17.08.2018	Bearbeiter Reißmann, Kerstin	Büro Salix
-------------------------	--	--	----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 17-149	FFH-Gebiet:	Röhrsberg - Hasenwinkel - Mühlberg
	EU-Code:	4626-306
	Thüringen-Nr.:	17

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	Schierbach S Fretterode
Flächengröße der BE (in ha):	0,02
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Fretterode (Landkreis Eichsfeld)
Gemarkung(en):	Fretterode
Flur(en) / Flurstück(e):	Fretterode: Flur 003 127,238/2, Flur 004 11/2,116/2,131,9/1

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle): **Datum 02.06.2017**

ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10026	3260	Fließgewässer mit flutender Wasserpflanzen-Vegetation	B	C	B	B	G2bisG5_39242, G2bisG5_40966, G2bisG5_44602

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie **Datum -**

ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):

Datum	
-------	--

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):

Erhalt des LRT 3260.

Aktuelle Nutzung(en):

Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIGL46263Q02, DETHLIGL46263Q10
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10026] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme							
50073 10026	schmaler, tief ins Gelände eingeschnittener Bach, leicht mäandrierend, mit Prallhang, Totholz und verschieden grobem Substrat, durch Weg in zwei Teilflächen geteilt, bis auf Verrohrung von Wegüberführung nicht verbaut, z.T. mit dichter Strauchschicht am Ufer, mit begleitenden Weiden, diese vor Kurzem stark beschnitten; z.T. Hochstauden am Ufer, zum Erfassungszeitpunkt mit Bauschutt im Gewässer optimal: Entfernung des Bauschutts, sonst zur Zeit keine Maßnahmen	0,0233		12.4.7.	Beseitigung von nicht org. Ablagerungen (Müll, Schutt, Geräte u.a.)	optimal	k	einmalige Maßnahme

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung 8...Übergreifende Maßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
<p>Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe</p> <p>Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)</p>											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
zur Fläche lagen keine Nutzerdaten vor											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
null											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 17.08.2018	Bearbeiter Reißmann, Kerstin	Büro Salix
-------------------------	--	--	----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 17-150	FFH-Gebiet:	Röhrsberg - Hasenwinkel - Mühlberg
	EU-Code:	4626-306
	Thüringen-Nr.:	17

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	im Schierbachtal, S Fretterode
Flächengröße der BE (in ha):	0,02
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Fretterode (Landkreis Eichsfeld)
Gemarkung(en):	Fretterode
Flur(en) / Flurstück(e):	Fretterode: Flur 003 127,238/2,249, Flur 004 116/2,131

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle): **Datum 25.08.2017**

ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
20024	6430	Feuchte Hochstauden-Fluren					G2bisG5_39242, G2bisG5_44600

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie **Datum -**

ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):

Datum	
-------	--

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):

Entwicklung des LRT 6430.

Aktuelle Nutzung(en):

Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIGL46263Q10
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[20024] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme							
70015 20024	ca. 2 m breite Hochstaudenflur an S-Ufer eines schmalen Baches unterhalb von gemäßigtem Grünland, von Kohlratzdistel und Mädesüß beherrscht, mit zwei Salweiden und sonst geringer Verbuschung, geringe Anteile Nährstoffzeiger, am Nordufer großflächige Ablagerungen von Gehölzschnitt sowie Dominanz von Urtica und Cirsium arvense (Nordufer des Baches ist nicht Teil der Entwicklungsfläche) optimal: bei Bedarf Pflegemahd mit Abräumen des Mahdgutes im Abstand von 2-3 Jahren	0,0187		1.9.1.1.	Mahd mit Abräumen	optimal	m	alle drei Jahre

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
			5...=Erhaltungsmaßnahme								
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
			8...Übergreifende Maßnahme								
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
<p>Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe</p> <p>Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)</p>											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
zur Fläche lagen keine Nutzerdaten vor											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
null											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 17.08.2018	Bearbeiter Reißmann, Kerstin	Büro Salix
-------------------------	--	--	----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 17-151	FFH-Gebiet:	Röhrsberg - Hasenwinkel - Mühlberg
	EU-Code:	4626-306
	Thüringen-Nr.:	17

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	N Fretterode, S des Hopfenberges
Flächengröße der BE (in ha):	0,07
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Gerbershausen (Landkreis Eichsfeld)
Gemarkung(en):	Fretterode, Gerbershausen
Flur(en) / Flurstück(e):	Fretterode: Flur 002 101, Gerbershausen: Flur 004 47,89

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):					Datum 23.06.2017		
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10056	5130	Wacholderheiden	B	B	C	B	G2bisG5_44789, G6_7558

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie					Datum -		
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum	

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):	
Erhalt des LRT 5130.	

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIFO46263F02
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10056] ungenutzt

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE									
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme	LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme							
50055	10056	isoliert gelegene, sehr kleinflächige Wacholderheide auf Fiederzwenkenrasen an Waldweg, z.T. unter Kiefernbestand etabliert, besonders im N stark degeneriert, dichte Streuschicht, insgesamt stark verbuscht (40 %, v.a. Schlehe), offenbar z.T. gerodet, Ablagerung der gerodeten Wurzeln und Gehölzteile auf der Fläche, durch Rodung offene Bereiche geschaffen, weiterhin dichte Jungbaumgruppe auf der Fläche (Hainbusche und Espe), nach Entbuschung mahdfähig, gut erreichbar optimal: initiale Entbuschung (dabei Wacholder belassen), aufgrund isolierter Lage nachfolgend Pflegemahd mit Abtransport des Mahdgutes Unter Berücksichtigung der Behandlungsgrundsätze der LRT 5130 und 6210.	0,0705		1.9.1.1.	Mahd mit Abräumen	optimal	k	mindestens einmal jährlich
					1.9.5.2.	Beseitigung von Neuaustrieb	optimal	k	einmalige Maßnahme

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	
Maßnahme	LRT	Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								
Entbuschung zur Ersteinrichtung und Mahd zur Pflege sind einander ergänzende optimale Maßnahmen.											
Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								
Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme								
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	8...Übergreifende Maßnahme								
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biototypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe											
Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biototypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden											
(Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung): zur Fläche lagen keine Nutzerdaten vor											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en)											
(Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente): null											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 17.08.2018	Bearbeiter Reißmann, Kerstin	Büro Salix
-------------------------	--	--	----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 17-152	FFH-Gebiet:	Röhrsberg - Hasenwinkel - Mühlberg
	EU-Code:	4626-306
	Thüringen-Nr.:	17

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	N des Röhrsberges, N Fretterode
Flächengröße der BE (in ha):	0,22
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Fretterode (Landkreis Eichsfeld)
Gemarkung(en):	Fretterode
Flur(en) / Flurstück(e):	Fretterode: Flur 002 102,153/56

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):							Datum 23.06.2017
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10057	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes	B	B	C	B	
10058	6210	Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasen	B	B	B	B	

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie							Datum -
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum	

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):	
Erhalt des LRT 6510.	

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIFO46263F02
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10057] offenbar gemäht, 2. Aufwuchs, [10058] überwiegend mit angrenzender Frischwiese gemäht, 2. Aufwuchs

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE									
IDs		Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme	LRT Habitat								
50101	10057, 10058	Waldwiese, Glatthaferwiese in schwach geneigter Lage mit Halbtrockenrasen am Oberhang, von Fichtenforst und Buchenwald umgeben, isoliert gelegen, Halbtrockenrasen angrenzend optimal: zweischürige Mahd optional: Schafbeweidung in Koppelhaltung/Umtriebsweide, Mähweide mit Nachbeweidung Rinder, mind. jährliche Pflegemahd mit Abtransport des Mahdgutes Unter Berücksichtigung der Behandlungsgrundsätze des LRT 6510.	0,2221			1.2.1.2. Zweischürige Mahd	optimal	k	zweimal jährlich
						1.2.2.1. Rinderbeweidung mit ausgewählten Rassen	optional	k	zweimal jährlich
						1.2.5.1. Hüte-/ Triftweide	optional	k	mindestens zweimal jährlich
						1.2.5.3. Umtriebsweide	optional	k	mindestens zweimal jährlich
						1.9.1.1. Mahd mit Abräumen	optional	k	einmal jährlich

Erstpflge-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflge- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								
Dauerpflge- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme								
50053	10058		schmaler Halbtrockenrasensaum am Oberhang einer mageren Frischwiese auf Waldlichtung, isoliert im Wald gelegen, zum Großteil mit angrenzender Frischwiese gemäht, Nutzung beibehalten, nur punktuell Gehölze aufkommend, augenscheinlich vom Jagdpächter gelegentlich befahren optimal: jährliche Mahd mit Abtransport des Mahdgutes (in Nutzungseinheit mit angrenzender Frischwiese) optional: bei Bedarf entbuschen Unter Berücksichtigung der Behandlungsgrundsätze des LRT 6210.	0,0296		1.2.1.1.	Einschürige Mahd	optimal	k	einmal jährlich	
						1.9.5.2.	Beseitigung von Neuaustrieb	optional	m	einmal jährlich bei Bedarf	
50054	10057		Waldwiese, Glatthaferwiese in schwach geneigter Lage, von Fichtenforst und Buchenwald umgeben, isoliert gelegen, Halbtrockenrasen angrenzend optimal: zweischürige Mahd optional: Schafbeweidung in Koppelhaltung/Umtriebsweide, Mähweide mit Nachbeweidung Rinder, mind. jährliche Pflegemahd mit Abtransport des Mahdgutes Unter Berücksichtigung der Behandlungsgrundsätze des LRT 6510.	0,1925		1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	k	zweimal jährlich	
						1.2.2.1.	Rinderbeweidung mit ausgewählten Rassen	optional	k	zweimal jährlich	
						1.2.5.1.	Hüte-/ Triftweide	optional	k	mindestens zweimal jährlich	
						1.2.5.3.	Umtriebsweide	optional	k	zweimal jährlich	
						1.9.1.1.	Mahd mit Abräumen	optional	k	einmal jährlich	
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	8...Übergreifende Maßnahme								
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weiterentwicklung" der Quelle 1-Liste)											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
zur Fläche lagen keine Nutzerdaten vor											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
null											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 17.08.2018	Bearbeiter Reißmann, Kerstin	Büro Salix
-------------------------	--	--	----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 17-153	FFH-Gebiet:	Röhrsberg - Hasenwinkel - Mühlberg
	EU-Code:	4626-306
	Thüringen-Nr.:	17

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	am Röhrsberg, N Fretterode
Flächengröße der BE (in ha):	0,54
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Fretterode (Landkreis Eichsfeld)
Gemarkung(en):	Fretterode
Flur(en) / Flurstück(e):	Fretterode: Flur 001 66,69,78,79

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle): **Datum 09.06.2017**

ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
20013	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes					G2bisG5_44762, G6_7538

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie **Datum -**

ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):

Datum	
-------	--

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):

Entwicklung des LRT 6510.

Aktuelle Nutzung(en):

Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIFO46263F02
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[20013] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE

IDs		Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme	LRT Habitat								
70026	20013	Entwicklungsfläche für den LRT 6510: magere Frischwiese, schmal, wegbegleitend, augenscheinlich beweidet, an Buchenwald angrenzend, leichte Verbuschung randlich am Wald optimal: zweischürige Mahd optional: Mähweide mit Nachbeweidung Schafe oder Pferde, jährliche Pflegemahd mit Abtransport des Mahdgutes	0,5382		1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	k	zweimal jährlich
					1.2.2.2.	Pferdebeweidung	optional	k	zweimal jährlich
					1.2.2.3.	Schafbeweidung	optional	k	zweimal jährlich
					1.9.1.1.	Mahd mit Abräumen	optional	k	einmal jährlich

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs		Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT Habitat									

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme							
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)										
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	8...Übergreifende Maßnahme							
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):										
<p>Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe</p> <p>Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)</p>										
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):										
zur Fläche lagen keine Nutzerdaten vor										
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):										
null										

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 17.08.2018	Bearbeiter Reißmann, Kerstin	Büro Salix
-------------------------	--	--	----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 17-154	FFH-Gebiet:	Röhrsberg - Hasenwinkel - Mühlberg
	EU-Code:	4626-306
	Thüringen-Nr.:	17

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	an den NW-Ausläufern des Röhrsberges, N Fretterode, an der Gebietsgrenze
Flächengröße der BE (in ha):	0,64
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Fretterode (Landkreis Eichsfeld)
Gemarkung(en):	Fretterode
Flur(en) / Flurstück(e):	Fretterode: Flur 002 68/1,70/1,71/1

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):						Datum	13.06.2017 - 14.09.2017
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
EIC20 18- 00120	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes					A6_3737, G2bisG5_44774
10038	5130	Wacholderheiden	B	A	B	B	A6_3737, G2bisG5_44774, G6_7550
10039	5130	Wacholderheiden	B	B	C	B	A6_3737, G2bisG5_44774, G2bisG5_50638

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie						Datum	-
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum	

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):
Entwicklung des LRT 5130.

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIAL46263L18, DETHLIFO46263F02, DETHLIGL46263F05, DETHLI~W46263F04
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[0] -, [10038] -, [10039] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE										
IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität		
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme									

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE											
IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Periodizität	
Maßnahme	LRT	Habitat									
50099	0, 10038, 10039		augenscheinlich aktuell ungenutzter Trespenhalbtrockenrasen mit einzelnen Wacholdern u. 14 Obstbäumen (davon 3 abgestorben), in Nutzungseinheit mit angrenzender Wacholderheide und mesophilem mageren Grünland in schwach geneigter Hanglage, von Unterhang über Feldweg (im SO) aus Fretterode erreichbar; oberhalb Kiefernforst unterhalb Acker angrenzend, geringe Verbuschung v.a. durch Liguster, junge Eschen, Kirschen und Schlehen), von Fahrspur durchzogen optimal: Schafbeweidung in Koppelhaltung/Umtriebsweide optional: Pflegemahd mit Abtransport des Mahdgutes, bei Bedarf entbuschen Unter Berücksichtigung der Behandlungsgrundsätze des LRT 6210.	0,6419	KULAP	1.2.5.1.	Hüte-/ Triftweide	optimal	k	mindestens einmal jährlich	
						1.2.5.3.	Umtriebsweide	optional	k	mindestens einmal jährlich	
						1.9.1.1.	Mahd mit Abräumen	optional	k	einmal jährlich	
						1.9.5.2.	Beseitigung von Neuaustrieb	optimal	k	bei Bedarf	
Beweidung und Entbuschung sind einander nicht widersprechende optimale Maßnahmen für die Fläche.											
Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
50046	10038		außerhalb der FFH-Gebietsgrenze: Halbtrockenrasen mit Wacholdern in mäßig steiler Hanglage, oberhalb von Acker u. Frischwiese, unterhalb von Kiefernforst; geringe Verbuschung v.a. durch junge Schlehen, z.T. mit alten Kiefern, aktuelle Nutzung nicht erkennbar, jedoch keine vorjährigen überständigen Aufwuchsreste optimal: Schafbeweidung in Hütehaltung/Umtriebsweide optional: Schafbeweidung in Koppelhaltung/Umtriebsweide, Pflegemahd mit Abtransport des Mahdgutes, bei Bedarf entbuschen, ggf. in Nutzung (vorzugsweise Beweidung) der angrenzenden Frischwiese einbeziehen Unter Berücksichtigung der Behandlungsgrundsätze des LRT 6210.	0,3130	KULAP	1.2.5.1.	Hüte-/ Triftweide	optimal	k	mindestens einmal jährlich	
						1.2.5.3.	Umtriebsweide	optional	k	mindestens einmal jährlich	
						1.9.1.1.	Mahd mit Abräumen	optional	k	einmal jährlich	
						1.9.5.2.	Beseitigung von Neuaustrieb	optional	m	bei Bedarf	
50047	10039		augenscheinlich aktuell ungenutzter Trespenhalbtrockenrasen mit einzelnen Wacholdern u. 14 Obstbäumen (davon 3 abgestorben), in schwach geneigter Hanglage, von Unterhang über Feldweg (im SO) aus Fretterode erreichbar; oberhalb Kiefernforst unterhalb Acker angrenzend, geringe Verbuschung v.a. durch Liguster, junge Eschen, Kirschen und Schlehen), von Fahrspur durchzogen optimal: Schafbeweidung in Koppelhaltung/Umtriebsweide optional: Pflegemahd mit Abtransport des Mahdgutes, bei Bedarf entbuschen Unter Berücksichtigung der Behandlungsgrundsätze des LRT 6210.	0,1642	KULAP	1.2.5.1.	Hüte-/ Triftweide	optimal	k	mindestens einmal jährlich	
						1.2.5.3.	Umtriebsweide	optional	k	mindestens einmal jährlich	
						1.9.1.1.	Mahd mit Abräumen	optional	k	einmal jährlich	
						1.9.5.2.	Beseitigung von Neuaustrieb	optional	m	bei Bedarf	

Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
			8...Übergreifende Maßnahme								
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
<p>Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe</p> <p>Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weiterentwicklung" der Quelle 1-Liste)</p>											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
Nutzer 1											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
null											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 17.08.2018	Bearbeiter Reißmann, Kerstin	Büro Salix
-------------------------	--	--	----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 17-155	FFH-Gebiet:	Röhrsberg - Hasenwinkel - Mühlberg
	EU-Code:	4626-306
	Thüringen-Nr.:	17

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	an den NW-Ausläufern des Röhrsberges, N Fretterode, an der Gebietsgrenze
Flächengröße der BE (in ha):	2,96
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Fretterode (Landkreis Eichsfeld)
Gemarkung(en):	Fretterode
Flur(en) / Flurstück(e):	Fretterode: Flur 001 69, Flur 002 100,42/1,48/1,57/1

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):						Datum	09.06.2017 - 14.09.2017
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10033	5130	Wacholderheiden	B	A	C	B	A424_417, A6_3736, G2bisG5_44765, G6_7533, G6_7534, G6_7540, G6_7541
10035	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes	B	A	B	B	A424_417, A6_3736, G2bisG5_44765, G2bisG5_50609
10037	6210	Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasen	B	B	C	B	A424_417, A6_3736, G2bisG5_44765, G2bisG5_50609, G6_7534, G6_7535

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie						Datum	-
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum	

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):	
Erhalt des LRT 5130.	

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIAL46263L17, DETHLIFH46263L03, DETHLIFO46263F02, DETHLIGL46263L13, DETHLIHK46263L04
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10033] augenscheinlich unge- oder unternutzt, 2017 ungenutzt (bis 14.09.17) bis auf Fläche um Aussichtspunkt/Rastplatz am "Blauen Kopf" (dort offenbar regelmäßig gemäht, ca. 100m²); , [10035] -, [10037] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE								
IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme							

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE											
IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Periodizität	
Maßnahme	LRT	Habitat									
50100	10033, 10035, 10037		Wacholderheide auf Halbtrockenrasen mit angrenzendem Halbtrockenrasen und kleinflächiger magerer Frischwiese; mit 3 Orchideenarten (<i>Gymnadenia conopsea</i> , <i>Listera ovata</i> und <i>Ophrys insectifera</i>), augenscheinlich ungenutzt oder unternutzt (2017 bis Sept. ungenutzt), auf überwiegendem Teil der Fläche dichte und dicke Streuschicht, verbuscht (v.a. Schlehe, z.T. Kiefern), in Teilbereichen mit Streuobstbestand optimal: zur Instandsetzung einmalige Pflegemahd mit Abtransport des Mahdgutes und Entbuschung, nachfolgend zur Dauerpflege Schafbeweidung in Hütehaltung/Triftweide optional: Schafbeweidung in Koppelhaltung/Umtriebsweide, jährliche Pflegemahd mit Abräumen des Mahdgutes Unter Berücksichtigung der Behandlungsgrundsätze der LRT 5130 und 6210.	2,9612	KULAP	1.2.1.1.	Einschürige Mahd	optional	k	einmal jährlich	
						1.2.5.1.	Hüte-/ Triftweide	optimal	k	mindestens einmal jährlich	
						1.2.5.3.	Umtriebsweide	optional	k	mindestens zweimal jährlich	
						1.9.5.2.	Beseitigung von Neuaustrieb	optimal	k	bei Bedarf	
						1.10.2.	Erhalt von Streuobstbeständen/ Obstbaumreihen	optimal	k	bei Bedarf	
						12.6.	Beibehaltung der bisherigen Nutzungsform/ Maßnahmen	optional	k	x Jahre lang	
Beweidung und Entbuschung sind einander nicht widersprechende optimale Maßnahmen für die Fläche.											
Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
50048	10033		Wacholderheide auf Halbtrockenrasen mit 3 Orchideenarten (<i>Gymnadenia conopsea</i> , <i>Listera ovata</i> und <i>Ophrys insectifera</i>), augenscheinlich ungenutzt oder unternutzt (2017 bis Sept. ungenutzt), auf überwiegendem Teil der Fläche dichte und dicke Streuschicht, verbuscht (v.a. Schlehe, z.T. Kiefern) optimal: zur Instandsetzung einmalige Pflegemahd mit Abtransport des Mahdgutes und Entbuschung, nachfolgend zur Dauerpflege Schafbeweidung in Hütehaltung/Triftweide optional: Schafbeweidung in Koppelhaltung/Umtriebsweide, jährliche Pflegemahd mit Abräumen des Mahdgutes Unter Berücksichtigung der Behandlungsgrundsätze der LRT 5130 und 6210.	2,7069	KULAP	1.2.1.1.	Einschürige Mahd	optional	k	einmal jährlich	
						1.2.5.1.	Hüte-/ Triftweide	optimal	k	mindestens einmal jährlich	
						1.2.5.3.	Umtriebsweide	optional	k	mindestens einmal jährlich	
						1.9.1.1.	Mahd mit Abräumen	optimal	k	einmalige Maßnahme	
						1.9.5.2.	Beseitigung von Neuaustrieb	optimal	k	einmalige Maßnahme	
						1.9.5.3.	Verbuschung auslichten	optional	m	bei Bedarf	
Ersteinrichtende Mahd, Entbuschung und Beweidung sind einander ergänzende optimale Maßnahmen für den LRT.											
50049	10037		schmaler Halbtrockenrasen oberhalb einer mageren Frischwiese u. Acker, in schwach geneigter Hanglage mit z.T. bewegtem Relief; Trockengebüsch u. Kiefernforst oberhalb angrenzend; stark verbuscht, v.a. Liguster und Hartriegel, Nutzung nicht erkennbar, dünne Streuschicht, keine vorjährigen Aufwuchsreste, augenscheinlich z.T. mit angrenzender Frischwiese genutzt optimal: Schafbeweidung in Koppelhaltung/Umtriebsweide, Entbuschung optional: jährliche Pflegemahd mit Abtransport des Mahdgutes, Fortsetzung der aktuellen Nutzung, bei Bedarf entbuschen Unter Berücksichtigung der Behandlungsgrundsätze des LRT 6210.	0,1234	KULAP	1.2.5.3.	Umtriebsweide	optimal	k	einmal jährlich	
						1.9.1.1.	Mahd mit Abräumen	optional	k	einmal jährlich	
						1.9.5.2.	Beseitigung von Neuaustrieb	optimal	k	einmalige Maßnahme	
						12.1.2.	Beseitigung von Neuaustrieb 2.	optional	k	bei Bedarf	
						12.6.	Beibehaltung der bisherigen Nutzungsform/ Maßnahmen	optional	k	x Jahre lang	
Entbuschung und Beweidung sind für die Fläche optimale Maßnahmen und ergänzen einander.											

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
50050	10035		5...=Erhaltungsmaßnahme magere Glatthaferwiese mit 16 Süßkirschen, davon 3 abgestorben; im Übergang zu Halbtrockenrasen, Verbuschung v.a. randlich unter Süßkirschen; Nutzungsart nicht erkennbar, aber sehr guter Pflegezustand optimal: Schafbeweidung in Hütelhaltung/Triftweide, Erhalt des Streuobstbestandes; optional: Schafbeweidung in Koppelhaltung/Umtriebsweide, jährliche Pflegemahd mit Abtransport des Mahdgutes Unter Berücksichtigung der Behandlungsgrundsätze des LRT 6510.	0,1309	KULAP	1.2.5.1.	Hüte-/ Triftweide	optimal	k	zweimal jährlich	
						1.2.5.3.	Umtriebsweide	optional	k	zweimal jährlich	
						1.9.1.1.	Mahd mit Abräumen	optional	k	einmal jährlich	
						1.10.2.	Erhalt von Streuobstbeständen/ Obstbaumreihen	optimal	k	bei Bedarf	
Beweidung und Erhalt der Obstbäume sind optimale Maßnahmen.											
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
			8...Übergreifende Maßnahme								
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe											
Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
Nutzer 1											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
null											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 17.08.2018	Bearbeiter Reißmann, Kerstin	Büro Salix
-------------------------	--	--	----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 17-156	FFH-Gebiet:	Röhrsberg - Hasenwinkel - Mühlberg
	EU-Code:	4626-306
	Thüringen-Nr.:	17

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	am Röhrsberg, N Fretterode
Flächengröße der BE (in ha):	0,05
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Fretterode (Landkreis Eichsfeld)
Gemarkung(en):	Fretterode
Flur(en) / Flurstück(e):	Fretterode: Flur 001 69, Flur 002 100,44

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle): **Datum 14.09.2017**

ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10036	6210	Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasen	B	B	C	B	G2bisG5_50609, G6_7536

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie **Datum -**

ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):

Datum	
-------	--

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):

Erhalt des LRT 6210.

Aktuelle Nutzung(en):

Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIFO46263F02
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10036] offenbar ungenutzt

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
50051 10036	isoliert liegender, kleinflächiger Halbtrockenrasen auf Kalkschotterhang, Verbuschung v.a. mit spontan aufgewachsenen Kiefern, daneben Waldrebe auf die Fläche vordringend; ungenutzt, teils mit Streuschicht optimal: Entbuschung (v.a. Entnahme der Kiefern), Schafbeweidung in Koppelhaltung/Umtriebsweide optional: jährliche Pflegemahd mit Abtransport des Mahdgutes Unter Berücksichtigung der Behandlungsgrundsätze des LRT 6210.	0,0474		1.2.5.3.	Umtriebsweide	optimal	k	einmal jährlich
				1.9.1.1.	Mahd mit Abräumen	optional	k	einmal jährlich
				1.9.5.2.	Beseitigung von Neuaustrieb	optimal	k	einmalige Maßnahme

Entbuschung und Beweidung sind für die Fläche optimale Maßnahmen und ergänzen einander.

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kosten-schätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								

Erstpflge-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflge- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Dauerpflge- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung 8...Übergreifende Maßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
<p>Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe</p> <p>Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)</p>											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
zur Fläche lagen keine Nutzerdaten vor											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
null											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 17.08.2018	Bearbeiter Reißmann, Kerstin	Büro Salix
-------------------------	--	--	----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 17-157	FFH-Gebiet:	Röhrsberg - Hasenwinkel - Mühlberg
	EU-Code:	4626-306
	Thüringen-Nr.:	17

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	S des Röhrsberges, N Fretterode
Flächengröße der BE (in ha):	0,14
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Fretterode (Landkreis Eichsfeld)
Gemarkung(en):	Fretterode
Flur(en) / Flurstück(e):	Fretterode: Flur 001 59/4,72/6,84/2

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle): **Datum 14.09.2017**

ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10040	6210	Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasen	B	A	B	B	A424_416, A6_3735

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie **Datum -**

ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):

Datum	
-------	--

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):

Erhalt des LRT 6210.

Aktuelle Nutzung(en):

Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIAL46263L10
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10040] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
50052 10040	isoliert gelegener, schmaler, lückiger Halbtrockenrasenstreifen am Oberhang bzw. Wegböschung einer zum Aufnahmezeitpunkt (Juni 2017) noch vorhandenen Glatthafer-Frischwiese, schwach geneigt; keine Streu oder überständigen Aufwuchsreste, keine Verbuschung augenscheinlich mit der angrenzenden Frischwiese genutzt, diese war im Sept. 2017 umgebrochen worden optimal: aufgrund der isolierten Lage und Kleinflächigkeit jährliche Pflegemahd mit Abtransport des Mahgutes Unter Berücksichtigung der Behandlungsgrundsätze des LRT 6210.	0,1384		1.9.1.1.	Mahd mit Abräumen	optimal	k	einmal jährlich

Erstpflge-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								
Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme								
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	8...Übergreifende Maßnahme								
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
<p>Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe</p> <p>Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)</p>											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
zur Fläche lagen keine Nutzerdaten vor											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
null											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 17.08.2018	Bearbeiter Reißmann, Kerstin	Büro Salix
-------------------------	--	--	----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 17-158	FFH-Gebiet:	Röhrsberg - Hasenwinkel - Mühlberg
	EU-Code:	4626-306
	Thüringen-Nr.:	17

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	SSO Fretterode
Flächengröße der BE (in ha):	1,16
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Fretterode (Landkreis Eichsfeld)
Gemarkung(en):	Fretterode
Flur(en) / Flurstück(e):	Fretterode: Flur 004 116/1,181/43,43/1

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):							Datum 03.07.2017
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10062	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes	A	A	B	A	G2bisG5_39241, G2bisG5_44625
10063	6210	Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasen	B	B	B	B	G2bisG5_44625

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie							Datum -
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum	

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):	
Erhalt des LRT 6510.	

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIAL46263Q07, DETHLIGL46263Q05
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10062] nicht klar erkennbar, vmtl.wenigstens beweidet, keine Streuauflage, keine vorjährigen Aufwuchsreste, [10063] 1. Aufwuchs, augenscheinlich beweidet, keine Streuauflage, keine vorjährigen Aufwuchsreste

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE								
IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme							

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	
Maßnahme	LRT	Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								
50094	10062, 10063		außerhalb des FFH-Gebietes: magere, mesophile Wiese in steiler Hanglage mit z.T. terrassenartigem Relief und angrenzendem Halbtrockenrasen; geringe Verbuschung durch Schlehen und Rosen, augenscheinlich beweidet, keine Streuauflage oder vorjährigen Aufwuchsreste, Halbtrockenrasen angrenzend optimal: zweischürige Mahd optional: Mähweide mit Nachbeweidung Rinder, Beweidung mit Nachmahd Rinder, Schafbeweidung in Hütehaltung oder Koppelhaltung/Umtriebsweide, mind. jährliche Pflegemahd mit Abtransport des Mahdgutes, bei Bedarf entbuschen Unter Berücksichtigung der Behandlungsgrundsätze des LRT 6510.	1,1649	KULAP	1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	k	zweimal jährlich	
						1.2.2.1.	Rinderbeweidung mit ausgewählten Rassen	optional	k	zweimal jährlich	
						1.2.3.1.	Rinderbeweidung mit ausgewählten Rassen	optional	k	zweimal jährlich	
						1.2.5.1.	Hüte-/ Triftweide	optional	k	mindestens zweimal jährlich	
						1.2.5.3.	Umtriebsweide	optional	k	mindestens einmal jährlich	
						1.9.1.1.	Mahd mit Abräumen	optional	k	einmal jährlich	
						1.9.5.2.	Beseitigung von Neuaustrieb	optional	k	bei Bedarf	
						12.6.	Beibehaltung der bisherigen Nutzungsform/ Maßnahmen	optional	k	x Jahre lang	
Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								
Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme								
50039	10063		überwiegend außerhalb FFH-Gebietes: Halbtrockenrasen an steilem bis mäßig steilem Hang, augenscheinlich beweidet, von magerer Frischwiese umgeben, keine Streuauflage, keine vorjährigen Aufwuchsreste, Nutzung beibehalten optimal: Schafbeweidung in Hüte-/Triftweide optional: Fortführung der aktuellen Nutzung, Schafbeweidung in Koppelhaltung/Umtriebsweide, jährliche Pflegemahd mit Abtransport des Mahdgutes Unter Berücksichtigung der Behandlungsgrundsätze des LRT 6210.	0,3890	KULAP	1.2.5.1.	Hüte-/ Triftweide	optimal	k	mindestens einmal jährlich	
						1.2.5.3.	Umtriebsweide	optional	k	mindestens einmal jährlich	
						1.9.1.1.	Mahd mit Abräumen	optional	k	einmal jährlich	
						12.6.	Beibehaltung der bisherigen Nutzungsform/ Maßnahmen	optional	k	x Jahre lang	
50040	10062		außerhalb des FFH-Gebietes: magere, mesophile Wiese in steiler Hanglage mit z.T. terrassenartigem Relief; geringe Verbuschung durch Schlehen und Rosen, augenscheinlich beweidet, keine Streuauflage oder vorjährigen Aufwuchsreste, Halbtrockenrasen angrenzend optimal: zweischürige Mahd optional: Mähweide mit Nachbeweidung Rinder, Beweidung mit Nachmahd Rinder, Schafbeweidung in Hütehaltung oder Koppelhaltung/Umtriebsweide, mind. jährliche Pflegemahd mit Abtransport des Mahdgutes, bei Bedarf entbuschen Unter Berücksichtigung der Behandlungsgrundsätze des LRT 6510.	0,7759	KULAP	1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	k	zweimal jährlich	
						1.2.2.1.	Rinderbeweidung mit ausgewählten Rassen	optional	k	zweimal jährlich	
						1.2.3.1.	Rinderbeweidung mit ausgewählten Rassen	optional	k	zweimal jährlich	
						1.2.5.1.	Hüte-/ Triftweide	optional	k	mindestens zweimal jährlich	
						1.2.5.3.	Umtriebsweide	optional	k	zweimal jährlich	
						1.9.1.1.	Mahd mit Abräumen	optional	k	einmal jährlich	
						1.9.5.2.	Beseitigung von Neuaustrieb	optional	k	bei Bedarf	
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	8...Übergreifende Maßnahme								

Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):
<p>Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe</p> <p>Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)</p>
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):
zur Fläche lagen keine Nutzerdaten vor
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):
null

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 17.08.2018	Bearbeiter Reißmann, Kerstin	Büro Salix
-------------------------	--	--	----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 17-159	FFH-Gebiet:	Röhrsberg - Hasenwinkel - Mühlberg
	EU-Code:	4626-306
	Thüringen-Nr.:	17

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	S Fretterode
Flächengröße der BE (in ha):	1,37
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Fretterode (Landkreis Eichsfeld)
Gemarkung(en):	Fretterode
Flur(en) / Flurstück(e):	Fretterode: Flur 004 121/4,16/1,181/43

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):					Datum 21.06.2018		
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
20043	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes					G2bisG5_39241

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie					Datum -		
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum	

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):
Entwicklung des LRT 6510.

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIEB46263R01, DETHLIFO46263V01, DETHLIGL46263Q03
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[20043] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE									
IDs		Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme	LRT Habitat								
70039	20043	mesophile Fuchsschwanzwiese in Tal, an Fließgewässer angrenzend Nutzung: 2x jährliche Mahd, mit einem Abstand von mind. 6-8 Wochen, erste Nutzung je nach Aufwuchs bis Mitte Juni alternativ: Mähweide oder extensive Beweidung mit Nachmahd und Rindern oder Schafen (Nutzungszeitraum und -beginn wie bei Mahd) Unter Berücksichtigung der Behandlungsgrundsätze des LRT 6510.	1,3673	KULAP	1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	k	zweimal jährlich
					1.2.2.1.	Rinderbeweidung mit ausgewählten Rassen	optional	k	zweimal jährlich
					1.2.2.3.	Schafbeweidung	optional	k	zweimal jährlich
					1.2.3.1.	Rinderbeweidung mit ausgewählten Rassen	optional	k	zweimal jährlich
					1.2.3.3.	Schafbeweidung	optional	k	zweimal jährlich

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs		Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT Habitat									

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung 8...Übergreifende Maßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
<p>Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe</p> <p>Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)</p>											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
Nutzer 1											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
null											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 17.08.2018	Bearbeiter Reißmann, Kerstin	Büro Salix
-------------------------	--	--	----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 17-160	FFH-Gebiet:	Röhrsberg - Hasenwinkel - Mühlberg
	EU-Code:	4626-306
	Thüringen-Nr.:	17

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	SSO Fretterode
Flächengröße der BE (in ha):	1,07
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Fretterode (Landkreis Eichsfeld)
Gemarkung(en):	Fretterode
Flur(en) / Flurstück(e):	Fretterode: Flur 004 120,131,14/1,16/1,19/1,20,21

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):							Datum 03.07.2017
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10060	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes	B	B	C	B	G2bisG5_39241
10061	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes	B	B	C	B	G2bisG5_39241

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie						Datum -	
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum	

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):	
Erhalt des LRT 6510.	

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIFO46263V01, DETHLIGL46263Q04, DETHLIGL46263R19
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10060] 1. Aufwuchs, vmtl. beweidet (E-Zaun), keine vorjährigen Aufwuchsreste, [10061] augenscheinlich 1. Aufwuchs, mit Rindern beweidet (Rinderdung, hoher Anteil Weidezeiger), evtl. auch gemäht (keine vorjährigen Aufwuchsreste, keine Streuauflagen)

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE									
IDs	Maßnahmebeschreibung		Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								
50095	10060, 10061	mesophile Wiese in mäßig steiler Hanglage mit bewegtem Relief; dicke Moosschicht; randlich Aufkommen von Schlehen, angrenzend weitere mesophile Wiese optimal: zweischürige Mahd optional: Mähweide mit Nachbeweidung Rinder oder Pferde, Beweidung mit Nachmahd Rinder, Schaffbeweidung in Koppelhaltung/Umtriebsweide, mind. jährliche Pflegemahd mit Abtransport des Mahdgutes, bei Bedarf entbuschen Unter Berücksichtigung der Behandlungsgrundsätze des LRT 6510.	1,0718	KULAP	1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	k	zweimal jährlich
					1.2.2.1.	Rinderbeweidung mit ausgewählten Rassen	optional	k	zweimal jährlich
					1.2.2.2.	Pferdebeweidung	optional	k	zweimal jährlich
					1.2.3.1.	Rinderbeweidung mit ausgewählten Rassen	optional	k	zweimal jährlich
					1.2.5.1.	Hüte-/ Triftweide	optional	k	zweimal jährlich
					1.2.5.3.	Umtriebsweide	optional	k	zweimal jährlich
					1.9.1.1.	Mahd mit Abräumen	optional	k	einmal jährlich
					1.9.5.2.	Beseitigung von Neuaustrieb	optional	k	bei Bedarf

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								
Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme								
50041	10061		mesophile Wiese in mäßig steiler Hanglage mit bewegtem Relief; dicke Mooschicht; randlich Aufkommen von Schlehen, angrenzend weitere mesophile Wiese optimal: zweischürige Mahd optional: Mähweide mit Nachbeweidung Rinder oder Pferde, Beweidung mit Nachmahd Rinder, Schafbeweidung in Koppelhaltung/Umtriebsweide, mind. jährliche Pflegemahd mit Abtransport des Mahdgutes, bei Bedarf entbuschen Unter Berücksichtigung der Behandlungsgrundsätze des LRT 6510.	0,8493	KULAP	1.2.1.2. Zweischürige Mahd 1.2.2.1. Rinderbeweidung mit ausgewählten Rassen 1.2.2.2. Pferdebeweidung 1.2.3.1. Rinderbeweidung mit ausgewählten Rassen 1.2.5.1. Hüte-/ Triftweide 1.2.5.3. Umtriebsweide 1.9.1.1. Mahd mit Abräumen 1.9.5.2. Beseitigung von Neuaustrieb	optimal optional optional optional optional optional optional	k k k k k k k	zweimal jährlich zweimal jährlich zweimal jährlich zweimal jährlich mindestens zweimal jährlich zweimal jährlich einmal jährlich bei Bedarf		
50042	10060		mesophile Wiese in mäßig steiler Hanglage, Mischwald und mesophiles Grünland angrenzend, gut erreichbar, kaum Gehölzaufkommen, augenscheinlich beweidet, keine vorjährigen Aufwuchsreste optimal: zweischürige Mahd optional: Mähweide mit Nachbeweidung Rinder oder Pferde, Beweidung mit Nachmahd Rinder, Schafbeweidung in Koppelhaltung/Umtriebsweide, mind. jährliche Pflegemahd mit Abtransport des Mahdgutes Unter Berücksichtigung der Behandlungsgrundsätze des LRT 6510.	0,1779	KULAP	1.2.1.2. Zweischürige Mahd 1.2.2.1. Rinderbeweidung mit ausgewählten Rassen 1.2.2.2. Pferdebeweidung 1.2.3.1. Rinderbeweidung mit ausgewählten Rassen 1.2.5.1. Hüte-/ Triftweide 1.2.5.3. Umtriebsweide 1.9.1.1. Mahd mit Abräumen	optimal optional optional optional optional optional optional	k k k k k k k	zweimal jährlich zweimal jährlich zweimal jährlich zweimal jährlich mindestens zweimal jährlich zweimal jährlich einmal jährlich		
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	8...Übergreifende Maßnahme								
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weiterentwicklung" der Quelle 1-Liste)											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
zur Fläche lagen keine Nutzerdaten vor											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
null											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 17.08.2018	Bearbeiter Reißmann, Kerstin	Büro Salix
-------------------------	--	--	----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 17-161	FFH-Gebiet:	Röhrsberg - Hasenwinkel - Mühlberg
	EU-Code:	4626-306
	Thüringen-Nr.:	17

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	Schierbach zwischen Brandholz und Stubenmühle, SSO Fretterode
Flächengröße der BE (in ha):	0,39
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Dietzenrode-Vatterode, Fretterode (Landkreis Eichsfeld)
Gemarkung(en):	Dietzenrode, Fretterode
Flur(en) / Flurstück(e):	Dietzenrode: Flur 003 62/1,81, Fretterode: Flur 004 11/6,11/7,121/4,131,134,14/1,16/1,21,22/1,22/2,23,24,27/1,31, Flur 005 4/85

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle): **Datum 20.06.2018**

ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
20036	3260	Fließgewässer mit flutender Wasserpflanzen-Vegetation					G2bisG5_39241
20037	3260	Fließgewässer mit flutender Wasserpflanzen-Vegetation					G2bisG5_40960, G2bisG5_44591

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie **Datum -**

ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):

Datum	
-------	--

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):

Entwicklung des LRT 3260.

Aktuelle Nutzung(en):

Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIFO46263V01, DETHLIGL46263Q03, DETHLIGL46263Q04, DETHLIGL46263R14
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[20036] z.T. in Rinderweide eingebunden, [20037] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE

IDs		Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme	LRT Habitat								
50097	20036, 20037	Abschnitte des Schierbaches, im Bachbett mit Betonteilen befindliche Furt stellt je nach Wasserstand ein Wanderhindernis für Fließgewässerorganismen dar Nutzung: nach Möglichkeit Entfernung der Betonteile aus dem Bachbett (der Zugang zu dem anderen Güntland ist auch über einen anderen Feldweg gewährleistet)	0,3875	KULAP	4.4.5.2.	Beseitigung von Sohlfestigungen/ Schwellen	optimal	m	einmalige Maßnahme

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs		Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT Habitat									

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
70040	20036		Abschnitt des Schierbaches, im Bachbett mit Betonteilen befindliche Furt stellt je nach Wasserstand ein Wanderhinderniss für Fließgewässerorganismen dar Nutzung: nach Möglichkeit Entfernung der Betonteile aus dem Bachbett (der Zugang zu dem anderen Günland ist auch über einen anderen Feldweg gewährleistet)	0,2111	KULAP	4.4.5.2.	Beseitigung von Sohlbefestigungen/ Schwellen	optimal	m	einmalige Maßnahme	
70041	20037		Abschnitt des Schierbaches zur Zeit keine Maßnahmen	0,1719		15.4.	Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten	optimal	k	x Jahre lang	
Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung 8...Übergreifende Maßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
<p>Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe</p> <p>Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)</p>											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
zur Fläche lagen keine Nutzerdaten vor											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
null											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 17.08.2018	Bearbeiter Reißmann, Kerstin	Büro Salix
-------------------------	--	--	----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 17-162	FFH-Gebiet:	Röhrsberg - Hasenwinkel - Mühlberg
	EU-Code:	4626-306
	Thüringen-Nr.:	17

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	SSO Fretterode, am Ostrand des Brandholzes
Flächengröße der BE (in ha):	0,04
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Fretterode (Landkreis Eichsfeld)
Gemarkung(en):	Fretterode
Flur(en) / Flurstück(e):	Fretterode: Flur 005 4/63,4/64

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):					Datum 20.06.2018		
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
20038	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation					
20039	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation					

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie					Datum -		
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum	

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):	
Entwicklung des LRT 8220.	

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIFO46263V01
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[20038] -, [20039] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE									
IDs		Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme	LRT Habitat								
50096	20038, 20039	zwei kleinere, im Wald gelegene Buntstandsteinwände (Silikatfelswände, ehemaliger Steinbruch) zur Zeit keine Maßnahmen	0,0386		15.4.	Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten	optimal	k	x Jahre lang

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs		Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT Habitat									
70042	20038	im Wald gelegene Buntstandsteinwand (ehemaliger Steinbruch) zur Zeit keine Maßnahmen	0,0238		15.4.	Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten	optimal	k	x Jahre lang	
70049	20039	im Wald gelegene Buntstandsteinwand (ehemaliger Steinbruch) zur Zeit keine Maßnahmen	0,0106		15.4.	Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten	optimal	k	x Jahre lang	

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								
Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme								
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	8...Übergreifende Maßnahme								
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
<p>Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe</p> <p>Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)</p>											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
zur Fläche lagen keine Nutzerdaten vor											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
null											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 17.08.2018	Bearbeiter Reißmann, Kerstin	Büro Salix
-------------------------	--	--	----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 17-163	FFH-Gebiet:	Röhrsberg - Hasenwinkel - Mühlberg
	EU-Code:	4626-306
	Thüringen-Nr.:	17

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	NW Stubenmühle, NW Vatterode
Flächengröße der BE (in ha):	0,74
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Dietzenrode-Vatterode (Landkreis Eichsfeld)
Gemarkung(en):	Dietzenrode
Flur(en) / Flurstück(e):	Dietzenrode: Flur 003 62/1,65,8

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):						Datum 03.07.2017	
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10064	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes	B	B	C	B	A6_3460, G2bisG5_40960, G2bisG5_44579

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie						Datum -	
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum	

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):
Erhalt des LRT 6510.

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIAL46263R02, DETHLIGL46263R16
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10064] Nutzung nicht erkennbar, 1. Aufwuchs

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE									
IDs		Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme	LRT Habitat								
50043	10064	außerhalb des FFH-Gebietes: artenreiche Glatthaferwiese in meist leicht geneigter Hanglage; im NO Acker, unterhalb im W Gebüsch und nährstoffreiches Weide-Grünland angrenzend; augenscheinlich beweidet, flächig mäßig dicke Streuschicht, keine vorjährigen Aufwuchsreste, mäßige Verbuschung v.a. durch Schlehen optimal: zweischürige Mahd optional: Mähweide mit Nachbeweidung Rinder, Beweidung mit Nachmahd Rinder, Schafbeweidung Koppelhaltung/Umbtriebsweide, mind. jährliche Pflegemahd mit Abtransport des Mahdgutes, bei Bedarf entbuschen Unter Berücksichtigung der Behandlungsgrundsätze des LRT 6510.	0,7374						
					1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	k	zweimal jährlich
					1.2.2.1.	Rinderbeweidung mit ausgewählten Rassen	optional	k	zweimal jährlich
					1.2.3.1.	Rinderbeweidung mit ausgewählten Rassen	optional	k	zweimal jährlich
					1.2.5.3.	Umbtriebsweide	optional	k	zweimal jährlich
					1.9.1.1.	Mahd mit Abräumen	optional	k	einmal jährlich
					1.9.5.2.	Beseitigung von Neuaustrieb	optional	k	bei Bedarf

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								
Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme								
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	8...Übergreifende Maßnahme								
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
<p>Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe</p> <p>Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)</p>											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
Nutzer 2											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
null											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 17.08.2018	Bearbeiter Reißmann, Kerstin	Büro Salix
-------------------------	--	--	----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 17-164	FFH-Gebiet:	Röhrsberg - Hasenwinkel - Mühlberg
	EU-Code:	4626-306
	Thüringen-Nr.:	17

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	O Stubenmühle, NW Vatterode
Flächengröße der BE (in ha):	0,74
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Fretterode (Landkreis Eichsfeld)
Gemarkung(en):	Dietzenrode, Fretterode
Flur(en) / Flurstück(e):	Dietzenrode: Flur 003 59,62/1,81, Fretterode: Flur 004 133,134,27/1

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):					Datum 20.06.2018	
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach		KULAP-N-ID	
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung
20040	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes				G2bisG5_40960, G2bisG5_44591

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie					Datum -	
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach		Bemerkungen	
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum	

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):	
Entwicklung des LRT 6510.	

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIGL46263R14
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[20040] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE									
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme	LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme							
70044	20040	kleinflächiges frisches Grünland in kleiner Talsohle, mahdfähig, gut erreichbar optimal: jährlich zweischürige Mahd, erste Nutzung je nach Aufwuchs bis Mitte Juni, zwischen den Nutzungen eine Nutzungspause von 6-8 Wochen optional: extensive Beweidung mit Rindern in Mähweide oder Beweidung mit Nachmahd Pflege: 1x jährlich Mahd mit Abtransport des Mahdgutes Unter Berücksichtigung der Behandlungsgrundsätze des LRT 6510.	0,7368		1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	k	zweimal jährlich
					1.2.2.1.	Rinderbeweidung mit ausgewählten Rassen	optional	k	zweimal jährlich
					1.2.3.1.	Rinderbeweidung mit ausgewählten Rassen	optional	k	zweimal jährlich
					1.9.1.1.	Mahd mit Abräumen	optional	k	einmal jährlich

Erstpflge-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

6...=Wiederherstellungsmaßnahme

IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	7...=Entwicklungsmaßnahme								
Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme								
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	8...Übergreifende Maßnahme								
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
<p>Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe</p> <p>Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)</p>											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
Nutzer 2											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
null											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 17.08.2018	Bearbeiter Reißmann, Kerstin	Büro Salix
-------------------------	--	--	----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 17-165	FFH-Gebiet:	Röhrsberg - Hasenwinkel - Mühlberg
	EU-Code:	4626-306
	Thüringen-Nr.:	17

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	Zufluss des Schierbaches im Pfaffental, NW Vatterode
Flächengröße der BE (in ha):	0,06
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Fretterode (Landkreis Eichsfeld)
Gemarkung(en):	Fretterode, Wahlhausen
Flur(en) / Flurstück(e):	Fretterode: Flur 004 121/4, Flur 005 7/5, Wahlhausen: Flur 003 1/22

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):					Datum 20.06.2018		
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
20034	3260	Fließgewässer mit flutender Wasserpflanzen-Vegetation					

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie					Datum -		
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum	

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):	
Entwicklung des LRT 3260.	

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIFO46263V01
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[20034] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE									
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT	Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme							
70045	20034	Zufluss des Schierbaches, zur Zeit keine Maßnahmen	0,0574		15.4.	Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten	optimal	k	x Jahre lang

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT	Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT	Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme								

Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
			8...Übergreifende Maßnahme								
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
<p>Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe</p> <p>Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weiterentwicklung" der Quelle 1-Liste)</p>											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
zur Fläche lagen keine Nutzerdaten vor											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
null											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 17.08.2018	Bearbeiter Reißmann, Kerstin	Büro Salix
-------------------------	--	--	----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 17-166	FFH-Gebiet:	Röhrsberg - Hasenwinkel - Mühlberg
	EU-Code:	4626-306
	Thüringen-Nr.:	17

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	W Stubenmühle, NW Vatterode
Flächengröße der BE (in ha):	0,03
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Fretterode, Wahlhausen (Landkreis Eichsfeld)
Gemarkung(en):	Wahlhausen
Flur(en) / Flurstück(e):	Wahlhausen: Flur 003 1/22

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle): **Datum 20.06.2018**

ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
20048	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation					

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie **Datum -**

ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):

Datum	
-------	--

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):

Entwicklung des LRT 8220.

Aktuelle Nutzung(en):

Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIFO46263V01
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[20048] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat 70046 20048	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme im Wald gelegene Buntstandsteinwand Maßnahme: Freistellen der Felsen durch Entnahme umliegender, beschattender Bäume (Ziel-Konflikt, siehe Textteil Managementbericht)	0,0264		12.1.2.5.	Freistellen von Felsen	optimal	k	einmalige Maßnahme

Erstpflge-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme								

Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
			8...Übergreifende Maßnahme								
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
<p>Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe</p> <p>Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weiterentwicklung" der Quelle 1-Liste)</p>											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
zur Fläche lagen keine Nutzerdaten vor											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
null											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 17.08.2018	Bearbeiter Reißmann, Kerstin	Büro Salix
-------------------------	--	--	----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 17-167	FFH-Gebiet:	Röhrsberg - Hasenwinkel - Mühlberg
	EU-Code:	4626-306
	Thüringen-Nr.:	17

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	an der Webelsburg, NO Fretterode
Flächengröße der BE (in ha):	3,52
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Fretterode (Landkreis Eichsfeld)
Gemarkung(en):	Fretterode
Flur(en) / Flurstück(e):	Fretterode: Flur 004 194/125,196/94,197/94,198/94,199/94,200/140,201/92,202/141,203/92,204/94,205/141,206/94,209/92,21

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle): **Datum 14.06.2017**

ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10041	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes	B	B	C	B	A6_3734, G2bisG5_44688, G2bisG5_50573
10042	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes	A	B	C	B	G2bisG5_44688, G2bisG5_50573
10043	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes	B	A	C	B	A6_3738, G2bisG5_44688, G2bisG5_50573
10044	5130	Wacholderheiden	A	B	B	B	G2bisG5_44688, G2bisG5_50573
10045	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes	A	A	C	B	A6_3738, G2bisG5_44684, G2bisG5_44688, G2bisG5_50573

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie **Datum -**

ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):

Datum	
-------	--

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):

Erhalt des LRT 6510.

Aktuelle Nutzung(en):

Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIAL46263L07, DETHLIAL46263M05, DETHLIGL46263M08
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10041] -, [10042] -, [10043] -, [10044] -, [10045] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme							

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE

IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme	LRT Habitat								
50102	10041, 10042, 10043, 10044, 10045	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme großflächige Glatthaferwiese in recht steiler Hanglage; mit dichtem, altem Streuobstbestand (weit über 50 Exemplare), z.T. jüngere Nachpflanzungen; am 14.09.2017 mit Schafen beweidet; durch Baumbestand u. Relief nur erschwert mahdfähig, Verbuschung v.a. durch Rosen und junge Kirschen, mäßiger Pflegezustand durch Ruderalisierung und Streuschicht, angrenzend kleinere Wacholderheide optimal: zweischürige Mahd, Erhalt des Streuobstbestandes, optional: Entbuschung, Schafbeweidung in Hütelhaltung/Triftweide, Schafbeweidung in Koppelhaltung/Umtriebsweide, Fortführung der aktuellen Nutzung, Mähweide mit Nachbeweidung Rinder Unter Berücksichtigung der Behandlungsgrundsätze des LRT 6510.	3,5151	KULAP	1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	k	zweimal jährlich
					1.2.2.1.	Rinderbeweidung mit ausgewählten Rassen	optional	k	zweimal jährlich
					1.2.5.1.	Hüte-/ Triftweide	optional	k	mindestens zweimal jährlich
					1.2.5.3.	Umtriebsweide	optional	k	mindestens einmal jährlich
					1.9.5.2.	Beseitigung von Neuaustrieb	optional	k	bei Bedarf
					1.10.2.	Erhalt von Streuobstbeständen/ Obstbaumreihen	optimal	k	bei Bedarf
					12.6.	Beibehaltung der bisherigen Nutzungsform/ Maßnahmen	optional	k	x Jahre lang

Mahd und Obstbaumerhalt sind einander nicht widersprechende optimale Maßnahmen für die Fläche.

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT Habitat									
		6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT Habitat									
50057	10041	Glatthaferwiese in recht steiler Hanglage; mit dichtem, altem Streuobstbestand (weit über 50 Exemplare), z.T. jüngere Nachpflanzungen; am 14.09.2017 mit Schafen beweidet; durch Baumbestand u. Relief nur erschwert mahdfähig, Verbuschung v.a. durch Rosen und junge Kirschen, mäßiger Pflegezustand durch Ruderalisierung und Streuschicht, angrenzend weitere mesophile Wiesen optimal: zweischürige Mahd, Erhalt des Streuobstbestandes, optional: Entbuschung, Schafbeweidung in Hütelhaltung/Triftweide, Schafbeweidung in Koppelhaltung/Umtriebsweide, Fortführung der aktuellen Nutzung, Mähweide mit Nachbeweidung Rinder Unter Berücksichtigung der Behandlungsgrundsätze des LRT 6510.	1,1980	KULAP	1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	k	zweimal jährlich	
					1.2.2.1.	Rinderbeweidung mit ausgewählten Rassen	optional	k	zweimal jährlich	
					1.2.5.1.	Hüte-/ Triftweide	optional	k	zweimal jährlich	
					1.2.5.3.	Umtriebsweide	optional	k	zweimal jährlich	
					1.9.5.2.	Beseitigung von Neuaustrieb	optional	k	bei Bedarf	
					1.10.2.	Erhalt von Streuobstbeständen/ Obstbaumreihen	optimal	k	bei Bedarf	
					12.6.	Beibehaltung der bisherigen Nutzungsform/ Maßnahmen	optional	k	x Jahre lang	

Mahd und der Erhalt des Streuobstbestandes sind optimale Maßnahmen.

50058	10042	Glatthaferwiese in schwach bis mäßig steiler Hanglage, im September 2017 mit Schafen beweidet, mahdfähig, angrenzend weitere mesophile Wiesen optimal: zweischürige Mahd optional: Entbuschung, Schafbeweidung in Hütelhaltung/Triftweide, Schafbeweidung in Koppelhaltung/Umtriebsweide, Fortführung der aktuellen Nutzung, Mähweide mit Nachbeweidung Rinder, mind. jährliche Pflegemahd mit Abtransport des Mahdgutes Unter Berücksichtigung der Behandlungsgrundsätze des LRT 6510.	0,4766	KULAP	1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	k	zweimal jährlich
					1.2.2.1.	Rinderbeweidung mit ausgewählten Rassen	optional	k	zweimal jährlich
					1.2.5.1.	Hüte-/ Triftweide	optional	k	zweimal jährlich
					1.2.5.3.	Umtriebsweide	optional	k	zweimal jährlich
					1.9.1.1.	Mahd mit Abräumen	optional	k	einmal jährlich
					1.9.5.2.	Beseitigung von Neuaustrieb	optional	k	bei Bedarf
					12.6.	Beibehaltung der bisherigen Nutzungsform/ Maßnahmen	optional	k	x Jahre lang

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme							
50059	10043		Glatthafer-Wiesenschwingel-Wiese unter überwiegend altem, dichtem Streuobstbestand (v.a. Pflaume u. Apfel), z.T. Nachpflanzungen, in mäßig steiler Hanglage mit bewegtem Relief (terrassenartige Strukturen), im Sept. 2017 von Schafen beweidet, nur erschwert mahdfähig (Relief, Baumbestand), angrenzend weitere mesophile Wiesen optimal: zweischürige Mahd, Erhalt des Streuobstbestandes optional: Entbuschung, Schafbeweidung in Hütehaltung/Triftweide, Schafbeweidung in Koppelhaltung/Umbtriebsweide, Fortführung der aktuellen Nutzung, Mähweide mit Nachbeweidung Rinder, mind. jährliche Pflegemahd mit Abtransport des Mahdgutes Unter Berücksichtigung der Behandlungsgrundsätze des LRT 6510.	1,3956	KULAP	1.2.1.2. Zweischürige Mahd 1.2.2.1. Rinderbeweidung mit ausgewählten Rassen 1.2.5.1. Hüte-/ Triftweide 1.2.5.3. Umbtriebsweide 1.9.1.1. Mahd mit Abräumen 1.9.5.2. Beseitigung von Neuaustrieb 1.10.2. Erhalt von Streuobstbeständen/ Obstbaumreihen 12.6. Beibehaltung der bisherigen Nutzungsform/ Maßnahmen	optimal optional optional optional optional optimal optional	k k k k k k k	zweimal jährlich zweimal jährlich zweimal jährlich zweimal jährlich einmal jährlich bei Bedarf bei Bedarf x Jahre lang	

Mahd und Erhalt des Streuobstbestandes sind optimale Maßnahmen.

50060	10044		kleinflächige Wacholderheide oberhalb einer Frischwiese, in mäßig steiler Hanglage, guter Nutzungszustand ohne Streuauflagen o. überständige Pflanzen; augenscheinlich schafbeweidet, vereinzelt junge Robinien aufkommend, mehrere alte Obstbäume (Pflaumen) optimal: Schafbeweidung in Hütehaltung, Pflege der Obstbäume optional: Schafbeweidung in Koppelhaltung/Umbtriebsweide, bei Bedarf entbuschen, Pflegemahd mit Abtransport des Mahdgutes Unter Berücksichtigung der Behandlungsgrundsätze der LRT 5130 und 6210.	0,0845	KULAP	1.2.5.1. Hüte-/ Triftweide 1.2.5.3. Umbtriebsweide 1.9.1.1. Mahd mit Abräumen 1.9.5.2. Beseitigung von Neuaustrieb 1.12.4. Obstbaumpflege, regelmäßiges „Auf-den-Stock-setzen“	optimal optional optional optional optimal	k k k m m	mindestens einmal jährlich mindestens einmal jährlich einmal jährlich bei Bedarf x Jahre lang	
-------	-------	--	---	--------	-------	--	--	-----------------------	---	--

Obstbaumpflege und Beweidung sind für eine Streuobstwiese optimale Maßnahmen und widersprechen nicht einander.

50061	10045		mesophile Wiese in relativ steiler Hanglage; Verbuschung durch Schlehen am Oberhang, guter Nutzungszustand mit vereinzelt überständigen Aufwuchsresten, im Spet. 2017 mit Schafen beweidet optimal: zweischürige Mahd optional: Entbuschung, Schafbeweidung in Hütehaltung/Triftweide, Schafbeweidung in Koppelhaltung/Umbtriebsweide, Fortführung der aktuellen Nutzung, Mähweide mit Nachbeweidung Rinder, mind. jährliche Pflegemahd mit Abtransport des Mahdgutes Unter Berücksichtigung der Behandlungsgrundsätze des LRT 6510.	0,3605	KULAP	1.2.1.2. Zweischürige Mahd 1.2.2.1. Rinderbeweidung mit ausgewählten Rassen 1.2.5.1. Hüte-/ Triftweide 1.2.5.3. Umbtriebsweide 1.9.1.1. Mahd mit Abräumen 1.9.5.2. Beseitigung von Neuaustrieb 12.6. Beibehaltung der bisherigen Nutzungsform/ Maßnahmen	optimal optional optional optional optional optional optional	k k k k k k k	zweimal jährlich zweimal jährlich zweimal jährlich zweimal jährlich einmal jährlich bei Bedarf x Jahre lang	
-------	-------	--	---	--------	-------	--	---	---------------------------------	---	--

Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)

IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	8...Übergreifende Maßnahme							

Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):

Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007

-> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe

Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der

KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007

-> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weiterentwicklung" der Quelle 1-Liste)

Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):

Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):
Nutzer 1
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):
null

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 17.08.2018	Bearbeiter Reißmann, Kerstin	Büro Salix
-------------------------	--	--	----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 17-168	FFH-Gebiet:	Röhrsberg - Hasenwinkel - Mühlberg
	EU-Code:	4626-306
	Thüringen-Nr.:	17

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	an der Webelsburg, NO Fretterode
Flächengröße der BE (in ha):	0,24
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Fretterode (Landkreis Eichsfeld)
Gemarkung(en):	Fretterode
Flur(en) / Flurstück(e):	Fretterode: Flur 001 49,72/2,72/3,84/2,85

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):							Datum 15.06.2017
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10050	6210	Trespen-Schwengel-Kalk-Trockenrasen	B	B	C	C	G2bisG5_44684, G2bisG5_50571
10051	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes	B	A	B	B	G2bisG5_44684

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie							Datum -
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum	

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):	
Erhalt des LRT 6510.	

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIFO46263M01, DETHLIGL46263M01, DETHLIGL46263M14
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10050] Nutzung nicht erkennbar, wenigstens langjährig unternutzt, [10051] 1. Aufwuchs, evtl. Mahdnutzung

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE									
IDs		Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme	LRT Habitat								
50103	10050, 10051	von Wiesenschwengel und Glatthafer geprägte, magere Wiese in schwach geneigter Hanglage, dünne Streuschicht, mit Rubus-Vorkommen, angrenzend Halbtrockenrasen und Frischwiese optimal: zweischürige Mahd optional: Schafbeweidung in Hütehaltung/Trittwiese, Schafbeweidung in Koppelhaltung/Umtriebsweide, Mähweide mit Nachbeweidung Rinder, mind. jährliche Pflegemahd mit Abtransport des Mahdgutes Unter Berücksichtigung der Behandlungsgrundsätze des LRT 6510.	0,2390	KULAP	1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	k	zweimal jährlich
					1.2.2.1.	Rinderbeweidung mit ausgewählten Rassen	optional	k	zweimal jährlich
					1.2.3.1.	Rinderbeweidung mit ausgewählten Rassen	optional	k	zweimal jährlich
					1.2.5.1.	Hüte-/ Trittwiese	optional	k	mindestens zweimal jährlich
					1.2.5.3.	Umtriebsweide	optional	k	mindestens zweimal jährlich
					1.9.1.1.	Mahd mit Abräumen	optional	k	einmal jährlich

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs			Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
60010	10050		stark versaumter und ruderalisierter Rest eines ehemals größeren Halbtrockenrasens unterhalb von stark verbuschtem Kirschbestand (dichtes Gebüsch mit Liguster, Rosen, Hartriegel, jungen Bäumen), augenscheinlich länger unternutzt, aktuelle Nutzung nicht erkennbar, mäßig steil, Fläche bildet den Oberhang einer Frischwiese, kaum verbuscht optimal: Schafbeweidung in Koppelhaltung/Umtriebsweide optional: extensive Rinderbeweidung mit Nachmahd, jährliche Pflegemahd mit Abtransport des Mahdgutes (bzw. Einbeziehen in eine Mahd der angrenzenden Frischwiese) Unter Berücksichtigung der Behandlungsgrundsätze des LRT 6210.	0,1025	KULAP	1.2.3.1.	Rinderbeweidung mit ausgewählten Rassen	optional	k	einmal jährlich	
						1.2.5.3.	Umtriebsweide	optimal	k	mindestens einmal jährlich	
						1.9.1.1.	Mahd mit Abräumen	optional	k	einmal jährlich	

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
50063	10051		von Wiesenschwingel und Glatthafer geprägte, magere Wiese in schwach geneigter Hanglage, dünne Streuschicht, mit Rubus-Vorkommen, angrenzend Halbtrockenrasen und Frischwiese optimal: zweischürige Mahd optional: Schafbeweidung in Hütehaltung/Trittwiese, Schafbeweidung in Koppelhaltung/Umtriebsweide, Mähweide mit Nachbeweidung Rinder, mind. jährliche Pflegemahd mit Abtransport des Mahdgutes Unter Berücksichtigung der Behandlungsgrundsätze des LRT 6510.	0,1365	KULAP	1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	k	zweimal jährlich	
						1.2.2.1.	Rinderbeweidung mit ausgewählten Rassen	optional	k	zweimal jährlich	
						1.2.5.1.	Hüte-/ Trittwiese	optional	k	zweimal jährlich	
						1.2.5.3.	Umtriebsweide	optional	k	zweimal jährlich	
						1.9.1.1.	Mahd mit Abräumen	optional	k	einmal jährlich	

Übergreifende Maßnahme (Trittwiese, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)

IDs			Maßnahmebeschreibung 8...Übergreifende Maßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									

Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):

Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007
-> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe

Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007
-> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weiterentwicklung" der Quelle 1-Liste)

Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):

Nutzer 1

Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):

null

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 17.08.2018	Bearbeiter Reißmann, Kerstin	Büro Salix
-------------------------	--	--	----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 17-169	FFH-Gebiet:	Röhrsberg - Hasenwinkel - Mühlberg
	EU-Code:	4626-306
	Thüringen-Nr.:	17

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	an der Webelsburg, NO Fretterode
Flächengröße der BE (in ha):	0,83
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Fretterode (Landkreis Eichsfeld)
Gemarkung(en):	Fretterode
Flur(en) / Flurstück(e):	Fretterode: Flur 001 49,84/2,85

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):						Datum 15.06.2017	
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10052	5130	Wacholderheiden	B	A	C	B	G2bisG5_44683, G2bisG5_50571
10053	5130	Wacholderheiden	B	C	C	C	G2bisG5_44684, G2bisG5_50571

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie						Datum -	
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum	

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):
Erhalt des LRT 5130.

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIFO46263M01, DETHLIGL46263M14
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10052] nicht klar erkennbar, evtl. beweidet, besonders am Oberhang überständige, vorjährige Aufwuchsreste, teils dünne Streuschicht, [10053] augenscheinlich langjährig wenigstens unternutzt

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE											
Maßnahme	LRT	Habitat	IDs	Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
			50104	10052, 10053	Wacholderheide auf Streuobstwiese (mind. 34 alte Obstbäume) mit stark degradiertem Halbtrockenrasen optimal: Schafbeweidung in Koppelhaltung/Umtriebsweide optional: Obstbaumpflege, Pflegemahd mit Abtransport des Mahdgutes, entbuschen Unter Berücksichtigung der Behandlungsgrundsätze der LRT 5130 und 6210.	0,8301	KULAP	1.2.5.3. Umtriebsweide 1.9.1.1. Mahd mit Abräumen 1.9.5.2. Beseitigung von Neuaustrieb 1.10.2. Erhalt von Streuobstbeständen/ Obstbaumreihen 1.12.4. Obstbaumpflege, regelmäßiges „Auf-den-Stock-setzen“	optimal optional optional optional	k k k k	mindestens einmal jährlich einmal jährlich bei Bedarf bei Bedarf bei Bedarf

Erhalt von Streuobst und Beweidung sind für die Fläche optimale Maßnahmen.

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen												
Maßnahme	LRT	Habitat	IDs	Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
60003	10053		Wacholderheide auf Streuobstwiese (mind. 34 alte Obstbäume) mit stark degradiertem Halbtrockenrasen; Nutzung in Zusammenhang mit oberhalb angrenzender Wacholderheide optimal: Schafbeweidung in Koppelhaltung/Umtriebsweide, Erhalt des Streuobstbestandes; optional: Obstbaumpflege, Pflegemahd mit Abtransport des Mahdgutes, entbuschen Unter Berücksichtigung der Behandlungsgrundsätze der LRT 5130 und 6210.	0,5730	KULAP	1.2.5.3.	Umtriebsweide	optimal	k	mindestens einmal jährlich	
						1.9.1.1.	Mahd mit Abräumen	optional	k	einmal jährlich bei Bedarf	
						1.9.5.2.	Beseitigung von Neuaustrieb	optional	m	bei Bedarf	
						1.10.2.	Erhalt von Streuobstbeständen/ Obstbaumreihen	optimal	k	bei Bedarf	
						1.12.4.	Obstbaumpflege, regelmäßiges Auf-den-Stock-setzen	optional	m	bei Bedarf	

Beweidung und Erhalt des Streuobstbestandes sind optimale Maßnahmen für die Fläche.

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
50068	10052		Fiederzwenkenrasen mit mehreren vitalen, häufig über 3m hohen Wacholdern und wenigstens 13 alten Obstbäumen, mäßig verbuscht, augenscheinlich gelegentlich entbuscht, Gehölze teils flächig wieder austreibend, stellenweise degeneriert mit dünner Streuauflage; Nutzung in Zusammenhang mit unterhalb angrenzender Wacholderheide optimal: Schafbeweidung in Koppelhaltung/Umtriebsweide, Erhalt des Streuobstbestandes, optional: Pflegemahd mit Abtransport des Mahdgutes, entbuschen Unter Berücksichtigung der Behandlungsgrundsätze des LRT 6210.	0,2572	KULAP	1.2.5.3.	Umtriebsweide	optimal	k	mindestens einmal jährlich	
						1.9.1.1.	Mahd mit Abräumen	optional	k	einmal jährlich	
						1.9.5.2.	Beseitigung von Neuaustrieb	optional	k	alle drei Jahre	
						1.10.2.	Erhalt von Streuobstbeständen/ Obstbaumreihen	optimal	k	bei Bedarf	

Beweidung und Erhalt des Streuobstbestandes sind optimale Maßnahmen für die Fläche.

Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)

IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
			8...Übergreifende Maßnahme								

Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):

Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007
-> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe
Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007
-> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weiterentwicklung" der Quelle 1-Liste)

Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):

Nutzer 1

Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):

null

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 17.08.2018	Bearbeiter Reißmann, Kerstin	Büro Salix
-------------------------	--	--	----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 17-170	FFH-Gebiet:	Röhrsberg - Hasenwinkel - Mühlberg
	EU-Code:	4626-306
	Thüringen-Nr.:	17

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	an der Webelsburg, NO Fretterode
Flächengröße der BE (in ha):	5,12
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Fretterode (Landkreis Eichsfeld)
Gemarkung(en):	Fretterode
Flur(en) / Flurstück(e):	Fretterode: Flur 001 22/3,45/3,47/2,47/3,85,86,88/2,89, Flur 004 220/96,95/2

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):							Datum	15.06.2017 - 16.06.2017
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID	
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung		
10049	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes	B	A	B	B	G2bisG5_40989, G2bisG5_44684	
10054	6210	Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasen	B	B	C	B	G2bisG5_44684, G2bisG5_50565	
20012	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes					G2bisG5_44684, G6_7487	
20015	6210	Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasen					G2bisG5_44684, G6_7487	
20016	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes					G2bisG5_40989, G2bisG5_44684, G2bisG5_50545, G2bisG5_50554, G2bisG5_50565, G2bisG5_50571, G6_7476, G6_7479	

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie							Datum	-
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen	
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung		

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum	

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):	
Entwicklung des LRT 6510.	

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIFO46263M01, DETHLIGL46263M13, DETHLIHK46263M07
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10049] -, [10054] am Unterhang z.T. gemäht (augenscheinlich durch Jäger), [20012] -, [20015] -, [20016] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE								
IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme							

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE										
IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme	LRT	Habitat								
50105	10049, 10054, 20012, 20015, 20016		Wiesenschwingel-Goldhafer-Wiese mit angrenzenden Halbtrockenrasen, keine vorjährigen Aufwuchsreste, z.T. dünne Streuschicht, hügeliges Relief, schwach bis mäßig geneigte Hanglage, augenscheinlich mahdfähig, angrenzend mesophile Wiesen und Halbtrockenrasen optimal: zweischürige Mahd optional: Schafbeweidung in Hütehaltung/Trittweweide, Schafbeweidung in Koppelhaltung/Umtriebsweide, Mähweide mit Nachbeweidung Rinder, mind. jährliche Pflegemahd mit Abtransport des Mahdgutes Unter Berücksichtigung der Behandlungsgrundsätze des LRT 6510.	5,1170						
						1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	k	zweimal jährlich
						1.2.2.1.	Rinderbeweidung mit ausgewählten Rassen	optional	k	zweimal jährlich
						1.2.5.1.	Hüte-/ Trittweweide	optional	k	zweimal jährlich
						1.2.5.3.	Umtriebsweide	optional	k	zweimal jährlich
						1.9.1.1.	Mahd mit Abräumen	optional	k	einmal jährlich

Erstpflge-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs			Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
70027	20016		Entwicklungsfläche für den LRT 6510: Wiesenschwingel-Goldhafer-Wiese, keine vorjährigen Aufwuchsreste, z.T. dünne Streuschicht, hügeliges Relief, schwach bis mäßig geneigte Hanglage, augenscheinlich mahdfähig, angrenzend mesophile Wiesen und Halbtrockenrasen optimal: zweischürige Mahd optional: Schafbeweidung in Hütehaltung/Trittweweide, Schafbeweidung in Koppelhaltung/Umtriebsweide, Mähweide mit Nachbeweidung Rinder, mind. jährliche Pflegemahd mit Abtransport des Mahdgutes	3,2325							
						1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	k	zweimal jährlich	
						1.2.2.1.	Rinderbeweidung mit ausgewählten Rassen	optional	k	zweimal jährlich	
						1.2.5.1.	Hüte-/ Trittweweide	optional	k	zweimal jährlich	
						1.2.5.3.	Umtriebsweide	optional	k	zweimal jährlich	
						1.9.1.1.	Mahd mit Abräumen	optional	k	einmal jährlich	
70028	20015		ehemaliger Halbtrockenrasen, aktuell eher trockenwarmer Saum; nach umfassender Entbuschung Gehölze erneut austreibend (derzeit ca. 60-70 cm hoch), v.a. Schlehe, z.T. Vegetation mit dichten Gehölzschnittresten überdeckt, leicht geneigte Hanglage, angrenzende Frischwiese optimal: Entbuschung, nachfolgend Schafbeweidung in Koppelhaltung/Umtriebsweide optional: Beweidung mit Rindern und Nachmahd, jährliche Pflegemahd mit Abtransport des Mahdgutes	0,1296							
						1.2.3.1.	Rinderbeweidung mit ausgewählten Rassen	optional	k	einmal jährlich	
						1.2.5.3.	Umtriebsweide	optimal	k	einmal jährlich	
						1.9.1.1.	Mahd mit Abräumen	optional	k	einmal jährlich	
						1.9.5.2.	Beseitigung von Neuaustrieb	optimal	k	einmalige Maßnahme	
Entbuschung und Beweidung sind für die Fläche optimale Maßnahmen und ergänzen einander.											
70029	20012		Entwicklungsfläche für den LRT 6510: Glatthaferwiese an relativ steilem Hang; angrenzend Halbtrockenrasen und Frischwiese, teils dünne Streuschicht, aufgrund Relief augenscheinlich erschwert mahdfähig optimal: zweischürige Mahd optional: Schafbeweidung in Koppelhaltung/Umtriebsweide, Mähweide mit Nachbeweidung Rinder, mind. jährliche Pflegemahd mit Abtransport des Mahdgutes	0,8959							
						1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	k	zweimal jährlich	
						1.2.2.1.	Rinderbeweidung mit ausgewählten Rassen	optional	k	zweimal jährlich	
						1.2.5.1.	Hüte-/ Trittweweide	optional	k	zweimal jährlich	
						1.2.5.3.	Umtriebsweide	optional	k	zweimal jährlich	
						1.9.1.1.	Mahd mit Abräumen	optional	k	zweimal jährlich	

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
50065	10049		5...=Erhaltungsmaßnahme von Gold- und Glatthafer beherrschte Wiese, überwiegend mäßig geneigt, im S an Böschung stärkeres Gefälle; bis auf die Böschung mahdfähig, kaum verbuscht optimal: zweischürige Mahd optional: Schafbeweidung in Hütelhaltung/Tritfweide, Schafbeweidung in Koppelhaltung/Umtriebsweide, Mähweide mit Nachbeweidung Rinder, mind. jährliche Pflegemahd mit Abtransport des Mahdgutes Unter Berücksichtigung der Behandlungsgrundsätze des LRT 6510.	0,6160			1.2.1.2. Zweischürige Mahd 1.2.2.1. Rinderbeweidung mit ausgewählten Rassen 1.2.5.1. Hüte-/ Tritfweide 1.2.5.3. Umtriebsweide 1.9.1.1. Mahd mit Abräumen	optimal optional optional optional optional	k k k k k	zweimal jährlich zweimal jährlich zweimal jährlich zweimal jährlich einmal jährlich	
50066	10054		Halbtrockenrasen mit Frischwiesenübergängen unter Streuobst (14 Bäume) auf Hügel, Verbuschung v.a. im N mit diversen Prunus-Arten und Hartriegel, am Unterhang z.T. gemäht, Frischwiese angrenzend optimal: Schafbeweidung in Koppelhaltung/Umtriebsweide optional: extensive Rinderbeweidung mit Nachmahd, jährliche Pflegemahd mit Abtransport des Mahdgutes (bzw. Einbeziehen in eine Mahd der angrenzenden Frischwiese) Unter Berücksichtigung der Behandlungsgrundsätze des LRT 6210.	0,2430			1.2.3.1. Rinderbeweidung mit ausgewählten Rassen 1.2.5.3. Umtriebsweide 1.9.1.1. Mahd mit Abräumen	optional optimal optional	k k k	einmal jährlich mindestens einmal jährlich einmal jährlich	
Übergreifende Maßnahme (Tritfwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
			8...Übergreifende Maßnahme								
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weiterentwicklung" der Quelle 1-Liste)											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
Nutzer 1											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
null											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 17.08.2018	Bearbeiter Reißmann, Kerstin	Büro Salix
-------------------------	--	--	----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 17-171	FFH-Gebiet:	Röhrsberg - Hasenwinkel - Mühlberg
	EU-Code:	4626-306
	Thüringen-Nr.:	17

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	an der Webelsburg, NO Fretterode
Flächengröße der BE (in ha):	0,17
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Fretterode (Landkreis Eichsfeld)
Gemarkung(en):	Fretterode
Flur(en) / Flurstück(e):	Fretterode: Flur 004 220/96,95/2

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):							Datum 15.06.2017
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10046	6210*	Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasen, besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen	B	B	C	B	G2bisG5_44684, G6_7479

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie						Datum -	
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum	

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):	
Erhalt des prioritären LRt 6210*.	

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIGL46263M13
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10046] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE								
IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme							

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE													
IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Periodizität			
Maßnahme	LRT	Habitat											
50064	10046		orchideenreiche Ausbildung eines Halbtrockenrasens mit 4 Orchideenarten (Gymnadenia conopsea, Listera ovata, Platanthera chlorantha, Orchis spec.), stark versauert, mit nach Entbuschung wiederaustrübenden Gehölzen, in mäßig steiler bis steiler Hanglage, augenscheinlich aufgrund des unruhigen Reliefs nicht oder nur eingeschränkt mahdfähig, an Frischwiese angrenzend optimal: Entbuschung, nachfolgende jährliche Mahd mit Abräumen des Mahdgutes (nach Möglichkeit nicht Juni/Juli, jedoch nicht absolut, wichtig ist generell eine regelmäßige Nutzung) optional: Pflegemahd mind. alle 2 Jahre mit Abräumen des Mahdgutes, Schafbeweidung in Umtriebsweide, bei Bedarf entbuschen, in der Rangfolge die letzte optionale Nutzung ist (vor einer Nichtnutzung) eine kurzzeitige, extensive Rinderweide mit Nachmahd (zeitweises Einbeziehen in eine Beweidung der angrenzenden Frischwiese) Unter Berücksichtigung der Behandlungsgrundsätze des LRT 6210.	0,1700					k	einmal jährlich			
										1.2.1.1. Einschürige Mahd	optimal	k	einmal jährlich
										1.2.3.1. Rinderbeweidung mit ausgewählten Rassen	optional	k	einmal jährlich
										1.2.5.3. Umtriebsweide	optional	k	einmal jährlich
										1.9.1.1. Mahd mit Abräumen	optional	k	alle zwei Jahre
										1.9.5.2. Beseitigung von Neuaustrieb	optimal	k	einmalige Maßnahme
			12.1.2. Beseitigung von Neuaustrieb 2.	optional	m	bei Bedarf							
Entbuschung und Mahd sind einander ergänzende optimale Maßnahmen für den LRT.													
Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen													
IDs			Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]		
Maßnahme	LRT	Habitat											
Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen													
IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]		
Maßnahme	LRT	Habitat											
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)													
IDs			Maßnahmebeschreibung 8...Übergreifende Maßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]		
Maßnahme	LRT	Habitat											
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):													
Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weiterentwicklung" der Quelle 1-Liste)													
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):													
zur Fläche lagen keine Nutzerdaten vor													
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):													
null													

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 17.08.2018	Bearbeiter Reißmann, Kerstin	Büro Salix
-------------------------	--	--	----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 17-172	FFH-Gebiet:	Röhrsberg - Hasenwinkel - Mühlberg
	EU-Code:	4626-306
	Thüringen-Nr.:	17

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	O Fretterode
Flächengröße der BE (in ha):	0,01
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Fretterode (Landkreis Eichsfeld)
Gemarkung(en):	Fretterode
Flur(en) / Flurstück(e):	Fretterode: Flur 001 45/3,47/3,89

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):						Datum 20.06.2018	
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10074	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	B	C	C	C	G6_7476
10075	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	B	C	C	C	G6_7476

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie						Datum -	
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum	

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):
Erhalt des LRT 8220.

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10074] ungenutzt, [10075] ungenutzt

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE									
IDs		Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT	Habitat								
50107	10074, 10075	kleinere Buntsandsteinfelswände, im Wald gelegen Freistellen der Felsen durch Entnahme umliegender, beschattender Bäume (Ziel-Konflikt, siehe Textteil Managementbericht)	0,0105		12.1.2. 5.	Freistellen von Felsen	optimal	k	einmalige Maßnahme

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs		Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT	Habitat									
60005	10075	kleinere Buntsandsteinfelswand, im Wald gelegen optimal: Freistellen der Felsen durch Entnahme umliegender, beschattender Bäume (Ziel-Konflikt, siehe Textteil Managementbericht)	0,0035		12.1.2. 5.	Freistellen von Felsen	optimal	k	einmalige Maßnahme	

Erstpflge-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflge- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
60006	10074		kleinere Buntsandsteinfelswand, im Wald gelegen optimal: Freistellen der Felsen durch Entnahme umliegender, beschattender Bäume (Ziel-Konflikt, siehe Textteil Managementbericht)	0,0038		12.1.2. 5.	Freistellen von Felsen	optimal	k	einmalige Maßnahme	
Dauerpflge- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung 8...Übergreifende Maßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
<p>Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe</p> <p>Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weiterentwicklung" der Quelle 1-Liste)</p>											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
zur Fläche lagen keine Nutzerdaten vor											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
null											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 17.08.2018	Bearbeiter Reißmann, Kerstin	Büro Salix
-------------------------	--	--	----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 17-173	FFH-Gebiet:	Röhrsberg - Hasenwinkel - Mühlberg
	EU-Code:	4626-306
	Thüringen-Nr.:	17

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	O Fretterode
Flächengröße der BE (in ha):	1,56
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Fretterode (Landkreis Eichsfeld)
Gemarkung(en):	Fretterode
Flur(en) / Flurstück(e):	Fretterode: Flur 001 102/27,103/27,104/27,105/27,144/42,86,88/3

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):					Datum 16.06.2017		
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
20017	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes					G2bisG5_39252, G2bisG5_44684
20018	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes					G2bisG5_44684

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie					Datum -		
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum	

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):	
Entwicklung des LRT 6510.	

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIHL46263R22, DETHLIHK46263M04, DETHLIHK46263M05, DETHLIHK46263M06
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[20017] Nutzungsart nicht klar erkennbar, evtl. Mähweide, 1. Aufwuchs, keine vorjährigen Aufwuchsreste, am derzeit trockenen Bach uner Unterhang 2 große Wasserbehälter und weiterer Uferbereich dort stark ruderal (zeitweise häufiger Tritt) , [20018] nicht klar erkennbar, aufgrund Weidezeigern vmtl. beweidet, evtl. auch gemäht, da keine vorjährigen Aufwuchsreste

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE											
Maßnahme	IDs	LRT	Habitat	Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
50106	20017, 20018			Entwicklungsfläche für den LRT 6510: mesophile Wiese in gering bis mäßig geneigter Hanglage, augenscheinlich Mähweide; keine vorjährigen Aufwuchsreste, mahdfähig, gut erreichbar, angrenzend weitere mesophile Wiese	1,5628		1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	k	zweimal jährlich
							1.2.2.1.	Rinderbeweidung mit ausgewählten Rassen	optional	k	zweimal jährlich
							1.2.5.1.	Hüte-/ Triftweide	optional	k	zweimal jährlich
							1.2.5.3.	Umtriebsweide	optional	k	zweimal jährlich
							1.9.1.1.	Mahd mit Abräumen	optional	k	einmal jährlich
				optimal: zweischürige Mahd optional: Schafbeweidung in Koppelhaltung/Umtriebsweide, Mähweide mit Nachbeweidung Rinder, mind. jährliche Pflegemahd mit Abtransport des Mahdgutes							

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
70030	20018		Entwicklungsfläche für den LRT 6510: augenscheinlich beweidete, von Wiesenschwingel und Goldhafer geprägte mesophile Wiese in schwach geneigter Exposition optimal: zweischürige Mahd optional: Schafbeweidung in Koppelhaltung/Umtriebsweide, Mähweide mit Nachbeweidung Rinder, mind. jährliche Pflegemahd mit Abtransport des Mahdgutes	0,9482		1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	k	zweimal jährlich	
						1.2.2.1.	Rinderbeweidung mit ausgewählten Rassen	optional	k	zweimal jährlich	
						1.2.5.1.	Hüte-/ Triftweide	optional	k	zweimal jährlich	
						1.2.5.3.	Umtriebsweide	optional	k	zweimal jährlich	
						1.9.1.1.	Mahd mit Abräumen	optional	k	einmal jährlich	
70031	20017		Entwicklungsfläche für den LRT 6510: mesophile Wiese in gering bis mäßig geneigter Hanglage, augenscheinlich Mähweide; keine vorjährigen Aufwuchsreste, mahdfähig, gut erreichbar, angrenzend weitere mesophile Wiese optimal: zweischürige Mahd optional: Schafbeweidung in Koppelhaltung/Umtriebsweide, Mähweide mit Nachbeweidung Rinder, mind. jährliche Pflegemahd mit Abtransport des Mahdgutes	0,6146		1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	k	zweimal jährlich	
						1.2.2.1.	Rinderbeweidung mit ausgewählten Rassen	optional	k	zweimal jährlich	
						1.2.5.1.	Hüte-/ Triftweide	optional	k	zweimal jährlich	
						1.2.5.3.	Umtriebsweide	optional	k	zweimal jährlich	
						1.9.1.1.	Mahd mit Abräumen	optional	k	einmal jährlich	
Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung 8...Übergreifende Maßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe											
Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weiterentwicklung" der Quelle 1-Liste)											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
Nutzer 1											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
null											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 17.08.2018	Bearbeiter Reißmann, Kerstin	Büro Salix
-------------------------	--	--	----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 17-174	FFH-Gebiet:	Röhrsberg - Hasenwinkel - Mühlberg
	EU-Code:	4626-306
	Thüringen-Nr.:	17

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	O Fretterode
Flächengröße der BE (in ha):	0,22
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Fretterode (Landkreis Eichsfeld)
Gemarkung(en):	Fretterode
Flur(en) / Flurstück(e):	Fretterode: Flur 001 102/27,103/27,22/3,27/1,86,88/1,88/3

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):							Datum 21.06.2018
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10078	7220*	Kalktuffquellen	C	C	C	C	G2bisG5_39252, G2bisG5_40990, G6_7482
10079	7220*	Kalktuffquellen	C	C	A	C	G2bisG5_39252

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie							Datum -
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum	

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):
Erhalt des prioritären LRt 7220*.

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIFO46263M01
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10078] ungenutzt, [10079] ungenutzt

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE									
IDs		Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT	Habitat								
50108	10078, 10079	recht großflächige Kalktuffquellbereiche beidseits eines Waldweges, an hängigem Quellbereich im Wald zur Zeit keine Maßnahmen	0,2193		15.4.	Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten	optimal	k	x Jahre lang

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs		Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT	Habitat									
60008	10079	recht großflächige Kalktuffquelle an hängigem Quellbereich im Wald zur Zeit keine Maßnahmen, Betretungsverbot	0,1518		13.2.	Betretungsverbot	optimal	k	x Jahre lang	
					15.4.	Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten	optimal	k	x Jahre lang	

Beides sind optimale Maßnahmen für den LRT 7220*.

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
60009	10078		Kalktuffquellbereich unterhalb eines Waldweges zur Zeit keine Maßnahmen, Betretungsverbot	0,0545		13.2.	Betretungsverbot	optimal	k	x Jahre lang	
						15.4.	Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten	optimal	k	x Jahre lang	
Beides sind optimale Maßnahmen für den LRT 7220*.											
Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung 8...Übergreifende Maßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe											
Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereintwicklung" der Quelle 1-Liste)											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
zur Fläche lagen keine Nutzerdaten vor											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
null											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 17.08.2018	Bearbeiter Reißmann, Kerstin	Büro Salix
-------------------------	--	--	----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 17-175	FFH-Gebiet:	Röhrsberg - Hasenwinkel - Mühlberg
	EU-Code:	4626-306
	Thüringen-Nr.:	17

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	O Fretterode
Flächengröße der BE (in ha):	0,00
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Fretterode (Landkreis Eichsfeld)
Gemarkung(en):	Fretterode
Flur(en) / Flurstück(e):	Fretterode: Flur 001 86

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle): **Datum 21.06.2018**

ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10077	7220*	Kalktuffquellen	B	C	A	B	

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie **Datum -**

ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):

Datum	
-------	--

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):

Erhalt des prioritären LRT 7220*.

Aktuelle Nutzung(en):

Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIFO46263M01
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10077] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme							
50078 10077	sehr kleinflächige Kalktuffquelle an Wegrand im Wald gelegen zur Zeit keine Maßnahmen (zukünftig möglichst Vermeidung von baulichen Eingriffen im Zuge eines Waldwegebaus), Betretungsverbot	0,0008		13.2.	Betretungsverbot	optimal	k	x Jahre lang
				15.4.	Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten	optimal	k	x Jahre lang

Beides sind optimale Maßnahmen für den LRT 7220*.

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme								

Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
			8...Übergreifende Maßnahme								
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
<p>Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe</p> <p>Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weiterentwicklung" der Quelle 1-Liste)</p>											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
zur Fläche lagen keine Nutzerdaten vor											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
null											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 17.08.2018	Bearbeiter Reißmann, Kerstin	Büro Salix
-------------------------	--	--	----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 17-176	FFH-Gebiet:	Röhrsberg - Hasenwinkel - Mühlberg
	EU-Code:	4626-306
	Thüringen-Nr.:	17

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	O Fretterode, N des Knüll
Flächengröße der BE (in ha):	1,76
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Dietzenrode-Vatterode, Fretterode (Landkreis Eichsfeld)
Gemarkung(en):	Dietzenrode, Fretterode
Flur(en) / Flurstück(e):	Dietzenrode: Flur 001 127,67,78,79,85, Flur 002 159,2/1, Fretterode: Flur 001 18,27/1

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):							Datum 20.06.2018
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10076	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes	B	B	C	B	A6_3816, G2bisG5_40990, G2bisG5_44655

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie							Datum -
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum	

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):
Erhalt des LRT 6510.

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIAL46263N09, DETHLIAL46263R17, DETHLIFH46263M01, DETHLIFO46263S02, DETHLIGL46263M18
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10076] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE									
IDs		Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT	Habitat								
50084	10076	mageres frisches Grünland in hängiger Lage, gut erreichbar optimal: zweischürige Mahd, erste Nutzung bis Mitte Juni, zwischen den Nutzungen Abstand von 6-8 Wochen optional: Mähweide mit Rindern oder Beweidung mit Rindern und Nachmahd, Nutzungszeiträume wie bei Mahd Pflege: einschürige Mahd mit Abtransport des Mahdgutes Unter Berücksichtigung der Behandlungsgrundsätze des LRT 6510.	1,7644		1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	k	zweimal jährlich
					1.2.2.1.	Rinderbeweidung mit ausgewählten Rassen	optional	k	zweimal jährlich
					1.2.3.1.	Rinderbeweidung mit ausgewählten Rassen	optional	k	zweimal jährlich
					1.9.1.1.	Mahd mit Abräumen	optional	k	einmal jährlich

Erstpflge-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs		Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT	Habitat									

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
60007	10076		mageres frisches Grünland in hängiger Lage, gut erreichbar optimal: zweischürige Mahd, erste Nutzung bis Mitte Juni, zwischen den Nutzungen Abstand von 6-8 Wochen optional: Mähweide mit Rindern oder Beweidung mit Rindern und Nachmahd, Nutzungszeiträume wie bei Mahd Pflege: einschürige Mahd mit Abtransport des Mahdgutes Unter Berücksichtigung der Behandlungsgrundsätze des LRT 6510.	1,7644		1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	k	zweimal jährlich	
						1.2.2.1.	Rinderbeweidung mit ausgewählten Rassen	optional	k	zweimal jährlich	
						1.2.3.1.	Rinderbeweidung mit ausgewählten Rassen	optional	k	zweimal jährlich	
						1.9.1.1.	Mahd mit Abräumen	optional	k	einmal jährlich	
Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung 8...Übergreifende Maßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weiterentwicklung" der Quelle 1-Liste)											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
18/09/2018; Nutzer 3											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
18/09/2018; nach Angaben des Nutzers entspricht die aktuelle Nutzung der geplanten optimalen Maßnahme: zweischürige Mahd, Erstnutzung Mitte Juni (aufwuchsorientiert), zweite Nutzung je nach Aufwuchs ab Anfang August, zur Heugewinnung für Mutterkuhhaltung, die zweite Nutzung ist im Betrieb auch als Beweidung mit Mutterkühen möglich, aktuell keine Nutzung von KULAP											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 17.08.2018	Bearbeiter Reißmann, Kerstin	Büro Salix
-------------------------	--	--	----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 17-177	FFH-Gebiet:	Röhrsberg - Hasenwinkel - Mühlberg
	EU-Code:	4626-306
	Thüringen-Nr.:	17

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	O Fretterode, N des Knüll
Flächengröße der BE (in ha):	0,10
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Dietzenrode-Vatterode (Landkreis Eichsfeld)
Gemarkung(en):	Dietzenrode, Fretterode
Flur(en) / Flurstück(e):	Dietzenrode: Flur 002 1,159,2/1, Fretterode: Flur 001 27/1

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):						Datum 14.06.2017	
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10047	5130	Wacholderheiden	B	B	C	B	G2bisG5_40990, G6_7482

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie						Datum -	
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum	

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):	
Erhalt des LRT 5130.	

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10047] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE									
IDs		Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme	LRT Habitat								
50069	10047	isoliert gelegener, stark verbuschter Rest eines Halbtrockenrasens mit Wacholdersträuchern (mehrere vereinzelt Exemplare, oft verkahlend, z.T. >3m hoch) auf einem kleinen Hügel, mit bewegtem Relief; Verbuschung v.a. mit Hartriegel, Espe, Faulbaum und Schlehe, mit vereinzelt Kirschen, Eichen und einem Feldahorn, augenscheinlich langjährig ungenutzt mit dichter und dicker Streuschicht optimal: initial entbuschen, Schafbeweidung in Koppelhaltung/Umbtriebsweide optional: Pflegemahd mit Abtransport des Mahdgutes Unter Berücksichtigung der Behandlungsgrundsätze des LRT 6210.	0,1001			1.2.5.3. Umtriebsweide 1.9.1.1. Mahd mit Abräumen 1.9.5.2. Beseitigung von Neuaustrieb	optimal optional optimal	k k k	mindestens einmal jährlich einmal jährlich einmalige Maßnahme
Beweidung und Entbuschung sind für den LRT optimale Maßnahmen und ergänzen einander.									

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung 8...Übergreifende Maßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
<p>Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe</p> <p>Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)</p>											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
zur Fläche lagen keine Nutzerdaten vor											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
null											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 17.08.2018	Bearbeiter Reißmann, Kerstin	Büro Salix
-------------------------	--	--	----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 17-178	FFH-Gebiet:	Röhrsberg - Hasenwinkel - Mühlberg
	EU-Code:	4626-306
	Thüringen-Nr.:	17

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	O Fretterode
Flächengröße der BE (in ha):	1,09
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Dietzenrode-Vatterode, Fretterode (Landkreis Eichsfeld)
Gemarkung(en):	Dietzenrode, Fretterode
Flur(en) / Flurstück(e):	Dietzenrode: Flur 001 79, Fretterode: Flur 001 18,19/1,86

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):						Datum 14.06.2017	
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10048	5130	Wacholderheiden	B	B	C	B	G2bisG5_40990, G6_7485
20014	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes					G2bisG5_40990, G6_7485, G6_7486

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie						Datum -	
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum	

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):
Erhalt des LRT 5130 und Entwicklung des LRT 6510.

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIFO46263M01, DETHLIGL46263M18, DETHLIGL46263M19
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10048] augenscheinlich lange Zeit wenigstens unternutzt, [20014] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE									
IDs	Maßnahmebeschreibung		Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								
50109	10048, 20014	Wacholderheide mit Halbtrockenrasen mit Übergang zur angrenzender Frischwiese (Nutzungseinheit), schwach geneigt; mit ca. 15 Obstbäumen; augenscheinlich langjährig unternutzt; v.a. im N stark verbuscht, im S junge Gehölze aufkommend, z.T. dünne Streuschicht optimal: Schafbeweidung in Hütehaltung/Trittwiede optional: Schafbeweidung in Koppelhaltung/Umbtriebsweide, Pflegemahd mit Abtransport des Mahdgutes, entbuschen, ggf. in Nutzung (vorzugsweise Beweidung) der angrenzenden Frischwiese einbeziehen Unter Berücksichtigung der Behandlungsgrundsätze der LRT 5130 und 6210.	1,0915	KULAP	1.2.2.1.	Rinderbeweidung mit ausgewählten Rassen	optional	k	mindestens einmal jährlich
					1.2.5.1.	Hüte-/ Trittwiede	optimal	k	mindestens zweimal jährlich
					1.2.5.3.	Umbtriebsweide	optional	k	mindestens einmal jährlich
					1.9.1.1.	Mahd mit Abräumen	optional	k	einmal jährlich
					1.9.5.2.	Beseitigung von Neuaustrieb	optional	k	alle drei Jahre

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	
Maßnahme	LRT	Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								
Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								
70032	20014		augenscheinlich unternutzte mesophile Wiese in mäßig geneigter Hanglage; aktuell keine Orchideen, stark ruderalisiert mit <i>Rubus spec.</i> , randlich mit Obstbäumen, Verbuschung mit Hartriegel und div. <i>Prunus</i> -Arten, angrenzend Wacholderheide optimal: zweischürige Mahd optional: Entbuschung, Schafbeweidung in Hütehaltung/Triftweide, Schafbeweidung in Koppelhaltung/Umtriebsweide, Mähweide mit Nachbeweidung Rinder, mind. jährliche Pflegemahd mit Abtransport des Mahdgutes	0,5473	KULAP	1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	k	zweimal jährlich	
						1.2.2.1.	Rinderbeweidung mit ausgewählten Rassen	optional	k	zweimal jährlich	
						1.2.5.1.	Hüte-/ Triftweide	optional	k	zweimal jährlich	
						1.2.5.3.	Umtriebsweide	optional	k	zweimal jährlich	
						1.9.1.1.	Mahd mit Abräumen	optional	k	einmal jährlich	
						1.9.5.2.	Beseitigung von Neuaustrieb	optional	k	alle drei Jahre	
Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme								
50070	10048		Wacholderheide mit Halbtrockenrasen im Übergang zur angrenzenden Frischwiese, schwach geneigt; mit ca. 15 Obstbäumen; augenscheinlich langjährig unternutzt; v.a. im N stark verbuscht, im S junge Gehölze aufkommend, z.T. dünne Streuschicht optimal: Schafbeweidung in Hütehaltung/Triftweide optional: Schafbeweidung in Koppelhaltung/Umtriebsweide, Pflegemahd mit Abtransport des Mahdgutes, entbuschen, ggf. in Nutzung (vorzugsweise Beweidung) der angrenzenden Frischwiese einbeziehen Unter Berücksichtigung der Behandlungsgrundsätze der LRT 5130 und 6210.	0,5442	KULAP	1.2.5.1.	Hüte-/ Triftweide	optimal	k	mindestens einmal jährlich	
						1.2.5.3.	Umtriebsweide	optional	k	mindestens einmal jährlich	
						1.9.1.1.	Mahd mit Abräumen	optional	k	einmal jährlich	
						1.9.5.2.	Beseitigung von Neuaustrieb	optional	k	alle drei Jahre	
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	8...Übergreifende Maßnahme								
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe											
Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weiterentwicklung" der Quelle 1-Liste)											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
Nutzer 1											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
null											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 17.08.2018	Bearbeiter Reißmann, Kerstin	Büro Salix
-------------------------	--	--	----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 17-179	FFH-Gebiet:	Röhrsberg - Hasenwinkel - Mühlberg
	EU-Code:	4626-306
	Thüringen-Nr.:	17

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	O Fretterode
Flächengröße der BE (in ha):	0,70
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Dietzenrode-Vatterode (Landkreis Eichsfeld)
Gemarkung(en):	Dietzenrode, Fretterode
Flur(en) / Flurstück(e):	Dietzenrode: Flur 001 25, Fretterode: Flur 001 17/2

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):							Datum 16.06.2017
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10055	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes	A	A	B	A	A6_3462, G2bisG5_40997, G2bisG5_44681

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie							Datum -
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum	

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):
Erhalt des LRT 6510.

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIAL46263N09, DETHLIFO46263M01, DETHLIGL46263N09
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10055] vmtl. Mahdnutzung, 1. Aufwuchs

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE									
IDs		Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme	LRT Habitat								
50071	10055	arten- und kräuterreiche, magere Glatthaferwiese in mäßig bis stärker geneigter Hanglage; isoliert gelegen, mahdfähig, oberhalb Kiefernforst angrenzend, unterhalb Acker angrenzend optimal: zweischürige Mahd optional: Schafbeweidung in Koppelhaltung/Umbtriebsweide, Mähweide mit Nachbeweidung Rinder, mind. jährliche Pflegemahd mit Abtransport des Mahdgutes Unter Berücksichtigung der Behandlungsgrundsätze des LRT 6510.	0,6970		1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	k	zweimal jährlich
					1.2.2.1.	Rinderbeweidung mit ausgewählten Rassen	optional	k	zweimal jährlich
					1.2.5.1.	Hüte-/ Trittwende	optional	k	mindestens zweimal jährlich
					1.2.5.3.	Umbtriebsweide	optional	k	zweimal jährlich
					1.9.1.1.	Mahd mit Abräumen	optional	k	alle zwei Jahre

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen
--

6...=Wiederherstellungsmaßnahme

IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	7...=Entwicklungsmaßnahme								
Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme								
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	8...Übergreifende Maßnahme								
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
<p>Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe</p> <p>Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)</p>											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
18/09/2018; Nutzer 3											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
18/09/2018; Fläche großräumig von Acker und Wald umgeben und daher nur nach Ernte des Ackers erreichbar. Fläche wurde bislang einmal jährlich nach Ackerernte gemulcht. Mulchen stellt keine dauerhafte Maßnahme zur Erhaltung eines guten EHZ des LRT 6510 dar. Die Fläche wird in 2019 an einen anderen Nutzer abgegeben. Zukünftige Nutzung unklar.											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 17.08.2018	Bearbeiter Reißmann, Kerstin	Büro Salix
-------------------------	--	--	----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 17-180	FFH-Gebiet:	Röhrsberg - Hasenwinkel - Mühlberg
	EU-Code:	4626-306
	Thüringen-Nr.:	17

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	O Fretterode
Flächengröße der BE (in ha):	0,03
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Dietzenrode-Vatterode (Landkreis Eichsfeld)
Gemarkung(en):	Dietzenrode
Flur(en) / Flurstück(e):	Dietzenrode: Flur 001 23/1

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle): **Datum 30.04.2018**

ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10081	5130	Wacholderheiden	B	C	C	C	G2bisG5_39254, G2bisG5_44700, G6_7502

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie **Datum -**

ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):

Datum	
-------	--

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):

Erhalt des LRT 5130.

Aktuelle Nutzung(en):

Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIFO46263M01
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10081] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme							
50085 10081	isoliert gelegener, ehemaliger Halbtrockenrasen mit vereinzelt Wacholdern und starker Verbuschung durch v.a. Schlehe, schwer erreichbar, aufgrund der isolierten Lage und Kleinflächigkeit ist eine wirtschaftliche Nutzung nicht möglich Erstpflege: Entbuschung mit Abtransport des Schnittgutes aus dem FFH-Gebiet Pflege: jährliche Pflegemahd mit Abtransport des Mahdgutes aus dem FFH-Gebiet Unter Berücksichtigung der Behandlungsgrundsätze des LRT 6210.	0,0303		1.9.1.1.	Mahd mit Abräumen	optimal	k	einmal jährlich
				1.9.5.2.	Beseitigung von Neuaustrieb	optimal	k	alle drei Jahre

Entbuschung und Pflegemahd sind optimale Maßnahmen für die Fläche.

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
60004	10081		isoliert gelegener, ehemaliger Halbtrockenrasen mit vereinzelt Wacholdern und starker Verbuschung durch v.a. Schlehe, schwer erreichbar, aufgrund der isolierten Lage und Kleinflächigkeit ist eine wirtschaftliche Nutzung nicht möglich Erstpflege: Entbuschung mit Abtransport des Schnittgutes aus dem FFH-Gebiet Pflege: jährliche Pflegemahd mit Abtransport des Mahdgutes aus dem FFH-Gebiet Unter Berücksichtigung der Behandlungsgrundsätze des LRT 6210.	0,0303		1.9.1.1.	Mahd mit Abräumen	optimal	k	einmal jährlich	
						1.9.5.2.	Beseitigung von Neuaustrieb	optimal	k	alle drei Jahre	
Entbuschung und Pflegemahd sind für die Fläche optimale Maßnahmen.											
Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung 8...Übergreifende Maßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
zur Fläche lagen keine Nutzerdaten vor											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
null											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 17.08.2018	Bearbeiter Reißmann, Kerstin	Büro Salix
-------------------------	--	--	----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 17-181	FFH-Gebiet:	Röhrsberg - Hasenwinkel - Mühlberg
	EU-Code:	4626-306
	Thüringen-Nr.:	17

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	im Brandholz, S Fretterode
Flächengröße der BE (in ha):	0,02
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Fretterode (Landkreis Eichsfeld)
Gemarkung(en):	Fretterode
Flur(en) / Flurstück(e):	Fretterode: Flur 005 4/53

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle): **Datum 20.06.2018**

ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
20042	8220	Silikatfelsen und ihre Felspaltenvegetation					

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie **Datum -**

ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):

Datum	
-------	--

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):

Entwicklung des LRT 8220.

Aktuelle Nutzung(en):

Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIFO46263V01
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[20042] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat 70048 20042	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme kleinere Felswand Nutzung: zur Zeit keine Maßnahmen	0,0168		15.4.	Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten	optimal	k	x Jahre lang

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme								

Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
			8...Übergreifende Maßnahme								
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
<p>Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe</p> <p>Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weiterentwicklung" der Quelle 1-Liste)</p>											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
zur Fläche lagen keine Nutzerdaten vor											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
null											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 14.09.2018	Bearbeiter Reißmann, Kerstin	Büro Salix
-------------------------	--	--	----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 17-182	FFH-Gebiet:	Röhrsberg - Hasenwinkel - Mühlberg
	EU-Code:	4626-306
	Thüringen-Nr.:	17

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	SO Fretterode, W des Heinrichsberges
Flächengröße der BE (in ha):	0,00
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Fretterode (Landkreis Eichsfeld)
Gemarkung(en):	Fretterode
Flur(en) / Flurstück(e):	Fretterode: Flur 003 62/1

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):					Datum 30.04.2018		
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
20047	8210	Kalkfelsen und ihre Felsspaltenvegetation					G6_7470

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie					Datum -		
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum	

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):
Entwicklung des LRT 8210.

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[20047] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE									
IDs	Maßnahmebeschreibung		Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								
70035 20047	kleinflächiger Kalkfelsen mit spärlicher Vegetation, verbusch Nutzung: zur Zeit keine Maßnahmen		0,0002		15.4.	Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten	optimal	k	x Jahre lang

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs	Maßnahmebeschreibung		Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme									

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs	Maßnahmebeschreibung		Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme									

Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
			8...Übergreifende Maßnahme								
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
<p>Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe</p> <p>Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weiterentwicklung" der Quelle 1-Liste)</p>											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
zur Fläche lagen keine Nutzerdaten vor											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
null											