

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 31.07.2018	Bearbeiter Schleip, Susann	Büro RANA
-------------------------	--	--------------------------------------	---------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 33-1	FFH-Gebiet:	Mertelstal - Heldrastein
	EU-Code:	4827-305
	Thüringen-Nr.:	33

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	Kalkfelsen, eine Schutthalde und zwei Höhlen an Abbruchkante von Heldrastein und Hüneburg
Flächengröße der BE (in ha):	1,83
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Ifta, Treffurt (Wartburgkreis)
Gemarkung(en):	Großburschla, Schnellmannshausen
Flur(en) / Flurstück(e):	Großburschla: Flur 011 19/26,23/4, Schnellmannshausen: Flur 012 1161,1162, Flur 014 1169,1171,1173,1175,1420,1426

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):					Datum	22.06.2016 - 14.02.2017	
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10001	8210	Kalkfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	B	B	A	B	
10002	8210	Kalkfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	A	A	A	A	
10005	8210	Kalkfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	A	A	A	A	
10006	8160*	Kalkschutthalden	A	A	A	A	
10016	8310	Nicht touristisch erschlossene Höhlen	A		A	A	
10017	8310	Nicht touristisch erschlossene Höhlen	B		A	B	

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie					Datum	-	
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum	05.09.2017
Datum	Feldtermin
Datum	10001: zwei durch Hangrutschung entstandene Kalkfelsrücken an ostexponiertem Hang, Felsen bis 4 m hoch, vollständig durch umgebenden Buchenwald beschattet; 10002: NO-O-SO exponierte Kalkfelsen an Hangabbruchkante, durch Hangrutschung teilweise in mehrere Felsbänder gegliedert, Felswände bis 10 m hoch, meist durch umgebenden Buchenwald beschattet, nur die oberen Felsbereiche teilweise offen; 10005: meist nordexp., landschaftsprägende Kalkfelsen an Hangabbruchkante des Heldrasteines, teilw. über 10 m hoch, teilweise mit Hangrutschungsspalten, meist durch umgebenden Buchenwald beschattet, oberen Felsbereiche aber weitgehend offen und dort mi; 10006: Kalkschutthalde unterhalb der nordexponierten Kalkfelsen der Heldrasteinkanzel, oben weitgehend offen und mit Berg-Reitgras bewachsen, unten zunehmend mit Laubbäumen bestanden; 10016: "Ausguckhöhle"; Karst- Klufthöhle im Unteren Muschelkalk (Wellenkalk-Folge); 10017: "Henninghöhle"; Abrisspalte-/ Klufthöhle im Unteren Muschelkalk

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):
Erhalt des günstigen Erhaltungszustandes eines Flächenkomplexes von Kalkfelsen mit ihrer Felsspaltenvegetation, einer Kalkschutthalde und zwei nicht touristisch erschlossenen Höhlen

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10001, 10002, 10005, 10006] keine; [10016, 10017] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE										
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme	LRT	Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme							
50016	10001, 10002, 10005, 10006, 10016, 10017			1,8327		15.4.	Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten	optimal	k	x Jahre lang

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kosten-schätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kosten-schätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme								
50001	10001		Derzeit sind keine Maßnahmen nötig/möglich, um den Erhaltungszustand des LRT zu verbessern. Entwicklung beobachten.	0,0167		15.4.	Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten	optimal	k	x Jahre lang	
zwei durch Hangrutschung entstandene Kalkfelsrücken an ostexponiertem Hang, Felsen bis 4 m hoch, vollständig durch umgebenden Buchenwald beschattet; naturnaher Zustand, keine Pflege nötig											
50002	10002		Derzeit sind keine Maßnahmen nötig. Entwicklung beobachten.	0,9833		15.4.	Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten	optimal	k	x Jahre lang	
NO-O-SO exponierte Kalkfelsen an Hangabbruchkante, durch Hangrutschung teilweise in mehrere Felsbänder gegliedert, Felswände bis 10 m hoch, meist durch umgebenden Buchenwald beschattet, nur die oberen Felsbereiche teilweise offen; naturnaher Zustand, keine Pflege nötig											
50005	10005		Derzeit sind keine Maßnahmen nötig. Entwicklung beobachten.	0,7504		15.4.	Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten	optimal	k	x Jahre lang	
meist nordexponierte, landschaftsprägende Kalkfelsen an Hangabbruchkante des Heldrasteines, teilweise über 10 m hoch, teilweise mit Hangrutschungsspalten, meist durch umgebenden Buchenwald beschattet, oberen Felsbereiche aber weitgehend offen und dort mit Fragmenten von Blaugrasrasen und dort meist unzugänglich											
50006	10006		Derzeit sind keine Maßnahmen nötig. Entwicklung beobachten	0,0816		15.4.	Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten	optimal	k	x Jahre lang	
Kalkschutthalde unterhalb der nordexponierten Kalkfelsen der Heldrasteinkanzel, oben weitgehend offen und mit Berg-Reitgras bewachsen, unten zunehmend mit Laubbäumen bestanden; natürlicher Zustand											
50014	10016			0,0004		15.4.	Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten	optimal	k	x Jahre lang	
50015	10017			0,0004		15.4.	Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten	optimal	k	x Jahre lang	

Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kosten-schätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	8...Übergreifende Maßnahme								

Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):

Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007
-> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe

Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007
-> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weiterentwicklung" der Quelle 1-Liste)

Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):

keine Nutzung, somit auch keine Nutzerabstimmung

Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):

null

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 24.07.2018	Bearbeiter Schleip, Susann	Büro RANA
-------------------------	--	--------------------------------------	---------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 33-2	FFH-Gebiet:	Mertelstal - Heldrastein
	EU-Code:	4827-305
	Thüringen-Nr.:	33

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	Kalkschutthalde an der Hüneburg westlich Schnellmannshausen unterhalb der Felswand
Flächengröße der BE (in ha):	0,01
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Treffurt (Wartburgkreis)
Gemarkung(en):	Großburschla
Flur(en) / Flurstück(e):	Großburschla: Flur 011 23/4

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle): **Datum 22.06.2016**

ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10003	8160*	Kalkschutthalden	B	C	A	B	

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie **Datum -**

ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):

Datum 05.09.2017	Feldtermin
Datum	10003: nordexponierte Kalkschutthalde unterhalb einer hohen Felswand, durch umgebenden Laubwald weitestgehend beschattet

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):

Erhalt des günstigen Erhaltungszustandes einer Kalkschutthalde

Aktuelle Nutzung(en):

Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10003] keine

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme							
50017 10003		0,0070		12.4.7.	Beseitigung von nicht org. Ablagerungen (Müll, Schutt, Geräte u.a.)	optimal	k	x Jahre lang

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme								

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
50003	10003		Instandsetzung: etwas Müll vom oberhalb gelegenen Aussichtspunkt entfernen; Dauerpflege: derzeit keine weiteren Maßnahmen möglich, um den Erhaltungszustand zu verbessern. Entwicklung beobachten.	0,0070		12.4.7.	Beseitigung von nicht org. Ablagerungen (Müll, Schutt, Geräte u.a.)	optimal	k	x Jahre lang	400
nordexponierte Kalkschutthalde unterhalb einer hohen Felswand, durch umgebenden Laubwald weitestgehend beschattet											
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
			8...Übergreifende Maßnahme								
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
<p>Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe</p> <p>Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)</p>											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
keine Nutzung, somit auch keine Nutzerabstimmung											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
null											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 24.07.2018	Bearbeiter Schleip, Susann	Büro RANA
-------------------------	--	--------------------------------------	---------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 33-3	FFH-Gebiet:	Mertelstal - Heldrastein
	EU-Code:	4827-305
	Thüringen-Nr.:	33

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	festgelegte Kalkschutthalde an steilem Mittelhang an der Hüneburg westlich Schnellmannshausen
Flächengröße der BE (in ha):	0,01
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Treffurt (Wartburgkreis)
Gemarkung(en):	Großburschla
Flur(en) / Flurstück(e):	Großburschla: Flur 011 23/4

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle): **Datum 22.06.2016**

ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10004	8160*	Kalkschutthalden	B	B	B	B	G2bisG5_42829, G6_6681

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie **Datum -**

ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):

Datum 05.09.2017	Feldtermin
Datum	"10004: festgelegte Kalkschutthalde an steil nordexponiertem Mittelhang, meist mit Blaugrasrasen bewachsen, Ränder durch umgebenden Wald beschattet, oberhalb mit Aussichtspunkt

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):

Erhalt des günstigen Erhaltungszustands einer Kalkschutthalde

Aktuelle Nutzung(en):

Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10004] keine

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme							
50018 10004		0,0121		12.1.2.4.	Entfernen von Jungbäumen/ Altsträuchern	optimal	m	bei Bedarf

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme								

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
50004	10004		Instandsetzung: etwas Müll durch alte Sitzbänke entfernen, Entbuschung der Randbereiche zu angrenzenden Waldbeständen; Dauerpflege: gelegentliche Entbuschung insbesondere der Ränder	0,0121		12.1.2.4. 12.4.7.	Entfernen von Jungbäumen/Altsträuchern Beseitigung von nicht org. Ablagerungen (Müll, Schutt, Geräte u.a.)	optimal optimal	m k	bei Bedarf einmalige Maßnahme	100 400
festgelegte Kalkschutthalde an steil nordexponiertem Mittelhang, meist mit Blaugrassrasen bewachsen, Ränder durch umgebenden Wald beschattet, oberhalb mit Aussichtspunkt; Zwar natürlich entstandene Halde, würde aber mit der Zeit zuwachsen, deshalb sollten die Ränder gelegentlich entbuscht werden.											
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
			8...Übergreifende Maßnahme								
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe											
Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
keine Nutzung, somit auch keine Nutzerabstimmung											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
null											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 24.07.2018	Bearbeiter Schleip, Susann	Büro RANA
-------------------------	--	--------------------------------------	---------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 33-4	FFH-Gebiet:	Mertelstal - Heldrastein
	EU-Code:	4827-305
	Thüringen-Nr.:	33

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	"Gipshöhle 2" oberhalb Straßenböschung an L 2109 zwischen Schnellmannshausen und
Flächengröße der BE (in ha):	0,00
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Treffurt (Wartburgkreis)
Gemarkung(en):	Großburschla
Flur(en) / Flurstück(e):	Großburschla: Flur 011 23/2

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle): **Datum 14.02.2017**

ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10015	8310	Nicht touristisch erschlossene Höhlen	A		B	B	

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie **Datum -**

ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):

Datum 05.09.2017	Feldtermin
Datum	10015: "Gipshöhle 2 am Heldrastein"; Gips- Karsthöhle im Röt Salinar

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):

Erhalt des günstigen Erhaltungszustands einer nicht touristisch erschlossenen Höhle

Aktuelle Nutzung(en):

Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10015] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat 50019 10015	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	0,0004		15.4.	Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten	optimal	k	x Jahre lang

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat	6...=Wiederstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat 50013 10015	5...=Erhaltungsmaßnahme	0,0004		15.4.	Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten	optimal	k	x Jahre lang	

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen									
IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme								
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)									
IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat	8...Übergreifende Maßnahme								
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):									
<p>Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe</p> <p>Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)</p>									
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):									
keine Nutzung, somit auch keine Nutzerabstimmung									
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):									
null									

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 24.07.2018	Bearbeiter Schleip, Susann	Büro RANA
-------------------------	--	--------------------------------------	---------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 33-5	FFH-Gebiet:	Mertelstal - Heldrastein
	EU-Code:	4827-305
	Thüringen-Nr.:	33

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	Kalkfelsbänke an Hangabbruchkante des Dreiherrenstein westlich Schnellmannshausen
Flächengröße der BE (in ha):	0,54
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Treffurt (Wartburgkreis)
Gemarkung(en):	Großburschla
Flur(en) / Flurstück(e):	Großburschla: Flur 011 19/26,19/28

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):							Datum 22.06.2016 - 23.06.2016
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10008	8210	Kalkfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	B	C	A	B	
10009	8210	Kalkfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	B	C	A	B	
10010	8210	Kalkfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	B	B	A	B	
10013	8210	Kalkfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	B	B	A	B	G2bisG5_42842, G6_6716

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie							Datum -
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum 05.09.2017	Feldtermin
Datum	10008: nordexponierte Kalkfelsbank am Oberhang, vollständig durch umgebenden Buchenwald beschattet; 10009: mehrere durch Verebnungen unterbrochene Kalkfelsbänke an steil nordexponierten Oberhang, vollständig durch umgebenden Buchenwald beschattet; 10010: mehrere durch Verebnungen unterbrochene Kalkfelsbänke an steil nordexponierten Oberhang, vollständig durch umgebenden Buchenwald beschattet; 10013: Kalkfelsen an nordexponierter Hangabbruchkante des Dreiherrensteins, Kalkfelsen bis 3 m hoch, meist durch umgebenden Buchenwald beschattet, nur ganz oben kleinflächig offen

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):
Erhalt des günstigen Erhaltungszustands von Kalkfelsen und ihrer Felsspaltenvegetation

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10008, 10009, 10010, 10013] keine

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE									
IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								
50020 10008, 10009, 10010, 10013		0,5404		15.4.	Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten	optimal	k	x Jahre lang	

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								
Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme								
50007	10008		Derzeit sind keine Maßnahmen nötig/möglich, um den Erhaltungszustand des LRT zu verbessern. Entwicklung beobachten.	0,0091		15.4.	Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten	optimal	k	x Jahre lang	
nordexponierte Kalkfelsbank am Oberhang, vollständig durch umgebenden Buchenwald beschattet											
50008	10009		Derzeit sind keine Maßnahmen nötig/möglich, um den Erhaltungszustand des LRT zu verbessern. Entwicklung beobachten	0,0180		15.4.	Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten	optimal	k	x Jahre lang	
mehrere durch Verebnungen unterbrochene Kalkfelsbänke an steil nordexponierten Oberhang, vollständig durch umgebenden Buchenwald beschattet											
50009	10010		Derzeit sind keine Maßnahmen nötig/möglich, um den Erhaltungszustand des LRT zu verbessern. Entwicklung beobachten	0,0097		15.4.	Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten	optimal	k	x Jahre lang	
mehrere durch Verebnungen unterbrochene Kalkfelsbänke an steil nordexponierten Oberhang, vollständig durch umgebenden Buchenwald beschattet											
50012	10013		Derzeit sind keine Maßnahmen nötig/möglich, um den Erhaltungszustand des LRT zu verbessern. Entwicklung beobachten	0,5035		15.4.	Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten	optimal	k	x Jahre lang	
Kalkfelsen an nordexponierter Hangabbruchkante des Dreierherrensteins, Kalkfelsen bis 3 m hoch, meist durch umgebenden Buchenwald beschattet, nur ganz oben kleinfächig offen											
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	8...Übergreifende Maßnahme								
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe											
Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weiterentwicklung" der Quelle 1-Liste)											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
keine Nutzung, somit auch keine Nutzerabstimmung											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
null											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 24.07.2018	Bearbeiter Schleip, Susann	Büro RANA
-------------------------	--	--------------------------------------	---------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 33-6	FFH-Gebiet:	Mertelstal - Heldrastein
	EU-Code:	4827-305
	Thüringen-Nr.:	33

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	weitestgehend freigelegte Kalkschutthalde am Dreierherrenstein mit kleinem randlichen Kalkfelsen
Flächengröße der BE (in ha):	0,07
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Treffurt (Wartburgkreis)
Gemarkung(en):	Großburschla
Flur(en) / Flurstück(e):	Großburschla: Flur 011 19/26

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):							Datum 23.06.2016
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10011	8210	Kalkfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	B	B	B	B	G2bisG5_42842
10012	8160*	Kalkschutthalden	A	A	C	B	G2bisG5_42842, G6_6716

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie							Datum -
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum 05.09.2017	Feldtermin
Datum	10011: kleiner, +- offener Kalkfelsen am oberen Rand einer Kalkschutthalde, nordexponiert aber weitgehend offen; 10012: weitgehend festgelegte Kalkschutthalde an steil nordexponiertem Mittelhang, meist mit Blaugrasrasen und Moosen bewachsen, Ränder durch umgebenden Wald beschattet

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):
Erhalt des günstigen Erhaltungszustands eines Flächenkomplexes aus einer Kalkschutthalde und einem Kalkfelsen mit seiner Felsspaltenvegetation

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10011, 10012] keine

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE									
IDs	Maßnahmebeschreibung		Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								
50021	10011, 10012		0,0704		12.1.2.5.	Freistellen von Felsen	optimal	m	im Zuge der forstlichen Bewirtschaftung

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs	Maßnahmebeschreibung		Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme									

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
50010	10011		Instandsetzung: Entnahme beschattender Fichten; Dauerpflege: keine notwendig. Entwicklung beobachten	0,0018		12.1.2. 5.	Freistellen von Felsen	optimal	m	im Zuge der forstlichen Bewirtschaftung	500
						12.4.4.	Entfernung bestimmter Gehölze	optimal	m	im Zuge der forstlichen Bewirtschaftung	
kleiner, +/- offener Kalkfelsen am oberen Rand einer Kalkschutthalde, nordexponiert aber weitgehend offen; seltene Moosart (<i>Scapania aequiloba</i>)											
50011	10012		Instandsetzung: Entnahme beschattender Fichten; Dauerpflege: gelegentliche Gehölzentnahmen	0,0686		12.1.2. 5.	Freistellen von Felsen	optimal	k	bei Bedarf	500
						12.4.4.	Entfernung bestimmter Gehölze	optimal	k	bei Bedarf	
Zwar natürlich entstandene Halde, würde aber mit der Zeit zuwachsen, deshalb gelegentlich entbuschen und vor allem Nadelbäume auf der Halde und randlich beschattende Nadelbäume entfernen; sehr seltene Moose und Flechten (siehe LRT-Kartierung)											
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
			8...Übergreifende Maßnahme								
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe											
Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weiterentwicklung" der Quelle 1-Liste)											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
keine Nutzung, somit auch keine Nutzerabstimmung											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
null											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 14.08.2018	Bearbeiter Schleip, Susann	Büro RANA
-------------------------	--	--------------------------------------	---------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 33-7	FFH-Gebiet:	Mertelstal - Heldrastein
	EU-Code:	4827-305
	Thüringen-Nr.:	33

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	Grenzstreifen oberhalb Dreierherrenstein westlich Schnellmannshausen (LRT-EF 6210)
Flächengröße der BE (in ha):	1,09
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Ifta, Treffurt (Wartburgkreis)
Gemarkung(en):	Großburschla, Wolfmannsgehau
Flur(en) / Flurstück(e):	Großburschla: Flur 011 19/26,19/28, Wolfmannsgehau: Flur 005 365/2,372/1

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):						Datum 23.06.2016	
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
20001	6210	Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasen	Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	G2bisG5_42842

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie						Datum -	
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum 05.09.2017	Feldtermin
Datum	20001: leicht südexponierter, von Saumarten (z.B. Breitblättriges Laserkraut, Laserpitium latifolium) dominierter ehemaliger Grenzstreifen; bei regelmäßiger Beweidung Entwicklung zu Halbtrockenrasen

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):	
Entwicklung des günstigen Erhaltungszustands eines Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasens	

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIGL48273V01
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[20001] keine

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE									
IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								
70002 20001		1,0858		1.2.8.3.	Schafbeweidung	optimal	k	zweimal jährlich	

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen									
IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs			Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
70001	20001		Dauerpflege: regelmäßige Beweidung mit Schafen und/oder Ziegen zur Entwicklung von Halbtrockenrasen oder ein- bis zweischürige Mahd; suboptimal auch Beweidung mit anderen Weidetieren (Rinder, Pferde); Vor Beginn des Weidebetriebes ist es unumgänglich, auf der Fläche das sich ausbreitende giftige Jakobs-Kreuzkraut (<i>Senecio jacobaea</i>) zurückzudrängen bzw. vollständig zu entfernen. Eine zweimalige Pflegemahd jeweils bei Blühbeginn (Blütezeit Juni bis November, Hauptblütezeit um den 15.07.) mit Abtransport des Mahdgutes kann die Pflanze zurückdrängen und ihre weitere Ausbreitung verhindern. Die Pflegemahd ist zur Instandsetzung der Fläche vor einer Beweidung vorzusehen. Da die Fläche nur partiell maschinell mähbar ist, sind die Restflächen motormanuell zu bearbeiten.	1,0858		1.2.8.3.	Schafbeweidung	optimal	k	zweimal jährlich	500
						1.2.8.6.	Beweidung mit sonstigen Weidetieren	optional	k	zweimal jährlich	
						1.9.1.1.	Mahd mit Abräumen	optional	k	einmal jährlich	

leicht südexponierter, von Saumarten (z.B. Breitblättriges Laserkraut, *Laserpitium latifolium*) dominierter ehemaliger Grenzstreifen; bei regelmäßiger Beweidung Entwicklung zu Halbtrockenrasen

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									

Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)

IDs			Maßnahmebeschreibung 8...Übergreifende Maßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									

Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):

Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007
 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe
 Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007
 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weiterentwicklung" der Quelle 1-Liste)

Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):

14/08/2018; Nutzer 1 (telefonische Nutzerabstimmung am 14.08.2018)

Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):

14/08/2018; geplante Maßnahmen (optimal: Schafbeweidung, suboptimal: Beweidung mit sonstigen Weidetieren) unter der Voraussetzung einer finanziellen Förderung positiv abgestimmt; abgelehnt wird aufgrund der vorhandenen Oberflächenbeschaffenheit die optionale Maßnahme einer maschinellen ein- bis zweischürigen Mahd; favorisiert wird seitens des Nutzers das Mulchen der Fläche; vor möglicher Beweidung der Fläche Bekämpfung des sich ausbreitenden giftigen Jakobs-