

<b>Maßnahme(n)blatt</b>	<b>Bearbeitungsdatum</b> 06.05.2020	<b>Bearbeiter</b> Gaartz, Turid	<b>Büro</b> TRIOPS
-------------------------	--	------------------------------------	-----------------------

<b>Behandlungseinheit (BE)-ID</b>  <b>BE 88-1</b>	N2000-Gebiet:	FFH: NSG Horn mit Kahlköpfchen
	EU-Code:	5227-302
	Thüringen-Nr.:	88

**Allgemeine Angaben** (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; \*-Eintragungen sind fakultativ):

Lagebeschreibung:	Nördlich des Kahlköpfchens
Flächengröße der BE (in ha):	0,26
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Roßdorf (Landkreis Schmalkalden-Meiningen)
Gemarkung(en):	Roßdorf
Flur(en) / Flurstück(e):	Roßdorf: Flur 000  466/48,467/2,468,469/3,470,625
Weitere N2000 Planung/en:	-
MaP-Nr.(BE) des/r N2000-Gebietes/e:	-

**Eingeschlossene LRT - Geometrie(n)** (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle): **Datum 14.05.2019**

ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10006	6210	Trespen-Schwengel-Kalk-Trockenrasen	A	B	B	B	G2bisG5_18465, G6_2717
20007	6210	Trespen-Schwengel-Kalk-Trockenrasen					G2bisG5_18465, G6_2717

**Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie** **Datum 03.10.2019**

ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
30449	6541	Rotmilan		A	A		

**Ergebnis der Ortsbegehung(en)** (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):

Datum 21.10.2019	Übersichtsbegehung
------------------	--------------------

**Erhaltungsziele** (Code LRT; Art):

LRT 6210 (+ Entwicklungsfläche)

Rotmilan

**Aktuelle Nutzung(en):**

Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIGL52273S08
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10006, 20007] -

**Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE**

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme							
50024   10006, 20007   30449	Hütehaltung mit Schafen und/oder Ziegen	0,2640		1.2.5.1.	Hüte-/ Triftweide	optimal	I	mindestens einmal jährlich

**Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen**

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								

## Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs			Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
70007	20007	30449	Kuppe und schwach geneigter Nordosthang einer ehemaligen Magerrasenfläche, die inzwischen von Grünlandarten dominiert wird. Die Fläche ist, wie auch schon im PEP des Projektes "Thüringer Rhönhutungen" beschrieben, mäßig verbuscht und weist teilweise dicke Streuauflagen auf. Eine Entwicklung zum LRT 6210 ist bei einer entsprechenden Pflege möglich. Hierfür sollte als Optimalmaßnahme eine Hütelhaltung mit Schafen und/oder Ziegen (einschließlich Hütelhaltung in Netzen) gemeinsam mit der benachbarten LRT-Fläche ID 10006 erfolgen. Zur ausreichenden Abschöpfung der Biomasse und Zurückdrängung hochwüchsiger Gräser und damit zur Erhöhung der Arten- und Strukturvielfalt ist zeitweilig die Nutzung durch Erhöhung der Beweidungsfrequenz zu intensivieren bzw. eine frühere Erstnutzung anzustreben. Die Behandlungsgrundsätze für den Rotmilan sind zu berücksichtigen, vgl. auch Maßnahmenplanung des SPA-Managementplans (INL 2019).	0,1329		1.2.5.1.	Hüte-/ Triftweide	optimal	I	mindestens einmal jährlich	56

## Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
50001	10006	30449	Kuppe und steiler Westhang einer Hochspannungsleitungstrasse. Die Fläche ist verbuscht und verbracht, vorjährige Gräser und Grasfilz sind vorhanden. Die Grünlandarten kommen vor allem im Kuppenbereich vor. Ersteinrichtend ist eine Entbuschung notwendig. Optimale Dauerpflege ist eine Hütelhaltung mit Schafen und/oder Ziegen (einschließlich Hütelhaltung in Netzen). Um der Verbrachung entgegenzuwirken, sollte die Beweidung anfangs mit einer höheren Beweidungsfrequenz durchgeführt werden. Dies deckt sich im Wesentlichen mit den im PEPL geplanten Maßnahmen (Pflegefläche 84). Die Behandlungsgrundsätze für den Rotmilan sind zu berücksichtigen, vgl. Maßnahmenplanung des SPA-Managementplans (INL 2019).	0,1310		1.2.5.1.	Hüte-/ Triftweide	optimal	I	mindestens einmal jährlich	55
										1.9.5.3.	Verbuschung auslichten

Erstpflege: Verbuschung auslichten  
Dauerpflege: Hüte-/Triftweide

## Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)

IDs			Maßnahmebeschreibung 8...Übergreifende Maßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									

## Natura 2000-Behandlungsempfehlungen Offenland Thüringen

Quelle:

NATURA 2000-Behandlungsempfehlungen für nutzungsabhängige Lebensraumtypen und Arten des Offenlandes in Thüringen  
([https://natura2000.thueringen.de/fileadmin/00\\_tlubn/Naturschutz/Dokumente/9\\_natura2000/Gebietsmanagement\\_Foerderung/n2000\\_ol\\_behandlungsempfehlung\\_201812\\_schnee.pdf](https://natura2000.thueringen.de/fileadmin/00_tlubn/Naturschutz/Dokumente/9_natura2000/Gebietsmanagement_Foerderung/n2000_ol_behandlungsempfehlung_201812_schnee.pdf))

## Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):

08/07/2020; 70007; Nutzer 088/1: Einzelgespräch

<b>Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden</b> (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):
50001: kein Nutzer (bekannt)
<b>Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en)</b> (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):
08/07/2020; ID 70007: Maßnahme wird bereits umgesetzt
null

<b>Maßnahme(n)blatt</b>	<b>Bearbeitungsdatum</b> 06.05.2020	<b>Bearbeiter</b> Gaartz, Turid	<b>Büro</b> TRIOPS
-------------------------	--	------------------------------------	-----------------------

<b>Behandlungseinheit (BE)-ID</b>  <b>BE 88-2</b>	N2000-Gebiet:	FFH: NSG Horn mit Kahlköpfchen
	EU-Code:	5227-302
	Thüringen-Nr.:	88

**Allgemeine Angaben** (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; \*-Eintragungen sind fakultativ):

Lagebeschreibung:	nördlich des Kahlköpfchens
Flächengröße der BE (in ha):	0,14
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Roßdorf (Landkreis Schmalkalden-Meiningen)
Gemarkung(en):	Roßdorf
Flur(en) / Flurstück(e):	Roßdorf: Flur 000  466/48
Weitere N2000 Planung/en:	-
MaP-Nr.(BE) des/r N2000-Gebietes/e:	-

**Eingeschlossene LRT - Geometrie(n)** (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle): **Datum 15.05.2019**

ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10007	6210	Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasen	C	C	C	C	

**Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie** **Datum 03.10.2019**

ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
30448	6541	Rotmilan		A	A		

**Ergebnis der Ortsbegehung(en)** (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):

Datum	21.10.2019	Übersichtsbegehung
-------	------------	--------------------

**Erhaltungsziele** (Code LRT; Art):

LRT 6210
Rotmilan

**Aktuelle Nutzung(en):**

Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	...
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10007] -

**Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE**

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme							
50025   10007   30448	Hütehaltung mit Schafen und/oder Ziegen	0,1441		1.2.5.1.	Hüte-/ Triftweide	optimal	I	mindestens einmal jährlich

**Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen**

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								

Erstpflge-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflge- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
60001	10007	30448	Nach Südwesten geneigte Brachfläche im Wald, möglicherweise ehemalige Wildäsungsfläche. Starke Verbuschungstendenzen durch Schlehe. Zur Wiederherstellung der LRT-Fläche sind dringend eine Entbuschung und eine Entfilzung des Magerrasens (Mahd mit Ausharken der Streu) durchzuführen. Optimale Dauerpflge ist die Hühaltung mit Schafen und/oder Ziegen (einschließlich Hühaltung in Netzen). Aufgrund der isolierten Lage ist alternativ auch eine einschürige Mahd möglich. Die Behandlungsgrundsätze für den Rotmilan sind zu berücksichtigen, vgl. Maßnahmenplanung des SPA-Managementplans (INL 2019).	0,1441		1.2.5.1.	Hüte-/ Triftweide	optimal	l	mindestens einmal jährlich	60
						1.9.4.	Entgrasung	optimal	k	einmal jährlich	904
						1.9.5.3.	Verbuschung auslichten	optimal	k	einmalige Maßnahme	
Erstpflge: Verbuschung auslichten, Entfilzung Dauerpflge: Hüh-/Triftweide											
Dauerpflge- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung 8...Übergreifende Maßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Natura 2000-Behandlungsempfehlungen Offenland Thüringen											
Quelle: NATURA 2000-Behandlungsempfehlungen für nutzungsabhängige Lebensraumtypen und Arten des Offenlandes in Thüringen ( <a href="https://natura2000.thueringen.de/fileadmin/00_tlubn/Naturschutz/Dokumente/9_natura2000/Gebietsmanagement_Foerderung/n2000_ol_behandlungsempfehlung_201812_schnee.pdf">https://natura2000.thueringen.de/fileadmin/00_tlubn/Naturschutz/Dokumente/9_natura2000/Gebietsmanagement_Foerderung/n2000_ol_behandlungsempfehlung_201812_schnee.pdf</a> )											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
kein Nutzer											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
null											

<b>Maßnahme(n)blatt</b>	<b>Bearbeitungsdatum</b> 06.05.2020	<b>Bearbeiter</b> Gaartz, Turid	<b>Büro</b> TRIOPS
-------------------------	--	------------------------------------	-----------------------

<b>Behandlungseinheit (BE)-ID</b>  <b>BE 88-3</b>	N2000-Gebiet:	FFH: NSG Horn mit Kahlköpfchen
	EU-Code:	5227-302
	Thüringen-Nr.:	88

**Allgemeine Angaben** (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; \*-Eintragungen sind fakultativ):

Lagebeschreibung:	nördlich des Kahlköpfchens
Flächengröße der BE (in ha):	0,21
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Roßdorf (Landkreis Schmalkalden-Meiningen)
Gemarkung(en):	Roßdorf
Flur(en) / Flurstück(e):	Roßdorf: Flur 000  466/48
Weitere N2000 Planung/en:	-
MaP-Nr.(BE) des/r N2000-Gebietes/e:	-

**Eingeschlossene LRT - Geometrie(n)** (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle): **Datum 15.05.2019**

ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10029	6210*	Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasen, besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen	A	A	B	A	

**Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie** **Datum 03.10.2019**

ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
30448	6541	Rotmilan		A	A		

**Ergebnis der Ortsbegehung(en)** (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):

Datum 21.10.2019	Übersichtsbegehung
------------------	--------------------

**Erhaltungsziele** (Code LRT; Art):

LRT 6210*
Rotmilan

**Aktuelle Nutzung(en):**

Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	...
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10029] -

**Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE**

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme							

<b>Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE</b>											
IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Periodizität	
Maßnahme	LRT	Habitat									
50003	10029	30448	Magerrasenfläche unter lockerem Bestand aus Wald-Kiefern. Mit Vorkommen bemerkenswerter Orchideen (Bienen-Ragwurz, Mücken-Händelwurz, Grünliche Waldhyazinthe, Ohnhorn [u. a. AHO 2020b, FIS Pflanzenarten], Fliegen-Ragwurz, Helm-Knabenkraut). Die Fläche ist als FND "Steppenheidewald am Horn" geschützt und unterliegt einer durch NALAP geförderten Pflege in Form einer jährlichen manuellen Mahd im September mit Beräumung, Bodenverwundungen und Entfernen von Gehölzaufwuchs (Esche, Buche). Zur Verhinderung von Wildschäden ist die Fläche gegattert. Die einschürige Mahd mit Terminvorgabe kann als Optimalmaßnahme fortgeführt werden. Eine gelegentliche Entbuschung zur Verhinderung eines stärken Gehölzaufkommens ist auch weiterhin vorzunehmen, ebenso wie der dauerhafte Schutz vor Wildschäden durch die Gatterung. Die Behandlungsgrundsätze für den Rotmilan sind zu berücksichtigen, vgl. Maßnahmenplanung des SPA-Managementplans (INL 2019).	0,2141	NALAP, keine (0.04ha)	1.2.1.6.	Mahd mit Terminvorgabe/ nach der Samenreife/ Blühzeitpunkt/ etc.	optimal	l	einmal jährlich	
						1.9.5.3.	Verbuschung auslichten	optimal	k	bei Bedarf	
Erstpflge: Verbuschung auslichten Dauerpflge: Mahd mit Terminvorgabe/nach der Samenreife/Blühzeitpunkt/etc.											
<b>Erstpflge-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen</b>											
IDs			Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
<b>Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen</b>											
IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
<b>Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)</b>											
IDs			Maßnahmebeschreibung 8...Übergreifende Maßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
<b>Natura 2000-Behandlungsempfehlungen Offenland Thüringen</b>											
Quelle: NATURA 2000-Behandlungsempfehlungen für nutzungsabhängige Lebensraumtypen und Arten des Offenlandes in Thüringen ( <a href="https://natura2000.thueringen.de/fileadmin/00_tubn/Naturschutz/Dokumente/9_natura2000/Gebietsmanagement_Foerderung/n2000_ol_behandlungsempfehlung_201812_schnee.pdf">https://natura2000.thueringen.de/fileadmin/00_tubn/Naturschutz/Dokumente/9_natura2000/Gebietsmanagement_Foerderung/n2000_ol_behandlungsempfehlung_201812_schnee.pdf</a> )											
<b>Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden</b> (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
kein landwirtschaftlicher Nutzer; Pflege über NALAP											
<b>Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en)</b> (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
Pflege wird regelmäßig durchgeführt											

<b>Maßnahme(n)blatt</b>	<b>Bearbeitungsdatum</b> 06.05.2020	<b>Bearbeiter</b> Gaartz, Turid	<b>Büro</b> TRIOPS
-------------------------	--	------------------------------------	-----------------------

<b>Behandlungseinheit (BE)-ID</b>  <b>BE 88-4</b>	N2000-Gebiet:	FFH: NSG Horn mit Kahlköpfchen
	EU-Code:	5227-302
	Thüringen-Nr.:	88

**Allgemeine Angaben** (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; \*-Eintragungen sind fakultativ):

Lagebeschreibung:	nördlich des Kahlköpfchens
Flächengröße der BE (in ha):	0,08
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Roßdorf (Landkreis Schmalkalden-Meiningen)
Gemarkung(en):	Roßdorf
Flur(en) / Flurstück(e):	Roßdorf: Flur 000  466/18,466/48
Weitere N2000 Planung/en:	-
MaP-Nr.(BE) des/r N2000-Gebietes/e:	-

**Eingeschlossene LRT - Geometrie(n)** (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle): **Datum 15.05.2019**

ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10008	6210	Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasen	C	C	C	C	G2bisG5_18564

**Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie** **Datum 03.10.2019**

ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
30448	6541	Rotmilan		A	A		

**Ergebnis der Ortsbegehung(en)** (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):

Datum 21.10.2019	Übersichtsbegehung
------------------	--------------------

**Erhaltungsziele** (Code LRT; Art):

LRT 6210
Rotmilan

**Aktuelle Nutzung(en):**

Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	...
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10008] -

**Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE**

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme							
50026   10008   30448	Hütehaltung mit Schafen und/oder Ziegen	0,0776		1.2.5.1.	Hüte-/ Triftweide	optimal	I	mindestens einmal jährlich

**Erstpflge-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen**

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								

<b>Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen</b>											
IDs			Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
60002	10008	30448	Waldsaum, der sich im Nordwesten sehr schmal, im Südosten etwas breiter zwischen Weg und Wald erstreckt. Die Fläche ist schwach nach Nordosten geneigt und durch den umgebenden Wald beschattet. Als Optimalmaßnahme ist der Saum durch eine Hütelhaltung mit Schafen und/oder Ziegen (einschließlich Hütelhaltung in Netzen) zu pflegen. Alternativ ist auch eine einschürige Mahd möglich. Der Gehölzauf- und -bewuchs sollte entfernt werden. Die Behandlungsgrundsätze für den Rotmilan sind zu berücksichtigen, vgl. Maßnahmenplanung des SPA-Managementplans (INL 2019).	0,0776		1.2.5.1.	Hüte-/ Triftweide	optimal	l	mindestens einmal jährlich	33
						1.9.5.3.	Verbuschung auslichten	optimal	k	einmalige Maßnahme	487
Erstpflege: Verbuschung auslichten Dauerpflege: Hüte-/Triftweide											
<b>Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen</b>											
IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
<b>Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)</b>											
IDs			Maßnahmebeschreibung 8...Übergreifende Maßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
<b>Natura 2000-Behandlungsempfehlungen Offenland Thüringen</b>											
Quelle: NATURA 2000-Behandlungsempfehlungen für nutzungsabhängige Lebensraumtypen und Arten des Offenlandes in Thüringen ( <a href="https://natura2000.thueringen.de/fileadmin/00_tlubn/Naturschutz/Dokumente/9_natura2000/Gebietsmanagement_Foerderung/n2000_ol_behandlungsempfehlung_201812_schnee.pdf">https://natura2000.thueringen.de/fileadmin/00_tlubn/Naturschutz/Dokumente/9_natura2000/Gebietsmanagement_Foerderung/n2000_ol_behandlungsempfehlung_201812_schnee.pdf</a> )											
<b>Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden</b> (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
kein Nutzer											
<b>Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en)</b> (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
null											

<b>Maßnahme(n)blatt</b>	<b>Bearbeitungsdatum</b> 06.05.2020	<b>Bearbeiter</b> Gaartz, Turid	<b>Büro</b> TRIOPS
-------------------------	--	------------------------------------	-----------------------

<b>Behandlungseinheit (BE)-ID</b>  <b>BE 88-5</b>	N2000-Gebiet:	FFH: NSG Horn mit Kahlköpfchen
	EU-Code:	5227-302
	Thüringen-Nr.:	88

**Allgemeine Angaben** (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; \*-Eintragungen sind fakultativ):

Lagebeschreibung:	nördlich des Kahlköpfchens
Flächengröße der BE (in ha):	0,07
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Roßdorf (Landkreis Schmalkalden-Meiningen)
Gemarkung(en):	Roßdorf
Flur(en) / Flurstück(e):	Roßdorf: Flur 000  465/6,466/48
Weitere N2000 Planung/en:	-
MaP-Nr.(BE) des/r N2000-Gebietes/e:	-

**Eingeschlossene LRT - Geometrie(n)** (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle): **Datum 15.05.2019**

ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10009	6210	Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasen	B	C	C	C	G2bisG5_18462, G6_2714

**Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie** **Datum 03.10.2019**

ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
30448	6541	Rotmilan		A	A		
30449	6541	Rotmilan		A	A		

**Ergebnis der Ortsbegehung(en)** (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):

Datum 21.10.2019	Übersichtsbegehung
------------------	--------------------

**Erhaltungsziele** (Code LRT; Art):

LRT 6210
----------

Rotmilan
----------

**Aktuelle Nutzung(en):**

Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	...
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10009] -

**Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE**

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme							
50027   10009   30448   30449	Hütehaltung mit Schafen und/oder Ziegen	0,0692		1.2.5.1.	Hüte-/ Triftweide	optimal	I	mindestens einmal jährlich

**Erstpflge-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen**

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								

<b>Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen</b>											
IDs			Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
60003	10009	30448 30449	Kleine Magerrasenfläche unterhalb einer Hochspannungsleitung. Unterhalb befindet sich eine Kiefern-Fichten-Schonung. Ein Wander- und Reitweg führt durch die Fläche. Der Magerrasen liegt brach und weist Eutrophierungs- und Verbuschungstendenzen auf. Ersteinrichtend ist die Verbuschung auszulichten. Die Optimalmaßnahme stellt eine Hütehaltung mit Schafen und/oder Ziegen (einschließlich Hütehaltung in Netzen) dar. Aufgrund der isolierten Lage ist alternativ auch eine einschürige Mahd möglich. Die Behandlungsgrundsätze für den Rotmilan sind zu berücksichtigen, vgl. Maßnahmenplanung des SPA-Managementplans (INL 2019).	0,0692			1.2.5.1. Hüte-/ Triftweide	optimal	l	mindestens einmal jährlich	29
							1.9.5.3. Verbuschung auslichten	optimal	k	einmalige Maßnahme	434
Erstpflege: Verbuschung auslichten Dauerpflege: Hüte-/Triftweide											
<b>Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen</b>											
IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
<b>Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)</b>											
IDs			Maßnahmebeschreibung 8...Übergreifende Maßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
<b>Natura 2000-Behandlungsempfehlungen Offenland Thüringen</b>											
Quelle: NATURA 2000-Behandlungsempfehlungen für nutzungsabhängige Lebensraumtypen und Arten des Offenlandes in Thüringen ( <a href="https://natura2000.thueringen.de/fileadmin/00_tlubn/Naturschutz/Dokumente/9_natura2000/Gebietsmanagement_Foerderung/n2000_ol_behandlungsempfehlung_201812_schnee.pdf">https://natura2000.thueringen.de/fileadmin/00_tlubn/Naturschutz/Dokumente/9_natura2000/Gebietsmanagement_Foerderung/n2000_ol_behandlungsempfehlung_201812_schnee.pdf</a> )											
<b>Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden</b> (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
kein Nutzer											
<b>Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en)</b> (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
null											

<b>Maßnahme(n)blatt</b>	<b>Bearbeitungsdatum</b> 06.05.2020	<b>Bearbeiter</b> Gaartz, Turid	<b>Büro</b> TRIOPS
-------------------------	--	------------------------------------	-----------------------

<b>Behandlungseinheit (BE)-ID</b>  <b>BE 88-6</b>	N2000-Gebiet:	FFH: NSG Horn mit Kahlköpfchen
	EU-Code:	5227-302
	Thüringen-Nr.:	88

**Allgemeine Angaben** (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; \*-Eintragungen sind fakultativ):

Lagebeschreibung:	nördlich des Kahlköpfchens
Flächengröße der BE (in ha):	0,11
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Roßdorf (Landkreis Schmalkalden-Meiningen)
Gemarkung(en):	Roßdorf
Flur(en) / Flurstück(e):	Roßdorf: Flur 000  465/6,466/48,467/2,467/3
Weitere N2000 Planung/en:	-
MaP-Nr.(BE) des/r N2000-Gebietes/e:	-

**Eingeschlossene LRT - Geometrie(n)** (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle): **Datum 15.05.2019**

ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10010	6210	Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasen	B	C	C	C	G2bisG5_18440, G6_2695

**Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie** **Datum 03.10.2019**

ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
30448	6541	Rotmilan		A	A		
30449	6541	Rotmilan		A	A		

**Ergebnis der Ortsbegehung(en)** (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):

Datum	21.10.2019	Übersichtsbegehung
-------	------------	--------------------

**Erhaltungsziele** (Code LRT; Art):

LRT 6210

Rotmilan

**Aktuelle Nutzung(en):**

Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	...
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10010] -

**Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE**

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme							
50028   10010   30448   30449	Hütehaltung mit Schafen und/oder Ziegen	0,1075		1.2.5.1.	Hüte-/ Triftweide	optimal	I	mindestens einmal jährlich

**Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen**

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								

<b>Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen</b>											
IDs			Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
60004	10010	30448 30449	Kleiner Magerrasenbereich zwischen Straße und Feldweg, der durch Schafe beweidet wird. Unterhalb des Weges befindet sich Intensivgrünland. Die Fläche ist vermutlich durch das Befahren mit Maschinen und entsprechenden Bodenverletzungen gestört. Eutrophierungstendenzen sind sichtbar. Optimalmaßnahme ist auch weiterhin die Hütehaltung mit Schafen (einschließlich Hütehaltung in Netzen). Das Befahren der Fläche ist zu unterlassen. Die Behandlungsgrundsätze für den Rotmilan sind zu berücksichtigen, vgl. Maßnahmenplanung des SPA-Managementplans (INL 2019).	0,1075		1.2.5.1.	Hüte-/ Triftweide	optimal	I	mindestens einmal jährlich	45
						13.3.	Wegegebot	optimal	I	x Jahre lang	
Dauerpflege: Hüte-/Triftweide; Wegegebot											
<b>Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen</b>											
IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
<b>Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)</b>											
IDs			Maßnahmebeschreibung 8...Übergreifende Maßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
<b>Natura 2000-Behandlungsempfehlungen Offenland Thüringen</b>											
Quelle: NATURA 2000-Behandlungsempfehlungen für nutzungsabhängige Lebensraumtypen und Arten des Offenlandes in Thüringen ( <a href="https://natura2000.thueringen.de/fileadmin/00_tlubn/Naturschutz/Dokumente/9_natura2000/Gebietsmanagement_Foerderung/n2000_ol_behandlungsempfehlung_201812_schnee.pdf">https://natura2000.thueringen.de/fileadmin/00_tlubn/Naturschutz/Dokumente/9_natura2000/Gebietsmanagement_Foerderung/n2000_ol_behandlungsempfehlung_201812_schnee.pdf</a> )											
<b>Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden</b> (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
08/07/2020; Nutzer 088/1: Einzelgespräch											
<b>Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en)</b> (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
08/07/2020; Maßnahme wird bereits umgesetzt											

<b>Maßnahme(n)blatt</b>	<b>Bearbeitungsdatum</b> 06.05.2020	<b>Bearbeiter</b> Gaartz, Turid	<b>Büro</b> TRIOPS
-------------------------	--	------------------------------------	-----------------------

<b>Behandlungseinheit (BE)-ID</b>  <b>BE 88-7</b>	N2000-Gebiet:	FFH: NSG Horn mit Kahlköpfchen
	EU-Code:	5227-302
	Thüringen-Nr.:	88

**Allgemeine Angaben** (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; \*-Eintragungen sind fakultativ):

Lagebeschreibung:	nordwestlich des Kahlköpfchens
Flächengröße der BE (in ha):	0,06
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Roßdorf (Landkreis Schmalkalden-Meiningen)
Gemarkung(en):	Roßdorf
Flur(en) / Flurstück(e):	Roßdorf: Flur 000  466/48
Weitere N2000 Planung/en:	-
MaP-Nr.(BE) des/r N2000-Gebietes/e:	-

**Eingeschlossene LRT - Geometrie(n)** (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle): **Datum 15.05.2019**

ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10012	6210	Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasen	C	C	C	C	G2bisG5_18516, G6_2734

**Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie** **Datum 03.10.2019**

ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
30448	6541	Rotmilan		A	A		

**Ergebnis der Ortsbegehung(en)** (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):

Datum	21.10.2019	Übersichtsbegehung
-------	------------	--------------------

**Erhaltungsziele** (Code LRT; Art):

LRT 6210
Rotmilan

**Aktuelle Nutzung(en):**

Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	...
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10012] -

**Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE**

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme							
50029   10012   30448	Hütehaltung mit Schafen und/oder Ziegen	0,0622		1.2.5.1.	Hüte-/ Triftweide	optimal	I	mindestens einmal jährlich

**Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen**

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								

<b>Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen</b>											
IDs			Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
60005	10012	30448	Stark verbuschter (ca. 60 %) Westhang im Wald mit langjähriger Magerrasenbrache. Eine Waldentwicklung schreitet voran. Am Oberhang sind teilweise Offenbodenbereiche vorhanden. Ersteinrichtend ist die Fläche zu entbuschen und eine Mahd mit Ausharken der Streu zur Entfilzung des Rasens vorzunehmen. Optimale Dauerpflege ist die Hütehaltung mit Schafen und/oder Ziegen (einschließlich Hütehaltung in Netzen). Aufgrund der isolierten Lage ist alternativ auch eine einschürige Mahd möglich. Die Behandlungsgrundsätze für den Rotmilan sind zu berücksichtigen, vgl. Maßnahmenplanung des SPA-Managementplans (INL 2019).	0,0622		1.2.5.1.	Hüte-/ Triftweide	optimal	l	maximal einmal jährlich	26
						1.9.4.	Entgrasung	optimal	k	einmalige Maßnah- me	
						1.9.5.3.	Verbuschung auslichten	optimal	k	einmalige Maßnah- me	390
Erstpflege: Verbuschung auslichten, Entfilzung Dauerpflege: Hüte-/Triftweide											
<b>Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen</b>											
IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
<b>Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)</b>											
IDs			Maßnahmebeschreibung 8...Übergreifende Maßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
<b>Natura 2000-Behandlungsempfehlungen Offenland Thüringen</b>											
Quelle: NATURA 2000-Behandlungsempfehlungen für nutzungsabhängige Lebensraumtypen und Arten des Offenlandes in Thüringen ( <a href="https://natura2000.thueringen.de/fileadmin/00_tlubn/Naturschutz/Dokumente/9_natura2000/Gebietsmanagement_Foerderung/n2000_ol_behandlungsempfehlung_201812_schnee.pdf">https://natura2000.thueringen.de/fileadmin/00_tlubn/Naturschutz/Dokumente/9_natura2000/Gebietsmanagement_Foerderung/n2000_ol_behandlungsempfehlung_201812_schnee.pdf</a> )											
<b>Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden</b> (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
kein Nutzer											
<b>Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en)</b> (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
null											

<b>Maßnahme(n)blatt</b>	<b>Bearbeitungsdatum</b> 06.05.2020	<b>Bearbeiter</b> Gaartz, Turid	<b>Büro</b> TRIOPS
-------------------------	--	------------------------------------	-----------------------

<b>Behandlungseinheit (BE)-ID</b>  <b>BE 88-8</b>	N2000-Gebiet:	FFH: NSG Horn mit Kahlköpfchen
	EU-Code:	5227-302
	Thüringen-Nr.:	88

**Allgemeine Angaben** (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; \*-Eintragungen sind fakultativ):

Lagebeschreibung:	nordwestlich des Kahlköpfchens
Flächengröße der BE (in ha):	0,02
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Roßdorf (Landkreis Schmalkalden-Meiningen)
Gemarkung(en):	Roßdorf
Flur(en) / Flurstück(e):	Roßdorf: Flur 000  466/48
Weitere N2000 Planung/en:	-
MaP-Nr.(BE) des/r N2000-Gebietes/e:	-

**Eingeschlossene LRT - Geometrie(n)** (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle): **Datum 15.05.2019**

ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10036	8160*	Kalkschutthalden	B	C	B	B	G2bisG5_18516, G6_2734

**Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie** **Datum 03.10.2019**

ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
30448	6541	Rotmilan		A	A		

**Ergebnis der Ortsbegehung(en)** (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):

Datum	21.10.2019	Übersichtsbegehung
-------	------------	--------------------

**Erhaltungsziele** (Code LRT; Art):

LRT 8160*
Rotmilan

**Aktuelle Nutzung(en):**

Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	...
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10036] -

**Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE**

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme							
50004   10036   30448	Teilweise offene Kalkschutthalde am westsüdwestlich geneigten Hang des Kahlköpfchens. Die Schutthalde setzt sich innerhalb des Kiefernbestandes fort. Als Optimalmaßnahme ist die Verbuschung zu beobachten und dauerhaft unter 40 % zu halten. Die Behandlungsgrundsätze für den Rotmilan sind zu berücksichtigen, vgl. Maßnahmenplanung des SPA-Managementplans (INL 2019).	0,0167		1.9.5.3.	Verbuschung auslichten	optimal	I	bei Bedarf

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								
Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme								
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	8...Übergreifende Maßnahme								
Natura 2000-Behandlungsempfehlungen Offenland Thüringen											
<p>Quelle:  NATURA 2000-Behandlungsempfehlungen für nutzungsabhängige Lebensraumtypen und Arten des Offenlandes in Thüringen  (<a href="https://natura2000.thueringen.de/fileadmin/00_tlubn/Naturschutz/Dokumente/9_natura2000/Gebietsmanagement_Foerderung/n2000_ol_behandlungsempfehlung_201812_schnee.pdf">https://natura2000.thueringen.de/fileadmin/00_tlubn/Naturschutz/Dokumente/9_natura2000/Gebietsmanagement_Foerderung/n2000_ol_behandlungsempfehlung_201812_schnee.pdf</a>)</p>											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
kein Nutzer											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
null											

<b>Maßnahme(n)blatt</b>	<b>Bearbeitungsdatum</b> 06.05.2020	<b>Bearbeiter</b> Gaartz, Turid	<b>Büro</b> TRIOPS
-------------------------	--	------------------------------------	-----------------------

<b>Behandlungseinheit (BE)-ID</b>  <b>BE 88-9</b>	N2000-Gebiet:	FFH: NSG Horn mit Kahlköpfchen
	EU-Code:	5227-302
	Thüringen-Nr.:	88

**Allgemeine Angaben** (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; \*-Eintragungen sind fakultativ):

Lagebeschreibung:	nordwestlich des Kahlköpfchens
Flächengröße der BE (in ha):	0,34
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Roßdorf (Landkreis Schmalkalden-Meiningen)
Gemarkung(en):	Roßdorf
Flur(en) / Flurstück(e):	Roßdorf: Flur 000  466/48
Weitere N2000 Planung/en:	-
MaP-Nr.(BE) des/r N2000-Gebietes/e:	-

**Eingeschlossene LRT - Geometrie(n)** (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle): **Datum 15.05.2019**

ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
20001	6210	Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasen					

**Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie** **Datum 03.10.2019**

ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
30448	6541	Rotmilan		A	A		

**Ergebnis der Ortsbegehung(en)** (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):

Datum	21.10.2019	Übersichtsbegehung
-------	------------	--------------------

**Erhaltungsziele** (Code LRT; Art):

LRT 6210 (Entwicklungsfläche)
Rotmilan

**Aktuelle Nutzung(en):**

Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	...
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[20001] -

**Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE**

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme							

<b>Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE</b>											
IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Periodizität	
Maßnahme	LRT	Habitat									
70001	20001	30448	Stark verbuschender Magerrasen im Wald, möglicherweise auch auf ehemaligen Kalkabraumhalden. Im südlichen Teil mit Eschenaufforstung (BHD bis 5 cm), z. T. vertrocknet. Auf der Fläche befinden sich Wiesen- und Magerrasenarten. Nach einer ersteinrichtenden Entbuschung bzw. Gehölzentfernung sollte die Fläche als dauerhafte Optimalmaßnahme durch eine Hütelhaltung mit Schafen und/oder Ziegen (einschließlich Hütelhaltung in Netzen) gepflegt werden. Zur ausreichenden Abschöpfung der Biomasse und Zurückdrängung hochwüchsiger Gräser und damit zur Erhöhung der Arten- und Strukturvielfalt ist zeitweilig die Nutzung durch Erhöhung der Beweidungsfrequenz zu intensivieren bzw. eine frühere Erstrnutzung anzustreben. Aufgrund der isolierten Lage ist alternativ auch eine einschürige Mahd möglich. Die Behandlungsgrundsätze für den Rotmilan sind zu berücksichtigen, vgl. Maßnahmenplanung des SPA-Managementplans (INL 2019).	0,3398		1.2.5.1. Hüte-/ Triftweide	optimal	l	mindestens einmal jährlich		
						1.9.5.3. Verbuschung auslichten	optimal	k	einmalige Maßnahme		
Erstpflge: Verbuschung auslichten Dauerpflge: Hüte-/Triftweide											
<b>Erstpflge-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflge- und Nutzung der Einzelflächen</b>											
IDs			Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
<b>Dauerpflge- und Nutzung der Einzelflächen</b>											
IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
<b>Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)</b>											
IDs			Maßnahmebeschreibung 8...Übergreifende Maßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
<b>Natura 2000-Behandlungsempfehlungen Offenland Thüringen</b>											
Quelle: NATURA 2000-Behandlungsempfehlungen für nutzungsabhängige Lebensraumtypen und Arten des Offenlandes in Thüringen ( <a href="https://natura2000.thueringen.de/fileadmin/00_tlubn/Naturschutz/Dokumente/9_natura2000/Gebietsmanagement_Foerderung/n2000_ol_behandlungsempfehlung_201812_schnee.pdf">https://natura2000.thueringen.de/fileadmin/00_tlubn/Naturschutz/Dokumente/9_natura2000/Gebietsmanagement_Foerderung/n2000_ol_behandlungsempfehlung_201812_schnee.pdf</a> )											
<b>Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden</b> (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
kein Nutzer											
<b>Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en)</b> (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
null											

<b>Maßnahme(n)blatt</b>	<b>Bearbeitungsdatum</b> 06.05.2020	<b>Bearbeiter</b> Gaartz, Turid	<b>Büro</b> TRIOPS
-------------------------	--	------------------------------------	-----------------------

<b>Behandlungseinheit (BE)-ID</b>  <b>BE 88-10</b>	N2000-Gebiet:	FFH: NSG Horn mit Kahlköpfchen
	EU-Code:	5227-302
	Thüringen-Nr.:	88

**Allgemeine Angaben** (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; \*-Eintragungen sind fakultativ):

Lagebeschreibung:	zwischen Horn und Kahlköpfchen
Flächengröße der BE (in ha):	2,87
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Roßdorf (Landkreis Schmalkalden-Meiningen)
Gemarkung(en):	Roßdorf
Flur(en) / Flurstück(e):	Roßdorf: Flur 000  466/46,467/3
Weitere N2000 Planung/en:	-
MaP-Nr.(BE) des/r N2000-Gebietes/e:	-

**Eingeschlossene LRT - Geometrie(n)** (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle): **Datum 15.05.2019**

ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10013	6210	Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasen	B	B	B	B	G2bisG5_20969
10032	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes	B	B	B	B	G2bisG5_18511, G2bisG5_20969, G2bisG5_24370

**Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie** **Datum 03.10.2019 - 03.10.2019**

ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
30448	6541	Rotmilan		A	A		
30449	6541	Rotmilan		A	A		
30462	6584	Uhu		B	A		

**Ergebnis der Ortsbegehung(en)** (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):

Datum 21.10.2019	Übersichtsbegehung
------------------	--------------------

**Erhaltungsziele** (Code LRT; Art):

LRT 6210, LRT 6510

Rotmilan, Uhu

**Aktuelle Nutzung(en):**

Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIGL52273R01
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10013, 10032] -

**Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE**

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme							
50030   10013, 10032   30448, 30449, 30462	Hütehaltung mit Schafen und/oder Ziegen; für ID 50005 Optionalmaßnahme (LRT 6510)	2,8676	KULAP	1.2.5.1.	Hüte-/ Trittweide	optimal	I	mindestens einmal jährlich

**Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen**

6...=Wiederherstellungsmaßnahme

IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	7...=Entwicklungsmaßnahme								
<b>Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen</b>											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme								
50005	10032	30448 30449 30462	Große, flach südlich geneigte Grünlandfläche. Der Unterhang im Süden ist nährstoffreicher mit Wiesen-Kerbel, der Oberhang eher nährstoffärmer, hier mit Mittlerem Wegerich. Optimalmaßnahme ist eine ein- bis zweischürige Mahd mit Beräumen des Mahdgutes. Optional kann die Hühaltung mit Schafen und/oder Ziegen (einschließlich Hühaltung in Netzen) fortgeführt werden, ggf. ist eine Nachpflege erforderlich. Die Behandlungsgrundsätze für Rotmilan und Uhu sind zu berücksichtigen, vgl. Maßnahmenplanung des SPA-Managementplans (INL 2019).	2,6041	KULAP	1.2.1.1.	Einschürige Mahd	optimal	I	einmal jährlich	0
						1.2.5.1.	Hüte-/ Triftweide	optional	I	mindeste ns einmal jährlich	1093
50006	10013	30448 30449 30462	Böschung am Waldrand oberhalb einer großen Grünlandfläche mit Übergang von Wiesen- zu Magerrasenflächen. Teilweise mit Verfilzungen in der Krautschicht. Optimale Dauerpflege stellt die Hühaltung mit Schafen und/oder Ziegen (einschließlich Hühaltung in Netzen) dar. Die Behandlungsgrundsätze für Rotmilan und Uhu sind zu berücksichtigen, vgl. Maßnahmenplanung des SPA-Managementplans (INL 2019).	0,2635	KULAP	1.2.5.1.	Hüte-/ Triftweide	optimal	I	mindeste ns einmal jährlich	111
<b>Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)</b>											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	8...Übergreifende Maßnahme								
<b>Natura 2000-Behandlungsempfehlungen Offenland Thüringen</b>											
Quelle: NATURA 2000-Behandlungsempfehlungen für nutzungsabhängige Lebensraumtypen und Arten des Offenlandes in Thüringen ( <a href="https://natura2000.thueringen.de/fileadmin/00_tlubn/Naturschutz/Dokumente/9_natura2000/Gebietsmanagement_Foerderung/n2000_ol_behandlungsempfehlung_201812_schnee.pdf">https://natura2000.thueringen.de/fileadmin/00_tlubn/Naturschutz/Dokumente/9_natura2000/Gebietsmanagement_Foerderung/n2000_ol_behandlungsempfehlung_201812_schnee.pdf</a> )											
<b>Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden</b> (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
08/07/2020; Nutzer 088/1: Einzelgespräch											
<b>Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en)</b> (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
08/07/2020; 50005: Hüteschafhaltung als optionale Maßnahme ergänzt; 50006: Hüteschafhaltung nur im südlichen Bereich bis an den Weg											

<b>Maßnahme(n)blatt</b>	<b>Bearbeitungsdatum</b> 06.05.2020	<b>Bearbeiter</b> Gaartz, Turid	<b>Büro</b> TRIOPS
-------------------------	--	------------------------------------	-----------------------

<b>Behandlungseinheit (BE)-ID</b>  <b>BE 88-11</b>	N2000-Gebiet:	FFH: NSG Horn mit Kahlköpfchen
	EU-Code:	5227-302
	Thüringen-Nr.:	88

<b>Allgemeine Angaben</b> (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	Kahlköpfchen
Flächengröße der BE (in ha):	11,86
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Roßdorf (Landkreis Schmalkalden-Meiningen)
Gemarkung(en):	Roßdorf
Flur(en) / Flurstück(e):	Roßdorf: Flur 000  615/9,616,618/2,618/4,618/5,618/6,618/7,620/3,620/5,620/6,620/7,620/8,621/3,622/2,625,627,628,629,63
Weitere N2000 Planung/en:	-
MaP-Nr.(BE) des/r N2000-Gebietes/e:	-

**Eingeschlossene LRT - Geometrie(n)** (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle): **Datum** 15.05.2019 - 16.05.2019

ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10004	6110*	Kalk- oder basenhaltige Felsen mit Kalk-Pionierrasen	A	C	B	B	G2bisG5_20967, G6_2689
10014	6210	Trespen-Schwinkel-Kalk-Trockenrasen	A	C	A	B	G2bisG5_20967
10015	6210	Trespen-Schwinkel-Kalk-Trockenrasen	A	B	B	B	G2bisG5_18465, G2bisG5_20967
10017	6210	Trespen-Schwinkel-Kalk-Trockenrasen	A	B	B	B	G2bisG5_18465, G2bisG5_20967, G6_2717
10018	6210	Trespen-Schwinkel-Kalk-Trockenrasen	B	C	B	B	G2bisG5_20967
10019	6210	Trespen-Schwinkel-Kalk-Trockenrasen	A	B	C	B	G2bisG5_20967
10020	6210	Trespen-Schwinkel-Kalk-Trockenrasen	C	C	B	C	A424_64, G2bisG5_20967
10021	6210	Trespen-Schwinkel-Kalk-Trockenrasen	C	C	C	C	A424_64, G2bisG5_18369, G2bisG5_20967, G6_2675
10030	6210* (95%), 6110* (5%)	6210*, Trespen-Schwinkel-Kalk-Trockenrasen, besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen	A	B	A	A	A424_64, G2bisG5_18389, G2bisG5_18394, G2bisG5_18465, G2bisG5_20967, G6_2717
10030	6210* (95%), 6110* (5%)	6110*, Kalk- oder basenhaltige Felsen mit Kalk-Pionierrasen	B	C	A	B	A424_64, G2bisG5_18389, G2bisG5_18394, G2bisG5_18465, G2bisG5_20967, G6_2717
10037	8160*	Kalkschutthalden	B	C	A	B	G2bisG5_20967
20006	6110*	Kalk- oder basenhaltige Felsen mit Kalk-Pionierrasen					G2bisG5_20967

**Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie** **Datum** 03.10.2019 - 03.10.2019

ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
30438	6605	Heidelerche		B	A		
30442	6678	Neuntöter		B	A		
30449	6541	Rotmilan		A	A		
30462	6584	Uhu		B	A		

**Ergebnis der Ortsbegehung(en)** (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):

Datum	21.10.2019	Übersichtsbegehung
-------	------------	--------------------

**Erhaltungsziele** (Code LRT; Art):

LRT 6110\*, LRT 6210, LRT 6210\*, LRT 8160\*

Heidelerche, Neuntöter, Rotmilan, Uhu

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIAL52273S07, DETHLIFH52273S05, DETHLIFH52273S07, DETHLIFH52273S08, DETHLIFH52273S11, DETHLIGL52273S08, DETHLIHK52273S04, DETHLIHK52273S06, DETHLIHK52273S07, DETHLIHK52273S09, DETHLIHK52273S10, DETHLIHK52273S13, DETHLIHK52273S14
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10004, 10014, 10015, 10017, 10018, 10019, 10020, 10021, 10030, 10037, 20006] -

### Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE

IDs		Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme	LRT								
50031	10004, 10014, 10015, 10017, 10018, 10019, 10020, 10021, 10030, 10037, 20006	30438 30442 30449 30462	11,8601	KULAP	1.2.5.1.	Hüte-/ Triftweide	optimal	I	mindestens einmal jährlich

### Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs		Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT									
60007	10020	30438 30442 30449 30462	0,7015	KULAP	1.2.5.1.	Hüte-/ Triftweide	optimal	I	mindestens einmal jährlich	294
60008	10021	30438 30442 30449 30462	0,6003	KULAP	1.2.5.1.	Hüte-/ Triftweide	optimal	I	mindestens einmal jährlich	252
					1.9.5.3.	Verbuschung auslichten	optimal	k	einmalige Maßnahme	3766

Erstpflege: Verbuschung auslichten  
Dauerpflege: Hüte-/Triftweide

## Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs			Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
70006	20006	30438 30442 30449 30462	Kleine Mulde (ehemalige Abbaustelle) auf dem Kamm des Kahlköpfchens mit Steinen, Altholz und Plastikfolienmüll. Im Jahr 2001 noch mit Arten des LRT 6110* bestanden. Ersteinrichtend ist der Müll zu beseitigen. Zur Freilegung von Rohboden sollte zudem der Oberboden abgeschoben werden. Als Optimalmaßnahme ist auch weiterhin eine Hütehaltung mit Schafen und/oder Ziegen (einschließlich Hütehaltung in Netzen) im Zusammenhang mit den benachbarten Flächen durchzuführen. Die Behandlungsgrundsätze für Rotmilan, Heidelerche, Uhu und Neuntöter sind zu berücksichtigen.	0,0021	KULAP	1.2.5.1.	Hüte-/ Triftweide	optimal	l	mindestens einmal jährlich	1
						1.11.3.	Beseitigung von nicht org. Ablagerungen (Müll, Schutt, Geräte u.a.)	optimal	k	einmalige Maßnahme	0
						12.1.6.	Abschieben von Oberboden	optimal	k	einmalige Maßnahme	2556
Erstpflege: Beseitigung von nicht org. Ablagerungen (Müll, Schutt, Geräte u. a.), Abschieben von Oberboden Dauerpflege: Hüte-/Triftweide											

## Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
50007	10004	30438 30442 30449 30462	Flachgründige, teils offenen Fels zeigende, teils flach mit Kalkschutt bedeckte und nur schütter bewachsene Nordostflanke des Kahlköpfchens einschließlich der Kuppe mit einem kleinen Steinbruch. Auf der Fläche finden sich Tritt- und Motorradspuren. Als Optimalmaßnahme ist auch weiterhin eine Hütehaltung mit Schafen und/oder Ziegen (einschließlich Hütehaltung in Netzen) im Zusammenhang mit den benachbarten Magerrasen durchzuführen. Ein Befahren oder Begehen der Fläche ist zu unterlassen. Die Behandlungsgrundsätze für Heidelerche, Neuntöter, Rotmilan und Uhu sind zu berücksichtigen, vgl. Maßnahmenplanung des SPA-Managementplans (INL 2019).	0,5113	KULAP	1.2.5.1.	Hüte-/ Triftweide	optimal	l	mindestens einmal jährlich	215
						13.3.	Wegegebot	optimal	l	x Jahre lang	
Dauerpflege: Hüte-/Triftweide; Wegegebot											
50008	10037	30438 30442 30449 30462	Südwesthang unterhalb der Kuppe des Kahlköpfchens mit einer Kalkschutthalde. Von Westen her wandern Schlehen ein, die jedoch noch zu keiner nennenswerten Verbuschung führen. Als Optimalmaßnahme ist die Verbuschung zu beobachten und dauerhaft unter 40 % zu halten. Das Kahlköpfchen wird - einschließlich der Kalkschutthalde - durch Schafe beweidet. Diese Beweidung kann fortgeführt werden. Die Behandlungsgrundsätze für Heidelerche, Neuntöter, Rotmilan und Uhu sind zu berücksichtigen, vgl. Maßnahmenplanung des SPA-Managementplans (INL 2019).	0,0818	KULAP	1.9.5.3.	Verbuschung auslichten	optimal	l	bei Bedarf	513
50009	10014	30438 30442 30449 30462	Magerrasen auf der Kuppe des Kahlköpfchens mit etwas fortgeschrittenerer Bodenentwicklung als auf der angrenzenden LRT-6110*-Fläche (ID 10004). Optimale Dauerpflege ist die Fortführung der Hütehaltung mit Schafen und/oder Ziegen (einschließlich Hütehaltung in Netzen). Die Behandlungsgrundsätze für Heidelerche, Neuntöter, Rotmilan und Uhu sind zu berücksichtigen, vgl. Maßnahmenplanung des SPA-Managementplans (INL 2019).	0,0267	KULAP	1.2.5.1.	Hüte-/ Triftweide	optimal	l	mindestens einmal jährlich	11

## Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
50011	10015	30438	Nordöstlich geneigter, mäßig steiler Hang im Norden des Kahlköpfchens. Die Standortbedingungen sind hier etwas frischer und teils vermutlich tiefgründiger als am Süd- und Westhang. Grünlandarten kommen vor. Es finden sich Fahrspuren auf der Fläche. Im Rahmen des Naturschutzgroßprojektes "Thüringer Rhönhutungen" fand hier eine Entnahme von Kiefern statt (Pflegefläche 75b). Optimale Dauerpflege ist - wie auch im PEPL geplant - die Fortführung der Hüttehaltung mit Schafen und/oder Ziegen (einschließlich Hüttehaltung in Netzen). Ein Befahren der Fläche ist zu unterlassen. Die Behandlungsgrundsätze für Heidelerche, Neuntöter, Rotmilan und Uhu sind zu berücksichtigen, vgl. Maßnahmenplanung des SPA-Managementplans (INL 2019).	1,3005	KULAP	1.2.5.1.	Hüte-/ Triftweide	optimal	I	maximal einmal jährlich	546
		13.3.				Wegegebot	optimal	I	x Jahre lang		
Dauerpflege: Hüte-/Triftweide; Wegegebot											
50012	10017	30438	Von Felsbändern durchzogener, sehr steiler südwest- bis westexponierter Hang im Nordwesten des Kahlköpfchens. Im Unterhang liegt teilweise beweglicher Kalkschutt. Auf den Felsbändern breitet sich Schlehe aus. Im Rahmen des Naturschutzgroßprojektes "Thüringer Rhönhutungen" fand hier eine Entnahme von Gehölzen statt (Pflegefläche 75a). Optimale Dauerpflege ist - wie auch im PEPL geplant - die Fortführung der Hüttehaltung mit Schafen und/oder Ziegen (einschließlich Hüttehaltung in Netzen). Zur Förderung der Pioniervegetation sind insbesondere auf den Felsbändern die Gehölze zu entnehmen, ggf. ist dabei auch kleinflächig Rohboden freizulegen. Die Behandlungsgrundsätze für Heidelerche, Neuntöter, Rotmilan und Uhu sind zu berücksichtigen, vgl. Maßnahmenplanung des SPA-Managementplans (INL 2019).	0,7150	KULAP	1.2.5.1.	Hüte-/ Triftweide	optimal	I	mindeste ns einmal jährlich	300
		1.9.5.3.				Verbuschung auslichten	optimal	k	einmalige Maßnah me	4485	
Erstpflge: Verbuschung auslichten Dauerpflege: Hüte-/Triftweide											
50013	10018	30438 30442 30449 30462	Unterhang im südöstlichen Teil des Kahlköpfchens mit etwas nährstoffreicheren, tiefgründigeren Böden und einer größeren Anzahl an Grünlandpflanzen. Im Rahmen des Naturschutzgroßprojektes "Thüringer Rhönhutungen" fand hier eine Entnahme von Gehölzen statt (Pflegefläche 75a). Optimale Dauerpflege ist - wie auch im PEPL geplant - die Fortführung der Hüttehaltung mit Schafen und/oder Ziegen (einschließlich Hüttehaltung in Netzen). Die Behandlungsgrundsätze für Heidelerche, Neuntöter, Rotmilan und Uhu sind zu berücksichtigen, vgl. Maßnahmenplanung des SPA-Managementplans (INL 2019).	0,2670	KULAP	1.2.5.1.	Hüte-/ Triftweide	optimal	I	mindeste ns einmal jährlich	112

## Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
50014	10030	30438 30442 30449 30462	5...=Erhaltungsmaßnahme  Flachgründige Kuppen- und Steilhangbereiche des Kahlköpfcchens mit Magerrasen, teilweise im Oberhang mit Pioniervegetation. Priorisierung des LRT 6210* aufgrund des Nachweises der Bocks-Riemenzunge, Bienen-Ragwurz, Fliegen-Ragwurz und Mücken-Händelwurz (jeweils AHO 2020a) sowie vom Fuchs' Knabenkraut. Zahlreiche Exemplare der Mücken-Händelwurz wurden durch Schafe abgefressen (AHO 2020a). Als Optimalmaßnahme ist auch weiterhin eine Hütehaltung mit Schafen und/oder Ziegen (einschließlich Hütehaltung in Netzen) im Zusammenhang mit den benachbarten Flächen durchzuführen. Zum Erhalt der Orchideen sind im günstigsten Fall Beweidungszeitpunkt und -intensität mit einem botanischen Sachverständigen jährlich abzustimmen, auch ist in Abstimmung eine kurzzeitige Auszäunung der Bestände (v. a. Bocks-Riemenzunge) zielführend. Die Behandlungsgrundsätze für Heideleerche, Neuntöter, Rotmilan und Uhu sind zu berücksichtigen, vgl. Maßnahmenplanung des SPA-Managementplans (INL 2019).	7,4737	KULAP	1.2.5.1.	Hüte-/ Triftweide	optimal	I	mindestens einmal jährlich	3136

50015	10019	30438 30442 30449 30462	Südspitze des Kahlköpfcchens. Im steilen Unterhangbereich hat sich Schlehe stark ausgebreitet (Verbuschung etwa 50 %). Die Böden sind flachgründig und steinig, teilweise stehen flache Felsbänder an. Nach Norden hin sind flachere Verbuschungsbereiche mit einbezogen. Im Rahmen des Naturschutzgroßprojektes "Thüringer Rhönhutungen" fand hier eine Entnahme von Gehölzen statt (Pflegefläche 75a). Optimale Dauerpflege ist - wie auch im PEPL geplant - die Fortführung der Hütehaltung mit Schafen und/oder Ziegen (einschließlich Hütehaltung in Netzen) auf der gesamten Fläche. Die Verbuschung ist auszulichten. Die Behandlungsgrundsätze für Heideleerche, Neuntöter, Rotmilan und Uhu sind zu berücksichtigen, vgl. Maßnahmenplanung des SPA-Managementplans (INL 2019).	0,1802	KULAP	1.2.5.1.	Hüte-/ Triftweide	optimal	I	mindestens einmal jährlich	76
						1.9.5.3.	Verbuschung auslichten	optimal	k	einmalige Maßnahme	1130

Erstpflege: Verbuschung auslichten

Dauerpflege: Hüte-/Triftweide

### Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)

IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
			8...Übergreifende Maßnahme								

### Natura 2000-Behandlungsempfehlungen Offenland Thüringen

Quelle:

NATURA 2000-Behandlungsempfehlungen für nutzungsabhängige Lebensraumtypen und Arten des Offenlandes in Thüringen ([https://natura2000.thueringen.de/fileadmin/00\\_tlubn/Naturschutz/Dokumente/9\\_natura2000/Gebietsmanagement\\_Foerderung/n2000\\_ol\\_behandlungsempfehlung\\_201812\\_schnee.pdf](https://natura2000.thueringen.de/fileadmin/00_tlubn/Naturschutz/Dokumente/9_natura2000/Gebietsmanagement_Foerderung/n2000_ol_behandlungsempfehlung_201812_schnee.pdf))

### Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):

08/07/2020; Nutzer 088/1: Einzelgespräch

### Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):

08/07/2020; Hüteschaffhaltung wird bereits umgesetzt; kleinflächige Auszäunungen auf ID 50014 in Absprache mit botan. Sachverständigen, LPV und Nutzer wurden vereinbart

<b>Maßnahme(n)blatt</b>	<b>Bearbeitungsdatum</b> 06.05.2020	<b>Bearbeiter</b> Gaartz, Turid	<b>Büro</b> TRIOPS
-------------------------	--	------------------------------------	-----------------------

<b>Behandlungseinheit (BE)-ID</b>  <b>BE 88-12</b>	N2000-Gebiet:	FFH: NSG Horn mit Kahlköpfchen
	EU-Code:	5227-302
	Thüringen-Nr.:	88

**Allgemeine Angaben** (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; \*-Eintragungen sind fakultativ):

Lagebeschreibung:	Kahlköpfchen
Flächengröße der BE (in ha):	0,03
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Roßdorf (Landkreis Schmalkalden-Meiningen)
Gemarkung(en):	Roßdorf
Flur(en) / Flurstück(e):	Roßdorf: Flur 000  625
Weitere N2000 Planung/en:	-
MaP-Nr.(BE) des/r N2000-Gebietes/e:	-

**Eingeschlossene LRT - Geometrie(n)** (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle): **Datum 15.05.2019**

ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10016	6210	Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasen	C	C	C	C	G2bisG5_18465, G6_2717

**Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie** **Datum 03.10.2019**

ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
30449	6541	Rotmilan		A	A		

**Ergebnis der Ortsbegehung(en)** (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):

Datum	21.10.2019	Übersichtsbegehung
-------	------------	--------------------

**Erhaltungsziele** (Code LRT; Art):

LRT 6210
Rotmilan

**Aktuelle Nutzung(en):**

Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	...
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10016] -

**Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE**

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme							
50032   10016   30449	Hütehaltung mit Schafen und/oder Ziegen	0,0316		1.2.5.1.	Hüte-/ Triftweide	optimal	I	mindestens einmal jährlich

**Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen**

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								

<b>Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen</b>											
IDs			Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
60006	10016	30449	Offensichtlich seit längerem brachliegender Magerrasen auf einer Lichtung im Kiefernforst mit Verbuschung. Auf dem Kamm stehen Wald-Kiefern, am Nordwesthang Schwarzkiefern. Die Fläche ist durch einen Wanderpfad geteilt. Als ersteinrichtende Maßnahme ist ein Auslichten der Gehölze notwendig, dabei sind v. a. die Kiefern zu entfernen. Optimale Dauerpflege ist die Hütehaltung mit Schafen und/oder Ziegen (einschließlich Hütehaltung in Netzen). Aufgrund der isolierten Lage ist alternativ auch eine einschürige Mahd möglich. Die Behandlungsgrundsätze für den Rotmilan sind zu berücksichtigen, vgl. Maßnahmenplanung des SPA-Managementplans (INL 2019).	0,0316		1.2.5.1.	Hüte-/ Triftweide	optimal	l	mindestens einmal jährlich	13
						1.9.5.3.	Verbuschung auslichten	optimal	k	einmalige Maßnahme	198
Erstpflege: Verbuschung auslichten Dauerpflege: Hüte-/Triftweide											
<b>Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen</b>											
IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
<b>Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)</b>											
IDs			Maßnahmebeschreibung 8...Übergreifende Maßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
<b>Natura 2000-Behandlungsempfehlungen Offenland Thüringen</b>											
Quelle: NATURA 2000-Behandlungsempfehlungen für nutzungsabhängige Lebensraumtypen und Arten des Offenlandes in Thüringen ( <a href="https://natura2000.thueringen.de/fileadmin/00_tlubn/Naturschutz/Dokumente/9_natura2000/Gebietsmanagement_Foerderung/n2000_ol_behandlungsempfehlung_201812_schnee.pdf">https://natura2000.thueringen.de/fileadmin/00_tlubn/Naturschutz/Dokumente/9_natura2000/Gebietsmanagement_Foerderung/n2000_ol_behandlungsempfehlung_201812_schnee.pdf</a> )											
<b>Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden</b> (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
kein Nutzer											
<b>Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en)</b> (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
null											

<b>Maßnahme(n)blatt</b>	<b>Bearbeitungsdatum</b> 06.05.2020	<b>Bearbeiter</b> Gaartz, Turid	<b>Büro</b> TRIOPS
-------------------------	--	------------------------------------	-----------------------

<b>Behandlungseinheit (BE)-ID</b>  <b>BE 88-13</b>	N2000-Gebiet:	FFH: NSG Horn mit Kahlköpfchen
	EU-Code:	5227-302
	Thüringen-Nr.:	88

**Allgemeine Angaben** (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; \*-Eintragungen sind fakultativ):

Lagebeschreibung:	Südhang des Horn
Flächengröße der BE (in ha):	13,44
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Roßdorf (Landkreis Schmalkalden-Meiningen), Dermbach, Wiesenthal (Wartburgkreis)
Gemarkung(en):	Roßdorf, Urnshausen, Wiesenthal
Flur(en) / Flurstück(e):	Roßdorf: Flur 000  466/48, Urnshausen: Flur 012  1760, Wiesenthal: Flur 006  599,620/3,621,626,627,628,629,630/1
Weitere N2000 Planung/en:	-
MaP-Nr.(BE) des/r N2000-Gebietes/e:	-

**Eingeschlossene LRT - Geometrie(n)** (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle): **Datum** 16.05.2019 - 17.05.2019

ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10002	5130 (99%), 6110* (1%)	5130, Wacholderheiden	A	A	B	A	G2bisG5_18482, G2bisG5_18562, G2bisG5_21266
10002	5130 (99%), 6110* (1%)	6110*, Kalk- oder basenhaltige Felsen mit Kalk-Pionierrasen	B	C	B	B	G2bisG5_18482, G2bisG5_18562, G2bisG5_21266
10003	5130	Wacholderheiden	A	B	A	A	G2bisG5_18562, G2bisG5_21266
10022	6210	Trespen-Schwinkel-Kalk-Trockenrasen	B	B	B	B	G2bisG5_21266
10023	6210	Trespen-Schwinkel-Kalk-Trockenrasen	B	B	B	B	G2bisG5_21266
10024	6210	Trespen-Schwinkel-Kalk-Trockenrasen	B	C	C	C	G2bisG5_18562, G2bisG5_21266, G6_2756
10034	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes	B	B	B	B	G2bisG5_21266
20002	6210	Trespen-Schwinkel-Kalk-Trockenrasen					G2bisG5_21266, G6_2738

**Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie** **Datum** 03.10.2019 - 03.10.2019

ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
30435	6598	Grauspecht		A	A		
30443	6678	Neuntöter		B	A		
30448	6541	Rotmilan		A	A		
30449	6541	Rotmilan		A	A		
30451	6675	Raubwürger		A	A		
30462	6584	Uhu		B	A		

**Ergebnis der Ortsbegehung(en)** (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):

Datum	21.10.2019	Übersichtsbegehung
-------	------------	--------------------

**Erhaltungsziele** (Code LRT; Art):

LRT 5130, LRT 6110\*, LRT 6210, LRT 6510

Grauspecht, Neuntöter, Raubwürger, Uhu, Rotmilan

**Aktuelle Nutzung(en):**

Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIGL52273Q01, DETHLIGL52273Q03, DETHLIHK52273Q06
---------------------------------------	--

aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum) [10002, 10003, 10022, 10023, 10024, 10034, 20002] -

**Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE**

IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme	LRT	Habitat								
50033	10002, 10003, 10022, 10023, 10024, 10034, 20002	30435 30443 30448 30449 30451 30462	Hütehaltung mit Schafen und/oder Ziegen; für ID 50018 Optionalmaßnahme (LRT 6510)	13,4400	KULAP	1.2.5.1.	Hüte-/ Triftweide	optimal	I	mindestens einmal jährlich

**Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen**

IDs			Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
60009	10024	30435 30443 30448 30449 30451 30462	Magerrasen am Waldrand im Nordwesten einer großen Schafbeweidungsfläche gelegen. Der Bestand ist artenarm und neigt zur Verbuschung durch Schlehen und Weißdorn (etwa 30 %). Optimale Dauerpflege ist die Hütehaltung mit Schafen und/oder Ziegen (einschließlich Hütehaltung in Netzen) auf der gesamten LRT-Fläche. Eine Entbuschung ist vorzunehmen. Die Behandlungsgrundsätze für die Arten Grauspecht, Neuntöter, Raubwürger, Uhu und Rotmilan sind zu berücksichtigen, vgl. auch Maßnahmenplanung des SPA-Managementplans (INL 2019).	0,2789	KULAP	1.2.5.1.	Hüte-/ Triftweide	optimal	I	mindestens einmal jährlich	117
						1.9.5.3.	Verbuschung auslichten	optimal	k	einmalige Maßnahme	1750

Erstpflege: Verbuschung auslichten  
Dauerpflege: Hüte-/Triftweide

70002	20002	30435 30443 30449 30451 30462	Ruderalisierter Magerrasen östlich eines Kleingehölzes in einer größeren Schafweidefläche. Der Bereich ist teilweise von Wildschweinen zerwühlt worden. Eine Reihe von Eichen ist in die Fläche einbezogen. Diese Fläche entspricht annähernd der Pflegefläche 181 des PEPL des Projektes "Thüringer Rhönhütungen". Demnach sind Gehölzentnahmen vorzunehmen, was offenbar umgesetzt wurde. Optimal ist die Einbeziehung der gesamten Fläche in die umgebende Hütehaltung mit Schafen und/oder Ziegen (einschließlich Hütehaltung in Netzen). Zur Zurückdrängung der Störzeiger, insbesondere des Land-Reitgrases, sollten ersteinrichtende Maßnahmen ergriffen werden. Nach NABU Hamburg (2013) ist eine 4-malige jährliche Mahd über 5 Jahre hinweg oder ein Abschieben des Oberbodens am effektivsten. Die Behandlungsgrundsätze für die Arten Grauspecht, Neuntöter, Raubwürger, Uhu und Rotmilan sind zu berücksichtigen, vgl. auch Maßnahmenplanung des SPA-Managementplans (INL 2019).	0,3405	KULAP	1.2.5.1.	Hüte-/ Triftweide	optimal	I	mindestens einmal jährlich	143
						11.9.1.	Beseitigung von Konkurrenzpflanzen	optimal	k	maximal alle drei Jahre	1021

Ersteinrichtend: Beseitigung von Störzeigern (Land-Reitgras)  
Dauerpflege: Hütehaltung mit Schafen und/oder Ziegen

**Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen**

IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
50016	10022	30435 30443 30449 30451 30462	Nährstoffreicherer Teil eines großen Schafweidegebietes. Vor allem im Unterhang sind zahlreiche Grünlandarten zu finden. Eine Sukzession mit Schlehe wird durch die Beweidung in Grenzen gehalten. Optimale Dauerpflege ist die Fortführung der Hütehaltung mit Schafen und/oder Ziegen (einschließlich Hütehaltung in Netzen). Die Behandlungsgrundsätze für die Arten Grauspecht, Neuntöter, Raubwürger, Uhu und Rotmilan sind zu berücksichtigen, vgl. auch Maßnahmenplanung des SPA-Managementplans (INL 2019).	0,6853	KULAP	1.2.5.1.	Hüte-/ Triftweide	optimal	I	mindestens einmal jährlich	288

## Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme LRT Habitat		5...=Erhaltungsmaßnahme								
50017	10023	30435 30443 30449 30451 30462	3,9506	KULAP	1.2.5.1.	Hüte-/ Triftweide	optimal	I	mindeste ns einmal jährlich	1658
		Unter- und Mittelhangbereiche einer größeren Schafweidefläche mit einem maßgeblichen Anteil an Grünlandarten und ohne auffällige Wacholder-Präsenz. Im PEPL des Naturschutzgroßprojektes "Thüringer Rhönhutungen" als Pflegeflächen 180 und 183 abgegrenzt und zum Teil durch eine Teilentnahme von Wacholdergebüsch und zeitlich begrenzter Erhöhung der Beweidungsintensität aufgewertet. Optimale Dauerpflege ist - wie auch im PEPL formuliert - die Fortführung der Hütehaltung mit Schafen und/oder Ziegen (einschließlich Hütehaltung in Netzen). Die Behandlungsgrundsätze für die Arten Grauspecht, Neuntöter, Raubwürger, Uhu und Rotmilan sind zu berücksichtigen, vgl. auch Maßnahmenplanung des SPA-Managementplans (INL 2019).								
50018	10034	30435 30443 30449 30451 30462	1,6821	KULAP	1.2.5.1.	Einschürige Mahd	optimal	I	einmal jährlich	0
		Nährstoffreichere Fläche am Südwesthang einer größeren Schafbeweidungsfläche. Wiesenarten sind dominant. Aufgrund der Portionsbeweidung werden die mahdverträglichen Arten kaum benachteiligt. Optimalmaßnahme ist eine ein- bis zweischürige Mahd mit Beräumen des Mahdgutes. Optional kann die Hütehaltung mit Schafen und/oder Ziegen (einschließlich Hütehaltung in Netzen) fortgeführt werden, ggf. ist eine Nachpflege erforderlich. Die Behandlungsgrundsätze für die Arten Grauspecht, Neuntöter, Raubwürger, Uhu und Rotmilan sind zu berücksichtigen, vgl. Maßnahmenplanung des SPA-Managementplans (INL 2019).								
					1.2.5.1.	Hüte-/ Triftweide	optional	I	mindeste ns einmal jährlich	706
50021	10002	30435 30443 30448 30449 30451 30462	6,2335	KULAP	1.2.5.1.	Hüte-/ Triftweide	optimal	I	mindeste ns einmal jährlich	2615
		Südlich geneigter Kalkmagerrasen mit Wacholder, der den größten Anteil einer zusammenhängenden Schafbeweidungsfläche stellt. Das Relief ist relativ vielfältig mit Terrassen und Abflussrinneneinschnitten. Zwei kleine Quellbereiche liegen im Nordosten der Fläche. Eingeschaltet sind kleine Bereiche mit Pioniergras. Gemäß PEPL des Projektes "Thüringer Rhönhutungen" wurde eine Aufwertung durch eine Entnahme von standortfremden Einzelgehölzen sowie vereinzelt von Wacholdergebüsch geplant und offensichtlich auch durchgeführt (Pflegefläche 179 und 182). Als Optimalmaßnahme ist auch weiterhin eine Hütehaltung mit Schafen und/oder Ziegen (einschließlich Hütehaltung in Netzen) im Zusammenhang mit den benachbarten Magerrasen (z. B. ID 10023) durchzuführen. Die Behandlungsgrundsätze für die Arten Grauspecht, Neuntöter, Raubwürger, Uhu und Rotmilan sind zu berücksichtigen, vgl. auch Maßnahmenplanung des SPA-Managementplans (INL 2019).								

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
50022	10003	30435 30443 30448 30449 30451 30462	5...=Erhaltungsmaßnahme Wacholderheide auf steilem, steinigem Oberhang einer großen zusammenhängenden Schafweidefläche mit teilweise sichtbaren Felsbändern. Die Vegetation ist verhältnismäßig schütter aufgrund der extremen Standortbedingungen. Gemäß PEPL des Projektes "Thüringer Rhönhutungen" war eine Aufwertung durch eine Entnahme von standortfremden Einzelgehölzen sowie vereinzelt von Wacholdergebüsch vorgesehen. Eine zeitlich begrenzte intensivere und v. a. frühere Beweidung sollte der Trespendominanz entgegenwirken (Pflegefläche 179). Als Optimalmaßnahme ist auch weiterhin eine Hütehaltung mit Schafen und/oder Ziegen (einschließlich Hütehaltung in Netzen) im Zusammenhang mit den benachbarten Magerrasen durchzuführen. Die Behandlungsgrundsätze für die Arten Grauspecht, Neuntöter, Raubwürger, Uhu und Rotmilan sind zu berücksichtigen, vgl. auch Maßnahmenplanung des SPA-Managementplans (INL 2019),	0,2690	KULAP	1.2.5.1.	Hüte-/ Triftweide	optimal	I	mindestens einmal jährlich	113
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
			8...Übergreifende Maßnahme								
Natura 2000-Behandlungsempfehlungen Offenland Thüringen											
Quelle: NATURA 2000-Behandlungsempfehlungen für nutzungsabhängige Lebensraumtypen und Arten des Offenlandes in Thüringen ( <a href="https://natura2000.thueringen.de/fileadmin/00_tlubn/Naturschutz/Dokumente/9_natura2000/Gebietsmanagement_Foerderung/n2000_ol_behandlungsempfehlung_201812_schnee.pdf">https://natura2000.thueringen.de/fileadmin/00_tlubn/Naturschutz/Dokumente/9_natura2000/Gebietsmanagement_Foerderung/n2000_ol_behandlungsempfehlung_201812_schnee.pdf</a> )											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
08/07/2020; Nutzer 088/2: Einzelgespräch											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
08/07/2020; Hüteschafhaltung wird bereits auf gesamter BE umgesetzt; auf 50018 als Optionalmaßnahme ergänzt											

<b>Maßnahme(n)blatt</b>	<b>Bearbeitungsdatum</b> 06.05.2020	<b>Bearbeiter</b> Gaartz, Turid	<b>Büro</b> TRIOPS
-------------------------	--	------------------------------------	-----------------------

<b>Behandlungseinheit (BE)-ID</b>  <b>BE 88-14</b>	N2000-Gebiet:	FFH: NSG Horn mit Kahlköpfchen
	EU-Code:	5227-302
	Thüringen-Nr.:	88

**Allgemeine Angaben** (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; \*-Eintragungen sind fakultativ):

Lagebeschreibung:	nordwestlich des Horns
Flächengröße der BE (in ha):	0,05
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Dermbach (Wartburgkreis)
Gemarkung(en):	Bernshausen
Flur(en) / Flurstück(e):	Bernshausen: Flur 000  217,224
Weitere N2000 Planung/en:	-
MaP-Nr.(BE) des/r N2000-Gebietes/e:	-

**Eingeschlossene LRT - Geometrie(n)** (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle): **Datum 16.05.2019**

ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10025	6210	Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasen	A	B	C	B	G2bisG5_20976, G6_2809

**Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie** **Datum 03.10.2019**

ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
30448	6541	Rotmilan		A	A		

**Ergebnis der Ortsbegehung(en)** (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):

Datum	21.10.2019	Übersichtsbegehung
-------	------------	--------------------

**Erhaltungsziele** (Code LRT; Art):

LRT 6210
Rotmilan

**Aktuelle Nutzung(en):**

Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	...
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10025] -

**Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE**

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat 50019 10025 30448	Kleine Magerrasenfläche im Bereich eines früheren Kalksteinbruches im Wald. Die Fläche ist zu etwa 40 % insbesondere durch Schlehe verbuscht. Die Verbuschung ist ersteinrichtend auszulichten. Optimale Dauerpflege stellt eine Hütelhaltung mit Schafen und/oder Ziegen (einschließlich Hütelhaltung in Netzen) dar. Aufgrund der isolierten Lage ist alternativ auch eine einschürige Mahd möglich. Die Behandlungsgrundsätze für den Rotmilan sind zu berücksichtigen, vgl. Maßnahmenplanung des SPA-Managementplans (INL 2019).	0,0452		1.2.5.1.	Hüte-/ Triftweide	optimal	I	mindestens einmal jährlich
				1.9.5.3.	Verbuschung auslichten	optimal	k	einmalige Maßnahme

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE										
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	
Maßnahme	LRT	Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme							
Erstpflge: Verbuschung auslichten Dauerpflege: Hüte-/Triftweide										
Erstpflge-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme							
Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme							
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)										
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	8...Übergreifende Maßnahme							
Natura 2000-Behandlungsempfehlungen Offenland Thüringen										
Quelle: NATURA 2000-Behandlungsempfehlungen für nutzungsabhängige Lebensraumtypen und Arten des Offenlandes in Thüringen ( <a href="https://natura2000.thueringen.de/fileadmin/00_tlubn/Naturschutz/Dokumente/9_natura2000/Gebietsmanagement_Foerderung/n2000_ol_behandlungsempfehlung_201812_schnee.pdf">https://natura2000.thueringen.de/fileadmin/00_tlubn/Naturschutz/Dokumente/9_natura2000/Gebietsmanagement_Foerderung/n2000_ol_behandlungsempfehlung_201812_schnee.pdf</a> )										
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):										
kein Nutzer										
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):										
null										

<b>Maßnahme(n)blatt</b>	<b>Bearbeitungsdatum</b> 06.05.2020	<b>Bearbeiter</b> Gaartz, Turid	<b>Büro</b> TRIOPS
-------------------------	--	------------------------------------	-----------------------

<b>Behandlungseinheit (BE)-ID</b>  <b>BE 88-15</b>	N2000-Gebiet:	FFH: NSG Horn mit Kahlköpfchen
	EU-Code:	5227-302
	Thüringen-Nr.:	88

**Allgemeine Angaben** (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; \*-Eintragungen sind fakultativ):

Lagebeschreibung:	Nordwestlich des Horns
Flächengröße der BE (in ha):	0,11
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Dermbach (Wartburgkreis)
Gemarkung(en):	Bernshausen
Flur(en) / Flurstück(e):	Bernshausen: Flur 000  222,223,224
Weitere N2000 Planung/en:	-
MaP-Nr.(BE) des/r N2000-Gebietes/e:	-

**Eingeschlossene LRT - Geometrie(n)** (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle): **Datum 16.05.2019**

ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10042	5130	Wacholderheiden	C	C	C	C	G2bisG5_1805, G2bisG5_20976, G6_2809

**Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie** **Datum 03.10.2019**

ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
30448	6541	Rotmilan		A	A		

**Ergebnis der Ortsbegehung(en)** (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):

Datum 21.10.2019	Übersichtsbegehung
------------------	--------------------

**Erhaltungsziele** (Code LRT; Art):

Rotmilan
LRT 5130

**Aktuelle Nutzung(en):**

Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	...
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10042] -

**Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE**

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme							
50034   10042   30448	Hütehaltung mit Schafen und/oder Ziegen	0,1093		1.2.5.1.	Hüte-/ Triftweide	optimal	I	mindestens einmal jährlich

**Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen**

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								

<b>Erstpflge-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflge- und Nutzung der Einzelflächen</b>											
IDs			Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
60010	10042	30448	Magerrasenbrachestreifen mit Wacholder, der jedoch nur noch fragmentarisch am Rande des Kiefernforstes vorhanden ist. Verbuschung insbesondere durch Schlehe - die Gehölze erreichen eine Deckung von etwa 50 % (ohne Wacholder). Optimal ist eine Hütelhaltung mit Schafen und/oder Ziegen (einschließlich Hütelhaltung in Netzen). Ersteinrichtend ist eine Entbuschung (mit Ausnahme des Wacholders) vorzunehmen. Aufgrund der isolierten Lage ist alternativ auch eine einschürige Mahd möglich. Die Behandlungsgrundsätze für den Rotmilan sind zu berücksichtigen, vgl. Maßnahmenplanung des SPA-Managementplans (INL 2019).	0,1093		1.2.5.1.	Hüte-/ Triftweide	optimal	l	mindestens einmal jährlich	46
						1.9.5.3.	Verbuschung auslichten	optimal	k	einmalige Maßnahme	685
Erstpflge: Verbuschung auslichten Dauerpflge: Hüt-/Triftweide											
<b>Dauerpflge- und Nutzung der Einzelflächen</b>											
IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
<b>Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)</b>											
IDs			Maßnahmebeschreibung 8...Übergreifende Maßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
<b>Natura 2000-Behandlungsempfehlungen Offenland Thüringen</b>											
Quelle: NATURA 2000-Behandlungsempfehlungen für nutzungsabhängige Lebensraumtypen und Arten des Offenlandes in Thüringen ( <a href="https://natura2000.thueringen.de/fileadmin/00_tlubn/Naturschutz/Dokumente/9_natura2000/Gebietsmanagement_Foerderung/n2000_ol_behandlungsempfehlung_201812_schnee.pdf">https://natura2000.thueringen.de/fileadmin/00_tlubn/Naturschutz/Dokumente/9_natura2000/Gebietsmanagement_Foerderung/n2000_ol_behandlungsempfehlung_201812_schnee.pdf</a> )											
<b>Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden</b> (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
kein Nutzer											
<b>Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en)</b> (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
null											

<b>Maßnahme(n)blatt</b>	<b>Bearbeitungsdatum</b> 06.05.2020	<b>Bearbeiter</b> Gaartz, Turid	<b>Büro</b> TRIOPS
-------------------------	--	------------------------------------	-----------------------

<b>Behandlungseinheit (BE)-ID</b>  <b>BE 88-16</b>	N2000-Gebiet:	FFH: NSG Horn mit Kahlköpfchen
	EU-Code:	5227-302
	Thüringen-Nr.:	88

<b>Allgemeine Angaben</b> (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	südöstlich des Horn
Flächengröße der BE (in ha):	0,09
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Roßdorf (Landkreis Schmalkalden-Meiningen)
Gemarkung(en):	Roßdorf
Flur(en) / Flurstück(e):	Roßdorf: Flur 000  466/48
Weitere N2000 Planung/en:	-
MaP-Nr.(BE) des/r N2000-Gebietes/e:	-

<b>Eingeschlossene LRT - Geometrie(n)</b> (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):						<b>Datum</b> 17.05.2019	
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10027	6210	Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasen	A	C	C	C	G2bisG5_18560, G6_2755

<b>Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie</b>						<b>Datum</b> 03.10.2019	
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
30448	6541	Rotmilan		A	A		

<b>Ergebnis der Ortsbegehung(en)</b> (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum 21.10.2019	Übersichtsbegehung

<b>Erhaltungsziele</b> (Code LRT; Art):
LRT 6210
Rotmilan

<b>Aktuelle Nutzung(en):</b>	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	...
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10027] -

<b>Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE</b>									
IDs	Maßnahmebeschreibung		Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								
50035 10027 30448	Hütehaltung mit Schafen und/oder Ziegen		0,0860		1.2.5.1.	Hüte-/ Triftweide	optimal	I	mindestens einmal jährlich

<b>Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen</b>										
IDs	Maßnahmebeschreibung		Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme									

Erstpflge-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflge- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
60011	10027	30448	Stark verbuschter (etwa 35 %) kleiner Kalkmagerrasen im Wald-Kiefernbestand auf mehr oder minder steiler Südhanglage. Ein Teil der Fläche ist durch Kiefern beschattet. Im südöstlichen Bereich befinden sich Felsbänder und frei liegender Kalkschutt. Ersteinrichtend ist die Fläche zu entbuschen. Optimale Dauerpflge stellt eine Hütelhaltung mit Schafen und/oder Ziegen (einschließlich Hütelhaltung in Netzen) dar. Aufgrund der isolierten Lage ist alternativ auch eine einschürige Mahd möglich. Die Behandlungsgrundsätze für den Rotmilan sind zu berücksichtigen, vgl. Maßnahmenplanung des SPA-Managementplans (INL 2019).	0,0860		1.2.5.1.	Hüte-/ Triftweide	optimal	l	mindestens einmal jährlich	36
						1.9.5.3.	Verbuschung auslichten	optimal	k	einmalige Maßnahme	540
Erstpflge: Verbuschung auslichten Dauerpflge: Hüt-/Triftweide											
Dauerpflge- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung 8...Übergreifende Maßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Natura 2000-Behandlungsempfehlungen Offenland Thüringen											
Quelle: NATURA 2000-Behandlungsempfehlungen für nutzungsabhängige Lebensraumtypen und Arten des Offenlandes in Thüringen ( <a href="https://natura2000.thueringen.de/fileadmin/00_tlubn/Naturschutz/Dokumente/9_natura2000/Gebietsmanagement_Foerderung/n2000_ol_behandlungsempfehlung_201812_schnee.pdf">https://natura2000.thueringen.de/fileadmin/00_tlubn/Naturschutz/Dokumente/9_natura2000/Gebietsmanagement_Foerderung/n2000_ol_behandlungsempfehlung_201812_schnee.pdf</a> )											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
kein Nutzer											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
null											

<b>Maßnahme(n)blatt</b>	<b>Bearbeitungsdatum</b> 06.05.2020	<b>Bearbeiter</b> Gaartz, Turid	<b>Büro</b> TRIOPS
-------------------------	--	------------------------------------	-----------------------

<b>Behandlungseinheit (BE)-ID</b>  <b>BE 88-17</b>	N2000-Gebiet:	FFH: NSG Horn mit Kahlköpfchen
	EU-Code:	5227-302
	Thüringen-Nr.:	88

<b>Allgemeine Angaben</b> (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	südöstlich des Horn
Flächengröße der BE (in ha):	1,39
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Roßdorf (Landkreis Schmalkalden-Meiningen)
Gemarkung(en):	Roßdorf
Flur(en) / Flurstück(e):	Roßdorf: Flur 000  466/48
Weitere N2000 Planung/en:	-
MaP-Nr.(BE) des/r N2000-Gebietes/e:	-

<b>Eingeschlossene LRT - Geometrie(n)</b> (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):							<b>Datum</b> 17.05.2019
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10005	8160* (51%), 6110* (49%)	8160*, Kalkschutthalden	A	C	B	B	G2bisG5_18563, G6_2757
10005	8160* (51%), 6110* (49%)	6110*, Kalk- oder basenhaltige Felsen mit Kalk-Pionierrasen	A	C	C	C	G2bisG5_18563, G6_2757
10038	8160*	Kalkschutthalden	B	C	C	C	G2bisG5_18563, G6_2757

<b>Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie</b>							<b>Datum</b> 03.10.2019
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
30448	6541	Rotmilan		A	A		

<b>Ergebnis der Ortsbegehung(en)</b> (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum 21.10.2019	Übersichtsbegehung

<b>Erhaltungsziele</b> (Code LRT; Art):
LRT 6110*, LRT 8160*
Rotmilan

<b>Aktuelle Nutzung(en):</b>	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	...
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10005, 10038] -

<b>Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE</b>										
IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme	LRT	Habitat								
50036	10005, 10038	30448	Entbuschung, Wiederholung bei Bedarf	1,3862		1.9.5.3.	Verbuschung auslichten	optimal	I	bei Bedarf

<b>Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen</b>											
IDs			Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									

Erstpflge-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflge- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
60012	10005	30448	Steilhang mit Kalkschutt und zahlreichen Felsbändern in steiler Südexposition und Hangneigungen von 45° und mehr. Die Vegetation auf der Fläche ist teilweise spärlich. Insgesamt jedoch mit einer Gehölzbedeckung von 30,40 %, insbesondere durch Schlehe und Grauerle. Auch hochwüchsige Gräser, v. a. Fieder-Zwenke, wachsen verstärkt auf. Ersteinrichtend sind Entbuschungen vorzunehmen und bei Bedarf zu wiederholen, so dass die Gehölzdeckungen dauerhaft unter 10 % gehalten werden. Zur Förderung der Pioniervegetation sind hochwüchsige Gräser insbesondere auf den Felsbändern durch eine Handmahd zurückzudrängen, auch dies sollte bei Bedarf wiederholt werden. Die Behandlungsgrundsätze für den Rotmilan sind zu berücksichtigen, vgl. Maßnahmenplanung des SPA-Managementplans (INL 2019).	0,5135		1.9.1.1.	Mahd mit Abräumen	optimal	I	bei Bedarf	422
						1.9.5.3.	Verbuschung auslichten	optimal	I	bei Bedarf	3221
Dauerpflge: Mahd mit Abräumen; Verbuschung auslichten											
60013	10038	30448	Unterer Bereich des Steilhangs mit starkem Gehölzaufkommen (etwa 60-70 %) auf dem Kalkschutt. In diesem Hangbereich ist der Schutt tiefgründiger, Felsbänder sind nicht erkennbar. Nahezu der gesamte untere Bereich ist mit Waldrebe überzogen. Die Bäume erreichen teilweise Brusthöhendurchmesser bis 40 cm (Linde, Ahorn). Als Optimalmaßnahme ist die Verbuschung auszulichten und dauerhaft unter 40 % zu halten, die Waldrebe ist dabei möglichst vollständig zu entfernen. Die Behandlungsgrundsätze für den Rotmilan sind zu berücksichtigen, vgl. Maßnahmenplanung des SPA-Managementplans (INL 2019).	0,8727		1.9.5.3.	Verbuschung auslichten	optimal	I	bei Bedarf	5474

### Dauerpflge- und Nutzung der Einzelflächen

IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									

### Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)

IDs			Maßnahmebeschreibung 8...Übergreifende Maßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									

### Natura 2000-Behandlungsempfehlungen Offenland Thüringen

Quelle:  
 NATURA 2000-Behandlungsempfehlungen für nutzungsabhängige Lebensraumtypen und Arten des Offenlandes in Thüringen  
 ([https://natura2000.thueringen.de/fileadmin/00\\_tlubn/Naturschutz/Dokumente/9\\_natura2000/Gebietsmanagement\\_Foerderung/n2000\\_ol\\_behandlungsempfehlung\\_201812\\_schnee.pdf](https://natura2000.thueringen.de/fileadmin/00_tlubn/Naturschutz/Dokumente/9_natura2000/Gebietsmanagement_Foerderung/n2000_ol_behandlungsempfehlung_201812_schnee.pdf))

### Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):

kein Nutzer

### Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):

null

<b>Maßnahme(n)blatt</b>	<b>Bearbeitungsdatum</b> 06.05.2020	<b>Bearbeiter</b> Gaartz, Turid	<b>Büro</b> TRIOPS
-------------------------	--	------------------------------------	-----------------------

<b>Behandlungseinheit (BE)-ID</b>  <b>BE 88-18</b>	N2000-Gebiet:	FFH: NSG Horn mit Kahlköpfchen
	EU-Code:	5227-302
	Thüringen-Nr.:	88

<b>Allgemeine Angaben</b> (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	südöstlich des Horn
Flächengröße der BE (in ha):	0,49
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Roßdorf (Landkreis Schmalkalden-Meiningen), Dermbach (Wartburgkreis)
Gemarkung(en):	Bernshausen, Roßdorf
Flur(en) / Flurstück(e):	Bernshausen: Flur 000  212, Roßdorf: Flur 000  466/48
Weitere N2000 Planung/en:	-
MaP-Nr.(BE) des/r N2000-Gebietes/e:	-

**Eingeschlossene LRT - Geometrie(n)** (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle): **Datum 17.05.2019**

ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10001	5130	Wacholderheiden	B	B	C	B	G2bisG5_18563, G6_2757
20003	6210	Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasen					G2bisG5_18563, G6_2757

**Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie** **Datum 03.10.2019**

ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
30448	6541	Rotmilan		A	A		

**Ergebnis der Ortsbegehung(en)** (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):

Datum 21.10.2019	Übersichtsbegehung
------------------	--------------------

**Erhaltungsziele** (Code LRT; Art):

LRT 5130, LRT 6210 (Entwicklungsfläche)

Rotmilan

**Aktuelle Nutzung(en):**

Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	...
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10001, 20003] -

**Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE**

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme							
50037   10001, 20003   30448	Hütehaltung mit Schafen und/oder Ziegen; die eingeschalteten Gehölze sind zu erhalten	0,4870		1.2.5.1.	Hüte-/ Triftweide	optimal	I	mindestens einmal jährlich

**Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen**

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
70003	20003	30448	Waldlichtung mit Magerrasenvegetation im Übergang zu den Glatthaferwiesen in Plateaulage nahe der Steilhangflächen. Optimal ist eine Hütehaltung mit Schafen und/oder Ziegen (einschließlich Hütehaltung in Netzen). Zur ausreichenden Abschöpfung der Biomasse und Zurückdrängung hochwüchsiger Gräser und damit zur Erhöhung der Arten- und Strukturvielfalt ist zeitweilig die Nutzung durch Erhöhung der Beweidungsfrequenz zu intensivieren bzw. eine frühere Erstnutzung anzustreben. Aufgrund der isolierten Lage ist alternativ auch eine einschürige Mahd möglich. Die Behandlungsgrundsätze für den Rotmilan sind zu berücksichtigen, vgl. auch Maßnahmenplanung des SPA-Managementplans (INL 2019).	0,0623		1.2.5.1.	Hüte-/ Triftweide	optimal	l	mindestens einmal jährlich	26

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen												
IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]	
Maßnahme	LRT	Habitat										
50020	10001	30448	Verbuschter (etwa 40 %), südlich exponierter Magerrasen oberhalb des Steilhanges mit höherem Bestand an Wald-Kiefern und Wacholdergebüsch. Zum Teil ist die Fläche von Wildschweinen durchwühlt. Eine Nutzung ist nicht erkennbar, im Bereich des Hanges sind natürliche, vegetationsarme Flächen vorhanden. Optimal ist eine Hütehaltung mit Schafen und/oder Ziegen (einschließlich Hütehaltung in Netzen). Aufgrund der isolierten Lage ist alternativ auch eine einschürige Mahd möglich. Ersteinrichtend ist eine Entbuschung (mit Ausnahme des Wacholders) vorzunehmen. Die Behandlungsgrundsätze für den Rotmilan sind zu berücksichtigen, vgl. Maßnahmenplanung des SPA-Managementplans (INL 2019).	0,4142		1.2.5.1.	Hüte-/ Triftweide	optimal	l	mindestens einmal jährlich	174	
							1.9.5.3.	Verbuschung auslichten	optimal	k	einmalige Maßnahme	2598

Erstpflege: Verbuschung auslichten  
Dauerpflege: Hüte-/Triftweide

Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung 8...Übergreifende Maßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									

**Natura 2000-Behandlungsempfehlungen Offenland Thüringen**

Quelle:  
NATURA 2000-Behandlungsempfehlungen für nutzungsabhängige Lebensraumtypen und Arten des Offenlandes in Thüringen ([https://natura2000.thueringen.de/fileadmin/00\\_tlubn/Naturschutz/Dokumente/9\\_natura2000/Gebietsmanagement\\_Foerderung/n2000\\_ol\\_behandlungsempfehlung\\_201812\\_schnee.pdf](https://natura2000.thueringen.de/fileadmin/00_tlubn/Naturschutz/Dokumente/9_natura2000/Gebietsmanagement_Foerderung/n2000_ol_behandlungsempfehlung_201812_schnee.pdf))

**Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden** (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):  
kein Nutzer

**Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en)** (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):  
null

<b>Maßnahme(n)blatt</b>	<b>Bearbeitungsdatum</b> 12.06.2020	<b>Bearbeiter</b> Gaartz, Turid	<b>Büro</b> TRIOPS
-------------------------	--	------------------------------------	-----------------------

<b>Behandlungseinheit (BE)-ID</b>  <b>BE 88-19</b>	N2000-Gebiet:	FFH: NSG Horn mit Kahlköpfchen
	EU-Code:	5227-302
	Thüringen-Nr.:	88

<b>Allgemeine Angaben</b> (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	südöstlich des Horn
Flächengröße der BE (in ha):	0,09
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Dermbach, Wiesenthal (Wartburgkreis)
Gemarkung(en):	Urnshausen, Wiesenthal
Flur(en) / Flurstück(e):	Urnshausen: Flur 012  1760, Wiesenthal: Flur 006  627
Weitere N2000 Planung/en:	-
MaP-Nr.(BE) des/r N2000-Gebietes/e:	-

**Eingeschlossene LRT - Geometrie(n)** (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle): **Datum 17.05.2019**

ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10028	6210	Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasen	C	C	C	C	G2bisG5_18562, G6_2744

**Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie** **Datum 03.10.2019 - 03.10.2019**

ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
30435	6598	Grauspecht		A	A		
30439	6601	Mittelspecht		A	A		
30448	6541	Rotmilan		A	A		

**Ergebnis der Ortsbegehung(en)** (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):

Datum 21.10.2019	Übersichtsbegehung
------------------	--------------------

**Erhaltungsziele** (Code LRT; Art):

LRT 6210

Rotmilan, Grauspecht, Mittelspecht

**Aktuelle Nutzung(en):**

Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	...
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10028] -

**Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE**

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme							
50038   10028   30435   30448	Hütehaltung mit Schafen und/oder Ziegen	0,0916		1.2.5.1.	Hüte-/ Triftweide	optimal	I	mindestens einmal jährlich

**Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen**

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								

Erstpflge-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflge- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
60014	10028	30435 30439 30448	Magerrasenrest zwischen Kiefernbestand und nördlich angrenzendem Laubwald. Die Beschattung zeichnet sich in der Vegetationszusammensetzung ab. Der Rand einer komplett mit Schlehe verbuschten Doline gehört mit zur Fläche. Die Gehölzdeckung beträgt insgesamt etwa 50 %. Ersteinrichtend ist die Fläche zu entbuschen, dabei sind auch angrenzende Gehölze zu entnehmen. Optimale Dauerpflge stellt eine Hütehaltung mit Schafen und/oder Ziegen (einschließlich Hütehaltung in Netzen) dar. Aufgrund der isolierten Lage ist alternativ auch eine einschürige Mahd möglich. Die Behandlungsgrundsätze für den Rotmilan, Grau- und Mittelspecht sind zu berücksichtigen, vgl. Maßnahmenplanung des SPA-Managementplans (INL 2019).	0,0916		1.2.5.1.	Hüte-/ Triftweide	optimal	l	mindestens einmal jährlich	34
						1.9.5.3.	Verbuschung auslichten	optimal	k	einmalige Maßnahme	513
Erstpflge: Verbuschung auslichten Dauerpflge: Hüte-/Triftweide											
Dauerpflge- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung 8...Übergreifende Maßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Natura 2000-Behandlungsempfehlungen Offenland Thüringen											
Quelle: NATURA 2000-Behandlungsempfehlungen für nutzungsabhängige Lebensraumtypen und Arten des Offenlandes in Thüringen ( <a href="https://natura2000.thueringen.de/fileadmin/00_tlubn/Naturschutz/Dokumente/9_natura2000/Gebietsmanagement_Foerderung/n2000_ol_behandlungsempfehlung_201812_schnee.pdf">https://natura2000.thueringen.de/fileadmin/00_tlubn/Naturschutz/Dokumente/9_natura2000/Gebietsmanagement_Foerderung/n2000_ol_behandlungsempfehlung_201812_schnee.pdf</a> )											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
kein Nutzer											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
null											

<b>Maßnahme(n)blatt</b>	<b>Bearbeitungsdatum</b> 06.05.2020	<b>Bearbeiter</b> Gaartz, Turid	<b>Büro</b> TRIOPS
-------------------------	--	------------------------------------	-----------------------

<b>Behandlungseinheit (BE)-ID</b>  <b>BE 88-20</b>	N2000-Gebiet:	FFH: NSG Horn mit Kahlköpfchen
	EU-Code:	5227-302
	Thüringen-Nr.:	88

<b>Allgemeine Angaben</b> (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	Westhang des Horns
Flächengröße der BE (in ha):	1,00
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Dermbach (Wartburgkreis)
Gemarkung(en):	Urnshausen
Flur(en) / Flurstück(e):	Urnshausen: Flur 012  1760
Weitere N2000 Planung/en:	-
MaP-Nr.(BE) des/r N2000-Gebietes/e:	-

<b>Eingeschlossene LRT - Geometrie(n)</b> (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):							<b>Datum</b> 29.05.2019
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10039	8160*	Kalkschutthalden	B	C	C	C	
10040	8160*	Kalkschutthalden	A	C	B	B	

<b>Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie</b>							<b>Datum</b> 03.10.2019 - 03.10.2019
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
30435	6598	Grauspecht		A	A		
30439	6601	Mittelspecht		A	A		
30448	6541	Rotmilan		A	A		

<b>Ergebnis der Ortsbegehung(en)</b> (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum 21.10.2019	Übersichtsbegehung

<b>Erhaltungsziele</b> (Code LRT; Art):
LRT 8160*
Rotmilan, Grauspecht, Mittelspecht

<b>Aktuelle Nutzung(en):</b>	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	...
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10039, 10040] -

<b>Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE</b>									
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT	Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme							
50039	10039, 10040	30435 30448 Entbuschung (50023: bei Bedarf)	0,9999		1.9.5.3.	Verbuschung auslichten	optimal	I	bei Bedarf

<b>Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen</b>										
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kosten-schätzung [€]
Maßnahme LRT	Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								

### Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs			Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
60015	10039	30435 30439 30448	Eine in der Kernzone "Horn" des BR "Thüringische Rhön" gelegene etwas jüngere Blockschutthalde mit mehr Feinschutt und einem Birken-Pionierwald. Die Bewaldung ist relativ weit fortgeschritten (Verbuschung insgesamt etwa 60 %). Mit dem Falllaub beginnen Humusakkumulationen mit einhergehender Ansiedlung von Ubiquisten. Kalkfelsesmoose wurden nicht festgestellt. Als Optimalmaßnahme ist die Verbuschung auszulichten und dauerhaft unter 40 % zu halten. Die Behandlungsgrundsätze für Rotmilan, Grau- und Mittelspecht sind zu berücksichtigen, vgl. Maßnahmenplanung des SPA-Managementplans (INL 2019).	0,5541		1.9.5.3.	Verbuschung auslichten	optimal	I	bei Bedarf	3476

### Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
50023	10040	30435 30439 30448	Ein in der Kernzone "Horn" des BR "Thüringische Rhön" gelegener offener Blockhaldenbereich im Mittelhang der gesamten Halde. Es ist eine reiche Moosflora vorhanden. Die Krautschicht ist dagegen meist nur schwach entwickelt, lediglich in Bereichen mit Hangrutschungen sind verschiedene kleine Dominanzbestände ausgeprägt. Als Optimalmaßnahme ist die Verbuschung zu beobachten und dauerhaft unter 40 % zu halten. Die Behandlungsgrundsätze für Rotmilan, Grau- und Mittelspecht sind zu berücksichtigen, vgl. Maßnahmenplanung des SPA-Managementplans (INL 2019).	0,4458		1.9.5.3.	Verbuschung auslichten	optimal	I	bei Bedarf	2796

### Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)

IDs			Maßnahmebeschreibung 8...Übergreifende Maßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									

### Natura 2000-Behandlungsempfehlungen Offenland Thüringen

Quelle:

NATURA 2000-Behandlungsempfehlungen für nutzungsabhängige Lebensraumtypen und Arten des Offenlandes in Thüringen ([https://natura2000.thueringen.de/fileadmin/00\\_tlubn/Naturschutz/Dokumente/9\\_natura2000/Gebietsmanagement\\_Foerderung/n2000\\_ol\\_behandlungsempfehlung\\_201812\\_schnee.pdf](https://natura2000.thueringen.de/fileadmin/00_tlubn/Naturschutz/Dokumente/9_natura2000/Gebietsmanagement_Foerderung/n2000_ol_behandlungsempfehlung_201812_schnee.pdf))

### Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):

kein Nutzer

### Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):

null

<b>Maßnahme(n)blatt</b>	<b>Bearbeitungsdatum</b> 06.05.2020	<b>Bearbeiter</b> Gaartz, Turid	<b>Büro</b> TRIOPS
-------------------------	--	------------------------------------	-----------------------

<b>Behandlungseinheit (BE)-ID</b>  <b>BE 88-21</b>	N2000-Gebiet:	FFH: NSG Horn mit Kahlköpfchen
	EU-Code:	5227-302
	Thüringen-Nr.:	88

<b>Allgemeine Angaben</b> (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	Westhang des Horns
Flächengröße der BE (in ha):	0,47
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Dermbach (Wartburgkreis)
Gemarkung(en):	Urnshausen
Flur(en) / Flurstück(e):	Urnshausen: Flur 012  1760
Weitere N2000 Planung/en:	-
MaP-Nr.(BE) des/r N2000-Gebietes/e:	-

<b>Eingeschlossene LRT - Geometrie(n)</b> (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):						<b>Datum</b> 29.05.2019	
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10041	8160*	Kalkschutthalden	B	C	C	C	

<b>Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie</b>						<b>Datum</b> 03.10.2019 - 03.10.2019	
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
30435	6598	Grauspecht		A	A		
30439	6601	Mittelspecht		A	A		
30448	6541	Rotmilan		A	A		

<b>Ergebnis der Ortsbegehung(en)</b> (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum 21.10.2019	Übersichtsbegehung

<b>Erhaltungsziele</b> (Code LRT; Art):
LRT 8160*
Rotmilan, Grauspecht, Mittelspecht

<b>Aktuelle Nutzung(en):</b>	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	...
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10041] -

<b>Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE</b>									
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme	LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme							
50040	10041 30435 30448	Entbuschung, Wiederholung bei Bedarf	0,4650		1.9.5.3.	Verbuschung auslichten	optimal	I	bei Bedarf

<b>Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen</b>										
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								

<b>Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen</b>											
IDs			Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
60016	10041	30435 30439 30448	Mosaik aus kleinen Terrassen und Halden bzw. Hangschüttungen westlich des Waldweges, in der Kernzone "Horn" des BR "Thüringische Rhön" gelegen. Die Bewaldung und damit auch eine Bodenbil-dung schreiten voran (Verbuschung ca. 60-70 %). Bewegte Bereiche der Halde sind kaum vorhanden. Als Optimalmaßnahme ist die Verbuschung auszulichten und dauerhaft unter 40 % zu halten. Die Behandlungsgrundsätze für Rotmilan, Grau- und Mittelspecht sind zu berücksichtigen, vgl. Maßnahmenplanung des SPA-Managementplans (INL 2019).	0,4650		1.9.5.3.	Verbuschung auslichten	optimal	I	bei Bedarf	2917
<b>Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen</b>											
IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
<b>Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)</b>											
IDs			Maßnahmebeschreibung 8...Übergreifende Maßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
<b>Natura 2000-Behandlungsempfehlungen Offenland Thüringen</b>											
Quelle: NATURA 2000-Behandlungsempfehlungen für nutzungsabhängige Lebensraumtypen und Arten des Offenlandes in Thüringen ( <a href="https://natura2000.thueringen.de/fileadmin/00_tlubn/Naturschutz/Dokumente/9_natura2000/Gebietsmanagement_Foerderung/n2000_ol_behandlungsempfehlung_201812_schnee.pdf">https://natura2000.thueringen.de/fileadmin/00_tlubn/Naturschutz/Dokumente/9_natura2000/Gebietsmanagement_Foerderung/n2000_ol_behandlungsempfehlung_201812_schnee.pdf</a> )											
<b>Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden</b> (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
kein Nutzer											
<b>Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en)</b> (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
null											