

<b>Maßnahme(n)blatt</b>	<b>Bearbeitungsdatum</b> 28.06.2019	<b>Bearbeiter</b> Heinker, Susan	<b>Büro</b> TRIOPS
-------------------------	--	-------------------------------------	-----------------------

<b>Behandlungseinheit (BE)-ID</b>  <b>BE 126-1</b>	<b>FFH-Gebiet:</b>	Alter Gleisberg
	<b>EU-Code:</b>	5036-302
	<b>Thüringen-Nr.:</b>	126

<b>Allgemeine Angaben</b> (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	Westlich Graitschen
Flächengröße der BE (in ha):	2,54
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Graitschen bei Bürgel (Saale-Holzland-Kreis)
Gemarkung(en):	Graitschen bei Bürgel
Flur(en) / Flurstück(e):	Graitschen bei Bürgel: Flur 004  386,402/7,402/8

**Eingeschlossene LRT - Geometrie(n)** (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle): **Datum 19.06.2018**

ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10011	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes	A	B	B	B	G2bisG5_54546

**Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie** **Datum -**

ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

**Ergebnis der Ortsbegehung(en)** (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):

Datum 15.06.2018	Übersichtsbegehung
------------------	--------------------

**Erhaltungsziele** (Code LRT; Art):

LRT 6510
----------

**Aktuelle Nutzung(en):**

Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIGL50361X03
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10011] -

**Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE**

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme							
50027   10011	ein- bis zweischürige Mahd	2,5406	KULAP	1.2.1.1.	Einschürige Mahd	optimal	I	einmal jährlich

**Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen**

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								
60001   10011	Große, offene Glatthaferwiese, die von Wald umgeben ist. Die Wiese ist hochwüchsig, krautreich und mager. Aufgrund der mageren Ausprägung ist die Optimalmaßnahme eine ein- bis zweischürige Mahd.	2,5406	KULAP	1.2.1.1.	Einschürige Mahd	optimal	I	einmal jährlich	1004

**Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen**

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme								

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme							
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)										
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	8...Übergreifende Maßnahme							
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):										
<p>Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -&gt; beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe</p> <p>Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -&gt; beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)</p>										
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):										
Nutzer nicht bekannt										
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):										
null										

<b>Maßnahme(n)blatt</b>	<b>Bearbeitungsdatum</b> 28.06.2019	<b>Bearbeiter</b> Heinker, Susan	<b>Büro</b> TRIOPS
-------------------------	--	-------------------------------------	-----------------------

<b>Behandlungseinheit (BE)-ID</b>  <b>BE 126-2</b>	<b>FFH-Gebiet:</b>	Alter Gleisberg
	<b>EU-Code:</b>	5036-302
	<b>Thüringen-Nr.:</b>	126

<b>Allgemeine Angaben</b> (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	südlich Löberschütz
Flächengröße der BE (in ha):	0,21
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Löberschütz (Saale-Holzland-Kreis)
Gemarkung(en):	Löberschütz
Flur(en) / Flurstück(e):	Löberschütz: Flur 003  502/1,505/1

<b>Eingeschlossene LRT - Geometrie(n)</b> (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):							<b>Datum</b> 15.06.2018
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10002	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes	B	B	C	B	G2bisG5_54587
10019	6210	Trespen-Schwengel-Kalk-Trockenrasen	C	C	C	C	G2bisG5_54587

<b>Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie</b>							<b>Datum</b> -
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

<b>Ergebnis der Ortsbegehung(en)</b> (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum 15.06.2018	Übersichtsbegehung

<b>Erhaltungsziele</b> (Code LRT; Art):
LRT 6210, LRT 6510

<b>Aktuelle Nutzung(en):</b>	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIGL50361W17, DETHLIHK50361W02
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10002, 10019] -

<b>Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE</b>									
IDs		Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme	LRT Habitat								
50021	10002, 10019	Beweidung mit Nachmahd (aktuelle Nutzung).	0,2118	KULAP	1.2.3.	Beweidung mit Nachmahd	optional	I	mindestens einmal jährlich

<b>Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen</b>										
IDs		Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT Habitat									

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
60005	10019		Kleiner, mittelwüchsiger Magerrasen am Südhang zwischen Wald und ruderaler Wiese. Optimalmaßnahme ist eine Hütehaltung mit Schafen und/oder Ziegen (einschließlich Hütehaltung in Netzen). Optional kann die aktuelle extensive Rinderbeweidung mit entsprechender Nachpflege (Gehölzentnahme, selektive Nachmahd zur Zurückdrängung von Störzeigern und Beseitigung von Weideresten) fortgesetzt werden. Die Vegetationsentwicklung ist durch ein Monitoring zu begleiten, bei einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes ist das Weidemanagement anzupassen.	0,0654	KULAP	1.2.3.	Beweidung mit Nachmahd	optional	I	mindestens einmal jährlich	24
						1.2.5.1.	Hüte-/ Triftweide	optimal	I	mindestens einmal jährlich	

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
50001	10002		Kleine, mittel- bis hochwüchsige Glatthaferwiese. Aufgrund der mageren Ausprägung ist die Optimalmaßnahme eine ein- bis zweischürige Mahd. Bestände der Drüsigen Kugeldistel sind durch eine mindestens zweimalige Mahd während der Vegetationsperiode oder ein gezieltes Ausreißen der Pflanzen vor der Blüte zu bekämpfen. Hinsichtlich der Bekämpfung der invasiven Drüsigen Kugeldistel wird auf die übergreifende Maßnahme zu Neophyten verwiesen. Optional kann die aktuelle extensive Rinderbeweidung mit entsprechender Nachpflege (Gehölzentnahme, selektive Nachmahd zur Zurückdrängung von Störzeigern und Beseitigung von Weideresten) fortgesetzt werden. Die Vegetationsentwicklung ist durch ein Monitoring zu begleiten, bei einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes ist das Weidemanagement anzupassen.	0,1464	KULAP	1.2.1.1.	Einschürige Mahd	optimal	I	einmal jährlich	
						1.2.3.	Beweidung mit Nachmahd	optional	I	einmal jährlich	53
						11.9.3.	Bekämpfung von Neophyten	optimal	k	einmalige Maßnahme	919

Erstpflege: Bekämpfung von Neophyten  
Dauerpflege: Einschürige Mahd (optimal)

Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung 8...Übergreifende Maßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									

**Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):**

Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007  
-> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe  
Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007  
-> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weiterentwicklung" der Quelle 1-Liste)

**Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden** (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):

09/05/2019; Nutzer 126/1: Einzelgespräch

**Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en)** (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):

09/05/2019; 50001/60005: Optionalmaßnahme umsetzbar

<b>Maßnahme(n)blatt</b>	<b>Bearbeitungsdatum</b> 28.06.2019	<b>Bearbeiter</b> Heinker, Susan	<b>Büro</b> TRIOPS
-------------------------	--	-------------------------------------	-----------------------

<b>Behandlungseinheit (BE)-ID</b>  <b>BE 126-3</b>	<b>FFH-Gebiet:</b>	Alter Gleisberg
	<b>EU-Code:</b>	5036-302
	<b>Thüringen-Nr.:</b>	126

<b>Allgemeine Angaben</b> (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	Nördlich Jenalöbnitz
Flächengröße der BE (in ha):	7,07
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Jenalöbnitz, Löberschütz (Saale-Holzland-Kreis)
Gemarkung(en):	Jenalöbnitz, Löberschütz
Flur(en) / Flurstück(e):	Jenalöbnitz: Flur 007  1544,1560,1563/1,1566,1567,1568/1,1568/2,1570/1,1571,1572,1573,1574/1,1577/1,1578,1579,1581,1582,1583,1584,1585,1586,1592/2,1593,1594,1595,1596,1597,1598,1677,1678,1679/1,1681,1682,1683/1,1685/1,1687/1,1690,1691,

<b>Eingeschlossene LRT - Geometrie(n)</b> (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):							<b>Datum</b> 15.06.2018
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10003	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes	B	C	C	C	G2bisG5_54587, G2bisG5_55211, G6_8775
10004	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes	B	B	C	B	G2bisG5_54061, G2bisG5_54587
10005	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes	B	B	B	B	G2bisG5_54061, G2bisG5_54587, G2bisG5_55162, G2bisG5_55211, G6_8775
10006	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes	B	B	C	B	G2bisG5_54061, G2bisG5_54587, G6_8765

<b>Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie</b>							<b>Datum</b> -
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

<b>Ergebnis der Ortsbegehung(en)</b> (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum 15.06.2018	Übersichtsbegehung

<b>Erhaltungsziele</b> (Code LRT; Art):
LRT 6510

<b>Aktuelle Nutzung(en):</b>	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIFH50361W03, DETHLIGL50361W17, DETHLIWA50361W01
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10003, 10004, 10005, 10006] -

<b>Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE</b>									
IDs	Maßnahmebeschreibung		Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								
50020	10003, 10004, 10005, 10006	Beweidung mit Nachmahd (aktuelle Nutzung)	7,0679	KULAP	1.2.3.	Beweidung mit Nachmahd	optional	I	mindestens einmal jährlich

<b>Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen</b>										
IDs	Maßnahmebeschreibung		Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme									

## Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs			Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
60002	10003		Kleiner Taleinschnitt nach Westen geöffnet, stark reliefiert, sehr ruderaler Glatthaferwiese, durchsetzt mit Einzelbäumen. Aufgrund der mageren Ausprägung ist die Optimalmaßnahme eine ein- bis zweischürige Mahd. Bestände der Drüsigen Kugeldistel sind durch eine mindestens zweimalige Mahd während der Vegetationsperiode oder ein gezieltes Ausreißen der Pflanzen vor der Blüte zu bekämpfen. Optional kann die aktuelle extensive Rinderbeweidung mit entsprechender Nachpflege (Gehölzentnahme, selektive Nachmahd zur Zurückdrängung von Störzeigern und Beseitigung von Weideresten) fortgesetzt werden. Die Vegetationsentwicklung ist durch ein Monitoring zu begleiten, bei einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes ist das Weidemanagement anzupassen.	0,4274	KULAP	1.2.1.1.	Einschürige Mahd	optimal	l	einmal jährlich	
						1.2.3.	Beweidung mit Nachmahd	optional	l	mindestens einmal jährlich	156
						11.9.3.	Bekämpfung von Neophyten	optimal	k	einmalige Maßnahme	2684

Erstpflege: Bekämpfung von Neophyten  
Dauerpflege: Einschürige Mahd (optimal)

## Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
50002	10004		Kleine, im Wald gelegene, krautreiche, mittel- bis hochwüchsige Glatthaferwiese. Aufgrund der mageren Ausprägung ist die Optimalmaßnahme eine ein- bis zweischürige Mahd. Bestände der Drüsigen Kugeldistel sind durch eine mindestens zweimalige Mahd während der Vegetationsperiode oder ein gezieltes Ausreißen der Pflanzen vor der Blüte zu bekämpfen. Optional kann die aktuelle extensive Rinderbeweidung mit entsprechender Nachpflege (Gehölzentnahme, selektive Nachmahd zur Zurückdrängung von Störzeigern und Beseitigung von Weideresten) fortgesetzt werden. Die Vegetationsentwicklung ist durch ein Monitoring zu begleiten, bei einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes ist das Weidemanagement anzupassen.	0,1497	KULAP	1.2.1.1.	Einschürige Mahd	optimal	l	einmal jährlich	
						1.2.3.	Beweidung mit Nachmahd	optional	l	mindestens einmal jährlich	55
						11.9.3.	Bekämpfung von Neophyten	optimal	k	einmalige Maßnahme	940

Erstpflege: Bekämpfung von Neophyten  
Dauerpflege: Einschürige Mahd (optimal)

50003	10005		Weit geschwungener, südwest-exponierter Wiesenhang mit etwas welligem Relief. Magere bis tiefgründigere Glatthaferwiese, die etwas inhomogen und mittel- bis hochwüchsig ist. Aufgrund der mageren Ausprägung ist die Optimalmaßnahme eine ein- bis zweischürige Mahd. Bestände der Drüsigen Kugeldistel sind durch eine mindestens zweimalige Mahd während der Vegetationsperiode oder ein gezieltes Ausreißen der Pflanzen vor der Blüte zu bekämpfen. Optional kann die aktuelle extensive Rinderbeweidung mit entsprechender Nachpflege (Gehölzentnahme, selektive Nachmahd zur Zurückdrängung von Störzeigern und Beseitigung von Weideresten) fortgesetzt werden. Die Vegetationsentwicklung ist durch ein Monitoring zu begleiten, bei einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes ist das Weidemanagement anzupassen.	5,8316	KULAP	1.2.1.1.	Einschürige Mahd	optimal	l	einmal jährlich	
						1.2.3.	Beweidung mit Nachmahd	optional	l	mindestens einmal jährlich	2129
						11.9.3.	Bekämpfung von Neophyten	optimal	k	einmalige Maßnahme	36617

Erstpflege: Bekämpfung von Neophyten  
Dauerpflege: Einschürige Mahd (optimal)

<b>Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen</b>												
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]	
Maßnahme	LRT	Habitat										
50004	10006		5...=Erhaltungsmaßnahme  Südwestexponierte, mittel- bis hochwüchsige und zum Teil magere sowie stark verbrachte Glatthaferwiese. Der Unterhang ist nährstoffreicher. Aufgrund der mageren Ausprägung ist die Optimalmaßnahme eine ein- bis zweischürige Mahd. Bestände der Drüsigen Kugeldistel sind durch eine mindestens zweimalige Mahd während der Vegetationsperiode oder ein gezieltes Ausreißen der Pflanzen vor der Blüte zu bekämpfen. Optional kann die aktuelle extensive Rinderbeweidung mit entsprechender Nachpflege (Gehölzentnahme, selektive Nachmahd zur Zurückdrängung von Störzeigern und Beseitigung von Weideresten) fortgesetzt werden. Die Vegetationsentwicklung ist durch ein Monitoring zu begleiten, bei einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes ist das Weidemanagement anzupassen.	0,6592	KULAP	1.2.1.1.	Einschürige Mahd	optimal	I	einmal jährlich	241	
						1.2.3.	Beweidung mit Nachmahd	optional	I	mindestens einmal jährlich		
						11.9.3.	Bekämpfung von Neophyten	optimal	k	einmalige Maßnahme		4139
Erstpflge: Bekämpfung von Neophyten Dauerpflege: Einschürige Mahd (optimal)												
<b>Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)</b>												
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]	
Maßnahme	LRT	Habitat										
			8...Übergreifende Maßnahme									
<b>Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):</b>												
Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereintwicklung" der Quelle 1-Liste)												
<b>Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden</b> (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):												
09/05/2019; Nutzer 126/1: Einzelgespräch												
<b>Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en)</b> (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):												
09/05/2019; 50002/50003/50004/60002: Optionalmaßnahme umsetzbar												

<b>Maßnahme(n)blatt</b>	<b>Bearbeitungsdatum</b> 28.06.2019	<b>Bearbeiter</b> Heinker, Susan	<b>Büro</b> TRIOPS
-------------------------	--	-------------------------------------	-----------------------

<b>Behandlungseinheit (BE)-ID</b>  <b>BE 126-4</b>	<b>FFH-Gebiet:</b>	Alter Gleisberg
	<b>EU-Code:</b>	5036-302
	<b>Thüringen-Nr.:</b>	126

<b>Allgemeine Angaben</b> (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	Nordöstlich Jenalöbnitz, südlich Löberschütz
Flächengröße der BE (in ha):	0,86
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Jenalöbnitz (Saale-Holzland-Kreis)
Gemarkung(en):	Jenalöbnitz
Flur(en) / Flurstück(e):	Jenalöbnitz: Flur 007  1592/2,1601,1602,1603,1604,1605

**Eingeschlossene LRT - Geometrie(n)** (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle): **Datum 19.06.2018**

ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10007	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes	B	B	B	B	G2bisG5_54047, G2bisG5_54578, G2bisG5_55132

**Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie** **Datum -**

ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

**Ergebnis der Ortsbegehung(en)** (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):

Datum 15.06.2018	Übersichtsbegehung
------------------	--------------------

**Erhaltungsziele** (Code LRT; Art):

LRT 6510
----------

**Aktuelle Nutzung(en):**

Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIGL50361X07
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10007] -

**Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE**

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme							
50005 10007	Zum Teil steiler Südhang mit mageren, mittel- bis hochwüchsige Glatthaferwiese, die mit kleinen Gebüschgruppen durchsetzt ist und starken Auftreten von Drüsiger Kugeldistel. Aufgrund der mageren Ausprägung ist die Optimalmaßnahme eine ein- bis zweischürige Mahd. Bestände der Drüsigen Kugeldistel sind durch eine mindestens zweimalige Mahd während der Vegetationsperiode oder ein gezieltes Ausreißen der Pflanzen vor der Blüte zu bekämpfen. Optional kann die aktuelle extensive Rinderbeweidung mit entsprechender Nachpflege (Gehölzentnahme, selektive Nachmahd zur Zurückdrängung von Störzeigern und Beseitigung von Weideresten) fortgesetzt werden. Die Vegetationsentwicklung ist durch ein Monitoring zu begleiten, bei einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes ist das Weidemanagement anzupassen.	0,8631	KULAP	1.2.1.1.	Einschürige Mahd	optimal	l	einmal jährlich
				1.2.3.	Beweidung mit Nachmahd	optional	l	mindestens einmal jährlich
				11.9.3.	Bekämpfung von Neophyten	optimal	k	einmalige Maßnahme

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE										
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	
Maßnahme	LRT	Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme							
Erstpflege: Bekämpfung von Neophyten Dauerpflege: Einschürige Mahd (optimal)										
Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme							
Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme							
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)										
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	8...Übergreifende Maßnahme							
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):										
Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weiterentwicklung" der Quelle 1-Liste)										
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):										
09/05/2019; Nutzer 126/1: Einzelgespräch										
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):										
09/05/2019; 50005: Optionalmaßnahme umsetzbar										

<b>Maßnahme(n)blatt</b>	<b>Bearbeitungsdatum</b> 28.06.2019	<b>Bearbeiter</b> Heinker, Susan	<b>Büro</b> TRIOPS
-------------------------	--	-------------------------------------	-----------------------

<b>Behandlungseinheit (BE)-ID</b>  <b>BE 126-5</b>	<b>FFH-Gebiet:</b>	Alter Gleisberg
	<b>EU-Code:</b>	5036-302
	<b>Thüringen-Nr.:</b>	126

<b>Allgemeine Angaben</b> (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	Nordöstlich Jenalöbnitz, südlich Löberschütz
Flächengröße der BE (in ha):	5,75
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Bürgel, Jenalöbnitz (Saale-Holzland-Kreis)
Gemarkung(en):	Jenalöbnitz, Taupadel
Flur(en) / Flurstück(e):	Jenalöbnitz: Flur 007  1531,1534/4,1534/5,1592/2,1605,1606,1606/1,1606/2,1608,1609,1610/1,1611,1612,1617/1,1618,1619,1620,1620/1,1620/2,1622,

<b>Eingeschlossene LRT - Geometrie(n)</b> (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):							<b>Datum</b> 19.06.2018
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10008	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes	B	B	B	B	G2bisG5_54033, G2bisG5_54047, G2bisG5_54578, G2bisG5_55132
10009	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes	B	B	B	B	G2bisG5_54033, G2bisG5_54578

<b>Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie</b>							<b>Datum</b> -
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

<b>Ergebnis der Ortsbegehung(en)</b> (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum 15.06.2018	Übersichtsbegehung

<b>Erhaltungsziele</b> (Code LRT; Art):
LRT 6510

<b>Aktuelle Nutzung(en):</b>	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIGL50361X07
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10008, 10009] -

<b>Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE</b>									
IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								
50019   10008, 10009	Beweidung mit Nachmahd (aktuelle Nutzung)	5,7460	KULAP	1.2.3.	Beweidung mit Nachmahd	optional	I	mindestens einmal jährlich	

<b>Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen</b>										
IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]	
Maßnahme LRT Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme									

<b>Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen</b>										
IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]	
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme									

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
50006	10008		5...=Erhaltungsmaßnahme Großflächiges, welliges Grünland an einem zum Teil steilen Unterhang mit mittel- bis hochwüchsiger, magere Glatthaferwiese. Im unteren Hangbereich kommen viele Weg-Disteln vor. Aufgrund der mageren Ausprägung ist die Optimalmaßnahme eine ein- bis zweischürige Mahd. Optional kann die aktuelle extensive Rinderbeweidung mit entsprechender Nachpflege (Gehölzentnahme, selektive Nachmahd zur Zurückdrängung von Störzeigern und Beseitigung von Weideresten) fortgesetzt werden. Die Vegetationsentwicklung ist durch ein Monitoring zu begleiten, bei einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes ist das Weidemanagement anzupassen.	4,8950	KULAP	1.2.1.1.	Einschürige Mahd	optimal	I	einmal jährlich	1787
						1.2.3.	Beweidung mit Nachmahd	optional	I	mindestens einmal jährlich	
50007	10009		Hochwüchsige, magere Glatthaferwiese an sanft geschwungenem, südexponierten Unterhang. Aufgrund der mageren Ausprägung ist die Optimalmaßnahme eine ein- bis zweischürige Mahd. Optional kann die aktuelle extensive Rinderbeweidung mit entsprechender Nachpflege (Gehölzentnahme, selektive Nachmahd zur Zurückdrängung von Störzeigern und Beseitigung von Weideresten) fortgesetzt werden. Die Vegetationsentwicklung ist durch ein Monitoring zu begleiten, bei einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes ist das Weidemanagement anzupassen.	0,8510	KULAP	1.2.1.1.	Einschürige Mahd	optimal	I	einmal jährlich	311
						1.2.3.	Beweidung mit Nachmahd	optional	I	mindestens einmal jährlich	
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
			8...Übergreifende Maßnahme								
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe											
Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weiterentwicklung" der Quelle 1-Liste)											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
09/05/2019; Nutzer 126/1: Einzelgespräch											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
09/05/2019; 50006/50007: Optionalmaßnahme umsetzbar											

<b>Maßnahme(n)blatt</b>	<b>Bearbeitungsdatum</b> 28.06.2019	<b>Bearbeiter</b> Heinker, Susan	<b>Büro</b> TRIOPS
-------------------------	--	-------------------------------------	-----------------------

<b>Behandlungseinheit (BE)-ID</b>  <b>BE 126-7</b>	<b>FFH-Gebiet:</b>	Alter Gleisberg
	<b>EU-Code:</b>	5036-302
	<b>Thüringen-Nr.:</b>	126

<b>Allgemeine Angaben</b> (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	Westlich Graitschen
Flächengröße der BE (in ha):	0,18
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Graitschen bei Bürgel (Saale-Holzland-Kreis)
Gemarkung(en):	Graitschen bei Bürgel
Flur(en) / Flurstück(e):	Graitschen bei Bürgel: Flur 004  402/9

**Eingeschlossene LRT - Geometrie(n)** (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle): **Datum 13.05.2019**

ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10034	6210	Trespen-Schwengel-Kalk-Trockenrasen	C	B	C	C	G2bisG5_54057, G6_8756

**Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie** **Datum -**

ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

**Ergebnis der Ortsbegehung(en)** (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):

Datum	15.06.2018	Übersichtsbegehung
-------	------------	--------------------

**Erhaltungsziele** (Code LRT; Art):

LRT 6210
----------

**Aktuelle Nutzung(en):**

Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10034] -

**Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE**

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat 50028   10034	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme Hüte-/ Triftweide	0,1813		1.2.5.1.	Hüte-/ Triftweide	optimal	I	mindestens einmal jährlich

**Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen**

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat 60016   10034	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme Kleiner Halbtrockenrasen im Übergang zur Glatthaferwiese mit 2 Einzelbäumen, der von Gehölzen und Wald umgeben ist. Die Fläche ist durch Fahrspuren und eine Feuerstelle im zentralen Bereich ruderalisiert. Optimalmaßnahme ist eine Hütehaltung mit Schafen und/oder Ziegen (einschließlich Hütehaltung in Netzen).	0,1813		1.2.5.1.	Hüte-/ Triftweide	optimal	I	mindestens einmal jährlich	76

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme							
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)										
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	8...Übergreifende Maßnahme							
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):										
<p>Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -&gt; beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe</p> <p>Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -&gt; beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)</p>										
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):										
Fläche ungenutzt										
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):										
null										

<b>Maßnahme(n)blatt</b>	<b>Bearbeitungsdatum</b> 28.06.2019	<b>Bearbeiter</b> Heinker, Susan	<b>Büro</b> TRIOPS
-------------------------	--	-------------------------------------	-----------------------

<b>Behandlungseinheit (BE)-ID</b>  <b>BE 126-8</b>	<b>FFH-Gebiet:</b>	Alter Gleisberg
	<b>EU-Code:</b>	5036-302
	<b>Thüringen-Nr.:</b>	126

<b>Allgemeine Angaben</b> (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	Westlich Graitschen
Flächengröße der BE (in ha):	0,16
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Graitschen bei Bürgel (Saale-Holzland-Kreis)
Gemarkung(en):	Graitschen bei Bürgel
Flur(en) / Flurstück(e):	Graitschen bei Bürgel: Flur 004  402/8,402/9,419

**Eingeschlossene LRT - Geometrie(n)** (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle): **Datum 20.06.2018**

ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10013	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes	B	B	C	B	G2bisG5_54067, G2bisG5_55181, G6_8759, G6_8766

**Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie** **Datum -**

ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

**Ergebnis der Ortsbegehung(en)** (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):

Datum 15.06.2018	Übersichtsbegehung
------------------	--------------------

**Erhaltungsziele** (Code LRT; Art):

LRT 6510
----------

**Aktuelle Nutzung(en):**

Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10013] -

**Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE**

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
50009 10013	Alte, brachliegende Obstwiese mit hochwüchsiger Glatthaferwiese im Unterwuchs. Aufgrund der mageren Ausprägung ist die Optimalmaßnahme eine ein- bis zweischürige Mahd. Ersteinrichtend ist eine Entbuschung durchzuführen.	0,1599		1.2.1.1.	Einschürige Mahd	optimal	l	einmal jährlich
				1.9.5.3.	Verbuschung auslichten	optimal	k	bei Bedarf

Erstpflege: Verbuschung auslichten  
Dauerpflege: Einschürige Mahd (optimal)

**Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen**

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]

**Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen**

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat								
			5...=Erhaltungsmaßnahme							
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)										
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat								
			8...Übergreifende Maßnahme							
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):										
<p>Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -&gt; beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe</p> <p>Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -&gt; beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)</p>										
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):										
Nutzer nicht bekannt										
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):										
null										

<b>Maßnahme(n)blatt</b>	<b>Bearbeitungsdatum</b> 28.06.2019	<b>Bearbeiter</b> Heinker, Susan	<b>Büro</b> TRIOPS
-------------------------	--	-------------------------------------	-----------------------

<b>Behandlungseinheit (BE)-ID</b>  <b>BE 126-9</b>	<b>FFH-Gebiet:</b>	Alter Gleisberg
	<b>EU-Code:</b>	5036-302
	<b>Thüringen-Nr.:</b>	126

<b>Allgemeine Angaben</b> (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	Westlich Graitschen
Flächengröße der BE (in ha):	0,11
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Graitschen bei Bürgel (Saale-Holzland-Kreis)
Gemarkung(en):	Graitschen bei Bürgel
Flur(en) / Flurstück(e):	Graitschen bei Bürgel: Flur 004  418,420

**Eingeschlossene LRT - Geometrie(n)** (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle): **Datum 20.06.2018**

ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10014	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes	B	B	C	B	G2bisG5_54067, G6_8766

**Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie** **Datum -**

ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

**Ergebnis der Ortsbegehung(en)** (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):

Datum 15.06.2018	Übersichtsbegehung
------------------	--------------------

**Erhaltungsziele** (Code LRT; Art):

LRT 6510
----------

**Aktuelle Nutzung(en):**

Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIGL50361X04
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10014] -

**Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE**

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme							
50010   10014	Kleine, brach liegende Obstwiese mit magerer Glatthaferwiese im Unterwuchs. Aufgrund der mageren Ausprägung ist die Optimalmaßnahme eine ein- bis zweischürige Mahd.	0,1111		1.2.1.1.	Einschürige Mahd	optimal	I	einmal jährlich

**Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen**

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								

**Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen**

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme								

<b>Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)</b>										
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	8...Übergreifende Maßnahme							
<b>Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):</b>										
<p>Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -&gt; beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe</p> <p>Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -&gt; beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weiterentwicklung" der Quelle 1-Liste)</p>										
<b>Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden</b> (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):										
Fläche ungenutzt										
<b>Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en)</b> (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):										
null										

<b>Maßnahme(n)blatt</b>	<b>Bearbeitungsdatum</b> 28.06.2019	<b>Bearbeiter</b> Heinker, Susan	<b>Büro</b> TRIOPS
-------------------------	--	-------------------------------------	-----------------------

<b>Behandlungseinheit (BE)-ID</b>  <b>BE 126-10</b>	<b>FFH-Gebiet:</b>	Alter Gleisberg
	<b>EU-Code:</b>	5036-302
	<b>Thüringen-Nr.:</b>	126

<b>Allgemeine Angaben</b> (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	Westlich Graitschen
Flächengröße der BE (in ha):	0,73
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Graitschen bei Bürgel (Saale-Holzland-Kreis)
Gemarkung(en):	Graitschen bei Bürgel
Flur(en) / Flurstück(e):	Graitschen bei Bürgel: Flur 004  385,402/9,414,415,416,420

**Eingeschlossene LRT - Geometrie(n)** (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle): **Datum 20.06.2018**

ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10015	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes	A	B	B	B	G2bisG5_54067, G6_8766

**Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie** **Datum -**

ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

**Ergebnis der Ortsbegehung(en)** (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):

Datum 15.06.2018	Überichtsbegehung
------------------	-------------------

**Erhaltungsziele** (Code LRT; Art):

LRT 6510
----------

**Aktuelle Nutzung(en):**

Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIGL50361X04
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10015] -

**Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE**

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme							
50011   10015	Große, offene magere Glatthaferwiese, die hochwüchsig und krautreich und am Rand nährstoffreicher (mit teilweise viel Filz-Klette) ist. Aufgrund der mageren Ausprägung ist die Optimalmaßnahme eine ein- bis zweischürige Mahd.	0,7268	NALAP, keine (0.73ha)	1.2.1.1.	Einschürige Mahd	optimal	I	einmal jährlich

**Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen**

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								

**Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen**

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme								

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme							
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)										
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	8...Übergreifende Maßnahme							
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):										
<p>Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -&gt; beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe</p> <p>Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -&gt; beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)</p>										
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):										
Nutzer nicht bekannt										
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):										
null										

<b>Maßnahme(n)blatt</b>	<b>Bearbeitungsdatum</b> 28.06.2019	<b>Bearbeiter</b> Heinker, Susan	<b>Büro</b> TRIOPS
-------------------------	--	-------------------------------------	-----------------------

<b>Behandlungseinheit (BE)-ID</b>  <b>BE 126-11</b>	<b>FFH-Gebiet:</b>	Alter Gleisberg
	<b>EU-Code:</b>	5036-302
	<b>Thüringen-Nr.:</b>	126

<b>Allgemeine Angaben</b> (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	Plateau des Alten Gleisberges
Flächengröße der BE (in ha):	4,48
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Graitschen bei Bürgel, Jenalöbnitz, Löberschütz (Saale-Holzland-Kreis)
Gemarkung(en):	Graitschen bei Bürgel, Jenalöbnitz, Löberschütz
Flur(en) / Flurstück(e):	Graitschen bei Bürgel: Flur 004  391,392,394,395,396,397,398,399,400,402/7,402/8, Jenalöbnitz: Flur 007  1632,1633,1634,1635,1636/1,1639,1640,1641,1642,1643/1,1645,1646,1647,1648,1649,1650,1651,1652, 1653,1654,1655,1656,1669,1670,1671,1672,

<b>Eingeschlossene LRT - Geometrie(n)</b> (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):							<b>Datum</b>	19.06.2018 - 20.06.2018
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID	
			Habitat- struktur	Arten- inventar	Beein- trächtig- ungen	Gesamt- bewer- tung		
10016	6210	Trespen-Schwinkel-Kalk-Trockenrasen	B	C	B	B	G2bisG5_54071, G6_8767, G6_8777	
10017	6210	Trespen-Schwinkel-Kalk-Trockenrasen	B	C	C	C	G2bisG5_54071, G2bisG5_54578, G6_8751	
10029	6210	Trespen-Schwinkel-Kalk-Trockenrasen	A	A	B	A	G2bisG5_54071, G2bisG5_54578, G6_8751	
10030	6210*	Trespen-Schwinkel-Kalk-Trockenrasen, besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen	B	B	B	B	G2bisG5_54071	
10031	6210	Trespen-Schwinkel-Kalk-Trockenrasen	B	B	B	B	G2bisG5_54071, G2bisG5_54578, G6_8762	

<b>Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie</b>							<b>Datum</b>	-
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen	
			Zustand Popula- tion	Habitat- qualität	Beein- trächtig- ungen	Gesamt- bewer- tung		

<b>Ergebnis der Ortsbegehung(en)</b> (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum	15.06.2018   Übersichtsbegehung

<b>Erhaltungsziele</b> (Code LRT; Art):
LRT 6210, LRT 6210*

<b>Aktuelle Nutzung(en):</b>	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIFH50361X01, DETHLIFH50361X02, DETHLIFH50361X03, DETHLIFH50361X05, DETHLIFH50361X06, DETHLIFH50361X07, DETHLIFH50361X08, DETHLIFH50361X09, DETHLIFH50361X11, DETHLIGL50361X08
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10016, 10017, 10029, 10030, 10031] -

<b>Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE</b>									
IDs		Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme	LRT Habitat								
50022	10016, 10017, 10029, 10030, 10031	ein- bis zweischürige Mahd (aktuelle Nutzung)	4,4764	NALAP, KULAP, keine (1.45ha)	1.2.1.1.	Einschürige Mahd	optional	I	einmal jährlich

<b>Erstpflge-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen</b>
---

IDs			Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
60003	10017		Mittel- bis hochwüchsiger Halbtrockenrasen mit Übergang zur Glatthaferwiese auf der Plateaufläche, die mit größeren Gebüschgruppen durchsetzt ist. Optimalmaßnahme ist eine Hütehaltung mit Schafen und/oder Ziegen (einschließlich Hütehaltung in Netzen). Ersteinrichtend ist eine Entbuschung durchzuführen. Optional kann die aktuelle extensive einschürige Mahdnutzung fortgesetzt werden.	0,5859	KULAP	1.2.1.1.	Einschürige Mahd	optional	I	einmal jährlich	231
						1.2.5.1.	Hüte-/ Triftweide	optimal	I	mindestens einmal jährlich	
						1.9.5.3.	Verbuschung auslichten	optimal	k	bei Bedarf	3679
Erstpflge: Verbuschung auslichten Dauerpflge: Hüte-/Triftweide (optimal)											

### Dauerpflge- und Nutzung der Einzelflächen

IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
50012	10016		Mittel- bis hochwüchsiger Halbtrockenrasen mit Übergang zur Glatthaferwiese auf großer, offener und leicht welliger Plateaufläche mit Einzelbäumen und Baumgruppen. Optimalmaßnahme ist eine Hütehaltung mit Schafen und/oder Ziegen (einschließlich Hütehaltung in Netzen). Optional kann die aktuelle extensive einschürige Mahdnutzung fortgesetzt werden.	2,0750	KULAP	1.2.1.1.	Einschürige Mahd	optional	I	einmal jährlich	820
						1.2.5.1.	Hüte-/ Triftweide	optimal	I	mindestens einmal jährlich	
50014	10029		Flachgründiger, mittel- bis niederwüchsiger und zum Teil lückiger Magerrasen an der südexponierten, stellenweise stark verbuschten oberen Hangkante. Optimalmaßnahme ist eine Hütehaltung mit Schafen und/oder Ziegen (einschließlich Hütehaltung in Netzen). Ersteinrichtend ist eine Mahd mit Aus-harken der Streu zur Entfilzung des Rasens durchzuführen. Optional kann die aktuelle extensive einschürige Mahdnutzung fortgesetzt werden.	0,4612	KULAP	1.2.1.1.	Einschürige Mahd	optional	I	einmal jährlich	182
						1.2.5.1.	Hüte-/ Triftweide	optimal	I	mindestens einmal jährlich	0
						1.9.4.	Entgrasung	optimal	k	einmalige Maßnahme	
Erstpflge: Entgrasung Dauerpflge: Hüte-/Triftweide (optimal)											

50015	10030		Plateaufläche mit mittelwüchsigem Magerrasen, der mit Einzelbäumen durchsetzt ist. Aktuelle Orchideenvorkommen (Mücken-Händelwurz mit > 300 Ex.) führen zur prioritären Einstufung. Optimalmaßnahme ist eine Hütehaltung mit Schafen und/oder Ziegen (einschließlich Hütehaltung in Netzen). Dabei sind zum Schutz der Orchideen Beweidungszeitpunkt und -intensität mit einem botanischen Sachverständigen jährlich abzustimmen. Optional kann die aktuelle extensive einschürige Mahdnutzung im Spätsommer fortgesetzt werden.	0,2220	KULAP	1.2.1.1.	Einschürige Mahd	optional	I	einmal jährlich	88
						1.2.5.1.	Hüte-/ Triftweide	optimal	I	mindestens einmal jährlich	

50016	10031		Stellenweise flachgründige Plateaufläche mit Einzelbüschen und -bäumen und mittelwüchsigem Magerrasen, der stellenweise in Glatthaferwiese übergeht. Optimalmaßnahme ist eine Hüteschafhaltung mit Schafen und/oder Ziegen (einschließlich Hütehaltung in Netzen). Optional kann die aktuelle extensive einschürige Mahdnutzung fortgesetzt werden.	1,1323	KULAP	1.2.1.1.	Einschürige Mahd	optional	I	einmal jährlich	447
						1.2.5.1.	Hüte-/ Triftweide	optimal	I	mindestens einmal jährlich	

### Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)

IDs			Maßnahmebeschreibung 8...Übergreifende Maßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									

<b>Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):</b>
<p>Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007  -&gt; beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe</p> <p>Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007  -&gt; beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)</p>
<b>Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden</b> (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):
09/05/2019; Nutzer 126/1: Einzelgespräch
<b>Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en)</b> (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):
09/05/2019; 50012/50014/50015/50016/60003: Optionalmaßnahme tlw. umsetzbar

<b>Maßnahme(n)blatt</b>	<b>Bearbeitungsdatum</b> 28.06.2019	<b>Bearbeiter</b> Heinker, Susan	<b>Büro</b> TRIOPS
-------------------------	--	-------------------------------------	-----------------------

<b>Behandlungseinheit (BE)-ID</b>  <b>BE 126-12</b>	<b>FFH-Gebiet:</b>	Alter Gleisberg
	<b>EU-Code:</b>	5036-302
	<b>Thüringen-Nr.:</b>	126

<b>Allgemeine Angaben</b> (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	Südlich Löberschütz
Flächengröße der BE (in ha):	0,28
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Löberschütz (Saale-Holzland-Kreis)
Gemarkung(en):	Löberschütz
Flur(en) / Flurstück(e):	Löberschütz: Flur 003  490,491,492,493,495/1

**Eingeschlossene LRT - Geometrie(n)** (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle): **Datum 15.06.2018**

ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10018	6210	Trespen-Schwengel-Kalk-Trockenrasen	C	C	B	C	G2bisG5_54082, G2bisG5_54587

**Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie** **Datum -**

ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

**Ergebnis der Ortsbegehung(en)** (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):

Datum 15.06.2018	Übersichtsbegehung
------------------	--------------------

**Erhaltungsziele** (Code LRT; Art):

LRT 6210
----------

**Aktuelle Nutzung(en):**

Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIGL50361W17
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10018] -

**Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE**

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat 50034   10018	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme Beweidung mit Nachmahd (aktuelle Nutzung)	0,2785	KULAP	1.2.3.	Beweidung mit Nachmahd	optional	I	mindestens einmal jährlich

**Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen**

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kosten-schätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								

<b>Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen</b>												
IDs			Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]	
Maßnahme	LRT	Habitat										
60004	10018		Stellenweise steiler Oberhang mit mittelwüchsigen Magerrasen im Übergang zu magerer Glatthaferwiese. Optimalmaßnahme ist eine Hütehaltung mit Schafen und/oder Ziegen (einschließlich Hütehaltung in Netzen). Optional kann die aktuelle extensive Rinderbeweidung mit entsprechender Nachpflege (Gehölzentnahme, selektive Nachmahd zur Zurückdrängung von Störzeigern und Beseitigung von Weideresten) fortgesetzt werden. Die Vegetationsentwicklung ist durch ein Monitoring zu begleiten, bei einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes ist das Weidemanagement anzupassen.	0,2785	KULAP	1.2.3.	Beweidung mit Nachmahd	optional	I	mindestens einmal jährlich	102	
						1.2.5.1.	Hüte-/ Triftweide	optimal	I	mindestens einmal jährlich		
<b>Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen</b>												
IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]	
Maßnahme	LRT	Habitat										
<b>Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)</b>												
IDs			Maßnahmebeschreibung 8...Übergreifende Maßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]	
Maßnahme	LRT	Habitat										
<b>Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):</b>												
Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe												
Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weiterentwicklung" der Quelle 1-Liste)												
<b>Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden</b> (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):												
09/05/2019; Nutzer 126/1: Einzelgespräch												
<b>Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en)</b> (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):												
09/05/2019; 60004: Optionalmaßnahme umsetzbar												

<b>Maßnahme(n)blatt</b>	<b>Bearbeitungsdatum</b> 28.06.2019	<b>Bearbeiter</b> Heinker, Susan	<b>Büro</b> TRIOPS
-------------------------	--	-------------------------------------	-----------------------

<b>Behandlungseinheit (BE)-ID</b>  <b>BE 126-19</b>	<b>FFH-Gebiet:</b>	Alter Gleisberg
	<b>EU-Code:</b>	5036-302
	<b>Thüringen-Nr.:</b>	126

<b>Allgemeine Angaben</b> (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	südlich Löberschütz (Nordhang Alter Gleisberg)
Flächengröße der BE (in ha):	0,16
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Löberschütz (Saale-Holzland-Kreis)
Gemarkung(en):	Löberschütz
Flur(en) / Flurstück(e):	Löberschütz: Flur 003  377/1,379

**Eingeschlossene LRT - Geometrie(n)** (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle): **Datum** 20.06.2018

ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10032	6210	Trespen-Schwengel-Kalk-Trockenrasen	C	C	B	C	G6_8783

**Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie** **Datum** 18.12.2018 - 28.12.2018

ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
30002	1824	Cypridium calceolus	C	C	C	C	
40001	1824	Cypridium calceolus	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	

**Ergebnis der Ortsbegehung(en)** (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):

Datum	15.06.2018	Übersichtsbegehung
-------	------------	--------------------

**Erhaltungsziele** (Code LRT; Art):

LRT 6210, Frauenschuh
-----------------------

**Aktuelle Nutzung(en):**

Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10032] -

**Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE**

IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme	LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme							
50032	10032 30002 40001	ein- bis zweischürige Mahd	0,1558	NALAP, keine (0,01ha)	1.2.1.1.	Einschürige Mahd	optimal	I	einmal jährlich

**Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen**

IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								

<b>Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen</b>											
IDs			Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
60013	10032	30002 40001	Stark beschattete, leicht nach Süden hängige Waldwiese mit Arten der Magerrasen und im unteren Teil quellig durchsickert und übergehend in eine Feuchtwiese. Auf der LRT-Fläche befindet sich eine Habitatfläche des Frauenschuhs, umschlossen von einer Habitatentwicklungsfläche. Der Frauenschuh konnte aktuell nachgewiesen werden. Optimalmaßnahme ist aufgrund des Übergangs in eine Feuchtwiese die Fortführung der einschürigen Mahd. Dem Frauenschuh ist im Bereich des Vorkommens die Priorität gegenüber dem LRT einzuräumen. Der Bereich des Frauenschuhstandortes ist aus der Mahd auszusparen. Bei Bedarf ist unter Erhalt eines lichten Kronendaches eine Entbuschung vorzunehmen. Die Umsetzung erfolgt derzeit im Rahmen eines NALAP-Vertrages.	0,1558	NALAP, keine (0.01ha)	1.1.2.	Herausnahme sensibler Bereiche aus der Bewirtschaftung/ Auszäunung	optional	I	einmal jährlich	0
						1.2.1.1.	Einschürige Mahd	optimal	I	einmal jährlich	90
<b>Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen</b>											
IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
<b>Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)</b>											
IDs			Maßnahmebeschreibung 8...Übergreifende Maßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
<b>Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):</b>											
Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe											
Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weiterentwicklung" der Quelle 1-Liste)											
<b>Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden</b> (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
17/01/2019; Gespräch UNB SHK											
<b>Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en)</b> (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
17/01/2019; 60013: Optimalmaßnahme umsetzbar											

<b>Maßnahme(n)blatt</b>	<b>Bearbeitungsdatum</b> 28.06.2019	<b>Bearbeiter</b> Heinker, Susan	<b>Büro</b> TRIOPS
-------------------------	--	-------------------------------------	-----------------------

<b>Behandlungseinheit (BE)-ID</b>  <b>BE 126-20</b>	<b>FFH-Gebiet:</b>	Alter Gleisberg
	<b>EU-Code:</b>	5036-302
	<b>Thüringen-Nr.:</b>	126

<b>Allgemeine Angaben</b> (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	westlich Graitschen
Flächengröße der BE (in ha):	0,13
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Graitschen bei Bürgel (Saale-Holzland-Kreis)
Gemarkung(en):	Graitschen bei Bürgel
Flur(en) / Flurstück(e):	Graitschen bei Bürgel: Flur 004  414,415,420,421,422

<b>Eingeschlossene LRT - Geometrie(n)</b> (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):						<b>Datum</b> 13.05.2019	
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10033	6210	Trespen-Schwengel-Kalk-Trockenrasen	C	C	B	C	G2bisG5_54067

<b>Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie</b>						<b>Datum</b> -	
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

<b>Ergebnis der Ortsbegehung(en)</b> (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum 15.06.2018	Übersichtsbegehung

<b>Erhaltungsziele</b> (Code LRT; Art):
LRT 6210

<b>Aktuelle Nutzung(en):</b>	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIGL50361X04
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10033] -

<b>Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE</b>									
IDs		Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme	LRT Habitat								
50033	10033	ein- bis zweischürige Mahd	0,1324	NALAP, keine (0.03ha)	1.2.1.1.	Einschürige Mahd	optimal	I	einmal jährlich

<b>Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen</b>										
IDs		Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT Habitat									
60015	10033	Südexponierter Kalk-Trockenrasen zwischen Waldrand und Grünlandfläche. Die Fläche ist verhältnismäßig nährstoffreich und stellt trotz der Trespen-Dominanz eine Übergangsgesellschaft zu den Glatthaferwiesen dar. Die Fläche wird im Auftrag der UNB SHK gemäht. Als Optimalmaßnahme ist die Mahd einschürig fortzuführen.	0,1324	NALAP, keine (0.03ha)	1.2.1.1.	Einschürige Mahd	optimal	I	einmal jährlich	77



<b>Maßnahme(n)blatt</b>	<b>Bearbeitungsdatum</b> 28.06.2019	<b>Bearbeiter</b> Heinker, Susan	<b>Büro</b> TRIOPS
-------------------------	--	-------------------------------------	-----------------------

<b>Behandlungseinheit (BE)-ID</b>  <b>BE 126-21</b>	<b>FFH-Gebiet:</b>	Alter Gleisberg
	<b>EU-Code:</b>	5036-302
	<b>Thüringen-Nr.:</b>	126

<b>Allgemeine Angaben</b> (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	Alter Gleisberg - Nordseite
Flächengröße der BE (in ha):	0,18
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Löberschütz (Saale-Holzland-Kreis)
Gemarkung(en):	Löberschütz
Flur(en) / Flurstück(e):	Löberschütz: Flur 003  426,427,428,429/1

**Eingeschlossene LRT - Geometrie(n)** (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle): **Datum 13.05.2019**

ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10035	8210	Kalkfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	A	C	A	B	G2bisG5_54071

**Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie** **Datum -**

ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

**Ergebnis der Ortsbegehung(en)** (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):

Datum	15.06.2018	Übersichtsbegehung
-------	------------	--------------------

**Erhaltungsziele** (Code LRT; Art):

LRT 8210
----------

**Aktuelle Nutzung(en):**

Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10035] -

**Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE**

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat 50018   10035	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme In Buchenmischwald gelegene, bis 6 m hohe, zerklüftete Felskante, die teilweise höhere, teils flachere Felsanrisse zeigt. Die Felswand ist nahezu vollständig beschattet und moosreich. Als Optimalmaßnahme ist die Verbuschung bei Bedarf auszulichten und dauerhaft unter 40 % zu halten.	0,1837		1.9.5.3.	Verbuschung auslichten	optimal	k	bei Bedarf

**Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen**

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								

<b>Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen</b>										
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme								
<b>Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)</b>										
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT Habitat	8...Übergreifende Maßnahme								
<b>Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):</b>										
<p>Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -&gt; beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe</p> <p>Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -&gt; beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)</p>										
<b>Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden</b> (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):										
Fläche ungenutzt										
<b>Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en)</b> (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):										
null										

<b>Maßnahme(n)blatt</b>	<b>Bearbeitungsdatum</b> 14.10.2019	<b>Bearbeiter</b> Heinker, Susan	<b>Büro</b> TRIOPS
-------------------------	--	-------------------------------------	-----------------------

<b>Behandlungseinheit (BE)-ID</b>  <b>BE 126-22</b>	<b>FFH-Gebiet:</b>	Alter Gleisberg
	<b>EU-Code:</b>	5036-302
	<b>Thüringen-Nr.:</b>	126

<b>Allgemeine Angaben</b> (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	Nordöstlich Jenalöbnitz
Flächengröße der BE (in ha):	0,07
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Jenalöbnitz (Saale-Holzland-Kreis)
Gemarkung(en):	Jenalöbnitz
Flur(en) / Flurstück(e):	Jenalöbnitz: Flur 007  1592/2,1626/1,1628

**Eingeschlossene LRT - Geometrie(n)** (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle): **Datum 19.06.2018**

ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10010	6210	Trespen-Schwengel-Kalk-Trockenrasen	C	C	B	C	G2bisG5_54033

**Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie** **Datum -**

ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

**Ergebnis der Ortsbegehung(en)** (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):

Datum	15.06.2018	Übersichtsbegehung
-------	------------	--------------------

**Erhaltungsziele** (Code LRT; Art):

LRT6210
---------

**Aktuelle Nutzung(en):**

Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIGL50361X07
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10010] -

**Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE**

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme							
50041   10010	Hüte-/Triftweide	0,0654	KULAP	1.2.5.1.	Hüte-/ Triftweide	optimal	I	mindestens einmal jährlich

**Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen**

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								
60014   10010	Kleiner, hochwüchsiger Magerrasen am südexponiertem, nur leicht geneigten Unterhang. Optimalmaßnahme ist eine Hütehaltung mit Schafen und/oder Ziegen (einschließlich Hütehaltung in Netzen).	0,0654	KULAP	1.2.5.1.	Hüte/ Triftweide	optimal	I	mindestens einmal jährlich	27

**Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen**

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme								

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme							
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)										
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	8...Übergreifende Maßnahme							
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):										
<p>Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -&gt; beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe</p> <p>Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -&gt; beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)</p>										
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):										
Fläche ungenutzt										
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):										
null										

<b>Maßnahme(n)blatt</b>	<b>Bearbeitungsdatum</b> 14.10.2019	<b>Bearbeiter</b> Heinker, Susan	<b>Büro</b> TRIOPS
-------------------------	--	-------------------------------------	-----------------------

<b>Behandlungseinheit (BE)-ID</b>  <b>BE 126-23</b>	<b>FFH-Gebiet:</b>	Alter Gleisberg
	<b>EU-Code:</b>	5036-302
	<b>Thüringen-Nr.:</b>	126

<b>Allgemeine Angaben</b> (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	Nordöstlich Jenalöbnitz
Flächengröße der BE (in ha):	3,11
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Graitschen bei Bürgel, Jenalöbnitz (Saale-Holzland-Kreis)
Gemarkung(en):	Jenalöbnitz
Flur(en) / Flurstück(e):	Jenalöbnitz: Flur 007  1592/2, 1613, 1614, 1624, 1626/1, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636/1, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643/1, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1662/1, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1670, 1671, 1672

<b>Eingeschlossene LRT - Geometrie(n)</b> (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):							<b>Datum</b> 15.06.2018 - 21.01.2019
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10021	6210	Trespen-Schwinkel-Kalk-Trockenrasen	C	C	C	C	G2bisG5_54056, G6_8755
10022	6210	Trespen-Schwinkel-Kalk-Trockenrasen	B	C	C	C	G2bisG5_54578, G6_8747
10023	6210	Trespen-Schwinkel-Kalk-Trockenrasen	B	C	C	C	G2bisG5_54047, G2bisG5_54578, G6_8743
10024	6210	Trespen-Schwinkel-Kalk-Trockenrasen	C	C	C	C	
10025	6210	Trespen-Schwinkel-Kalk-Trockenrasen	B	A	C	B	G2bisG5_54036, G6_8734
10026	6210	Trespen-Schwinkel-Kalk-Trockenrasen	C	C	C	C	G2bisG5_54035, G6_8730
10027	6210	Trespen-Schwinkel-Kalk-Trockenrasen	C	C	C	C	
10028	6210	Trespen-Schwinkel-Kalk-Trockenrasen	B	C	C	C	G2bisG5_54039, G6_8736
20001	6210	Trespen-Schwinkel-Kalk-Trockenrasen					
20002	6210*	Trespen-Schwinkel-Kalk-Trockenrasen, besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen					G2bisG5_54039, G6_8736
20003	6210	Trespen-Schwinkel-Kalk-Trockenrasen					G2bisG5_54071, G6_8751
20005	6210	Trespen-Schwinkel-Kalk-Trockenrasen					G2bisG5_54047, G2bisG5_54056, G2bisG5_54578, G6_8743, G6_8747, G6_8755
20008	6210	Trespen-Schwinkel-Kalk-Trockenrasen					G2bisG5_54035, G2bisG5_54036, G2bisG5_54039, G2bisG5_55132, G6_8730, G6_8734, G6_8736

<b>Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie</b>							<b>Datum</b> -
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

<b>Ergebnis der Ortsbegehung(en)</b> (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum 15.06.2018	Übersichtsbegehung

<b>Erhaltungsziele</b> (Code LRT; Art):
LRt6210/6210*

<b>Aktuelle Nutzung(en):</b>	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10021, 10022, 10023, 10024, 10025, 10026, 10027, 10028, 20001, 20002, 20003, 20005, 20008] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE									
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme	LRT	Habitat							
50040	10021, 10022, 10023, 10024, 10025, 10026, 10027, 10028, 20001, 20002, 20003, 20005, 20008		Hüte-/Triftweide	3,1098	NALAP, keine (0.44ha)	1.2.5.1. Hüte-/ Triftweide	optimal	I	mindestens einmal jährlich

### Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat								
60010	10026		Mittel- bis hochwüchsiger, verbrachter Magerrasen an einem südexponiertem Unterhang, umgeben von Gebüsch. Optimalmaßnahme ist eine Hütehaltung mit Schafen und/oder Ziegen (einschließlich Hütehaltung in Netzen). Ersteinrichtend ist eine Mahd mit Ausharken der Streu zur Entfilzung des Rasens durchzuführen.	0,0630	NALAP, keine (0.02ha)	1.2.5.1. Hüte-/ Triftweide	optimal	I	mindestens einmal jährlich	26
						1.9.4. Entgrasung	optimal	k	einmalige Maßnahme	30
Erstpflege: Entgrasung Dauerpflege: Einschürige Mahd (optimal)										
60017	10028		Reste von mittel- bis niederwüchsigem, zum Teil lückigen Magerrasen in mäßig verbuschtem südexponiertem Hang. Optimalmaßnahme ist eine Hütehaltung mit Schafen und/oder Ziegen (einschließlich Hütehaltung in Netzen). Ersteinrichtend ist eine Mahd mit Ausharken der Streu zur Entfilzung des Rasens durchzuführen.	0,1424	NALAP, keine (0.03ha)	1.2.5.1. Hüte-/ Triftweide	optimal	I	mindestens einmal jährlich	60
						1.9.4. Entgrasung	optimal	k	einmalige Maßnahme	67
Erstpflege: Entgrasung Dauerpflege: Hüte-/Triftweide (optimal)										
60018	10027		Mittel- bis niedrigwüchsiger, stark verbuschter Magerrasen auf kleiner offener Stelle am Hang. Optimalmaßnahme ist eine Hütehaltung mit Schafen und/oder Ziegen (einschließlich Hütehaltung in Netzen). Ersteinrichtend ist eine Entbuschung und eine Mahd mit Ausharken der Streu zur Entfilzung des Rasens durchzuführen.	0,0517	NALAP, keine (0.02ha)	1.2.5.1. Hüte-/ Triftweide	optimal	I	mindestens einmal jährlich	22
						1.9.4. Entgrasung	optimal	k	einmalige Maßnahme	0
						1.9.5.3. Verbuschung auslichten	optimal	k	bei Bedarf	325
Erstpflege: Verbuschung auslichten, Entgrasung Dauerpflege: Hüte-/Triftweide (optimal)										
60019	10024		Kleine, offene, stark verbrachte Stelle mit Relikten von mittel- bis hochwüchsigem Magerrasen im dicht verbuschten Hang. Optimalmaßnahme ist eine Hütehaltung mit Schafen und/oder Ziegen (einschließlich Hütehaltung in Netzen). Ersteinrichtend ist eine Entbuschung und eine Mahd mit Ausharken der Streu zur Entfilzung des Rasens durchzuführen. Bestände der Drüsigen Kugeldistel sind durch eine mindestens zweimalige Mahd während der Vegetationsperiode oder ein gezieltes Ausreißen der Pflanzen vor der Blüte zu bekämpfen.	0,1450	NALAP, keine (0.05ha)	1.2.5.1. Hüte-/ Triftweide	optimal	I	mindestens einmal jährlich	61
						1.9.4. Entgrasung	optimal	k	einmalige Maßnahme	0
						1.9.5.3. Verbuschung auslichten	optimal	k	bei Bedarf	911
						11.9.3. Bekämpfung von Neophyten	optimal	k	einmalige Maßnahme	0
Erstpflege: Entgrasung, Verbuschung auslichten, Bekämpfung von Neophyten Dauerpflege: Hüte-/Triftweide (optimal)										

## Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat								
60020	10023	Mittel- bis hochwüchsiger, stark verbrachter, zum Teil lückiger Magerrasen am steilen, südexponierten Oberhang mit Aufschluss. Optimalmaßnahme ist eine Hütelhaltung mit Schafen und/oder Ziegen (einschließlich Hütelhaltung in Netzen). Ersteinrichtend ist eine Entbuschung und eine Mahd mit Ausharken der Streu zur Entfilzung des Rasens durchzuführen. Bestände der Drüsigen Kugeldistel sind durch eine mindestens zweimalige Mahd während der Vegetationsperiode oder ein gezieltes Ausreißen der Pflanzen vor der Blüte zu bekämpfen.	0,1856	NALAP, keine (0.05ha)	1.2.5.1.	Hüte-/ Triftweide	optimal	l	mindestens einmal jährlich	78
					1.9.4.	Entgrasung	optimal	k	einmalige Maßnahme	0
					1.9.5.3.	Verbuschung auslichten	optimal	k	bei Bedarf	1165
					11.9.3.	Bekämpfung von Neophyten	optimal	k	einmalige Maßnahme	0
Erstpflege: Bekämpfung von Neophyten, Verbuschung auslichten, Entgrasung Dauerpflege: Hüte-/Triftweide (optimal)										
60021	10022	Mittel- bis niederwüchsiger, stark verbuschter, zum Teil etwas lückigem Magerrasen am steilen, südwestexponiertem Oberhang mit vielen Pfingstrosen. Optimalmaßnahme ist eine Hütelhaltung mit Schafen und/oder Ziegen (einschließlich Hütelhaltung in Netzen). Ersteinrichtend ist eine Entbuschung durchzuführen.	0,0918	NALAP, keine (0.00ha)	1.2.5.1.	Hüte-/ Triftweide	optimal	l	mindestens einmal jährlich	39
					1.9.5.3.	Verbuschung auslichten	optimal	k	bei Bedarf	577
Erstpflege: Verbuschung auslichten Dauerpflege: Hüte-/Triftweide (optimal)										
60022	10021	Stellenweise ruderaler, mittel- bis hochwüchsiger Magerrasen mit Pfingstrosen und großem, altem Kirschbaum unterhalb eines Pfingstrosenfeldes. Optimalmaßnahme ist eine Hütelhaltung mit Schafen und/oder Ziegen (einschließlich Hütelhaltung in Netzen). Ersteinrichtend ist eine Mahd mit Ausharken der Streu zur Entfilzung des Rasens durchzuführen.	0,1247	NALAP, keine (0.00ha)	1.2.5.1.	Hüte-/ Triftweide	optimal	l	mindestens einmal jährlich	52
					1.9.4.	Entgrasung	optimal	k	einmalige Maßnahme	59
Erstpflege: Entgrasung Dauerpflege: Hüte-/Triftweide (optimal)										
70013	20002	Stark verbuschte und verbrachte Fläche mit Resten von Halbtrockenrasen. Aufgrund des Altnachweises des Dreizähligen Knabenkrautes (Quelle: FIS 2010) wird Entwicklungspotenzial für die prioritäre Einstufung gesehen. Ersteinrichtend ist eine Entbuschung und eine Mahd mit Ausharken der Streu zur Entfilzung des Rasens durchzuführen. Anschließend ist die Optimalmaßnahme eine Hütelhaltung mit Schafen und/oder Ziegen (einschließlich Hütelhaltung in Netzen). Dabei sind zum Schutz der Orchideen Beweidungszeitpunkt und -intensität mit einem botanischen Sachverständigen jährlich abzustimmen.	0,1038	NALAP	1.2.5.1.	Hüte-/ Triftweide	optimal	l	mindestens einmal jährlich	44
					1.9.4.	Entgrasung	optimal	k	einmalige Maßnahme	0
					1.9.5.3.	Verbuschung auslichten	optimal	k	bei Bedarf	652
Erstpflege: Verbuschung auslichten, Entgrasung Dauerpflege: Hüte-/Triftweide (optimal)										
70014	20008	Stark verbuschte Fläche mit einzelnen Arten des Halbtrockenrasens im Unterwuchs. Ersteinrichtend ist eine Entbuschung und eine Mahd mit Ausharken der Streu zur Entfilzung des Rasens durchzuführen. Anschließend ist die Optimalmaßnahme eine Hütelhaltung mit Schafen und/oder Ziegen (einschließlich Hütelhaltung in Netzen).	0,8971	NALAP, keine (0.09ha)	1.2.5.1.	Hüte-/ Triftweide	optimal	l	mindestens einmal jährlich	377
					1.9.4.	Entgrasung	optimal	k	einmalige Maßnahme	0
					1.9.5.3.	Verbuschung auslichten	optimal	k	bei Bedarf	5633
Erstpflege: Verbuschung auslichten, Entgrasung Dauerpflege: Hüte-/Triftweide (optimal)										
70015	20003	Stark verbuschte Fläche mit einzelnen Arten des Halbtrockenrasens im Unterwuchs. Ersteinrichtend ist eine Entbuschung und eine Mahd mit Ausharken der Streu zur Entfilzung des Rasens durchzuführen. Anschließend ist die Optimalmaßnahme eine Hütelhaltung mit Schafen und/oder Ziegen (einschließlich Hütelhaltung in Netzen).	0,1064	NALAP, keine (0.01ha)	1.2.5.1.	Hüte-/ Triftweide	optimal	l	mindestens einmal jährlich	45
					1.9.4.	Entgrasung	optimal	k	einmalige Maßnahme	0
					1.9.5.3.	Verbuschung auslichten	optimal	k	bei Bedarf	668
Erstpflege: Verbuschung auslichten, Entgrasung Dauerpflege: Hüte-/Triftweide (optimal)										

<b>Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen</b>											
IDs			Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
70016	20005		Stark verbuschte Fläche mit aufgegebenen Pfingstrosenkulturen in Hanglage. Ersteinrichtend ist eine Entbuschung und eine Mahd mit Ausharken der Streu zur Entfilzung des Rasens durchzuführen. Anschließend ist die Optimalmaßnahme eine Hütehaltung mit Schafen und/oder Ziegen (einschließlich Hütehaltung in Netzen).	0,9016	NALAP, keine (0.12ha)	1.2.5.1.	Hüte-/ Triftweide	optimal	l	mindestens einmal jährlich	379
						1.9.4.	Entgrasung	optimal	k	einmalige Maßnahme	0
						1.9.5.3.	Verbuschung auslichten	optimal	k	bei Bedarf	5662
Erstpflege: Verbuschung auslichten, Entgrasung Dauerpflege: Hüte-/Triftweide (optimal)											
70017	20001		Stark verbuschte Fläche mit einzelnen Arten des Halbtrockenrasens im Unterwuchs. Ersteinrichtend ist eine Entbuschung und eine Mahd mit Ausharken der Streu zur Entfilzung des Rasens durchzuführen. Anschließend ist die Optimalmaßnahme eine Hütehaltung mit Schafen und/oder Ziegen (einschließlich Hütehaltung in Netzen).	0,0494	NALAP, keine (0.01ha)	1.2.5.1.	Hüte-/ Triftweide	optimal	l	mindestens einmal jährlich	21
						1.9.4.	Entgrasung	optimal	k	einmalige Maßnahme	0
						1.9.5.3.	Verbuschung auslichten	optimal	k	bei Bedarf	310
Erstpflege: Verbuschung auslichten, Entgrasung Dauerpflege: Hüte-/Triftweide (optimal)											
<b>Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen</b>											
IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
50039	10025		Stellenweise stark verbrachter, mittel- bis hochwüchsiger und zum Teil lückiger Magerrasen an einem steilen Südhang mit einem Bodenaufschluss. Optimalmaßnahme ist eine Hütehaltung mit Schafen und/oder Ziegen (einschließlich Hütehaltung in Netzen). Ersteinrichtend ist eine Entbuschung und eine Mahd mit Ausharken der Streu zur Entfilzung des Rasens durchzuführen.	0,2472	NALAP, keine (0.04ha)	1.2.5.1.	Hüte-/ Triftweide	optimal	l	mindestens einmal jährlich	104
						1.9.4.	Entgrasung	optimal	k	einmalige Maßnahme	0
						1.9.5.3.	Verbuschung auslichten	optimal	k	bei Bedarf	1553
Erstpflege: Entgrasung, Verbuschung auslichten Dauerpflege: Hüte-/Triftweide (optimal)											
<b>Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)</b>											
IDs			Maßnahmebeschreibung 8...Übergreifende Maßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
<b>Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):</b>											
Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weiterentwicklung" der Quelle 1-Liste)											
<b>Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden</b> (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
Fläche ungenutzt											
<b>Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en)</b> (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
null											