

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 11.03.2019	Bearbeiter Schuster, Konrad	Büro TRIOPS
-------------------------	--	---------------------------------------	-----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 132-1	FFH-Gebiet:	Beuche - Wethautal
	EU-Code:	5037-301
	Thüringen-Nr.:	132

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	Wacholderberg
Flächengröße der BE (in ha):	0,10
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Petersberg (Saale-Holzland-Kreis)
Gemarkung(en):	Petersberg
Flur(en) / Flurstück(e):	Petersberg: Flur 005 300/3

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):							Datum 31.05.2017
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10009	6210*	Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasen, besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen	B	B	B	B	G2bisG5_54214, G6_8971

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie							Datum -
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum 16.05.2017	Übersichtsbegehung

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):
LRT 6210*

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIGL50371A05
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10009] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE									
IDs		Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme	LRT Habitat								
50002	10009	Schmalere Streifen mit Resten von Magerrasen zwischen 2 Gehölzstreifen (Kiefern u. a.). Er ist dicht, hochwüchsig und stellenweise offener als Fläche ID 10008. Aktuell wurden 3 Orchideenarten mit vereinzelt Vorkommen nachgewiesen. Aufgrund des Altnachweises von Bienen-Ragwurz wird die Fläche als prioritär eingestuft (Quelle: FIS, 2008). Die Fläche wurde in den vergangenen 5 Jahren nach einer Entbuschung im Rahmen von NALAP (SHK 315-14) einschürig gemäht. Als Optimalmaßnahme ist die einschürige Mahd fortzusetzen (ab September). Evtl. sind beschattende Bäume und Gehölze zur Auflichtung vorsichtig zu entnehmen.	0,0995	KULAP	1.2.1.6.	Mahd mit Terminvorgabe/ nach der Samenreife/ Blühzeitpunkt/ etc.	optimal	I	einmal jährlich

Erstpflge-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflge- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Dauerpflge- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung 8...Übergreifende Maßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
<p>Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe</p> <p>Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)</p>											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
17/05/2018; 132/1: Einzelgespräch											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
17/05/2018; 50002: Optimalmaßnahme umsetzbar											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 11.03.2019	Bearbeiter Schuster, Konrad	Büro TRIOPS
-------------------------	--	---------------------------------------	-----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 132-2	FFH-Gebiet:	Beuche - Wethautal
	EU-Code:	5037-301
	Thüringen-Nr.:	132

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	Südhang bei Törpla
Flächengröße der BE (in ha):	1,12
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Heideland (Saale-Holzland-Kreis)
Gemarkung(en):	Törpla
Flur(en) / Flurstück(e):	Törpla: Flur 001 103/3,103/4,95/1,95/2,96,97/1,98/1

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle): **Datum 31.05.2017**

ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10014	6210	Trespen-Schwengel-Kalk-Trockenrasen	B	C	C	C	G2bisG5_54219, G2bisG5_55665

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie **Datum -**

ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):

Datum	16.05.2017	Übersichtsbegehung
-------	------------	--------------------

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):

LRT 6210

Aktuelle Nutzung(en):

Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIAL50371B16, DETHLIAL50371B19, DETHLIFH50371B10, DETHLIGL50371B18
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10014] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat 50023 10014	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme Beweidung	1,1162		1.2.5.1.	Hüte-/ Triftweide	optimal	I	mindestens einmal jährlich

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat 60004 10014	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme Rudimentärer, mittelwüchsiger Magerrasen an Nordhang mit deutlicher Verbuschung, der homogen und relativ artenarm ist (fließender Übergang zu magerer Glatthaferwiese). Die Optimalmaßnahme ist eine Hütehaltung mit Schafen und/oder Ziegen (einschließlich Hütehaltung in Netzen) im Komplex mit den nordwestlich gelegenen Halbtrockenrasen. Zudem ist ersteinrichtend die Verbuschung auszulichten.	1,1162		1.2.5.1.	Hüte-/ Triftweide	optimal	I	mindestens einmal jährlich	446
				1.9.5.3.	Verbuschung auslichten	optimal	k	bei Bedarf	7009

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								
Erstpflege: Verbuschung auslichten Dauerpflege: Hüte-/Triftweide											
Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme								
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	8...Übergreifende Maßnahme								
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe											
Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
17/05/2018; 132/1: Einzelgespräch											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
17/05/2018; 60004: Optimalmaßnahme umsetzbar											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 11.03.2019	Bearbeiter Schuster, Konrad	Büro TRIOPS
-------------------------	--	---------------------------------------	-----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 132-3	FFH-Gebiet:	Beuche - Wethautal
	EU-Code:	5037-301
	Thüringen-Nr.:	132

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	östlich Törpla
Flächengröße der BE (in ha):	0,12
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Gösen,Heideland (Saale-Holzland-Kreis)
Gemarkung(en):	Gösen, Törpla
Flur(en) / Flurstück(e):	Gösen: Flur 003 340, Törpla: Flur 001 57

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):							Datum 01.06.2017
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
10020	6210	Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasen	Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	G2bisG5_54208
			B	C	C	C	

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie							Datum -
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum 16.05.2017	Übersichtsbegehung

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):
LRT 6210

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIAL50371B21, DETHLIFO50371C02, DETHLI~W50371B03
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10020] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE									
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme	LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme							
50028	10020	Mahd	0,1225		1.2.1.1.	Einschürige Mahd	optimal	I	einmal jährlich

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								
60011	10020	Kleine, verbuschte und verfilzte Parzelle, die an den Enden Reste von offenen, mittelwüchsigen Magerrasen besitzt. Ersteinrichtend ist die Verbuschung auszulichten. Die Optimalmaßnahme ist aufgrund der Kleinflächigkeit und isolierten Lage eine einschürige Mahd.	0,1225		1.2.1.1.	Einschürige Mahd	optimal	I	einmal jährlich	71
					1.9.5.3.	Verbuschung auslichten	optimal	k	bei Bedarf	769
Erstpflege: Verbuschung auslichten Dauerpflege: Einschürige Mahd										

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme							
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)										
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	8...Übergreifende Maßnahme							
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):										
<p>Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe</p> <p>Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)</p>										
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):										
17/04/2018; kein Nutzer bekannt, Abstimmung im Rahmen der PAG										
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):										
17/04/2018; Maßnahme(n) ggf. überForst oder NATURA-2000-Station umsetzbar										

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 11.03.2019	Bearbeiter Schuster, Konrad	Büro TRIOPS
-------------------------	--	---------------------------------------	-----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 132-4	FFH-Gebiet:	Beuche - Wethautal
	EU-Code:	5037-301
	Thüringen-Nr.:	132

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	nordöstlich Törpla
Flächengröße der BE (in ha):	0,13
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Gösen (Saale-Holzland-Kreis)
Gemarkung(en):	Gösen
Flur(en) / Flurstück(e):	Gösen: Flur 004 409,435

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle): **Datum 19.07.2017**

ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
20003	3150	Natürliche nährstoffreiche Seen					

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie **Datum -**

ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):

Datum	16.05.2017	Übersichtsbegehung
-------	------------	--------------------

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):

Entwicklungsfläche des LRT 3150

Aktuelle Nutzung(en):

Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIFO50371C03
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[20003] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme							
70002 20003	Waldteich (Krebsteich) mit schlieriger Wasseroberfläche mit rötlichen einzelligen Algen und 2 Seerosenfeldern, sonst vegetationsfrei. Um die Entwicklung einer reichen Wasservegetation zu fördern und damit die Entwicklung des Gewässers zum LRT 3150 zu ermöglichen, ist der Grund für die schlierige Wasseroberfläche mit Algenvorkommen zu ergründen. Als Optimalmaßnahme sind die Behandlungsgrundsätze zur Pflege von Stillgewässern zu beachten.	0,1309		4.5.	Pflege von Stillgewässern	optimal	I	bei Bedarf

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat	6...=Wiederstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat								
			5...	=Erhaltungsmaßnahme						
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)										
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat								
			8...	Übergreifende Maßnahme						
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):										
<p>Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe</p> <p>Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)</p>										
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):										
17/04/2018; kein Nutzer bekannt, Abstimmung im Rahmen der PAG										
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):										
17/04/2018; keine Abstimmung mit dem Nutzer										

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 11.03.2019	Bearbeiter Schuster, Konrad	Büro TRIOPS
-------------------------	--	---------------------------------------	-----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 132-5	FFH-Gebiet:	Beuche - Wethautal
	EU-Code:	5037-301
	Thüringen-Nr.:	132

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	nördlich Törpla
Flächengröße der BE (in ha):	0,02
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Heideland (Saale-Holzland-Kreis)
Gemarkung(en):	Törpla
Flur(en) / Flurstück(e):	Törpla: Flur 001 37,82

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):							Datum 19.07.2017
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10037	3140	Nährstoffarme bis mäßig nährstoffreiche, kalkhaltige Stillgewässer mit Armelechthermalgen	B	C	A	B	

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie							Datum 13.11.2018
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
40004	6491	Nördlicher Kammmolch	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum 16.05.2017	Übersichtsbegehung

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):
Habitatentwicklungsfläche des Kammmolchs, LRT 3140

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10037] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE										
IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme	LRT	Habitat								
50019	10037	40004	Kleiner Teich mit schmalen Flutrasensaum und ausgedehntem Armelechthermalgen-Rasen, der durch Damm angestaut und durch hohe alte Eschen beschattet ist. Das Wasser ist klar und der Boden besteht aus feinkörnigem Substrat. Das Stillgewässer ist zugleich Habitatentwicklungsfläche des Nördlichen Kammmolchs (ID 40004). Als Optimalmaßnahme sind die Behandlungsgrundsätze zur Pflege von Stillgewässern zu beachten, insbesondere ist ein Fischbesatz weiterhin zu unterlassen. Die südliche Ufervegetation ist aufzuzichten, um den aquatischen Lebensraum des Nördlichen Kammmolches zu verbessern und um den Laubeinfall und den daraus resultierenden Nährstoffeintrag zu reduzieren.	0,0181		4.5.	Pflege von Stillgewässern	optimal	I	bei Bedarf
						4.7.6.	Gehölzentfernung am Gewässerrand	optimal	k	einmalige Maßnahme

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE										
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Periodizität	
Maßnahme	LRT	Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme							
Erstpflege: Gehölzentfernung am Gewässerrand Dauerpflege: Pflege von Stillgewässern										
Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme							
Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme							
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)										
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	8...Übergreifende Maßnahme							
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):										
Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weiterentwicklung" der Quelle 1-Liste)										
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden										
(Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung): 17/04/2018; kein Nutzer bekannt, Abstimmung im Rahmen der PAG										
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en)										
(Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente): 17/04/2018; keine Abstimmung mit dem Nutzer										

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 11.03.2019	Bearbeiter Schuster, Konrad	Büro TRIOPS
-------------------------	--	---------------------------------------	-----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 132-6	FFH-Gebiet:	Beuche - Wethautal
	EU-Code:	5037-301
	Thüringen-Nr.:	132

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	nordöstlich Törpla
Flächengröße der BE (in ha):	0,01
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Gösen (Saale-Holzland-Kreis)
Gemarkung(en):	Gösen
Flur(en) / Flurstück(e):	Gösen: Flur 004 420/3

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle): **Datum 19.07.2017**

ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
20004	3150	Natürliche nährstoffreiche Seen					

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie **Datum -**

ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):

Datum	16.05.2017	Übersichtsbegehung
-------	------------	--------------------

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):

Entwicklungsfläche des LRT 3150

Aktuelle Nutzung(en):

Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIFO50371C03
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[20004] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme							
70004 20004	Kleiner, stark beschatteter Waldteich mit Unterwasserrasen (Nitella spec.) und etwas Schwimmblattvegetation. Das Wasser ist klar und ca. 30 cm tief. Am Nordrand befindet sich eine kleine Verlandungszone. Die Entwicklung weiterer LRT-typischer Arten ist durch den schattigen Standort ggf. eingeschränkt. Die weitere Entwicklung ist zu beobachten. Die Maßnahmenplanung zielt deshalb auf die Vermeidung von Beeinträchtigungen, insbesondere eines Nährstoffeintrags, ab. Als Optimalmaßnahme sind die Behandlungsgrundsätze zur Pflege von Stillgewässern zu beachten.	0,0108		4.5.	Pflege von Stillgewässern	optimal	I	bei Bedarf

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

6...=Wiederherstellungsmaßnahme

IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	7...=Entwicklungsmaßnahme								
Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme								
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	8...Übergreifende Maßnahme								
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
<p>Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe</p> <p>Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)</p>											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
17/04/2018; kein Nutzer bekannt, Abstimmung im Rahmen der PAG											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
17/04/2018; keine Abstimmung mit dem Nutzer											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 11.03.2019	Bearbeiter Schuster, Konrad	Büro TRIOPS
-------------------------	--	---------------------------------------	-----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 132-7	FFH-Gebiet:	Beuche - Wethautal
	EU-Code:	5037-301
	Thüringen-Nr.:	132

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	Beuchetal (südlich des Wacholderbergs)
Flächengröße der BE (in ha):	0,07
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Petersberg (Saale-Holzland-Kreis)
Gemarkung(en):	Petersberg
Flur(en) / Flurstück(e):	Petersberg: Flur 004 247,566

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle): **Datum 19.07.2017**

ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10024	6430	Feuchte Hochstauden-Fluren	C	C	B	C	G2bisG5_54618

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie **Datum -**

ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):

Datum	16.05.2017	Übersichtsbegehung
-------	------------	--------------------

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):

LRT 6430

Aktuelle Nutzung(en):

Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIFG50371F01, DETHLIGL50371G04
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10024] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat 50038 10024	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme Mahd	0,0731	KULAP	1.2.1.4.	Mahd alle 2-3 Jahre	optimal	I	mindestens alle drei Jahre

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat 60014 10024	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme Feuchte Hochstaudenflur im Komplex mit einem Seggenried am Bach aus der Beuche in schmalem Wiesental. Der größte Teil der Fläche liegt außerhalb des FFH-Gebietes. Dauerhaft ist als Optimalmaßnahme eine gelegentliche Mahd durchzuführen. Der Bestand ist aus der angrenzenden Schafbeweidung auszukoppeln.	0,0731	KULAP	1.1.2. 1.2.1.4.	Herausnahme sensibler Bereiche aus der Bewirtschaftung/ Auszäunung Mahd alle 2-3 Jahre	optimal optimal	k I	einmalige Maßnahme mindestens alle drei Jahre	0 21

Erstpflege: Rücknahme landwirtschaftlicher Nutzung
Dauerpflege: einschränkte Mahd aller 2 bis 3 Jahre

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat								
			5...=Erhaltungsmaßnahme							
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)										
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat								
			8...Übergreifende Maßnahme							
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):										
<p>Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe</p> <p>Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)</p>										
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):										
17/05/2018; 132/1: Einzelgespräch										
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):										
17/05/2018; Auskopplung aus Weidefläche umsetzbar, Mahd ggf. über Forst oder NATURA2000-Station umsetzbar										

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 11.03.2019	Bearbeiter Schuster, Konrad	Büro TRIOPS
-------------------------	--	---------------------------------------	-----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 132-8	FFH-Gebiet:	Beuche - Wethautal
	EU-Code:	5037-301
	Thüringen-Nr.:	132

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	Südhang der Beuche
Flächengröße der BE (in ha):	2,27
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Eisenberg (Saale-Holzland-Kreis)
Gemarkung(en):	Saasa
Flur(en) / Flurstück(e):	Saasa: Flur 004 186/5,187/5,188/2,197,198/5,201/2,205/2

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle): **Datum 01.06.2017**

ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10036	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes	B	B	B	B	A424_557, G2bisG5_54162, G2bisG5_54770

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie **Datum -**

ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):

Datum 16.05.2017	Übersichtsbegehung
------------------	--------------------

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):

LRT 6510

Aktuelle Nutzung(en):

Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIAL50371H07, DETHLIFO50371G01, DETHLIGL50371N06
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10036] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme							
50015 10036	Magere Glatthaferwiese mit Arten wärmeliebender Säume, die krautreich, gut geschichtet und großflächig entwickelt ist. Der größte Teil der Fläche liegt außerhalb des FFH-Gebietes. Die Optimalmaßnahme ist ein- bis zweischürige Mahd mit Abtransport des Mahdgutes.	2,2706		1.2.1.1.	Einschürige Mahd	optimal	I	einmal jährlich

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme								

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme							
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)										
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	8...Übergreifende Maßnahme							
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):										
<p>Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe</p> <p>Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)</p>										
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):										
17/04/2018; kein Nutzer bekannt, Abstimmung im Rahmen der PAG										
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):										
17/04/2018; keine Abstimmung mit dem Nutzer										

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 11.03.2019	Bearbeiter Schuster, Konrad	Büro TRIOPS
-------------------------	--	---------------------------------------	-----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 132-9	FFH-Gebiet:	Beuche - Wethautal
	EU-Code:	5037-301
	Thüringen-Nr.:	132

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	Beuche
Flächengröße der BE (in ha):	0,00
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Gösen (Saale-Holzland-Kreis)
Gemarkung(en):	Gösen
Flur(en) / Flurstück(e):	Gösen: Flur 003 376/5

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle): **Datum 20.07.2017**

ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10006	3150	Natürliche nährstoffreiche Seen	B	C	C	C	G2bisG5_53495

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie **Datum -**

ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):

Datum	16.05.2017	Übersichtsbegehung
-------	------------	--------------------

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):

LRT 3150

Aktuelle Nutzung(en):

Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIFO50371G01
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10006] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat 50033 10006	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme Pflege von Stillgewässern	0,0027		4.5.	Pflege von Stillgewässern	optimal	I	bei Bedarf

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								

Erstpflge-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflge- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
60018	10006		Kleiner, fast ausgetrockneter Waldtümpel in einer Abgrabung, der umgeben von Birken-Zitterpappeln-Pionierwald und Fichtenforst ist. Wasser mit Kleiner Wasserlinse bedeckt und eine Hälfte ist mit Flutrasen verlandet. Als Optimalmaßnahme sind die Behandlungsgrundsätze zur Pflege von Stillgewässern zu beachten. Um eine ganzjährige Wasserführung zu ermöglichen, ist im Rahmen einer Entlandung eine Vertiefung mit flach ausgezogenen Übergängen zum Rand hin vorzunehmen. Die um das Gewässer aufwachsenden Birken werden von der UNB des SHK alle 4 bis 5 Jahre entnommen.	0,0027		4.5.	Pflege von Stillgewässern	optimal	l	bei Bedarf	1
						4.6.6.2.	Schonende Entschlammung	optimal	k	einmalige Maßnahme	565
Erstpflge: Schonende Entschlammung Dauerpflge: Pflege von Stillgewässern											
Dauerpflge- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung 8...Übergreifende Maßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
17/04/2018; kein Nutzer bekannt, Abstimmung im Rahmen der PAG											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
17/04/2018; Maßnahme(n) ggf. überForst oder NATURA-2000-Station umsetzbar											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 11.03.2019	Bearbeiter Schuster, Konrad	Büro TRIOPS
-------------------------	--	---------------------------------------	-----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 132-10	FFH-Gebiet:	Beuche - Wethautal
	EU-Code:	5037-301
	Thüringen-Nr.:	132

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	nördlich Törpla
Flächengröße der BE (in ha):	0,17
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Gösen,Heideland (Saale-Holzland-Kreis)
Gemarkung(en):	Gösen, Königshofen
Flur(en) / Flurstück(e):	Gösen: Flur 004 413,414,415,416,418,419/1,435, Königshofen: Flur 009 513/2

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):							Datum 19.07.2017
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10007	3260	Fließgewässer mit flutender Wasserpflanzen-Vegetation	B	C	A	B	

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie							Datum -
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum 16.05.2017	Übersichtsbegehung

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):
LRT 3260

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIFO50371C03
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10007] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE									
IDs		Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme	LRT Habitat								
50016	10007	Kleiner, naturnah mäandrierender Bach mit wenig Wasser, dessen Bett schlammig, sandig und mit einzelnen Steinen bestückt ist. Der Bach wird von Bach-Erlen-Eschenwald in sumpfiger Aue begleitet (Teilbereich mit Fichtenforst). Als Optimalmaßnahme sollen die allgemeinen Behandlungsgrundsätze beachtet werden und maximal im mehrjährigen Abstand Gewässerunterhaltungsmaßnahmen durchgeführt werden. Nach Möglichkeit ist der angrenzende Fichtenbestand bei Waldumbaumaßnahmen durch standortgerechte Laubholzarten zu ersetzen.	0,1743		4.6.3.	Gewässerunterhaltung in mehrjährigen Abständen	optimal	I	bei Bedarf

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen
--

IDs			Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung 8...Übergreifende Maßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
<p>Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe</p> <p>Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)</p>											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
17/04/2018; kein Nutzer bekannt, Abstimmung im Rahmen der PAG											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
17/04/2018; keine Abstimmung mit dem Nutzer											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 11.03.2019	Bearbeiter Schuster, Konrad	Büro TRIOPS
-------------------------	--	---------------------------------------	-----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 132-11	FFH-Gebiet:	Beuche - Wethautal
	EU-Code:	5037-301
	Thüringen-Nr.:	132

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	Stünzmühle (nordwestlich von Törpla)
Flächengröße der BE (in ha):	0,19
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Petersberg (Saale-Holzland-Kreis)
Gemarkung(en):	Petersberg
Flur(en) / Flurstück(e):	Petersberg: Flur 007 354,358/1,364/1

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle): **Datum 19.07.2017**

ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
20006	3150	Natürliche nährstoffreiche Seen					

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie **Datum -**

ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):

Datum	16.05.2017	Übersichtsbegehung
-------	------------	--------------------

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):

Entwicklungsfläche des LRT 3150

Aktuelle Nutzung(en):

Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[20006] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme							
70006 20006	Intensiv genutzter, gut belichteter Fischteich (Stünzmühlenteich) mit fädigen Algen (Deckung 75%), aber hohem Vorkommen von Laichkraut. Als Optimalmaßnahme sind die Behandlungsgrundsätze zur Pflege von Stillgewässern zu beachten. Zudem ist die fischereiliche Nutzung zu extensivieren, um der Wassertrübung und der Eutrophierung entgegenzuwirken.	0,1852		4.5.	Pflege von Stillgewässern	optimal	l	bei Bedarf
				5.3.	Beseitigung/ Reduzierung bestimmter Fischarten	optimal	k	einmalige Maßnahme

Erstpflege: Einstellung der Besatznahme
Dauerpflege: Pflege von Stillgewässern

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kosten-schätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat	6...=Wiederstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat								
			5...=Erhaltungsmaßnahme							
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)										
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat								
			8...Übergreifende Maßnahme							
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):										
<p>Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe</p> <p>Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)</p>										
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):										
17/04/2018; kein Nutzer bekannt, Abstimmung im Rahmen der PAG										
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):										
17/04/2018; keine Abstimmung mit dem Nutzer										

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 11.03.2019	Bearbeiter Schuster, Konrad	Büro TRIOPS
-------------------------	--	---------------------------------------	-----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 132-12	FFH-Gebiet:	Beuche - Wethautal
	EU-Code:	5037-301
	Thüringen-Nr.:	132

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	Südhang der Beuche
Flächengröße der BE (in ha):	3,87
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Eisenberg, Petersberg (Saale-Holzland-Kreis)
Gemarkung(en):	Petersberg, Saasa
Flur(en) / Flurstück(e):	Petersberg: Flur 006 291/4, Saasa: Flur 003 174/13, Flur 004 176/9,178/5,179,180/5,181/5,183/4,184/2,184/7,186/5

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):					Datum -		
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie							Datum 23.01.2018 - 23.01.2018
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
40001	1091	Lucanus cervus	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	
40002	1100	Osmoderma eremita	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum 16.05.2017	Übersichtsbegehung

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):
Habitatentwicklungsfläche des Eremiten und des Hirschkäfers

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIFO50371G01, DETHLIGL50371M01, DETHLIGL50371N06
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE									
IDs	Maßnahmebeschreibung		Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								
70007	40001 40002	Entwicklungshabitat von Hirschkäfer und Eremit in der dem südlichen Waldrand an der Beuche vorgelagerten Streuobstwiese. Ein Teil der Streuobstwiese wurde auf den größtenteils außerhalb des FFH-Gebiets liegenden Flurstücken 184/2 und 183/4 durch eine zweischüriger Mahd gepflegt und bis Ende 2017 durch einen NALAP-Vertrag gefördert. Neben der Berücksichtigung der Behandlungsgrundsätze insbesondere zum Erhalt und zur Anreicherung von Totholz und Laubbaumstubben ist als Optimalmaßnahme eine Obstbaumpflege vorzusehen, um ein Auseinanderbrechen der Obstbäume zu verhindern.	3,8684		1.12.4.	Obstbaumpflege, regelmäßiges Auf-den-Stock-setzen	optimal	I	bei Bedarf

Erstpflge-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung 8...Übergreifende Maßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
<p>Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe</p> <p>Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)</p>											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
17/04/2018; kein Nutzer bekannt, Abstimmung im Rahmen der PAG											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
17/04/2018; keine Abstimmung mit dem Nutzer											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 11.03.2019	Bearbeiter Schuster, Konrad	Büro TRIOPS
-------------------------	--	---------------------------------------	-----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 132-13	FFH-Gebiet:	Beuche - Wethautal
	EU-Code:	5037-301
	Thüringen-Nr.:	132

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	nördlich Petersberg
Flächengröße der BE (in ha):	0,03
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Petersberg (Saale-Holzland-Kreis)
Gemarkung(en):	Petersberg
Flur(en) / Flurstück(e):	Petersberg: Flur 004 245,567

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):					Datum -		
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie						Datum 23.01.2018	
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
40006	6491	Nördlicher Kammmolch	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum	16.05.2017 Übersichtsbegehung

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):
Habitatentwicklungsfläche des Kammmolchs

Aktuelle Nutzung(en):
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE									
IDs	Maßnahmebeschreibung		Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								
70008		40006	Das Stillgewässer ist in einem Feldgehölz in der Wethauae gelegen. Westlich trennt ein Feldweg das Gewässer von einer Ackerfläche. Als Optimalmaßnahme sind die Behandlungsgrundsätze zur Pflege von Stillgewässern zu beachten. Des Weiteren ist das südliche und westliche Ufer aufzuzichten. Fischbesatz ist weiterhin zu unterbinden.	0,0306		4.5. Pflege von Stillgewässern	optimal	I	bei Bedarf
						4.7.6. Gehölzentfernung am Gewässerrand	optimal	k	einmalige Maßnahme
Erstpflege: Gehölzentfernung am Gewässerrand Dauerpflege: Pflege von Stillgewässern									

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs	Maßnahmebeschreibung		Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kosten-schätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme									

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat								
			5...=Erhaltungsmaßnahme							
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)										
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat								
			8...Übergreifende Maßnahme							
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):										
<p>Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe</p> <p>Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)</p>										
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):										
17/04/2018; kein Nutzer bekannt, Abstimmung im Rahmen der PAG										
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):										
17/04/2018; keine Abstimmung mit dem Nutzer										

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 11.03.2019	Bearbeiter Schuster, Konrad	Büro TRIOPS
-------------------------	--	---------------------------------------	-----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 132-14	FFH-Gebiet:	Beuche - Wethautal
	EU-Code:	5037-301
	Thüringen-Nr.:	132

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	nördlich von Törpla
Flächengröße der BE (in ha):	0,35
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Heideland (Saale-Holzland-Kreis)
Gemarkung(en):	Törpla
Flur(en) / Flurstück(e):	Törpla: Flur 001 76,77,78

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle): **Datum 19.07.2017**

ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10001	3150	Natürliche nährstoffreiche Seen	B	B	B	B	

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie **Datum -**

ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):

Datum	16.05.2017	Übersichtsbegehung
-------	------------	--------------------

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):

LRT 3150

Aktuelle Nutzung(en):

Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10001] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat 50029 10001	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	0,3505		4.5.	Pflege von Stillgewässern	optimal	I	bei Bedarf

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat	6...=Wiederstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme								

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
50014	10001		5...=Erhaltungsmaßnahme Teich mit ausgedehntem Rohrkolben-Röhricht, Seerosenherden und Unterwasserrasen aus Wasserschlauch. Das Wasser ist klar und ca. 1,5 bis 2 m tief. Als Optimalmaßnahme sind die Behandlungsgrundsätze zur Pflege von Stillgewässern zu beachten. Es ist insbesondere auf eine extensive fischereiliche Nutzung zu achten. Im Süden grenzt an das Gewässer eine Fläche, die von Grünland zu Acker umgebrochen wurde. Ggf. ist hier ein Pufferstreifen einzurichten.	0,3505		4.5.	Pflege von Stillgewässern	optimal	I	bei Bedarf	116
Dauerpflege: Pflege von Stillgewässern											
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
			8...Übergreifende Maßnahme								
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
<p>Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe</p> <p>Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)</p>											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
17/04/2018; kein Nutzer bekannt, Abstimmung im Rahmen der PAG											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
17/04/2018; keine Abstimmung mit dem Nutzer											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 11.03.2019	Bearbeiter Schuster, Konrad	Büro TRIOPS
-------------------------	--	---------------------------------------	-----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 132-15	FFH-Gebiet:	Beuche - Wethautal
	EU-Code:	5037-301
	Thüringen-Nr.:	132

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	nördlich Gösen
Flächengröße der BE (in ha):	1,80
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Gösen (Saale-Holzland-Kreis)
Gemarkung(en):	Gösen
Flur(en) / Flurstück(e):	Gösen: Flur 001 274,275/2,276,277/1,277/2,278/1,278/3

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):					Datum 19.07.2017		
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
20007	3130	Nährstoffarme Stillgewässer mit Strandlings- und Zwergbinsen-Vegetation					
20008	3130	Nährstoffarme Stillgewässer mit Strandlings- und Zwergbinsen-Vegetation					G2bisG5_55722

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie						Datum 23.01.2018	
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
40003	6491	Nördlicher Kammmolch	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum 16.05.2017	Übersichtsbegehung

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):
Entwicklungsfläche des LRT 3130, Habitatentwicklungsfläche des Kammmolchs

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIFO50371C01
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[20007, 20008] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE										
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat			5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme							
70011	20007, 20008	40003	Pflege von Stillgewässern	1,7958		4.5.	Pflege von Stillgewässern	optimal	I	bei Bedarf

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat			6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs			Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
70009	20008		Der westliche Seeholzteich ist mit etwas Unterwasserrasen und rudimentärer Schwimmblattvegetation bewachsen. Das Gewässer wird durch einen Sportanglerverein als Aufzuchtgewässer genutzt und ist aufgrund des hohen Fischbestandes getrübt. Das Ufer ist relativ steil und von Erlen gesäumt. Nach OBK-Daten war eine Zwergbinsenvegetation, bestehend aus Zwiebel-Binse und Zypergras-Segge, in dem ursprünglich mesotrophen Gewässer vorhanden. Als Optimalmaßnahme sind die Behandlungsgrundsätze zur Pflege von Stillgewässern zu beachten, insbesondere ist die fischereiliche Nutzung zu extensivieren. Zur Förderung der Zwergbinsenvegetation ist eine Sömmerung im mehrjährigen Rhythmus vorzunehmen. Um nährstoffärmere Verhältnisse wiederherzustellen, ist die Dicke der Schlammauflage zu untersuchen und ggf. eine schonende Entschlammung in Teilbereichen, unter Beibehaltung der Flachwasserzone, durchzuführen.	0,2850		4.5.	Pflege von Stillgewässern	optimal	l	bei Bedarf	94
		4.6.9.				Zeitweiliges Ablassen des Gewässers nur zu bestimmten Zeiten	optimal	k	alle drei Jahre	1425	
		5.3.				Beseitigung/ Reduzierung bestimmter Fischarten	optimal	k	einmalige Maßnahme	94	

Erstpflege: Extensivierung der fischereilichen Nutzung
Dauerpflege: Pflege von Stillgewässern, Sömmerung

70010	20007	40003	Der östliche Seeholzteich ist mit etwas Unterwasser- und Schwimmblattvegetation, ausgedehnter Röhrichtzone und Hochstaudenfluren ausgestattet. Es breiten sich junge Weidenbüsche aus. Das Gewässer wird durch einen Sportanglerverein als Aufzuchtgewässer genutzt und ist aufgrund des hohen Fischbestandes getrübt. Nach OBK-Daten war eine Zwergbinsenvegetation, bestehend aus Zwiebel-Binse und Zypergras-Segge, in dem ursprünglich mesotrophen Gewässer vorhanden. Der Teich ist zugleich Habitatentwicklungsfläche des Nördlichen Kammolchs. Als Optimalmaßnahme sind die Behandlungsgrundsätze zur Pflege von Stillgewässern zu beachten, insbesondere ist die fischereiliche Nutzung zu extensivieren, auf den Besatz mit Raubfischen ist zu verzichten und der Besatz mit Karpfen ist auf die Altersklassen K0/K1 zu beschränken.	1,2751		4.5.	Pflege von Stillgewässern	optimal	l	bei Bedarf	421
		4.6.9.				Zeitweiliges Ablassen des Gewässers nur zu bestimmten Zeiten	optimal	k	alle drei Jahre	6376	
		5.3.				Beseitigung/ Reduzierung bestimmter Fischarten	optimal	k	einmalige Maßnahme	421	

Zur Förderung der Zwergbinsenvegetation ist eine Sömmerung im mehrjährigen Rhythmus vorzunehmen. Um nährstoffärmere Verhältnisse wiederherzustellen, ist die Dicke der Schlammauflage zu untersuchen und ggf. eine schonende Entschlammung in Teilbereichen, unter Beibehaltung der Flachwasserzone, durchzuführen.

Erstpflege: Extensivierung der fischereilichen Nutzung
Dauerpflege: Pflege von Stillgewässern, Sömmerung

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									

Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)

IDs			Maßnahmebeschreibung 8...Übergreifende Maßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									

Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):

Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007

-> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe

Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der

KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007

-> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weiterentwicklung" der Quelle 1-Liste)

Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):

Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):
18/05/2018; 132/3: Telefonische Abstimmung
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):
18/05/2018; 70009, 70010: Maßnahmen nicht umsetzbar

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 11.03.2019	Bearbeiter Schuster, Konrad	Büro TRIOPS
-------------------------	--	---------------------------------------	-----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 132-16	FFH-Gebiet:	Beuche - Wethautal
	EU-Code:	5037-301
	Thüringen-Nr.:	132

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	Beuchetal (südöstlich des Wacholdersberg)
Flächengröße der BE (in ha):	0,23
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Petersberg (Saale-Holzland-Kreis)
Gemarkung(en):	Petersberg
Flur(en) / Flurstück(e):	Petersberg: Flur 004 580, Flur 005 300/2,327

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):							Datum 19.07.2017
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10004	3150	Natürliche nährstoffreiche Seen	C	C	B	C	G2bisG5_54618
10005	3150	Natürliche nährstoffreiche Seen	C	C	C	C	

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie							Datum 23.01.2018
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
40005	6491	Nördlicher Kammmolch	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum 16.05.2017	Übersichtsbegehung

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):
LRT 3150, Habitatentwicklungsfläche des Kammmolchs

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIFO50371G01
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10004, 10005] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE										
IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme	LRT	Habitat								
50032	10004, 10005	40005	Pflege von Stillgewässern	0,2282		4.5.	Pflege von Stillgewässern	optimal	I	bei Bedarf

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
60015	10004	40005	Großer flacher Teich zwischen Waldrand und Acker mit wenig Wasservegetation und nur am Rand etwas Wasserlinsendecke. Am Nordostufer befindet sich ein schmales Verlandungsried. Als Optimalmaßnahme sind die Behandlungsgrundsätze zur Pflege von Stillgewässern zu beachten. Das Standgewässer ist zugleich Habitatentwicklungsfläche des Nördlichen Kammolchs (ID 40005), daher ist ein Fischbesatz weiterhin zu unterbinden. Zur Förderung der Submersvegetation ist die südliche Ufervegetation aufzuzüchten.	0,1113		4.5.	Pflege von Stillgewässern	optimal	l	bei Bedarf	37
						4.7.6.	Gehölzentfernung am Gewässerrand	optimal	k	einmalige Maßnahme	699
Erstpflege: Gehölzentfernung am Gewässerrand Dauerpflege: Pflege von Stillgewässern											
60016	10005	40005	Großes, fast trockengefallenes, ungenutztes Standgewässer mit Rohrkolben-Röhricht im Zentrum und Rohr-Glanzgras-Röhricht am Rand. Auf dem Schlamm Boden wächst viel Kleine Wasserlinse und Vielwurzelige Teichlinse. Als Optimalmaßnahme sind die Behandlungsgrundsätze zur Pflege von Stillgewässern zu beachten. Das Standgewässer ist zugleich Habitatentwicklungsfläche des Nördlichen Kammolchs (ID 40005), daher ist ein Fischbesatz weiterhin zu unterbinden. Ersteinrichtend ist eine Vertiefung mit flach ausgezogenen Übergängen zum Rand hin im Rahmen einer Teilentschlammung vorzunehmen, um eine ganzjährige Wasserführung sicherzustellen. Zur Förderung der Submersvegetation ist das südliche Ufer aufzuzüchten, dabei ist eine Pufferzone aufgrund des möglichen Nährstoff- und Sedimenteintrags aus der angrenzenden Ackerfläche zu erhalten.	0,0874		4.5.	Pflege von Stillgewässern	optimal	l	bei Bedarf	29
						4.6.6.2.	Schonende Entschlammung	optimal	k	einmalige Maßnahme	18034
						4.7.6.	Gehölzentfernung am Gewässerrand	optimal	k	einmalige Maßnahme	549
Erstpflege: Gehölzentfernung am Gewässerrand, Schonende Entschlammung Dauerpflege: Pflege von Stillgewässern											
Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung 8...Übergreifende Maßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weiterentwicklung" der Quelle 1-Liste)											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
04/07/2018; 132/4: Telefonische Abstimmung											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
04/07/2018; 60015: Maßnahme nicht umsetzbar 60016: keine Abstimmung											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 11.03.2019	Bearbeiter Schuster, Konrad	Büro TRIOPS
-------------------------	--	---------------------------------------	-----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 132-18	FFH-Gebiet:	Beuche - Wethautal
	EU-Code:	5037-301
	Thüringen-Nr.:	132

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	Südhang bei Törpla
Flächengröße der BE (in ha):	1,15
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Heideland (Saale-Holzland-Kreis)
Gemarkung(en):	Törpla
Flur(en) / Flurstück(e):	Törpla: Flur 001 39,40/1,40/2,40/3,40/4,41,42,45,80,81,85,92

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle): **Datum 31.05.2017**

ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10011	6210	Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasen	C	C	B	C	G2bisG5_54224, G2bisG5_55690
10012	6210	Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasen	C	C	B	C	G2bisG5_54802, G2bisG5_55690
10013	6210	Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasen	C	C	B	C	G2bisG5_54802, G2bisG5_55690
10028	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes	B	C	B	B	G2bisG5_54224
10029	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes	B	B	B	B	G2bisG5_54225

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie **Datum -**

ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):

Datum 16.05.2017	Übersichtsbegehung
------------------	--------------------

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):

LRT 6210, 6510

Aktuelle Nutzung(en):

Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIFH50371B02, DETHLIFH50371B04, DETHLIFO50371C03, DETHLIGL50371B04, DETHLIGL50371B09, DETHLIGL50371B34, DETHLIHK50371B03, DETHLIHK50371B04, DETHLIWA50371B01
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10011, 10012, 10013, 10028, 10029] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme							
50021 10011, 10012, 10013, 10028, 10029	Beweidung	1,1494		1.2.5.1.	Hüte-/ Trittwende	optimal	I	mindestens einmal jährlich

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs		Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT									
60001	10011	Mittel- bis hochrasiger Magerrasen auf schmaler, ebener Fläche an einem südexponierten Hang, der stellenweise verbuscht und nur kleinflächig lückig ist (starker Übergang zu Glatthaferwiese). Die Optimalmaßnahme ist die Fortführung der Hütehaltung mit Schafen und/oder Ziegen (einschließlich Hütehaltung in Netzen) im Komplex mit den umliegenden LRT-6210-Flächen (ID 10012, 10013). Zur Verbesserung des Erhaltungszustandes sollte die Nutzungsintensität etwas erhöht werden.	0,4370		1.2.5.1.	Hüte-/ Triftweide	optimal	I	mindestens einmal jährlich	175
60002	10012	Kleiner, südexponierter Hang mit mittelwüchsigem, artenarmen Magerrasen, der stellenweise offenen Steingrubsboden besitzt und von Hecken gesäumt ist. Die Orientalische Zackenschote ist ersteinrichtend zu bekämpfen. Die Optimalmaßnahme ist die Fortführung der Hütehaltung mit Schafen und/oder Ziegen (einschließlich Hütehaltung in Netzen) im Komplex mit den umliegenden LRT-6210-Flächen (ID 10011, 10013). Zur Verbesserung des Erhaltungszustandes sollte die Nutzungsintensität etwas erhöht werden.	0,2408		1.2.5.1.	Hüte-/ Triftweide	optimal	I	mindestens einmal jährlich	96
					11.9.3.	Bekämpfung von Neophyten	optimal	k	bei Bedarf	361
Erstpflege: Zurückdrängen bestimmter Arten Dauerpflege: Hüte-/Triftweide										
60003	10013	Hochwüchsiger stark vergraster rudimentärer Magerrasen an Südhang mit Gehölzen und offenen Bodenstellen. Die Orientalische Zackenschote ist ersteinrichtend zu bekämpfen. Die Optimalmaßnahme ist die Fortführung der Hütehaltung mit Schafen und/oder Ziegen (einschließlich Hütehaltung in Netzen) im Komplex mit den umliegenden LRT-6210-Flächen (ID 10011, 10012). Zur Verbesserung des Erhaltungszustandes sollte die Nutzungsintensität etwas erhöht werden.	0,1474		1.2.5.1.	Hüte-/ Triftweide	optimal	I	mindestens einmal jährlich	59
					11.9.3.	Bekämpfung von Neophyten	optimal	k	bei Bedarf	221
Erstpflege: Zurückdrängen bestimmter Arten Dauerpflege: Hüte-/Triftweide										

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs		Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT									
50005	10028	Westende einer südexponierten Böschung mit hochwüchsiger, gut geschichteter Glatthaferwiese. Die Optimalmaßnahme ist aufgrund des guten EHZ des LRT die Fortführung der Hütehaltung mit Schafen und/oder Ziegen (einschließlich Hütehaltung in Netzen). Ggf. ist eine Nachpflege erforderlich.	0,1373		1.2.5.1.	Hüte-/ Triftweide	optimal	I	mindestens einmal jährlich	55
50006	10029	Auf einem 10 m breiten südexponierten Saum vor einer Hecke wächst eine mittelwüchsige, hervorragend geschichtete Glatthaferwiese. Die Optimalmaßnahme ist aufgrund des guten EHZ des LRT die Fortführung der Hütehaltung mit Schafen und/oder Ziegen (einschließlich Hütehaltung in Netzen). Ggf. ist eine Nachpflege erforderlich.	0,1753		1.2.5.1.	Hüte-/ Triftweide	optimal	I	mindestens einmal jährlich	70

Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)

IDs		Maßnahmebeschreibung 8...Übergreifende Maßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT									

Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):
<p>Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe</p> <p>Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)</p>
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):
17/05/2018; 132/1: Einzelgespräch
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):
17/05/2018; 50005, 50006, 60001, 60002, 60003: Optimalmaßnahmen umsetzbar

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 11.03.2019	Bearbeiter Schuster, Konrad	Büro TRIOPS
-------------------------	--	---------------------------------------	-----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 132-19	FFH-Gebiet:	Beuche - Wethautal
	EU-Code:	5037-301
	Thüringen-Nr.:	132

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	Südhang im Beuchetal (südöstlich des Wacholderbergs)
Flächengröße der BE (in ha):	0,63
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Petersberg (Saale-Holzland-Kreis)
Gemarkung(en):	Petersberg
Flur(en) / Flurstück(e):	Petersberg: Flur 005 300/1,300/2

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle): **Datum 01.06.2017**

ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10016	6210	Trespen-Schwengel-Kalk-Trockenrasen	C	C	A	C	G2bisG5_54618
10017	6210	Trespen-Schwengel-Kalk-Trockenrasen	C	C	A	C	G2bisG5_54618
10018	6210	Trespen-Schwengel-Kalk-Trockenrasen	C	C	A	C	G2bisG5_54618
10032	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes	B	B	B	B	G2bisG5_54618
10033	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes	B	B	B	B	G2bisG5_54618

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie **Datum -**

ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):

Datum 16.05.2017	Übersichtsbegehung
------------------	--------------------

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):

LRT 6210, 6510

Aktuelle Nutzung(en):

Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIFH50371G04, DETHLIFO50371G01, DETHLIGL50371G04
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10016, 10017, 10018, 10032, 10033] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat 50026 10016, 10017, 10018, 10032, 10033	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme Beweidung	0,6343	KULAP	1.2.5.1.	Hüte-/ Trittwende	optimal	I	mindestens einmal jährlich

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs			Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
60007	10017		Schmaler Saum mit Magerrasenresten, der von angrenzenden Gehölzen beschattet ist. Die Optimalmaßnahme ist die Fortführung der Hütehaltung mit Schafen und/oder Ziegen (einschließlich Hütehaltung in Netzen). Zur Verbesserung des Erhaltungszustandes sollte die Nutzungsintensität etwas erhöht werden.	0,0721	KULAP	1.2.5.1.	Hüte-/ Triftweide	optimal	I	mindestens einmal jährlich	29
60008	10018		Schmaler Saum mit Magerrasenresten, der von angrenzenden Gehölzen beschattet ist. Die Optimalmaßnahme ist die Fortführung der Hütehaltung mit Schafen und/oder Ziegen (einschließlich Hütehaltung in Netzen). Zur Verbesserung des Erhaltungszustandes sollte die Nutzungsintensität etwas erhöht werden.	0,0194	KULAP	1.2.5.1.	Hüte-/ Triftweide	optimal	I	mindestens einmal jährlich	8
60009	10016		Schmaler Saum mit Magerrasenresten, der von angrenzenden Gehölzen beschattet ist. Die Optimalmaßnahme ist die Fortführung der Hütehaltung mit Schafen und/oder Ziegen (einschließlich Hütehaltung in Netzen). Zur Verbesserung des Erhaltungszustandes sollte die Nutzungsintensität etwas erhöht werden.	0,1261	KULAP	1.2.5.1.	Hüte-/ Triftweide	optimal	I	mindestens einmal jährlich	50

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
50010	10032		Glatthaferwiese mit einzelnen Bäumen und von Wald umgeben. Die Optimalmaßnahme ist aufgrund des guten EHZ des LRT die Fortführung der Hütehaltung mit Schafen und/oder Ziegen (einschließlich Hütehaltung in Netzen). Ggf. ist eine Nachpflege erforderlich.	0,3335	KULAP	1.2.5.1.	Hüte-/ Triftweide	optimal	I	mindestens einmal jährlich	133
50011	10033		Glatthaferwiese mit einzelnen Bäumen und von Wald umgeben. Die Optimalmaßnahme ist aufgrund des guten EHZ des LRT die Fortführung der Hütehaltung mit Schafen und/oder Ziegen (einschließlich Hütehaltung in Netzen). Ggf. ist eine Nachpflege erforderlich.	0,0834	KULAP	1.2.5.1.	Hüte-/ Triftweide	optimal	I	mindestens einmal jährlich	33

Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)

IDs			Maßnahmebeschreibung 8...Übergreifende Maßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									

Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):

Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007
-> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe

Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007
-> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weiterentwicklung" der Quelle 1-Liste)

Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):

17/05/2018; 132/1: Einzelgespräch

Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):

Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):
17/05/2018; 50010, 50011, 60007, 60008, 60009: Optimalmaßnahmen umsetzbar

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 11.03.2019	Bearbeiter Schuster, Konrad	Büro TRIOPS
-------------------------	--	---------------------------------------	-----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 132-20	FFH-Gebiet:	Beuche - Wethautal
	EU-Code:	5037-301
	Thüringen-Nr.:	132

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	östlich Petersberg
Flächengröße der BE (in ha):	0,20
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Petersberg (Saale-Holzland-Kreis)
Gemarkung(en):	Petersberg
Flur(en) / Flurstück(e):	Petersberg: Flur 004 594/17

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle): **Datum 01.06.2017**

ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10015	6210	Trespen-Schwengel-Kalk-Trockenrasen	C	B	B	B	G2bisG5_54174
10030	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes	B	B	B	B	G2bisG5_54174
20001	6210	Trespen-Schwengel-Kalk-Trockenrasen					G2bisG5_54174, G6_8938

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie **Datum -**

ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):

Datum	16.05.2017	Übersichtsbegehung
-------	------------	--------------------

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):

LRT 6210, 6510

Aktuelle Nutzung(en):

Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10015, 10030, 20001] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme							
50024 10015, 10030, 20001	Mahd	0,2008		1.2.1.1.	Einschürige Mahd	optimal	I	einmal jährlich

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								
70001 20001	Stark verbuschte und ruderalisierte Fläche mit Resten von Magerrasenarten, die durch Ameisenhügel sehr bultig ist. Als Erstpflege ist eine Entbuschung erforderlich. Anschließend soll eine ein- bis zweischürige Mahd als Optimalmaßnahme durchgeführt werden.	0,0523		1.2.1.1.	Einschürige Mahd	optimal	I	einmal jährlich	30
				1.9.5.3.	Verbuschung auslichten	optimal	k	bei Bedarf	328

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat								
Erstpflege: Einschürige Mahd Dauerpflege: Verbuschung auslichten										
Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat								
50007	10030		0,0942		1.2.1.1.	Einschürige Mahd	optimal	I	einmal jährlich	55
		Rasenstück mit guter Schichtung. Der größte Teil der Fläche liegt außerhalb des FFH-Gebietes. Als Optimalmaßnahme sollte die Fläche durch eine ein- bis zweischürige Mahd bewirtschaftet werden.								
50039	10015		0,0516		1.2.1.1.	Einschürige Mahd	optimal	I	einmal jährlich	30
		Gemähter Rasen, der als Fußballplatz genutzt wird, mit vielen Magerrasenarten, zum Rand hin etwas höherwüchsig. Als Optimalmaßnahme kann die Mahdnutzung fortgeführt werden (ein- bis zweischürig mit Abtransport des Mahdgutes)								
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)										
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat								
8...Übergreifende Maßnahme										
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):										
Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe										
Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weiterentwicklung" der Quelle 1-Liste)										
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):										
17/04/2018; kein Nutzer bekannt, Abstimmung im Rahmen der PAG										
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):										
17/04/2018; keine Abstimmung mit dem Nutzer										

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 11.03.2019	Bearbeiter Schuster, Konrad	Büro TRIOPS
-------------------------	--	---------------------------------------	-----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 132-21	FFH-Gebiet:	Beuche - Wethautal
	EU-Code:	5037-301
	Thüringen-Nr.:	132

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	Südhang im Beuchetal (südöstlich des Wacholderbergs)
Flächengröße der BE (in ha):	1,89
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Petersberg (Saale-Holzland-Kreis)
Gemarkung(en):	Petersberg
Flur(en) / Flurstück(e):	Petersberg: Flur 005 300/1,300/2,324,325,326

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):							Datum 01.06.2017
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10019	6210	Trespen-Schwengel-Kalk-Trockenrasen	C	C	B	C	G2bisG5_54616
10031	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes	A	B	B	B	G2bisG5_54616
10034	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes	A	B	B	B	G2bisG5_54616

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie							Datum -
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum 16.05.2017	Übersichtsbegehung

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):
LRT 6210, 6510

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIFH50371G01, DETHLIFH50371G02, DETHLIFH50371G03, DETHLIFO50371G01, DETHLIGL50371G03
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10019, 10031, 10034] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE									
IDs		Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme	LRT Habitat								
50025	10019, 10031, 10034	Beweidung	1,8876		1.2.5.1.	Hüte-/ Trittweweide	optimal	I	mindestens einmal jährlich

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs		Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT Habitat									
60006	10019	Schmaler, nach Südosten breiter werdender Magerrasensaum mit starkem Übergang zur mageren Glatthaferswiese. Die Optimalmaßnahme ist die Fortführung der Hütehaltung mit Schafen und/oder Ziegen (einschließlich Hütehaltung in Netzen).	0,1402		1.2.5.1.	Hüte-/ Trittweweide	optimal	I	mindestens einmal jährlich	56

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme								
50008	10031		Artenreiche Glatthaferwiese mit guter Schichtung und von lockeren Obstraumreihen durchsetzt. Die Obstraumreihen wurden im Rahmen der Ersatzmaßnahme E235 angelegt. Die Optimalmaßnahme ist aufgrund des guten EHZ des LRT die Fortführung der Hütelhaltung mit Schafen und/oder Ziegen (einschließlich Hütelhaltung in Netzen). Ggf. ist eine Nachpflege erforderlich.	0,9546		1.2.5.1.	Hüte-/ Triftweide	optimal	I	mindestens einmal jährlich	382
50009	10034		Artenreiche Glatthaferwiese mit guter Schichtung und von lockeren Obstraumreihen durchsetzt. Die Obstraumreihen wurden im Rahmen der Ersatzmaßnahme E235 angelegt. Die Optimalmaßnahme ist aufgrund des guten EHZ des LRT die Fortführung der Hütelhaltung mit Schafen und/oder Ziegen (einschließlich Hütelhaltung in Netzen). Ggf. ist eine Nachpflege erforderlich.	0,7807		1.2.5.1.	Hüte-/ Triftweide	optimal	I	mindestens einmal jährlich	312
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	8...Übergreifende Maßnahme								
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
<p>Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe</p> <p>Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)</p>											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
17/05/2018; 132/1: Einzelgespräch											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
17/05/2018; 50008, 50009, 60006: Optimalmaßnahmen umsetzbar											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 11.03.2019	Bearbeiter Schuster, Konrad	Büro TRIOPS
-------------------------	--	---------------------------------------	-----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 132-22	FFH-Gebiet:	Beuche - Wethautal
	EU-Code:	5037-301
	Thüringen-Nr.:	132

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	Südhang bei Törpla
Flächengröße der BE (in ha):	0,51
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Gösen,Heideland (Saale-Holzland-Kreis)
Gemarkung(en):	Törpla
Flur(en) / Flurstück(e):	Törpla: Flur 001 100/2,56/1

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):							Datum 01.06.2017
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10021	6210	Trespen-Schwengel-Kalk-Trockenrasen	C	B	B	B	G2bisG5_54219
10022	6210	Trespen-Schwengel-Kalk-Trockenrasen	C	C	C	C	G2bisG5_54219

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie							Datum -
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum 16.05.2017	Übersichtsbegehung

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):
LRT 6210

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIFH50371B03, DETHLIFH50371B09, DETHLIFO50371C02, DETHLIGL50371B35
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10021, 10022] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE									
IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								
50027 10021, 10022	Mahd	0,5085		1.2.1.1.	Einschürige Mahd	optimal	I	einmal jährlich	

Erstpflge-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kosten-schätzung [€]	
Maßnahme LRT Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme									

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
60010	10022		Durchgängig verbrachter Magerrasenhang, der durch Ameisenhügel sehr bultig ist. Aufgrund der schlechten Pflege ist die Fläche stark verfilzt, verbuscht und von Brachezeigern gekennzeichnet. Die Fläche kann in Verbindung mit der südlich liegenden Extensiven Mähwiese (ID 10035) bewirtschaftet werden. Ersteinrichtend ist die Fläche zu entbuschen. Als Optimalmaßnahme ist eine ein- bis zweischürige Mahd durchzuführen. Ebenfalls optimal ist eine Hütelhaltung mit Schafen und/oder Ziegen (einschließlich Hütelhaltung in Netzen) einschl. Zurückdrängung von Gehölzaufwuchs.	0,2773		1.2.1.1.	Einschürige Mahd	optimal	l	einmal jährlich	104
						1.9.5.3.	Verbuschung auslichten	optimal	k	bei Bedarf	1741
Erstpflege: Verbuschung auslichten Dauerpflege: Einschürige Mahd											
Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
50013	10021		Schmaler Südhang mit Magerrasen zwischen 2 Heckenreihen. Die Fläche kann in Verbindung mit der südlich liegenden Extensiven Mähwiese (ID 10035) bewirtschaftet werden. Als Optimalmaßnahme ist eine ein- bis zweischürige Mahd durchzuführen. Ebenfalls optimal ist eine Hütelhaltung mit Schafen und/oder Ziegen (einschließlich Hütelhaltung in Netzen) einschl. Zurückdrängung von Gehölzaufwuchs.	0,2312		1.2.1.1.	Einschürige Mahd	optimal	l	einmal jährlich	87
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung 8...Übergreifende Maßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe											
Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weiterentwicklung" der Quelle 1-Liste)											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
17/05/2018; 132/1: Einzelgespräch											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
17/05/2018; 50013, 60010: Optimalmaßnahmen umsetzbar											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 11.03.2019	Bearbeiter Schuster, Konrad	Büro TRIOPS
-------------------------	--	---------------------------------------	-----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 132-24	FFH-Gebiet:	Beuche - Wethautal
	EU-Code:	5037-301
	Thüringen-Nr.:	132

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	Wachholderberg
Flächengröße der BE (in ha):	2,30
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Petersberg (Saale-Holzland-Kreis)
Gemarkung(en):	Petersberg
Flur(en) / Flurstück(e):	Petersberg: Flur 005 300/1,300/3,305

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):							Datum 31.05.2017
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10025	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes	B	B	A	B	G2bisG5_54214
10027	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes	B	B	B	B	G2bisG5_54214

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie							Datum -
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum 16.05.2017	Übersichtsbegehung

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):
LRT 6510

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIFH50371A03, DETHLIFH50371B08, DETHLIFO50371G01, DETHLIGL50371A17
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10025, 10027] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE									
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat		5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme							
50034	10025, 10027	Beweidung	2,3005	KULAP	1.2.3.3.	Schafbeweidung	optimal	I	mindestens einmal jährlich

Erstpflge-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat		6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat		5...=Erhaltungsmaßnahme								

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
50004	10027		5...=Erhaltungsmaßnahme Gut geschichtete Glatthaferwiese mit alten Obstbäumen (Süßkirsche, Apfel). Der Neophyt Orientalische Zackenschote ist zu bekämpfen. Die Optimalmaßnahme ist aufgrund des guten EHZ des LRT die Fortführung der Hütehaltung mit Schafen und/oder Ziegen (einschließlich Hütehaltung in Netzen) mit Mahd als Zweitnutzung.	0,5203	KULAP	1.2.3.3.	Schafbeweidung	optimal	I	mindestens einmal jährlich	208
						11.9.3.	Bekämpfung von Neophyten	optimal	k	bei Bedarf	780
Erstpflge: Zurückdrängen bestimmter Arten Dauerpflge: Hüte-/Triftweide											
50017	10025		Glatthaferwiese mit guter Schichtung und mit 6 Einzelbäumen (teils Obstbäume) bestanden. Die Optimalmaßnahme ist aufgrund des guten EHZ des LRT die Fortführung der Hütehaltung mit Schafen und/oder Ziegen (einschließlich Hütehaltung in Netzen) mit Mahd als Zweitnutzung.	1,7570	KULAP	1.2.3.3.	Schafbeweidung	optimal	I	mindestens einmal jährlich	703
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
			8...Übergreifende Maßnahme								
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe											
Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weiterentwicklung" der Quelle 1-Liste)											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
17/05/2018; 132/1: Einzelgespräch											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
17/05/2018; 50004, 50017: Optimalmaßnahmen umsetzbar											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 11.03.2019	Bearbeiter Schuster, Konrad	Büro TRIOPS
-------------------------	--	---------------------------------------	-----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 132-25	FFH-Gebiet:	Beuche - Wethautal
	EU-Code:	5037-301
	Thüringen-Nr.:	132

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	Wacholderberg
Flächengröße der BE (in ha):	0,80
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Petersberg (Saale-Holzland-Kreis)
Gemarkung(en):	Petersberg
Flur(en) / Flurstück(e):	Petersberg: Flur 005 300/3,301,302,303, Flur 007 358/1

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):							Datum 31.05.2017
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10008	6210*	Trespen-Schwengel-Kalk-Trockenrasen, besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen	B	A	B	B	G2bisG5_54214
10010	6210*	Trespen-Schwengel-Kalk-Trockenrasen, besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen	B	A	B	B	G2bisG5_54214

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie							Datum -
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum 16.05.2017	Übersichtsbegehung

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):
LRT 6210*

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIAL50371B30, DETHLIFH50371A04, DETHLIFH50371A05, DETHLIFH50371A06, DETHLIFH50371B08, DETHLIFO50371G01, DETHLIGL50371A05, DETHLIGL50371A10, DETHLIGL50371A17
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10008, 10010] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE									
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat		5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme							
50035	10008, 10010	Mahd	0,8045	KULAP	1.2.1.1.	Einschürige Mahd	optimal	I	einmal jährlich

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat		6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat		5...=Erhaltungsmaßnahme								

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme								
50001	10008		Kurzrasiger Magerrasen an sanftem, nach Süden und Westen geneigtem Hang mit leichter Verbuschung und einem eingezäunten Wacholder. Als Optimalmaßnahme ist eine einschürige Mahd vorgesehen. Um die Fläche für eine Mahdnutzung vorzubereiten, ist die niedrige Verbuschung ersteinrichtend zu entfernen. Der Wacholder ist dabei zu erhalten. Aufgrund der Nachweise von Mücken-Händelwurz, Großes Zweiblatt, Bienen-Ragwurz und Rotbraune Stendelwurz wurde die Fläche als prioritär eingestuft (Quelle: AHO 2018). Ebenfalls optimal ist die Fortsetzung der derzeit stattfindenden Hütelhaltung mit Schafen und/oder Ziegen (einschließlich Hütelhaltung in Netzen), allerdings zur Schonung der Orchideen erst ab September. Außerdem ist der Gehölzaufwuchs stärker zurückzudrängen.	0,4662	KULAP	1.2.1.6.	Mahd mit Terminvorgabe/ nach der Samenreife/ Blühzeitpunkt/ etc.	optimal	l	einmal jährlich	175
				1.9.5.3.		Verbuschung auslichten	optimal	k	bei Bedarf	2927	
Erstpflge:Einschürige Mahd mit Terminvorgabe Dauerpflege:Verbuschung auslichten											
50003	10010		Magerrasen zwischen Feldrand und Gehölzen, der westexponiert, kurz- bis mittelwüchsig und z. T. stärker verbuscht ist. Als Optimalmaßnahme ist eine einschürige Mahd vorgesehen. Um die Fläche für eine Mahdnutzung vorzubereiten, ist die niedrige Verbuschung ersteinrichtend zu entfernen. Aufgrund der Nachweise von Mücken-Händelwurz, Großes Zweiblatt, Bienen-Ragwurz und Rotbraune Stendelwurz wurde die Fläche als prioritär eingestuft (Quelle: AHO 2018). Ebenfalls optimal ist die Fortsetzung der derzeit stattfindenden Hütelhaltung mit Schafen und/oder Ziegen (einschließlich Hütelhaltung in Netzen), allerdings zur Schonung der Orchideen erst ab September. Außerdem ist der Gehölzaufwuchs stärker zurückzudrängen.	0,3210	KULAP	1.2.1.6.	Mahd mit Terminvorgabe/ nach der Samenreife/ Blühzeitpunkt/ etc.	optimal	l	einmal jährlich	120
				1.9.5.3.		Verbuschung auslichten	optimal	k	bei Bedarf	2016	
Erstpflge: Einschürige Mahd mit Terminvorgabe Dauerpflege: Verbuschung auslichten											
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	8...Übergreifende Maßnahme								
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weiterentwicklung" der Quelle 1-Liste)											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
17/05/2018; 132/1: Einzelgespräch											
04/07/2018; 132/4: Telefonische Abstimmung											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
17/05/2018; 50001, 50003: Optimalmaßnahmen umsetzbar											

Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en)	(Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):
04/07/2018; 50001, 50003: Optimalmaßnahmen umsetzbar	

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 11.03.2019	Bearbeiter Schuster, Konrad	Büro TRIOPS
-------------------------	--	---------------------------------------	-----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 132-26	FFH-Gebiet:	Beuche - Wethautal
	EU-Code:	5037-301
	Thüringen-Nr.:	132

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	Wacholderberg
Flächengröße der BE (in ha):	1,36
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Petersberg (Saale-Holzland-Kreis)
Gemarkung(en):	Petersberg
Flur(en) / Flurstück(e):	Petersberg: Flur 003 235, Flur 004 245, Flur 005 301,302,303,304, Flur 007 358/1

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle): **Datum 31.05.2017**

ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10026	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes	B	B	B	B	G2bisG5_54618

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie **Datum -**

ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):

Datum 16.05.2017	Übersichtsbegehung
------------------	--------------------

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):

LRT 6510

Aktuelle Nutzung(en):

Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIFO50371G01, DETHLIGL50371A07, DETHLIHK50371A03
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10026] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme							
50018 10026	Große, recht homogene Glatthaferwiese mit guter Schichtung in leicht welligem Gelände. Die Optimalmaßnahme ist aufgrund des guten EHZ des LRT die Fortführung der Hütehaltung mit Schafen und/oder Ziegen (einschließlich Hütehaltung in Netzen) mit Mahd als Zweitnutzung. Der Neophyt Orientalische Zackenschote ist zu bekämpfen.	1,3650	KULAP	1.2.3.3.	Schafbeweidung	optimal	l	mindestens einmal jährlich
				11.9.3.	Bekämpfung von Neophyten	optimal	k	bei Bedarf

Erstpflege: Zurückdrängen bestimmter Arten
Dauerpflege: Hüte-/Triftweide mit Nachmahd

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme							
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)										
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	8...Übergreifende Maßnahme							
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):										
<p>Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe</p> <p>Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)</p>										
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):										
17/05/2018; 132/1: Einzelgespräch										
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):										
17/05/2018; 50018: Optimalmaßnahme umsetzbar										

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 11.03.2019	Bearbeiter Schuster, Konrad	Büro TRIOPS
-------------------------	--	---------------------------------------	-----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 132-27	FFH-Gebiet:	Beuche - Wethautal
	EU-Code:	5037-301
	Thüringen-Nr.:	132

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	Südhang bei Törpla
Flächengröße der BE (in ha):	0,20
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Heideland (Saale-Holzland-Kreis)
Gemarkung(en):	Törpla
Flur(en) / Flurstück(e):	Törpla: Flur 001 56/1,56/2

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle): **Datum 01.06.2017**

ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10035	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes	B	B	A	B	G2bisG5_54219

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie **Datum -**

ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):

Datum 16.05.2017	Übersichtsbegehung
------------------	--------------------

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):

LRT6510

Aktuelle Nutzung(en):

Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIAL50371B32, DETHLIFO50371C02, DETHLIGL50371B35
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10035] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme							
50012 10035	Schmalere Wiesenstreifen zwischen Feld und Baumhecke, der mittel- bis hochwüchsig und gut geschichtet ist. Die Optimalmaßnahme ist aufgrund des guten EZH des LRT die Fortführung der Hühaltung mit Schafen und/oder Ziegen (einschließlich Hühaltung in Netzen). Ggf. ist eine Nachpflege erforderlich.	0,1991		1.2.5.1.	Hüte-/ Triftweide	optimal	I	mindestens einmal jährlich

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme								
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)										
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT Habitat	8...Übergreifende Maßnahme								
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):										
<p>Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe</p> <p>Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)</p>										
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):										
17/05/2018; 132/1: Einzelgespräch										
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):										
17/05/2018; 50012: Optimalmaßnahmen umsetzbar										

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 11.03.2019	Bearbeiter Schuster, Konrad	Büro TRIOPS
-------------------------	--	---------------------------------------	-----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 132-28	FFH-Gebiet:	Beuche - Wethautal
	EU-Code:	5037-301
	Thüringen-Nr.:	132

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	nördlich Törpla, am Bach aus Gösen
Flächengröße der BE (in ha):	0,73
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Heideland (Saale-Holzland-Kreis)
Gemarkung(en):	Törpla
Flur(en) / Flurstück(e):	Törpla: Flur 001 78,79,80,81

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):					Datum 10.08.2017		
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
20005	3130	Nährstoffarme Stillgewässer mit Strandlings- und Zwergbinsen-Vegetation					

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie						Datum -	
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum 16.05.2017	Übersichtsbegehung

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):
Entwicklungsfläche des LRT 3130

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[20005] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE									
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat		5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme							
70005	20005	Großer getrüberter Teich mit Schilfröhricht sowie Seggen- und Sparganium-Ried. Angrenzend sind an mäßig geneigten Hangflächen Ackerflächen vorhanden. Als Optimalmaßnahme sind die Behandlungsgrundsätze zur Pflege von Stillgewässern zu beachten, insbesondere ist die fischereiliche Nutzung zu extensivieren. Zur Förderung der Zwergbinsenvegetation ist eine Sömmerung im mehrjährigen Rhythmus vorzunehmen. Um nährstoffärmere Verhältnisse wiederherzustellen, ist die Dicke der Schlammauflage zu untersuchen und ggf. eine schonende Entschlammung in Teilbereichen, unter Beibehaltung der Flachwasserzone, durchzuführen. An der südlich angrenzenden Ackerfläche ist ein Pufferstreifen von 10 m Breite einzurichten, um den Nährstoffeintrag zu verringern.	0,7260		4.5.	Pflege von Stillgewässern	optimal	l	bei Bedarf
					4.6.9.	Zeitweiliges Ablassen des Gewässers nur zu bestimmten Zeiten	optimal	k	alle drei Jahre
					4.8.	Extensivierung von Gewässerrandstreifen/ Anlage von Pufferzonen	optimal	k	einmalige Maßnahme
					5.3.	Beseitigung/ Reduzierung bestimmter Fischarten	optimal	k	einmalige Maßnahme

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE										
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	
Maßnahme	LRT	Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme							
Erstpflge: Extensivierung der fischereilichen Nutzung, Anlage eines Pufferstreifens Dauerpflege: Pflege von Stillgewässern, Sömmerung										
Erstpflge-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme							
Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme							
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)										
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	8...Übergreifende Maßnahme							
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):										
Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)										
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):										
17/04/2018; kein Nutzer bekannt, Abstimmung im Rahmen der PAG										
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):										
17/04/2018; keine Abstimmung mit dem Nutzer										

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 11.03.2019	Bearbeiter Schuster, Konrad	Büro TRIOPS
-------------------------	--	---------------------------------------	-----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 132-29	FFH-Gebiet:	Beuche - Wethautal
	EU-Code:	5037-301
	Thüringen-Nr.:	132

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	Stünzmühle, an der Wethau
Flächengröße der BE (in ha):	0,09
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Petersberg (Saale-Holzland-Kreis)
Gemarkung(en):	Petersberg
Flur(en) / Flurstück(e):	Petersberg: Flur 003 240

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle): **Datum 03.08.2017**

ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
20009	3150	Natürliche nährstoffreiche Seen					G2bisG5_53516

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie **Datum -**

ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):

Datum	16.05.2017	Übersichtsbegehung
-------	------------	--------------------

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):

Entwicklungsfläche des LRT 3150

Aktuelle Nutzung(en):

Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIFG50371A01, DETHLIGL50371A13
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[20009] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme							
70032 20009	Verlandeter, vollständig mit Schilf bestandener Teich in einer mit Schafen beweideten Talsohle. Ersteinrichtend ist eine offene Wasserfläche durch eine flache Entlandung wiederherzustellen. Als Optimalmaßnahme sind die Behandlungsgrundsätze zur Pflege von Stillgewässern zu beachten.	0,0891	KULAP	4.5.	Pflege von Stillgewässern	optimal	I	bei Bedarf
				4.6.6.2.	Schonende Entschlammung	optimal	k	einmalige Maßnahme

Erstpflge: Schonende Entschlammung
Dauerpflege: Pflege von Stillgewässern

Erstpflge-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat								
			5...=Erhaltungsmaßnahme							
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)										
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat								
			8...Übergreifende Maßnahme							
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):										
<p>Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe</p> <p>Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)</p>										
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):										
17/04/2018; kein Nutzer bekannt, Abstimmung im Rahmen der PAG										
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):										
17/04/2018; keine Abstimmung mit dem Nutzer										

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 11.03.2019	Bearbeiter Schuster, Konrad	Büro TRIOPS
-------------------------	--	---------------------------------------	-----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 132-30	FFH-Gebiet:	Beuche - Wethautal
	EU-Code:	5037-301
	Thüringen-Nr.:	132

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	am Bach aus der Beuche
Flächengröße der BE (in ha):	0,03
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Petersberg (Saale-Holzland-Kreis)
Gemarkung(en):	Petersberg
Flur(en) / Flurstück(e):	Petersberg: Flur 004 246

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle): **Datum 03.08.2017**

ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
20010	3150	Natürliche nährstoffreiche Seen					G2bisG5_54618

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie **Datum -**

ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):

Datum 16.05.2017	Übersichtsbegehung
------------------	--------------------

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):

Entwicklungsfläche des LRT 3150

Aktuelle Nutzung(en):

Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIGL50371A07
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[20010] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
70033 20010	Am Fuß eines bewaldeten, südexponierten Hangs voll belichteter, veralgter kleiner Teich. An Zulauf und Südufer von Schilf-, an Hangfuß und Ostufer mit Rohrkolbenröhricht umgeben. Am Südrand fließt ein kleiner Bach entlang. Als Optimalmaßnahme sind die Behandlungsgrundsätze zur Pflege von Stillgewässern zu beachten. Zur Reduzierung des Nährstoffgehalts, ist die Dicke der Schlammauflage zu untersuchen und ggf. eine schonende Entschlammung, unter Beibehaltung der Flachwasserzone, durchzuführen.	0,0268	KULAP	4.5.	Pflege von Stillgewässern	optimal	I	bei Bedarf
				4.6.6.2.	Schonende Entschlammung	optimal	k	einmalige Maßnahme

Erstpflege: Schonende Entschlammung
Dauerpflege: Pflege von Stillgewässern

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung 8...Übergreifende Maßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
<p>Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe</p> <p>Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)</p>											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
17/04/2018; kein Nutzer bekannt, Abstimmung im Rahmen der PAG											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
17/04/2018; keine Abstimmung mit dem Nutzer											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 11.03.2019	Bearbeiter Schuster, Konrad	Büro TRIOPS
-------------------------	--	---------------------------------------	-----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 132-31	FFH-Gebiet:	Beuche - Wethautal
	EU-Code:	5037-301
	Thüringen-Nr.:	132

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	Bach von Gösen
Flächengröße der BE (in ha):	0,16
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Heideland, Schkölen (Saale-Holzland-Kreis)
Gemarkung(en):	Törpla, Tünschütz
Flur(en) / Flurstück(e):	Törpla: Flur 001 35/8,80,81,82,83,84, Tünschütz: Flur 004 160,161/1,162

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):					Datum 20.09.2018	
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach		KULAP-N-ID	
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung
20011	3260	Fließgewässer mit flutender Wasserpflanzen-Vegetation				G2bisG5_54809

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie					Datum -
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach		Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum 16.05.2017	Übersichtsbegehung

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):
Entwicklungsfläche LRT 3260

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIGL50371B05
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[20011] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE									
IDs		Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme	LRT Habitat								
70035	20011	Stark verkrauteter, begradigter Bach in Tallage innerhalb eines Gehölzstreifens mit niedriger Wasserführung, der als Ablauf der beiden oberhalb liegenden Teiche fungiert. Nördlich und südlich Acker angrenzend. Um die Wiederansiedlung der 2004 noch vorhandenen, für den LRT 3260 charakteristischen Vegetation zu fördern, ist der Gehölzstreifen aufzulichten. In dem geradlinigen Bach sollten Initiale zur Verbesserung der Habitatstrukturen und der Herausbildung einer natürlichen Linienführung geschaffen werden. Außerdem ist zu den angrenzenden Ackerflächen ein Pufferstreifen einzurichten, um den Nährstoffeintrag zu verringern. Zur Gewährleistung einer ausreichenden Wasserführung sollte der Überlauf der oberhalb liegenden Teiche geprüft werden.	0,1601			4.4.3. Rückführung in alte Gewässerlinien	optimal	k	einmalige Maßnahme
						4.7.6. Gehölzentfernung am Gewässerrand	optimal	k	einmalige Maßnahme
						4.8. Extensivierung von Gewässerrandstreifen/ Anlage von Pufferzonen	optimal	k	einmalige Maßnahme
Erstpflge: Gehölzstreifen auflichten, Wiederherstellung der natürlichen Linienführung, Einrichten von Pufferstreifen									

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung 8...Übergreifende Maßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
<p>Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe</p> <p>Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)</p>											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
17/04/2018; kein Nutzer bekannt, Abstimmung im Rahmen der PAG											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
17/04/2018; keine Abstimmung mit dem Nutzer											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 11.03.2019	Bearbeiter Schuster, Konrad	Büro TRIOPS
-------------------------	--	---------------------------------------	-----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE -113	FFH-Gebiet:	
	EU-Code:	
	Thüringen-Nr.:	

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	nördlich von Gösen
Flächengröße der BE (in ha):	0,07
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Gösen (Saale-Holzland-Kreis)
Gemarkung(en):	Gösen
Flur(en) / Flurstück(e):	Gösen: Flur 001 271/1

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):					Datum 10.08.2017		
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
SHK2017-00207	3130	Nährstoffarme Stillgewässer mit Strandlings- und Zwergbinsen-Vegetation					

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie						Datum 13.11.2018	
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
21583	6491	Nördlicher Kammmolch	B	C	C	C	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum 16.05.2017	Übersichtsbegehung

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):
Habitatfläche des Nördlichen Kammmolchs

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[SHK2017-00207] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE										
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat			5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme							
50999	SHK2017-00207	21583	Pflege von Stillgewässern	0,0682		4.5.	Pflege von Stillgewässern	optimal	I	bei Bedarf

Erstpflge-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat			6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
60999	SHK201 7-00207	21583	Verlandeter, stark beschatteter Tümpel am Seeholz nördlich Gösen mit individuenschwachem Vorkommen des Nördlichen Kammolches. 2016 gelang der Kescherfang von 2 Larven. Der Tümpel ist zudem Entwicklungsfläche des LRT 3130 (ID SHK2017-00207). In den letzten beiden Jahren trocknete das Gewässer im Sommer aus. Ersteinrichtend ist eine Vertiefung mit flach ausgezogenen Übergängen zum Rand hin im Rahmen einer Teilentlandung vorzunehmen, um eine ganzjährige Wasserführung sicherzustellen. Außerdem ist die Beschattung des Gewässers durch Gehölzentnahme am südlichen und westlichen Ufer auf weniger als 50 % zu verringern. Als Optimalmaßnahme sind die Behandlungsgrundsätze zur Pflege von Stillgewässern zu beachten. Fischbesatz ist weiterhin zu unterbinden.	0,0682		4.5.	Pflege von Stillgewässern	optimal	l	bei Bedarf	22
						4.6.6.2.	Schonende Entschlammung	optimal	k	einmalige Maßnahme	14071
						4.7.6.	Gehölzentfernung am Gewässerrand	optimal	k	einmalige Maßnahme	428
Erstpflege: Schonende Entschlammung, Gehölzentfernung am Gewässerrand Dauerpflege: Pflege von Stillgewässern											
Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung 8...Übergreifende Maßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weiterentwicklung" der Quelle 1-Liste)											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
kein Nutzer, Abstimmung im Rahmen der PAG											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
keine Abstimmung mit dem Nutzer											