

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 08.08.2019	Bearbeiter Wensing, Theresa	Büro TRIOPS
-------------------------	--	---------------------------------------	-----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 153-1	FFH-Gebiet:	Schwarzatal ab Goldisthal mit Zuflüssen
	EU-Code:	5333-301
	Thüringen-Nr.:	153

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	östlich von Cordobang
Flächengröße der BE (in ha):	1,86
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Bad Blankenburg (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt)
Gemarkung(en):	Cordobang
Flur(en) / Flurstück(e):	Cordobang: Flur 002 112,113,114,84, Flur 003 139,140, Flur 004 173

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):							Datum 29.08.2018
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10063	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes	B	B	A	B	G2bisG5_1505
10065	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes	B	C	A	B	G2bisG5_21873

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie							Datum -
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum 12.06.2018	Übersichtsbegehung

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):
LRT 6510

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIGL53331N04, DETHLIGL53331N14
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10063, 10065] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE									
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat		5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme							
50099	10063, 10065	zweischürige Mahd	1,8572		1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	I	zweimal jährlich

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat		6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat		5...=Erhaltungsmaßnahme								

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
50001	10063		Großflächige, extensiv bewirtschaftete Wiese in insgesamt welligem Gelände. Ein Hang ist verbracht, mit Gehölzen bewachsen und ist daher nicht Teil des LRT. Durch die Wiese führen mehrere wenig genutzte Wege. Als Optimalmaßnahme ist die Fläche durch eine zweischürige Mahd zu bewirtschaften. Die Fläche ist Habitat des Uhus (Nahrungshabitat). Die Behandlungsgrundsätze für den Uhu sind zu beachten.	1,6408		1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	I	zweimal jährlich	615
50002	10065		Rot-Schwengel-Wiese am Südrand eines intensiv bewirtschafteten Grünlandes; starke Beimischung von Weißem Labkraut und Herbst-Löwenzahn. Flacher Hang in südlicher Richtung. Als Optimalmaßnahme ist die Fläche durch eine zweischürige Mahd zu bewirtschaften. Die Fläche ist Habitat des Uhus (Nahrungshabitat). Die Behandlungsgrundsätze für den Uhu sind zu beachten.	0,1132		1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	I	zweimal jährlich	42
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
			8...Übergreifende Maßnahme								
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
<p>Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe</p> <p>Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)</p>											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
kein Nutzer bekannt											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
null											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 08.08.2019	Bearbeiter Wensing, Theresa	Büro TRIOPS
-------------------------	--	---------------------------------------	-----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 153-2	FFH-Gebiet:	Schwarzatal ab Goldisthal mit Zuflüssen
	EU-Code:	5333-301
	Thüringen-Nr.:	153

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	nordwestlich vom Schweizerhaus
Flächengröße der BE (in ha):	0,27
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Bad Blankenburg (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt)
Gemarkung(en):	Cordobang, WBZ Schwarzburg I
Flur(en) / Flurstück(e):	Cordobang: Flur 004 152,185/184, WBZ Schwarzburg I: Flur 002 129

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):							Datum 29.08.2018
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10066	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes	B	B	B	B	G2bisG5_5541

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie							Datum -
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum 12.06.2018	Übersichtsbegehung

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):
LRT 6510

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIGL53331S07
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10066] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE									
IDs	Maßnahmebeschreibung		Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								
50003	10066	Waldwiese in unterschiedlichen Ausprägungen, z. T. von Rot-Schwingel beherrscht, z. T. mit starker Ausbreitung von Wiesen-Lieschgras. Angrenzende Feuchtwiesen sind ausgeklammert. Die Fläche stellte bis 2016 eine Biotoppflegefläche des Landkreises SLF dar, die von Walдарbeitern gepflegt wurde. Als Optimalmaßnahme ist die Fläche durch eine zweischürige Mahd zu bewirtschaften.	0,2670	KULAP	1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	I	zweimal jährlich

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs	Maßnahmebeschreibung		Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme									

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme								
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	8...Übergreifende Maßnahme								
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
<p>Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe</p> <p>Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)</p>											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
28/06/2019; 153/2: telefonische Abstimmung											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
28/06/2019; 50003: Maßnahme umsetzbar											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 08.08.2019	Bearbeiter Wensing, Theresa	Büro TRIOPS
-------------------------	--	---------------------------------------	-----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 153-3	FFH-Gebiet:	Schwarzatal ab Goldisthal mit Zuflüssen
	EU-Code:	5333-301
	Thüringen-Nr.:	153

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	östlich von Allendorf
Flächengröße der BE (in ha):	0,71
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Schwarzburg (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt)
Gemarkung(en):	WBZ Schwarzburg I
Flur(en) / Flurstück(e):	WBZ Schwarzburg I: Flur 001 24/10,24/2

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):							Datum 04.09.2018
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10067	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes	A	B	B	B	G2bisG5_11076, G2bisG5_1420, G2bisG5_23823, G6_2176
10068	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes	B	B	A	B	G2bisG5_11076, G2bisG5_23823

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie							Datum -
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum 12.06.2018	Übersichtsbegehung

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):	
LRT 6510	
Grauspecht, Mittelspecht	

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10067, 10068] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE									
IDs	Maßnahmebeschreibung		Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								
50100 10067, 10068	Zweischürige Mahd		0,7106		1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	I	zweimal jährlich

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs	Maßnahmebeschreibung		Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme									

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs	Maßnahmebeschreibung		Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme									

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
50004	10067		5...=Erhaltungsmaßnahme Streuobstwiese mit älteren, hangparallel gepflanzten Apfelbäumen auf einem mäßig steilen Osthang. Die Wiese wird extensiv gemäht. Unter den Bäumen kommen Verbrachungszeiger und junge Gehölze auf. Die Fläche stellte bis 2016 eine Biotoppflegefläche des Landkreises SLF dar, die von Waldarbeitern gepflegt wurde. Als Optimalmaßnahme ist die Fläche zusammen mit der Nachbarfläche durch eine zweischürige Mahd zu bewirtschaften. Die Fläche ist Habitat des Grauspechts und des Mittelspechts (Reproduktionshabitat). Die Behandlungsgrundsätze für diese Vogelarten sind zu beachten.	0,5285		1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	I	zweimal jährlich	333
50005	10068		Extensiv bewirtschaftete Glatthaferwiese auf einem mäßig steilen Osthang unterhalb einer Streuobstwiese mit einem hohen Anteil von Wiesen-Margerite. Insgesamt besteht ein guter Pflegezustand. Die Fläche stellte bis 2016 eine Biotoppflegefläche des Landkreises SLF dar, die von Waldarbeitern gepflegt wurde. Als Optimalmaßnahme ist die Fläche durch eine zweischürige Mahd zu bewirtschaften. Die Fläche ist Habitat des Grauspechts und des Mittelspechts (Reproduktionshabitat). Die Behandlungsgrundsätze für diese Vogelarten sind zu beachten.	0,1820		1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	I	zweimal jährlich	115
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
			8...Übergreifende Maßnahme								
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weiterentwicklung" der Quelle 1-Liste)											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
kein Nutzer bekannt											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
null											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 08.08.2019	Bearbeiter Wensing, Theresa	Büro TRIOPS
-------------------------	--	---------------------------------------	-----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 153-4	FFH-Gebiet:	Schwarzatal ab Goldisthal mit Zuflüssen
	EU-Code:	5333-301
	Thüringen-Nr.:	153

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	am Sommerberg
Flächengröße der BE (in ha):	1,69
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Schwarzburg (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt)
Gemarkung(en):	WBZ Schwarzburg I
Flur(en) / Flurstück(e):	WBZ Schwarzburg I: Flur 001 128/16,14/2,14/4,15/1,15/2

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):						Datum 04.09.2018	
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10070	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes	B	B	A	B	G2bisG5_5323

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie						Datum -	
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum 12.06.2018	Übersichtsbegehung

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):
LRT 6510

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIGL53333A09, DETHLIGL53333A13
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10070] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE									
IDs		Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme	LRT Habitat								
50006	10070	Regelmäßig genutzte Mähwiese in einem Tal zwischen Landstraße und Nadelwald. Es besteht ein hoher Anteil von Rot-Straußgras und Rot-Schwingel. Das Grünland wird als Mähweide genutzt. Die Fläche stellte bis 2016 eine Biotoppflegefläche des Landkreises SLF dar, die von Waldarbeitern gepflegt wurde. Als Optimalmaßnahme ist die Fläche durch eine zweischürige Mahd zu bewirtschaften.	1,6850		1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	I	zweimal jährlich

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs		Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT Habitat									

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme							
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)										
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	8...Übergreifende Maßnahme							
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):										
<p>Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe</p> <p>Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)</p>										
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):										
kein Nutzer bekannt										
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):										
null										

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 08.08.2019	Bearbeiter Wensing, Theresa	Büro TRIOPS
-------------------------	--	---------------------------------------	-----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 153-5	FFH-Gebiet:	Schwarzatal ab Goldisthal mit Zuflüssen
	EU-Code:	5333-301
	Thüringen-Nr.:	153

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	westlich der Rabenleite
Flächengröße der BE (in ha):	1,01
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Schwarzburg (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt)
Gemarkung(en):	WBZ Schwarzburg I
Flur(en) / Flurstück(e):	WBZ Schwarzburg I: Flur 003 145/13,150,151

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):						Datum 04.09.2018	
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10071	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes	B	B	B	B	G2bisG5_10854, G6_2032

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie						Datum -	
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum 12.06.2018	Übersichtsbegehung

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):
LRT 6510
Grauspecht, Turteltaube

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10071] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE									
IDs	Maßnahmebeschreibung		Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								
50007	10071	Extensiv bewirtschaftete Waldwiese in flacher, nord-exponierter Hanglage mit einigen Solitär-Bäumen (vor allem Eberesche). Die Wiese wird von einigen Rinnsalen durchzogen, die zum Zeitpunkt der Begehung ohne Wasser waren. Prägende Grasart ist das Wollige Honiggras. In Teilbereichen bestehen auch Übergänge zum Borstgrasrasen. Die Fläche stellte bis 2016 eine Biotoppflegefläche des Landkreises SLF dar, die von Walдарbeitern gepflegt wurde. Als Optimalmaßnahme ist die Fläche durch eine zweischürige Mahd zu bewirtschaften. Die Fläche ist Habitat des Grauspechts (Reproduktionshabitat) und der Turteltaube (Nahrungshabitat). Die Behandlungsgrundsätze für diese Vogelarten sind zu beachten.	1,0119		1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	I	zweimal jährlich

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE										
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	
Maßnahme	LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								
Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								
Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme								
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)										
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT Habitat	8...Übergreifende Maßnahme								
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):										
<p>Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe</p> <p>Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)</p>										
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):										
kein Nutzer bekannt										
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):										
null										

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 08.08.2019	Bearbeiter Wensing, Theresa	Büro TRIOPS
-------------------------	--	---------------------------------------	-----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 153-6	FFH-Gebiet:	Schwarzatal ab Goldisthal mit Zuflüssen
	EU-Code:	5333-301
	Thüringen-Nr.:	153

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	östlich von Schwarzburg am Buschbach
Flächengröße der BE (in ha):	0,05
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Schwarzburg (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt)
Gemarkung(en):	WBZ Schwarzburg II
Flur(en) / Flurstück(e):	WBZ Schwarzburg II: Flur 001 1/1

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle): **Datum 04.09.2018**

ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10072	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	B	C	C	C	

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie **Datum -**

ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):

Datum	12.06.2018	Übersichtsbegehung
-------	------------	--------------------

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):

LRT 8220

Aktuelle Nutzung(en):

Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10072] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat 50088 10072	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme Entbuschung	0,0522		1.9.5.3.	Verbuschung auslichten	optimal	I	bei Bedarf

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat 60001 10072	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme Mehrere, stark bemooste Silikatfelsen mit Vorkommen des Tüpfelfarns auf einem west-exponierten Steilhang im Kiefernwald. Die Felsen sind von Heidelbeeren überzogen. Die Fläche ist zeitnah zu entbuschen.	0,0522		1.9.5.3.	Verbuschung auslichten	optimal	I	bei Bedarf	328

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme								

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme							
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)										
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	8...Übergreifende Maßnahme							
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):										
<p>Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe</p> <p>Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)</p>										
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):										
kein Nutzer										
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):										
null										

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 08.08.2019	Bearbeiter Wensing, Theresa	Büro TRIOPS
-------------------------	--	---------------------------------------	-----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 153-7	FFH-Gebiet:	Schwarzatal ab Goldisthal mit Zuflüssen
	EU-Code:	5333-301
	Thüringen-Nr.:	153

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	am Kahlen Berg
Flächengröße der BE (in ha):	0,05
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Schwarzburg (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt)
Gemarkung(en):	WBZ Schwarzburg II
Flur(en) / Flurstück(e):	WBZ Schwarzburg II: Flur 001 1/1

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):							Datum 04.09.2018
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10073	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	B	C	A	B	

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie							Datum -
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum 12.06.2018	Übersichtsbegehung

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):
LRT 8220

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10073] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE									
IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								
50008 10073	Mehrere, mit Moos bewachsene Silikatfelsen auf einem west-exponierten Steilhang in einem Nadelwald. Da sich der Felsen innerhalb einer Waldstilllegungsfläche mit Nutzungsaufgabe bis 2029 befindet und insgesamt ein guter Erhaltungszustand vorherrscht, sind zurzeit keine weiteren Maßnahmen vorgesehen. Die Entwicklung sollte beobachtet werden.	0,0491		15.4.	Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten	optimal	I	bei Bedarf	

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kosten-schätzung [€]	
Maßnahme LRT Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme									

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat								
			5...=Erhaltungsmaßnahme							
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)										
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat								
			8...Übergreifende Maßnahme							
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):										
<p>Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe</p> <p>Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)</p>										
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):										
kein Nutzer										
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):										
null										

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 08.08.2019	Bearbeiter Wensing, Theresa	Büro TRIOPS
-------------------------	--	---------------------------------------	-----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 153-8	FFH-Gebiet:	Schwarzatal ab Goldisthal mit Zuflüssen
	EU-Code:	5333-301
	Thüringen-Nr.:	153

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	in der Schabsheide
Flächengröße der BE (in ha):	0,01
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Schwarzburg (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt)
Gemarkung(en):	WBZ Schwarzburg I
Flur(en) / Flurstück(e):	WBZ Schwarzburg I: Flur 003 145/6

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):							Datum 03.09.2018
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10074	3130	Nährstoffarme Stillgewässer mit Strandlings- und Zwergbinsen-Vegetation	B	C	A	B	

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie							Datum -
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum 12.06.2018	Übersichtsbegehung

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):
LRT 3130

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10074] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE									
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat		5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme							
50009	10074	Flacher Tümpel im Bereich einer feuchten Schlagflur mit Vorkommen der Borstigen Schuppensimse und der Sumpf-Calla. Das Gewässer stellt ein wertvolles Libellengewässer dar und wird von Binsen umgeben. Von den Rändern drängt das Weiße Straußgras ein. Als Optimalmaßnahme sind die Behandlungsgrundsätze zur Pflege von Stillgewässern zu beachten.	0,0074		4.5.	Pflege von Stillgewässern	optimal	I	bei Bedarf

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat		6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme							
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)										
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	8...Übergreifende Maßnahme							
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):										
<p>Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe</p> <p>Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)</p>										
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):										
kein Nutzer bekannt										
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):										
null										

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 08.08.2019	Bearbeiter Wensing, Theresa	Büro TRIOPS
-------------------------	--	---------------------------------------	-----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 153-9	FFH-Gebiet:	Schwarzatal ab Goldisthal mit Zuflüssen
	EU-Code:	5333-301
	Thüringen-Nr.:	153

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	südöstlich von Burkersdorf
Flächengröße der BE (in ha):	0,10
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Schwarzburg (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt)
Gemarkung(en):	WBZ Schwarzburg I
Flur(en) / Flurstück(e):	WBZ Schwarzburg I: Flur 003 145/6

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):							Datum 03.09.2018
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10075	6230*	Artenreiche Borstgrasrasen	B	B	C	B	G2bisG5_1298
10076	6230*	Artenreiche Borstgrasrasen	B	C	C	C	G2bisG5_1298, G6_2015

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie							Datum -
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum 12.06.2018	Übersichtsbegehung

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):
LRT 6230*
Turteltaube

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10075, 10076] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE									
IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								
50089 10075, 10076	Einschürige Mahd	0,1023		1.2.1.1.	Einschürige Mahd	optimal	I	einmal jährlich	

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen									
IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
60002	10076		Im Wald gelegener Borstgrasrasen, der nicht bzw. nur sporadisch vom Jagdpächter gepflegt wird. Im Bestand stehen einzelne ältere und zahlreiche junge Fichten. Die Fläche ist von Versaumung bedroht. Als Optimalmaßnahme sollte die Fläche aufgrund der isolierten Lage im Wald und der Kleinflächigkeit einer einschürigen Mahd mit Beräumung der Streu unterliegen. Die Fläche ist Habitat der Turteltaube (Nahrungshabitat). Die Behandlungsgrundsätze für die Turteltaube sind zu beachten.	0,0415		1.2.1.1.	Einschürige Mahd	optimal	I	einmal jährlich	24

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
50010	10075		Borstgrasrasen im Wald in nord-exponierter Hanglage, der von Jagdpächtern offen gehalten wird. Im unteren Bereich steht ein Leckstein im Flatterbinsen-Sumpf; sehr viele Torfmoose. Starkes Aufkommen junger Fichten. Als Optimalmaßnahme sollte die Fläche aufgrund der isolierten Lage im Wald und der Kleinflächigkeit gemeinsam mit der benachbarten Fläche (ID 10076) einer einschürigen Mahd mit Beräumung der Streu unterliegen. Die Fläche ist Habitat der Turteltaube (Nahrungshabitat). Die Behandlungsgrundsätze für die Turteltaube sind zu beachten.	0,0608		1.2.1.1.	Einschürige Mahd	optimal	I	einmal jährlich	35

Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung 8...Übergreifende Maßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									

Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):

Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007
-> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe
Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007
-> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)

Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):

kein Nutzer bekannt

Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):

null

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 08.08.2019	Bearbeiter Wensing, Theresa	Büro TRIOPS
-------------------------	--	---------------------------------------	-----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 153-10	FFH-Gebiet:	Schwarzatal ab Goldisthal mit Zuflüssen
	EU-Code:	5333-301
	Thüringen-Nr.:	153

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	westlich der Masserwand
Flächengröße der BE (in ha):	0,14
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Katzhütte (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt)
Gemarkung(en):	Oelze
Flur(en) / Flurstück(e):	Oelze: Flur 013 859/2,860,861,883,884, Flur 021 1396/10

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):							Datum 02.09.2018
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10080	6430	Feuchte Hochstauden-Fluren	B	C	A	B	G2bisG5_4337
10081	6430	Feuchte Hochstauden-Fluren	B	C	A	B	

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie							Datum -
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum 12.06.2018	Übersichtsbegehung

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):
LRT 6430

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10080, 10081] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE									
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat		5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme							
50094	10080, 10081	Mahd alle 2-3 Jahre	0,1425		1.2.1.4.	Mahd alle 2-3 Jahre	optimal	I	alle zwei Jahre

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat		6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat		5...=Erhaltungsmaßnahme								

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
50011	10080		Kleinflächige, von Mädesüß und Pestwurz geprägte Hochstaudenflur an der Masse nahe einem brachliegenden Betriebsgelände. Die Hochstaudenflur liegt zwischen Masse und Fichtenwald. Dauerhaft ist als Optimalmaßnahme eine gelegentliche Mahd durchzuführen.	0,0282		1.2.1.4.	Mahd alle 2-3 Jahre	optimal	I	alle zwei Jahre	7
50012	10081		Pestwurz-Flur entlang der Masse zwischen einem brachliegenden Betriebsgelände und dem Fluss. Quelliger Standort mit Quellzeigern aber auch nährstoffreich mit stetiger Beimischung der Großen Brennessel. Zerstreutes Vorkommen des Drüsigen Springkrauts. Hinsichtlich der Bekämpfung des invasiven Drüsigen Springkrauts wird auf die übergreifende Maßnahme zu Neophyten (Kap.5.2.6.1) verwiesen. Dauerhaft ist als Optimalmaßnahme eine gelegentliche Mahd durchzuführen.	0,1143		1.2.1.4.	Mahd alle 2-3 Jahre	optimal	I	alle zwei Jahre	30
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
			8...Übergreifende Maßnahme								
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
<p>Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe</p> <p>Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)</p>											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
kein Nutzer bekannt											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
null											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 08.08.2019	Bearbeiter Wensing, Theresa	Büro TRIOPS
-------------------------	--	---------------------------------------	-----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 153-11	FFH-Gebiet:	Schwarzatal ab Goldisthal mit Zuflüssen
	EU-Code:	5333-301
	Thüringen-Nr.:	153

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	östlich von Massertal
Flächengröße der BE (in ha):	0,41
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Masserberg (Landkreis Hildburghausen),Katzhütte (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt)
Gemarkung(en):	Masserberg, Oelze
Flur(en) / Flurstück(e):	Masserberg: Flur 010 1,10,11,12,9, Oelze: Flur 018 1262/17,1262/18,1262/19,1262/9, Flur 021 1367,1368,1369,1370,1371,1372,1375,1377

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):						Datum 02.09.2018	
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10082	6430	Feuchte Hochstauden-Fluren	B	C	A	B	G2bisG5_9677, G2bisG5_9681

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie						Datum -	
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum 12.06.2018	Übersichtsbegehung

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):
LRT 6430

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10082] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE									
IDs	Maßnahmebeschreibung		Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								
50013	10082	Großflächige Hochstaudenflur beidseitig der Masse in einem Teil zwischen Landstraße und Fichtenwald mit unterschiedlichen Dominanzen. Zumeist von der Pestwurz geprägt. Teilweise quelliger Standort mit Milzkraut, teilweise Übergänge zur Grünlandbrache. Zerstreutes Vorkommen des Drüsigen Springkrauts. Hinsichtlich der Bekämpfung des invasiven Drüsigen Springkrauts wird auf die übergreifende Maßnahme zu Neophyten (Kap.5.2.6.1) verwiesen. Dauerhaft ist als Optimalmaßnahme eine gelegentliche Mahd durchzuführen.	0,4098		1.2.1.4.	Mahd alle 2-3 Jahre	optimal	I	alle zwei Jahre

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								
Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme								
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	8...Übergreifende Maßnahme								
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
<p>Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe</p> <p>Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)</p>											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
kein Nutzer bekannt											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
null											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 08.08.2019	Bearbeiter Wensing, Theresa	Büro TRIOPS
-------------------------	--	---------------------------------------	-----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 153-12	FFH-Gebiet:	Schwarzatal ab Goldisthal mit Zuflüssen
	EU-Code:	5333-301
	Thüringen-Nr.:	153

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	nördlich von Bockschmiede
Flächengröße der BE (in ha):	0,00
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Döschnitz (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt)
Gemarkung(en):	Döschnitz
Flur(en) / Flurstück(e):	Döschnitz: Flur 008 7/3

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):							Datum 03.08.2018
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10001	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	A	C	A	B	

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie							Datum -
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum 12.06.2018	Übersichtsbegehung

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):
LRT 8220
Mittelspecht

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10001] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE									
IDs		Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT	Habitat								
50014	10001	Kleiner beschatteter Felsbereich im Buchen-Eichen-Mischwald. Wenige Gefäßpflanzen, die Mooschicht ist gut entwickelt. Der Gewöhnliche Wurmfarn kommt mit wenigen Wedeln vor. Länge ca. 15 m; Höhe bis 2 m; Breite bis 2 m. Als Optimalmaßnahme ist bei Bedarf eine Entbuschung vorzunehmen. Die Fläche ist Habitat des Mittelspechts (Reproduktionshabitat). Die Behandlungsgrundsätze für den Mittelspecht sind zu beachten.	0,0044		1.9.5.3.	Verbuschung auslichten	optimal	I	bei Bedarf

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs		Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT	Habitat									

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme							
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)										
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	8...Übergreifende Maßnahme							
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):										
<p>Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe</p> <p>Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)</p>										
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):										
kein Nutzer										
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):										
null										

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 08.08.2019	Bearbeiter Wensing, Theresa	Büro TRIOPS
-------------------------	--	---------------------------------------	-----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 153-13	FFH-Gebiet:	Schwarzatal ab Goldisthal mit Zuflüssen
	EU-Code:	5333-301
	Thüringen-Nr.:	153

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	am Eichberg
Flächengröße der BE (in ha):	0,06
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Dörschnitz, Schwarzburg (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt)
Gemarkung(en):	Dörschnitz, WBZ Schwarzburg I
Flur(en) / Flurstück(e):	Dörschnitz: Flur 008 7/3, WBZ Schwarzburg I: Flur 003 155/6

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):					Datum 03.08.2018		
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10002	8220	Siikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	A	C	A	B	
10003	8220	Siikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	A	C	A	B	

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie					Datum -		
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum 12.06.2018	Übersichtsbegehung

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):	
LRT 8220	
Mittelspecht	

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10002, 10003] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE									
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat		5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme							
50093	10002, 10003	Duldung natürlicher Prozesse	0,0571		1.9.5.3.	Verbuschung auslichten	optimal	I	bei Bedarf

Erstpflge-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat		6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat		5...=Erhaltungsmaßnahme								

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
50015	10002		Von Buchen-Traubeneichenwald überschattetes zerklüftetes Felsband. Breite bis 5 m; Höhe bis 2 m; Länge ca. 50 m. Die Moosschicht ist stark deckend. Da sich der Felsen größtenteils innerhalb einer Waldstilllegungsfläche mit sofortiger Nutzungsaufgabe befindet und insgesamt ein guter Erhaltungszustand vorherrscht, sind zurzeit keine Maßnahmen vorgesehen. Die Entwicklung sollte beobachtet werden. Die Fläche ist Habitat des Mittelspechts (Reproduktionshabitat). Die Behandlungsgrundsätze für den Mittelspecht sind zu beachten.	0,0446		15.4.	Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten	optimal	I	bei Bedarf	0
50016	10003		Unterer von 2 Felsbändern. Sehr zerklüftete Felsen, die nur im Südwesten eine kleine, ca. 2,5 m hohe Felswand besiedeln. Die Moosschicht ist stark entwickelt. Da sich der Felsen teilweise innerhalb einer Waldstilllegungsfläche mit sofortiger Nutzungsaufgabe befindet und insgesamt ein guter Erhaltungszustand vorherrscht, sind zurzeit keine Maßnahmen vorgesehen. Die Entwicklung sollte beobachtet werden. Die Fläche ist Habitat des Mittelspechts (Reproduktionshabitat). Die Behandlungsgrundsätze für den Mittelspecht sind zu beachten.	0,0125		15.4.	Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten	optimal	I	bei Bedarf	0
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
			8...Übergreifende Maßnahme								
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
<p>Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe</p> <p>Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)</p>											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
kein Nutzer											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
null											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 08.08.2019	Bearbeiter Wensing, Theresa	Büro TRIOPS
-------------------------	--	---------------------------------------	-----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 153-14	FFH-Gebiet:	Schwarzatal ab Goldisthal mit Zuflüssen
	EU-Code:	5333-301
	Thüringen-Nr.:	153

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	südlich des Trippstein
Flächengröße der BE (in ha):	0,33
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Schwarzburg (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt)
Gemarkung(en):	WBZ Schwarzburg I
Flur(en) / Flurstück(e):	WBZ Schwarzburg I: Flur 002 121/20,126

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):							Datum 18.09.2018
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10004	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	A	C	B	B	G6_2149
10005	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	A	C	B	B	
10006	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	B	C	A	B	

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie							Datum -
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum 12.06.2018	Übersichtsbegehung

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):	
LRT 8220	
Grauspecht, Mittelspecht	

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10004, 10005, 10006] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE									
IDs	Maßnahmebeschreibung		Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT	Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme							
50087	10004, 10005, 10006	Entbuschung	0,3277		1.9.5.3.	Verbuschung auslichten	optimal	I	bei Bedarf

Erstpflge-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs	Maßnahmebeschreibung		Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT	Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]	
Maßnahme	LRT	Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme								
50017	10004		Durchdringung von Felsbereichen und lockerem Buchen-Kiefernwald mit Birken. Die Felsen sind moosreich mit mehreren Absätzen. Der Felsbereich erstreckt sich auf einer Hangnase über einem größeren Höhenbereich, ca. 50 m. Da sich der Felsen größtenteils innerhalb einer Waldstilllegungsfläche mit sofortiger Nutzungsaufgabe befindet und insgesamt ein guter Erhaltungszustand vorherrscht, sind zurzeit keine Maßnahmen vorgesehen. Die Entwicklung sollte beobachtet werden. Die Fläche ist Habitat des Mittelspechts und des Grauspechts (Reproduktionshabitat). Die Behandlungsgrundsätze für diese Vogelarten sind zu beachten.	0,2845		15.4.	Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten	optimal	I	bei Bedarf	0
50018	10005		Felswand mit Trippstein als höchstem Punkt. Oben ist ein Rastplatz mit einer Schutz- und Aussichtshütte, Müllablagerung. Der Felsbereich ist zerklüftet und läuft unten im Wald allmählich aus. Höhe ca. 15 m. Als Erstpflege sollte der Müll am Rastplatz beseitigt werden. Da sich der Felsen innerhalb einer Waldstilllegungsfläche mit sofortiger Nutzungsaufgabe befindet und insgesamt ein guter Erhaltungszustand vorherrscht, sind zurzeit keine weiteren Maßnahmen vorgesehen. Die Entwicklung sollte beobachtet werden. Die Fläche ist Habitat des Mittelspechts und des Grauspechts (Reproduktionshabitat). Die Behandlungsgrundsätze für diese Vogelarten sind zu beachten.	0,0282		12.4.7.	Beseitigung von nicht org. Ablagerungen (Müll, Schutt, Geräte u.a.)	optimal	k	einmalige Maßnahme	0
						15.4.	Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten	optimal	I	bei Bedarf	0
Erstpflege: Beseitigung von Ablagerungen Dauerpflege: Zurzeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten											
50019	10006		Zerklüfteter Felsbereich unterhalb des Trippsteins im lockeren Kiefern-Mischwald; größtenteils kryptogamenarm. Höhe ca. 10 m. Da sich der Felsen innerhalb einer Waldstilllegungsfläche mit sofortiger Nutzungsaufgabe befindet und insgesamt ein guter Erhaltungszustand vorherrscht, sind zurzeit keine weiteren Maßnahmen vorgesehen. Die Entwicklung sollte beobachtet werden. Die Fläche ist Habitat des Mittelspechts und des Grauspechts (Reproduktionshabitat). Die Behandlungsgrundsätze für diese Vogelarten sind zu beachten.	0,0150		15.4.	Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten	optimal	I	bei Bedarf	0

Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)

IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	8...Übergreifende Maßnahme							

Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):

Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007
-> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe

Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007
-> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weiterentwicklung" der Quelle 1-Liste)

Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):

kein Nutzer

Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):

Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en)	(Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):
null	

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 08.08.2019	Bearbeiter Wensing, Theresa	Büro TRIOPS
-------------------------	--	---------------------------------------	-----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 153-15	FFH-Gebiet:	Schwarzatal ab Goldisthal mit Zuflüssen
	EU-Code:	5333-301
	Thüringen-Nr.:	153

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	westlich von Schwarzburg
Flächengröße der BE (in ha):	0,15
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Schwarzburg (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt)
Gemarkung(en):	WBZ Schwarzburg I
Flur(en) / Flurstück(e):	WBZ Schwarzburg I: Flur 001 33,36/8

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):						Datum 18.09.2018	
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10007	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	A	C	C	C	G6_2113

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie						Datum -	
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum 12.06.2018	Übersichtsbegehung

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):	
LRT 8220	
Grauspecht, Mittelspecht	

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10007] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE									
IDs	Maßnahmebeschreibung		Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								
50107 10007	Entbuschung		0,1465		1.9.5.3.	Verbuschung auslichten	optimal	I	bei Bedarf

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs	Maßnahmebeschreibung		Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme									

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
60014	10007		Felsdurchbruch der Bahnlinie mit mehr oder weniger steilen Felskanten, die reichlich mit Farnen bewachsen sind. Im Nordwesten steigt der felsige Hang etwa höher auf. Im nordöstlichen Unterhangbereich ist beiderseits der Bahn eine Betonsicherung umgebaut worden. Höhe ca. 20 m. Als Optimalmaßnahme ist bei Bedarf eine Entbuschung vorzunehmen. Die Fläche ist Habitat des Mittelspechts und des Grauspechts (Reproduktionshabitat). Die Behandlungsgrundsätze für diese Vogelarten sind zu beachten.	0,1465		1.9.5.3.	Verbuschung auslichten	optimal	I	bei Bedarf	920
Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung 8...Übergreifende Maßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
<p>Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe</p> <p>Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weiterentwicklung" der Quelle 1-Liste)</p>											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
kein Nutzer											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
null											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 08.08.2019	Bearbeiter Wensing, Theresa	Büro TRIOPS
-------------------------	--	---------------------------------------	-----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 153-16	FFH-Gebiet:	Schwarzatal ab Goldisthal mit Zuflüssen
	EU-Code:	5333-301
	Thüringen-Nr.:	153

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	am Batzenberg
Flächengröße der BE (in ha):	0,12
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Schwarzburg (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt)
Gemarkung(en):	WBZ Schwarzburg I
Flur(en) / Flurstück(e):	WBZ Schwarzburg I: Flur 003 145/13

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle): **Datum 18.09.2018**

ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10008	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	B	C	C	C	

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie **Datum -**

ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):

Datum	12.06.2018	Übersichtsbegehung
-------	------------	--------------------

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):

LRT 8220
Turteltaube

Aktuelle Nutzung(en):

Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10008] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat 50092 10008	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme Entbuschung	0,1160		1.9.5.3.	Verbuschung auslichten	optimal	I	bei Bedarf

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
60003	10008		Felsrippe im Fichtenwald; nur einige der aufragenden Felsen erreichen die Höhe vom 2 m oder mehr. Die abgegrenzte Fläche stellt eine Verzahnung von moosreichem Fichtenwald mit aufragenden Felsen dar. Höhe bis 2 m über eine Höhendifferenz von ca. 15 m. Als Erstpflege sollte eine einzelbaumweise Entnahme der dichten und stark beschattenden, umgebenden Gehölze vorgenommen werden. Als Optimalmaßnahme ist bei Bedarf eine Entbuschung vorzunehmen. Die Fläche ist Habitat der Turteltaube (Nahrungshabitat). Die Behandlungsgrundsätze für die Turteltaube sind zu beachten.	0,1160		1.9.5.3.	Verbuschung auslichten	optimal	l	bei Bedarf	728
						2.4.7.	Auslichten dichter Gehölzbestände	optimal	k	einmalige Maßnahme	0
Erstpflege: einzelbaumweise Gehölzentnahme Dauerpflege: Entbuschung											
Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung 8...Übergreifende Maßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
kein Nutzer											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
null											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 08.08.2019	Bearbeiter Wensing, Theresa	Büro TRIOPS
-------------------------	--	---------------------------------------	-----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 153-17	FFH-Gebiet:	Schwarzatal ab Goldisthal mit Zuflüssen
	EU-Code:	5333-301
	Thüringen-Nr.:	153

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	westlich der Schabsheide
Flächengröße der BE (in ha):	0,10
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Schwarzburg (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt)
Gemarkung(en):	WBZ Schwarzburg I
Flur(en) / Flurstück(e):	WBZ Schwarzburg I: Flur 003 145/13

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):							Datum 18.09.2018
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10009	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	B	C	C	C	

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie							Datum -
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum 12.06.2018	Übersichtsbegehung

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):	
LRT 8220	
Grauspecht, Turteltaube	

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10009] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE									
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT	Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme							
50091	10009	Entbuschung	0,0971		1.9.5.3.	Verbuschung auslichten	optimal	I	bei Bedarf

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT	Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
60004	10009		Felsrippen mit einer größeren Felswand, die evtl. auf historische Steingewinnung zurückgeht. Die Fläche ist von einem Birken-Buchen-Fichten-Pionierwald dicht bewachsen. Felshöhe bis ca. 4 m. Die Fläche ist zeitnah zu entbuschen. Eine Entbuschung bei Bedarf ist als Pflege weiterzuführen. Die Fläche ist Habitat des Grauspechts (Reproduktionshabitat) und der Turteltaube (Nahrungshabitat). Die Behandlungsgrundsätze für diese Vogelarten sind zu beachten.	0,0971		1.9.5.3.	Verbuschung auslichten	optimal	I	bei Bedarf	609
Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung 8...Übergreifende Maßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
<p>Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe</p> <p>Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weiterentwicklung" der Quelle 1-Liste)</p>											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
kein Nutzer											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
null											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 08.08.2019	Bearbeiter Wensing, Theresa	Büro TRIOPS
-------------------------	--	---------------------------------------	-----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 153-18	FFH-Gebiet:	Schwarzatal ab Goldisthal mit Zuflüssen
	EU-Code:	5333-301
	Thüringen-Nr.:	153

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	östlich von Sitzendorf
Flächengröße der BE (in ha):	0,09
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Schwarzburg (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt)
Gemarkung(en):	WBZ Schwarzburg I
Flur(en) / Flurstück(e):	WBZ Schwarzburg I: Flur 003 145/13

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):							Datum 18.09.2018
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10010	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	A	B	B	B	
10011	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	B	C	B	B	

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie							Datum -
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum 12.06.2018	Übersichtsbegehung

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):
LRT 8220

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10010, 10011] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE									
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT	Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme							
50090	10010, 10011	Duldung natürlicher Prozesse	0,0852		15.4.	Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten	optional	I	bei Bedarf

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT	Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT	Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme								

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
50021	10010		Fels des "Fürstin Anna Blicks" und des Butzenbergfelsengeotops. Die Felsbereiche sind mosaikartig in den Eichen-Kiefernwald eingestreut und erreichen Höhen von bis zu 6 m. Insgesamt wird ein Höhenbereich von über 20 m abgedeckt. Zerstreutes Vorkommen des Kaktusmooses. Hinsichtlich der Bekämpfung des invasiven Kaktusmooses wird auf die übergreifende Maßnahme zu Neophyten (Kap.5.2.6.1) verwiesen. Da sich der Felsen innerhalb einer Waldstilllegungsfläche mit Nutzungsaufgabe bis 2029 befindet und insgesamt ein guter Erhaltungszustand vorherrscht, sind zurzeit keine weiteren Maßnahmen vorgesehen. Die Entwicklung sollte beobachtet werden.	0,0715		15.4.	Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten	optimal	I	bei Bedarf	0
50022	10011		Felsnase oberhalb des "Fürstin Anna Blicks". Die Felsen sind unregelmäßig in den Wald eingestreut. Oben befindet sich ein Aussichtspunkt mit Bank. Höhe insgesamt ca. 5 m. Da sich der Felsen innerhalb einer Waldstilllegungsfläche mit Nutzungsaufgabe bis 2029 befindet und insgesamt ein guter Erhaltungszustand vorherrscht, sind zurzeit keine weiteren Maßnahmen vorgesehen. Die Entwicklung sollte beobachtet werden.	0,0137		15.4.	Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten	optimal	I	bei Bedarf	0
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
			8...Übergreifende Maßnahme								
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
<p>Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe</p> <p>Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weiterentwicklung" der Quelle 1-Liste)</p>											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
kein Nutzer											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
null											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 08.08.2019	Bearbeiter Wensing, Theresa	Büro TRIOPS
-------------------------	--	---------------------------------------	-----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 153-19	FFH-Gebiet:	Schwarzatal ab Goldisthal mit Zuflüssen
	EU-Code:	5333-301
	Thüringen-Nr.:	153

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	nordöstlich von Sitzendorf
Flächengröße der BE (in ha):	0,23
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Schwarzburg (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt)
Gemarkung(en):	WBZ Schwarzburg I
Flur(en) / Flurstück(e):	WBZ Schwarzburg I: Flur 003 145/13

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle): **Datum 18.09.2018**

ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10012	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	A	C	A	B	G6_2038

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie **Datum -**

ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):

Datum	12.06.2018	Übersichtsbegehung
-------	------------	--------------------

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):

LRT 8220

Aktuelle Nutzung(en):

Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10012] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme							
50023 10012	Buchen-Kiefernwald am westlichen Steilhang mit eingestreuten Felsbereichen unterschiedlicher Höhen; von 0,5-3 m. Da sich der Felsen innerhalb einer Waldstilllegungsfläche mit Nutzungsaufgabe bis 2029 befindet und insgesamt ein guter Erhaltungszustand vorherrscht, sind zurzeit keine weiteren Maßnahmen vorgesehen. Die Entwicklung sollte beobachtet werden.	0,2278		15.4.	Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten	optimal	I	bei Bedarf

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme							
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)										
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	8...Übergreifende Maßnahme							
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):										
<p>Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe</p> <p>Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)</p>										
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):										
kein Nutzer										
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):										
null										

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 08.08.2019	Bearbeiter Wensing, Theresa	Büro TRIOPS
-------------------------	--	---------------------------------------	-----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 153-20	FFH-Gebiet:	Schwarzatal ab Goldisthal mit Zuflüssen
	EU-Code:	5333-301
	Thüringen-Nr.:	153

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	am Forstbotanischen Garten
Flächengröße der BE (in ha):	0,71
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Schwarzburg (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt)
Gemarkung(en):	WBZ Schwarzburg II
Flur(en) / Flurstück(e):	WBZ Schwarzburg II: Flur 001 138/20

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):							Datum 19.09.2018
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10013	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	A	C	A	B	
10015	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	B	C	B	B	
10016	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	A	C	B	B	

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie							Datum -
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum 12.06.2018	Übersichtsbegehung

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):	
LRT 8220	
Mittelspecht, Grauspecht	

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10013, 10015, 10016] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE									
IDs	Maßnahmebeschreibung		Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								
50086	10013, 10015, 10016	Duldung natürlicher Prozesse	0,7108		1.9.5.3.	Verbuschung auslichten	optimal	I	bei Bedarf

Erstpflge-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs	Maßnahmebeschreibung		Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme									

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT									
50024	10013	Kette von Felsspitzen, die etwa 2 m aus dem umgebenden Gelände aufragen. Im Osten sind höhere Felsen bis 4 m stellenweise vorhanden. Hier besteht ein höherer Farnanteil. Zerstreutes Vorkommen des Kaktusmooses. Hinsichtlich der Bekämpfung des invasiven Kaktusmooses wird auf die übergreifende Maßnahme zu Neophyten (Kap.5.2.6.1) verwiesen. Da sich der Felsen innerhalb von Waldstilllegungsflächen mit z. T. sofortiger Nutzungsaufgabe befindet und insgesamt ein guter Erhaltungszustand vorherrscht, sind zurzeit keine weiteren Maßnahmen vorgesehen. Die Entwicklung sollte beobachtet werden. Die Fläche ist Habitat des Mittelspechts und des Grauspechts (Reproduktionshabitat). Die Behandlungsgrundsätze für diese Vogelarten sind zu beachten.	0,6426		15.4.	Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten	optimal	I	bei Bedarf	0
50026	10015	Felswandbereiche im Linksbogen der Schwarza mit dichter Moosvegetation. Höhe bis 6 m, stark von Gehölzen beschattet. Torfmoose bilden teilweise dichte Decken. Da sich der Felsen innerhalb einer Waldstilllegungsfläche mit sofortiger Nutzungsaufgabe befindet und insgesamt ein guter Erhaltungszustand vorherrscht, sind zurzeit keine weiteren Maßnahmen vorgesehen. Die Entwicklung sollte beobachtet werden. Die Fläche ist Habitat des Mittelspechts und des Grauspechts (Reproduktionshabitat). Die Behandlungsgrundsätze für diese Vogelarten sind zu beachten.	0,0256		15.4.	Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten	optimal	I	bei Bedarf	0
50027	10016	Großer Felsen im Wald, dessen Ausläufer bis an den Schwarza-Begleitweg reicht. Höhe bis etwa 15 m. Da sich der Felsen innerhalb einer Waldstilllegungsfläche mit Nutzungsaufgabe bis 2029 befindet und insgesamt ein guter Erhaltungszustand vorherrscht, sind zurzeit keine weiteren Maßnahmen vorgesehen. Die Entwicklung sollte beobachtet werden. Die Fläche ist Habitat des Mittelspechts und des Grauspechts (Reproduktionshabitat). Die Behandlungsgrundsätze für diese Vogelarten sind zu beachten.	0,0426		15.4.	Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten	optimal	I	bei Bedarf	0

Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)

IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT									
		8...Übergreifende Maßnahme								

Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):

Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007
 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe
 Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007
 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weiterentwicklung" der Quelle 1-Liste)

Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):

kein Nutzer

Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):

Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en)	(Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):
null	

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 08.08.2019	Bearbeiter Wensing, Theresa	Büro TRIOPS
-------------------------	--	---------------------------------------	-----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 153-21	FFH-Gebiet:	Schwarzatal ab Goldisthal mit Zuflüssen
	EU-Code:	5333-301
	Thüringen-Nr.:	153

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	im Forstbotanischen Garten
Flächengröße der BE (in ha):	0,22
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Schwarzburg (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt)
Gemarkung(en):	WBZ Schwarzburg II
Flur(en) / Flurstück(e):	WBZ Schwarzburg II: Flur 001 138/20

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle): **Datum 19.09.2018**

ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10014	4030	Trockene Heiden	B	B	B	B	

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie **Datum -**

ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):

Datum	12.06.2018	Übersichtsbegehung
-------	------------	--------------------

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):

LRT 4030
Grauspecht, Mittelspecht

Aktuelle Nutzung(en):

Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10014] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme							

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE											
IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Periodizität	
Maßnahme	LRT	Habitat									
50025	10014		Offene SSW-Hangfläche im Wald mit Heidevegetation und Kiefernauflkommen. Das Kaktusmoos kommt auf der Fläche häufig vor. Durch die Fläche führt ein Wanderweg des forstbotanischen Gartens. Hinsichtlich der Bekämpfung des invasiven Kaktusmooses wird auf die übergreifende Maßnahme zu Neophyten (Kap.5.2.6.1) verwiesen. Als Optimalmaßnahme ist die Fläche in Hütelhaltung mit Schafen und/ oder Ziegen (einschließlich Hütelhaltung in Netzen) zu nutzen. Aufgrund des guten Erhaltungszustandes und der Lage innerhalb einer Waldstilllegungsfläche bis spätestens 2029, kann optional von aktiven Maßnahmen abgesehen werden. Die Entwicklung sollte beobachtet werden. Die Fläche ist Habitat des Grauspechts und des Mittelspechts (Reproduktionshabitat). Die Behandlungsgrundsätze für diese Vogelarten sind zu beachten.	0,2236		1.2.5.1.	Hüte-/ Triftweide	optimal	I	mindestens einmal jährlich bei Bedarf	
						15.4.	Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten	optional	I		
Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung 8...Übergreifende Maßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weiterentwicklung" der Quelle 1-Liste)											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
kein Nutzer bekannt											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
null											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 08.08.2019	Bearbeiter Wensing, Theresa	Büro TRIOPS
-------------------------	--	---------------------------------------	-----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 153-22	FFH-Gebiet:	Schwarzatal ab Goldisthal mit Zuflüssen
	EU-Code:	5333-301
	Thüringen-Nr.:	153

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	an der Schwarzta im Hammerschmidtsholz
Flächengröße der BE (in ha):	0,04
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Schwarzburg (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt)
Gemarkung(en):	WBZ Schwarzburg II
Flur(en) / Flurstück(e):	WBZ Schwarzburg II: Flur 001 10,138/20

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):						Datum 19.09.2018	
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10099	3260	Fließgewässer mit flutender Wasserpflanzen-Vegetation	A	B	C	B	

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie						Datum 04.01.2019 - 04.01.2019	
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
30023	6481	Westgroppe	C	B	B	B	
30024	6445	Bachneunauge	A	B	B	B	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum 12.06.2018	Übersichtsbegehung

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):
LRT 3260
Mittelspecht, Grauspecht
Westgroppe, Bachneunauge

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10099] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE								
IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme							

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Periodizität	
Maßnahme	LRT	Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								
50028	10099	30023 30024	Kleiner Zulauf zur Schwarza, der komplett im Wald verläuft. Trotz der trockenen Witterung im Sommer mit fließendem Wasser, am Forstweg gibt eine einen Rohrdurchlass. Gewässeraustritt aus dem Boden ca. 25 m östlich des Weges. Zur Wiederherstellung der ökologischen Durchgängigkeit für Arten und LRT ist der verrohrte Gewässerabschnitt zu öffnen. Die Fläche ist gleichzeitig Habitat der Anhang-II-Arten Westgroppe (ID 30023) und Bachneunauge (ID 30024). Die Behandlungsgrundsätze für die Fischarten sind zu beachten. Daneben ist es Habitat des Mittelspechts und des Grauspechts (Reproduktionshabitat). Die Behandlungsgrundsätze für diese Vogelarten sind zu beachten.	0,0351		4.4.5.1.	Öffnen von verrohrten/ kanalisierten Gewässerabschnitten	optimal	k	einmalige Maßnahme	
Für eine Kostenschätzung ist eine Detailplanung erforderlich.											
Erstpflge-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								
Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme								
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	8...Übergreifende Maßnahme								
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weiterentwicklung" der Quelle 1-Liste)											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
kein Nutzer bekannt											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
null											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 08.08.2019	Bearbeiter Wensing, Theresa	Büro TRIOPS
-------------------------	--	---------------------------------------	-----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 153-23	FFH-Gebiet:	Schwarzatal ab Goldisthal mit Zuflüssen
	EU-Code:	5333-301
	Thüringen-Nr.:	153

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	an der Schwarzta im Hammerschmidtsholz
Flächengröße der BE (in ha):	0,13
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Schwarzburg (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt)
Gemarkung(en):	WBZ Schwarzburg II
Flur(en) / Flurstück(e):	WBZ Schwarzburg II: Flur 001 138/20

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle): **Datum 19.09.2018**

ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10017	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	A	C	B	B	

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie **Datum -**

ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):

Datum 12.06.2018	Übersichtsbegehung
------------------	--------------------

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):

LRT 8220

Aktuelle Nutzung(en):

Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10017] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme							
50029 10017	Größere Felsnasen im Fichtenwald, die teilweise bis an den Fahrrad- und Forstweg heranreichen. Moosreiche Felsen, Höhe bis ca. 15 m. Die Felsbereiche sind von Fichtenwald umgeben. Da sich die Felsen z. T. innerhalb einer Waldstilllegungsfläche mit Nutzungsaufgabe bis 2029 befinden und insgesamt ein guter Erhaltungszustand vorherrscht, sind zurzeit keine weiteren Maßnahmen vorgesehen. Die Entwicklung sollte beobachtet werden.	0,1307		15.4.	Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten	optimal	I	bei Bedarf

Erstpflge-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme							
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)										
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	8...Übergreifende Maßnahme							
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):										
<p>Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe</p> <p>Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)</p>										
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):										
kein Nutzer										
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):										
null										

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 08.08.2019	Bearbeiter Wensing, Theresa	Büro TRIOPS
-------------------------	--	---------------------------------------	-----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 153-24	FFH-Gebiet:	Schwarzatal ab Goldisthal mit Zuflüssen
	EU-Code:	5333-301
	Thüringen-Nr.:	153

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	am nördlichen Hammerschmidtsholz
Flächengröße der BE (in ha):	0,27
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Schwarzburg (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt)
Gemarkung(en):	WBZ Schwarzburg II
Flur(en) / Flurstück(e):	WBZ Schwarzburg II: Flur 001 138/20

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):							Datum 19.09.2018
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10018	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	A	C	A	B	
10019	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	B	C	A	B	
10020	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	A	C	B	B	

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie							Datum -
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum 12.06.2018	Übersichtsbegehung

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):	
LRT 8220	
Grauspecht, Uhu	

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10018, 10019, 10020] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE									
IDs	Maßnahmebeschreibung		Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme	7...=Entwicklungsmaßnahme							
50085	10018, 10019, 10020	Entbuschung	0,2665		1.9.5.3.	Verbuschung auslichten	optimal	I	bei Bedarf

Erstpflge-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs	Maßnahmebeschreibung		Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme	7...=Entwicklungsmaßnahme								

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
50030	10018		Felsbereiche im Fichtenwald, die vom Weg bis zum Oberhang einen sehr großen Höhenunterschied aufweisen. Höhe der Einzelfelsen bis ca. 7 m. Als Optimalmaßnahme ist bei Bedarf eine Entbuschung vorzunehmen. Die Fläche ist Habitat des Grauspechts (Reproduktionshabitat) und des Uhus (Nahrungshabitat). Die Behandlungsgrundsätze für diese Vogelarten sind zu beachten.	0,2045		1.9.5.3.	Verbuschung auslichten	optimal	I	bei Bedarf	1284
50031	10019		Felsnasen im Fichtenwald mit dichter Moosvegetation. Die Fläche ist mit dem Wald eng verzahnt, Höhe der Felsen bis 4 m. Als Optimalmaßnahme ist bei Bedarf eine Entbuschung vorzunehmen. Die Fläche ist Habitat des Grauspechts (Reproduktionshabitat) und des Uhus (Nahrungshabitat). Die Behandlungsgrundsätze für diese Vogelarten sind zu beachten.	0,0405		1.9.5.3.	Verbuschung auslichten	optimal	I	bei Bedarf	254
50032	10020		Felswand am Rand des Fahrrad- und Forstweges neben der Schwarza. Moos- und farnreich, bis zu 4 m hoch. Als Optimalmaßnahme ist bei Bedarf eine Entbuschung vorzunehmen. Die Fläche ist Habitat des Grauspechts (Reproduktionshabitat) und des Uhus (Nahrungshabitat). Die Behandlungsgrundsätze für diese Vogelarten sind zu beachten.	0,0215		1.9.5.3.	Verbuschung auslichten	optimal	I	bei Bedarf	135
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
			8...Übergreifende Maßnahme								
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe											
Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereintwicklung" der Quelle 1-Liste)											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
kein Nutzer											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
null											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 08.08.2019	Bearbeiter Wensing, Theresa	Büro TRIOPS
-------------------------	--	---------------------------------------	-----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 153-25	FFH-Gebiet:	Schwarzatal ab Goldisthal mit Zuflüssen
	EU-Code:	5333-301
	Thüringen-Nr.:	153

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	Hammerschmidtsholz
Flächengröße der BE (in ha):	0,01
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Schwarzburg (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt)
Gemarkung(en):	WBZ Schwarzburg II
Flur(en) / Flurstück(e):	WBZ Schwarzburg II: Flur 001 138/20

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):							Datum 19.09.2018
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10021	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	A	C	B	B	

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie							Datum -
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum 12.06.2018	Übersichtsbegehung

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):	
LRT 8220	
Uhu	

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10021] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE									
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT	Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme							
50033	10021	Felsbereiche unterhalb eines Forstweges mit Birken-Pionierwald. Als Optimalmaßnahme ist bei Bedarf eine Entbuschung vorzunehmen. Die Fläche ist Habitat des Uhus (Nahrungshabitat). Die Behandlungsgrundsätze für diese Vogelart sind zu beachten.	0,0133		1.9.5.3.	Verbuschung auslichten	optimal	I	bei Bedarf

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT	Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme							
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)										
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	8...Übergreifende Maßnahme							
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):										
<p>Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe</p> <p>Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)</p>										
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):										
kein Nutzer										
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):										
null										

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 08.08.2019	Bearbeiter Wensing, Theresa	Büro TRIOPS
-------------------------	--	---------------------------------------	-----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 153-26	FFH-Gebiet:	Schwarzatal ab Goldisthal mit Zuflüssen
	EU-Code:	5333-301
	Thüringen-Nr.:	153

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	am Schweizerhaus
Flächengröße der BE (in ha):	0,23
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Schwarzburg (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt)
Gemarkung(en):	WBZ Schwarzburg II
Flur(en) / Flurstück(e):	WBZ Schwarzburg II: Flur 002 12

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):							Datum 19.09.2018
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10022	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	B	C	B	B	
10023	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	A	C	A	B	
10024	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	A	C	A	B	

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie							Datum -
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum 12.06.2018	Übersichtsbegehung

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):	
LRT 8220	
Grauspecht	

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10022, 10023, 10024] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE									
IDs	Maßnahmebeschreibung		Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								
50084	10022, 10023, 10024	Duldung natürlicher Prozesse	0,2297		15.4.	Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten	optimal	I	bei Bedarf

Erstpflge-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs	Maßnahmebeschreibung		Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme									

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT Habitat									
50034	10022	Felsausschnitt entlang eines Forstweges mit Pionierwald. Der Felsbereich ist bis 4 m hoch und ca. 50 m lang. Da sich der Felsen innerhalb einer Waldstilllegungsfläche mit sofortiger Nutzungsaufgabe befindet und insgesamt ein guter Erhaltungszustand vorherrscht, sind zurzeit keine weiteren Maßnahmen vorgesehen. Die Entwicklung sollte beobachtet werden. Die Fläche ist Habitat des Grauspechts (Reproduktionshabitat). Die Behandlungsgrundsätze für den Grauspecht sind zu beachten.	0,0146		15.4.	Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten	optimal	I	bei Bedarf	0
50035	10023	Auftragende Felsen im Oberhang mit Laub-Nadel-Mischwald. Mehrere Felsbereiche gehören zum LRT. Auf dem nördlichen steht die Schutzhütte "Dürres Schild". Da sich die Felsen größtenteils innerhalb einer Waldstilllegungsfläche mit sofortiger Nutzungsaufgabe befinden und insgesamt ein guter Erhaltungszustand vorherrscht, sind zurzeit keine weiteren Maßnahmen vorgesehen. Die Entwicklung sollte beobachtet werden. Die Fläche ist Habitat des Grauspechts (Reproduktionshabitat). Die Behandlungsgrundsätze für diese Vogelart sind zu beachten.	0,1814		15.4.	Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten	optimal	I	bei Bedarf	0
50036	10024	Mächtig aufragender Felsbereich im Fichtenwald, Höhe ca. 15 m. Der Fels setzt sich nach oben hangaufwärts als Kamm fort, ragt dann aber nur noch bis ca. 2 m auf. Da sich der Felsen innerhalb einer Waldstilllegungsfläche mit Nutzungsaufgabe bis 2029 befindet und insgesamt ein guter Erhaltungszustand vorherrscht, sind zurzeit keine weiteren Maßnahmen vorgesehen. Die Entwicklung sollte beobachtet werden. Die Fläche ist Habitat des Grauspechts (Reproduktionshabitat). Die Behandlungsgrundsätze für diese Vogelart sind zu beachten.	0,0337		15.4.	Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten	optimal	I	bei Bedarf	0

Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)

IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT Habitat									
		8...Übergreifende Maßnahme								

Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):

Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007
 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe

Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007
 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weiterentwicklung" der Quelle 1-Liste)

Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):

kein Nutzer

Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):

null

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 08.08.2019	Bearbeiter Wensing, Theresa	Büro TRIOPS
-------------------------	--	---------------------------------------	-----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 153-28	FFH-Gebiet:	Schwarzatal ab Goldisthal mit Zuflüssen
	EU-Code:	5333-301
	Thüringen-Nr.:	153

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	am Dürren Schild
Flächengröße der BE (in ha):	0,05
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Schwarzburg (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt)
Gemarkung(en):	WBZ Schwarzburg II
Flur(en) / Flurstück(e):	WBZ Schwarzburg II: Flur 002 17

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):							Datum 20.09.2018
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10026	8220	Silikatfelsenn und ihre Felsspaltenvegetation	B	C	B	B	

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie							Datum -
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum 12.06.2018	Übersichtsbegehung

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):
LRT 8220
Wasseramsel, Schwarzstorch, Graureiher, Stockente

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10026] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE									
IDs		Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme	LRT Habitat								
50038	10026	Felswand und ein Einzelfelsbereich im nahen Wald. Die Felswand am Wegrand ragt bis zu 6 m hoch auf; der östliche kleinere Teil ist bis 3 m hoch und weniger steil. Als Optimalmaßnahme ist bei Bedarf eine Entbuschung vorzunehmen. Teilbereiche der Fläche sind Habitat der Wasseramsel (Reproduktionshabitat) sowie des Graureihers, des Schwarzstorchs und der Stockente (Nahrungshabitat). Die Behandlungsgrundsätze für diese Vogelarten sind zu beachten.	0,0456		1.9.5.3.	Verbuschung auslichten	optimal	I	bei Bedarf

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs		Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT Habitat									

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung 8...Übergreifende Maßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
<p>Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe</p> <p>Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)</p>											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
kein Nutzer											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
null											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 08.08.2019	Bearbeiter Wensing, Theresa	Büro TRIOPS
-------------------------	--	---------------------------------------	-----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 153-29	FFH-Gebiet:	Schwarzatal ab Goldisthal mit Zuflüssen
	EU-Code:	5333-301
	Thüringen-Nr.:	153

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	nordwestlich des Kalten Dorfs
Flächengröße der BE (in ha):	0,01
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Schwarzburg (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt)
Gemarkung(en):	WBZ Schwarzburg II
Flur(en) / Flurstück(e):	WBZ Schwarzburg II: Flur 002 24

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle): **Datum 20.09.2018**

ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10028	8150	Silikatschutthalden	B	B	B	B	

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie **Datum -**

ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):

Datum	12.06.2018	Übersichtsbegehung
-------	------------	--------------------

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):

LRT 8150

Grauspecht, Mittelspecht

Aktuelle Nutzung(en):

Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10028] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE

IDs		Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme	LRT Habitat								
50040	10028	Kleinere Blockschutthalde innerhalb des Waldes am Übergang von einer Fichtenschonung im Westen zum Buchenwald im Osten. Die Fläche ist moosreich, Gefäßpflanzen sind spärlich vorhanden. Da sich die Schutthalde innerhalb einer Waldstilllegungsfläche mit sofortiger Nutzungsaufgabe befindet und insgesamt ein guter Erhaltungszustand vorherrscht, sind zurzeit keine Maßnahmen vorgesehen. Die Entwicklung sollte beobachtet werden. Die Fläche ist Habitat des Grauspechts und des Mittelspechts (Reproduktionshabitat). Die Behandlungsgrundsätze für diese Vogelarten sind zu beachten.	0,0092		15.4.	Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten	optimal	I	bei Bedarf

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								
Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme								
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	8...Übergreifende Maßnahme								
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
<p>Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe</p> <p>Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)</p>											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
kein Nutzer											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
null											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 08.08.2019	Bearbeiter Wensing, Theresa	Büro TRIOPS
-------------------------	--	---------------------------------------	-----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 153-30	FFH-Gebiet:	Schwarzatal ab Goldisthal mit Zuflüssen
	EU-Code:	5333-301
	Thüringen-Nr.:	153

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	südlich des Werresitzes
Flächengröße der BE (in ha):	0,29
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Bad Blankenburg (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt)
Gemarkung(en):	WBZ Hainberg
Flur(en) / Flurstück(e):	WBZ Hainberg: Flur 001 1/1,3

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):							Datum 20.09.2018
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10033	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	A	C	A	B	
10036	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	A	C	A	B	

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie							Datum -
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum 12.06.2018	Übersichtsbegehung

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):	
LRT 8220	
Grauspecht, Mittelspecht	

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10033, 10036] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE									
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT	Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme							
50082	10033, 10036	Duldung natürlicher Prozesse	0,2938		15.4.	Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten	optimal	I	bei Bedarf

Erstpflge-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT	Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT	Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme								

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
50041	10033		Felsrippen im Buchen-Mischwald. Die Einzelfelsen ragen bis zu 6 m auf. Die Flächen sind eng mit dem Wald verzahnt. Die östliche Rippe zieht sich mit Unterbrechungen weit nach Süden fort. Da sich die Felsen innerhalb einer Waldstilllegungsfläche mit sofortiger Nutzungsaufgabe befinden und insgesamt ein guter Erhaltungszustand vorherrscht, sind zurzeit keine weiteren Maßnahmen vorgesehen. Die Entwicklung sollte beobachtet werden. Die Fläche ist Habitat des Grauspechts und des Mittelspechts (Reproduktionshabitat). Die Behandlungsgrundsätze für diese Vogelarten sind zu beachten.	0,2373		15.4.	Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten	optimal	I	bei Bedarf	0
50044	10036		Felsaustritt am Wegrand und darüber liegende Felsen im Traubeneichenwald. Da sich die Felsen innerhalb einer Waldstilllegungsfläche mit sofortiger Nutzungsaufgabe befinden und insgesamt ein guter Erhaltungszustand vorherrscht, sind zurzeit keine weiteren Maßnahmen vorgesehen. Die Entwicklung sollte beobachtet werden. Die Fläche ist Habitat des Grauspechts (Reproduktionshabitat). Die Behandlungsgrundsätze für den Grauspecht sind zu beachten.	0,0565		15.4.	Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten	optimal	I	bei Bedarf	0
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
			8...Übergreifende Maßnahme								
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biototypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe											
Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biototypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
kein Nutzer											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
null											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 08.08.2019	Bearbeiter Wensing, Theresa	Büro TRIOPS
-------------------------	--	---------------------------------------	-----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 153-31	FFH-Gebiet:	Schwarzatal ab Goldisthal mit Zuflüssen
	EU-Code:	5333-301
	Thüringen-Nr.:	153

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	am Schwarzen Berg
Flächengröße der BE (in ha):	0,09
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Bad Blankenburg (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt)
Gemarkung(en):	WBZ Hainberg
Flur(en) / Flurstück(e):	WBZ Hainberg: Flur 001 3

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):							Datum 20.09.2018
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10034	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	A	C	A	B	

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie							Datum -
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum 12.06.2018	Übersichtsbegehung

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):
LRT 8220
Grauspecht, Mittelspecht

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10034] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE									
IDs		Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme	LRT Habitat								
50042	10034	Im Fichtenwald bis 7 m aufragende Felsen am Mittelhang des Schwarzen Berges. Da sich die Felsen innerhalb einer Waldstilllegungsfläche mit sofortiger Nutzungsaufgabe befinden und insgesamt ein guter Erhaltungszustand vorherrscht, sind zurzeit keine weiteren Maßnahmen vorgesehen. Die Entwicklung sollte beobachtet werden. Die Fläche ist Habitat des Grauspechts und des Mittelspechts (Reproduktionshabitat) sowie des Uhus (Nahrungshabitat). Die Behandlungsgrundsätze für diese Vogelarten sind zu beachten.	0,0854		15.4.	Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten	optimal	I	bei Bedarf

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

6...=Wiederherstellungsmaßnahme

IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT Habitat	7...=Entwicklungsmaßnahme								
Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme								
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)										
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT Habitat	8...Übergreifende Maßnahme								
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):										
<p>Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe</p> <p>Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)</p>										
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):										
kein Nutzer										
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):										
null										

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 08.08.2019	Bearbeiter Wensing, Theresa	Büro TRIOPS
-------------------------	--	---------------------------------------	-----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 153-32	FFH-Gebiet:	Schwarzatal ab Goldisthal mit Zuflüssen
	EU-Code:	5333-301
	Thüringen-Nr.:	153

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	am Werretal
Flächengröße der BE (in ha):	0,06
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Bad Blankenburg (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt)
Gemarkung(en):	WBZ Hainberg
Flur(en) / Flurstück(e):	WBZ Hainberg: Flur 001 1/1

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle): **Datum 20.09.2018**

ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10035	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	A	C	A	B	

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie **Datum -**

ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):

Datum	12.06.2018	Übersichtsbegehung
-------	------------	--------------------

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):

LRT 8220

Grauspecht

Aktuelle Nutzung(en):

Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	
---------------------------------------	--

aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10035] -
---	-----------

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE

IDs		Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT	Habitat								
50043	10035	Felsausschnitte am Wegrand mit oberhalb befindlichen flachen Felsplatten. Am Wegrand wird eine Höhe von bis zu 4 m erreicht. Die Fläche ist mit dem umgebenden Traubeneichenwald verzahnt. Da sich die Felsen innerhalb einer Waldstilllegungsfläche mit sofortiger Nutzungsaufgabe befinden und insgesamt ein guter Erhaltungszustand vorherrscht, sind zurzeit keine weiteren Maßnahmen vorgesehen. Die Entwicklung sollte beobachtet werden. Die Fläche ist Habitat des Grauspechts (Reproduktionshabitat). Die Behandlungsgrundsätze für den Grauspecht sind zu beachten.	0,0562		15.4.	Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten	optimal	I	bei Bedarf

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung 8...Übergreifende Maßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
<p>Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe</p> <p>Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)</p>											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
kein Nutzer											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
null											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 08.08.2019	Bearbeiter Wensing, Theresa	Büro TRIOPS
-------------------------	--	---------------------------------------	-----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 153-33	FFH-Gebiet:	Schwarzatal ab Goldisthal mit Zuflüssen
	EU-Code:	5333-301
	Thüringen-Nr.:	153

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	am Katzenstein
Flächengröße der BE (in ha):	1,00
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Bad Blankenburg (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt)
Gemarkung(en):	WBZ Hainberg
Flur(en) / Flurstück(e):	WBZ Hainberg: Flur 001 1/1,2

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):							Datum 20.09.2018 - 21.09.2018
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10037	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	A	C	A	B	
10038	8150	Silikatschutthalden	B	B	A	B	
10039	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	A	C	B	B	G6_2264

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie							Datum -
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum 12.06.2018	Übersichtsbegehung

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):	
LRT 8150, 8220	
Grauspecht, Mittelspecht	

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10037, 10038, 10039] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE									
IDs	Maßnahmebeschreibung		Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme	7...=Entwicklungsmaßnahme							
50102	10037, 10038, 10039	Duldung natürlicher Prozesse	0,9963		15.4.	Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten	optimal	I	bei Bedarf

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs	Maßnahmebeschreibung		Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme	7...=Entwicklungsmaßnahme								

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
50045	10037		Felsbereich nordöstlich des Baches Werre im Unterhang. Der Unterhang ist etwas frischer und nährstoffreicher. Hier dominiert Bergahorn, während darüber Kiefer herrscht. Die Felsbereiche ragen bis zu 6 m auf, sind terrassiert und mit dem Wald verzahnt. Da sich der Felsen innerhalb einer Waldstilllegungsfläche mit Nutzungsaufgabe bis 2029 befindet und insgesamt ein guter Erhaltungszustand vorherrscht, sind zurzeit keine weiteren Maßnahmen vorgesehen. Die Entwicklung sollte beobachtet werden. Die Fläche ist Habitat des Grauspechts und des Mittelspechts (Reproduktionshabitat). Die Behandlungsgrundsätze für diese Vogelarten sind zu beachten.	0,2189		15.4.	Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten	optimal	I	bei Bedarf	0
50046	10038		Lichter Eichenwald mit Wachstumsdepression in Verzahnung mit Schutthaldbereichen am mehr oder weniger steilen Oberhang. Einzelne kleinere Felsbereiche ragen aus dem Boden auf. Da sich die Schutthalde innerhalb einer Waldstilllegungsfläche mit sofortiger Nutzungsaufgabe befindet und insgesamt ein guter Erhaltungszustand vorherrscht, sind zurzeit keine Maßnahmen vorgesehen. Die Entwicklung sollte beobachtet werden. Die Fläche ist Habitat des Grauspechts (Reproduktionshabitat). Die Behandlungsgrundsätze für den Grauspecht sind zu beachten.	0,1186		15.4.	Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten	optimal	I	bei Bedarf	0
50047	10039		Mittelhang und Felskambereiche, die im unteren Teil mit einem lichten Kiefernwald, nach oben mit Traubeneichenwald verzahnt sind. Die Felsen ragen meist nur bis 2 m aus dem Boden auf, im unteren Teil auch höher. Da sich die Felsen größtenteils innerhalb einer Waldstilllegungsfläche mit Nutzungsaufgabe bis 2029 befinden und insgesamt ein guter Erhaltungszustand vorherrscht, sind zurzeit keine weiteren Maßnahmen vorgesehen. Die Entwicklung sollte beobachtet werden. Die Fläche ist Habitat des Grauspechts und des Mittelspechts (Reproduktionshabitat). Die Behandlungsgrundsätze für diese Vogelarten sind zu beachten.	0,6587		15.4.	Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten	optimal	I	bei Bedarf	0
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
			8...Übergreifende Maßnahme								
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe											
Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weiterentwicklung" der Quelle 1-Liste)											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
kein Nutzer											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											

Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en)	(Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):
null	

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 08.08.2019	Bearbeiter Wensing, Theresa	Büro TRIOPS
-------------------------	--	---------------------------------------	-----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 153-34	FFH-Gebiet:	Schwarzatal ab Goldisthal mit Zuflüssen
	EU-Code:	5333-301
	Thüringen-Nr.:	153

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	am Wendelstein
Flächengröße der BE (in ha):	2,17
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Bad Blankenburg (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt)
Gemarkung(en):	Bad Blankenburg
Flur(en) / Flurstück(e):	Bad Blankenburg: Flur 011 4106/4085

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):							Datum 21.09.2018
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10040	8220	Silikاتفelsen und ihre Felsspaltenvegetation	A	C	B	B	
10041	8150	Silikatschutthalde	A	B	A	A	
10042	8220	Silikاتفelsen und ihre Felsspaltenvegetation	A	C	A	B	
10048	8220	Silikاتفelsen und ihre Felsspaltenvegetation	A	C	B	B	

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie						Datum -	
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum 12.06.2018	Übersichtsbegehung

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):
LRT 8150, 8220
Mittelspecht

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10040, 10041, 10042, 10048] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE									
IDs	Maßnahmebeschreibung		Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme	7...=Entwicklungsmaßnahme							
50077	10040, 10041, 10042, 10048	Entbuschung	2,1697		1.9.5.3.	Verbuschung auslichten	optimal	I	bei Bedarf

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs	Maßnahmebeschreibung		Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme	7...=Entwicklungsmaßnahme								

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT Habitat									
50048	10040	Felsen am Steilhang im unteren Bereich im lockeren Traubeneichen-Hainbuchenwald. Als Optimalmaßnahme ist bei Bedarf eine Entbuschung vorzunehmen. Die Fläche ist Habitat des Mittelspechts (Reproduktionshabitat). Die Behandlungsgrundsätze für den Mittelspecht sind zu beachten.	0,0044		1.9.5.3.	Verbuschung auslichten	optimal	I	bei Bedarf	28
50049	10041	Gesteinsschutthalde am Steilhang mit lockerem Traubeneichen-Mischwald; Hangneigung ca. 30°. Als Optimalmaßnahme ist bei Bedarf eine Entbuschung vorzunehmen. Die Fläche ist Habitat des Mittelspechts (Reproduktionshabitat). Die Behandlungsgrundsätze für den Mittelspecht sind zu beachten.	1,3758		1.9.5.3.	Verbuschung auslichten	optimal	I	bei Bedarf	8636
50050	10042	Größerer Felskomplex im schütterten Kiefern-Traubeneichenwald. Die Felsbereiche, die bis zu 8 m aufragen, sind mit dem Wald verzahnt. Es sind mehrere Terrassen vorhanden. Die Felsen sind im oberen Teil zerklüftet. Als Optimalmaßnahme ist bei Bedarf eine Entbuschung vorzunehmen. Die Fläche ist Habitat des Mittelspechts (Reproduktionshabitat). Die Behandlungsgrundsätze für den Mittelspecht sind zu beachten.	0,6942		1.9.5.3.	Verbuschung auslichten	optimal	I	bei Bedarf	4358
50055	10048	Felsklippen, die sich insgesamt mehr als 20 m aus dem Waldboden erheben. Sie sind durch mehrere Terrassen gestuft und teilweise blockförmig, teilweise zerklüftet. Zerstreutes Vorkommen des Kaktusmooses. Hinsichtlich der Bekämpfung des invasiven Kaktusmooses wird auf die übergreifende Maßnahme zu Neophyten (Kap.5.2.6.1) verwiesen. Als Optimalmaßnahme ist bei Bedarf eine Entbuschung vorzunehmen. Die Fläche ist Habitat des Mittelspechts (Reproduktionshabitat). Die Behandlungsgrundsätze für den Mittelspecht sind zu beachten.	0,0953		1.9.5.3.	Verbuschung auslichten	optimal	I	bei Bedarf	598

Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)

IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT Habitat									
		8...Übergreifende Maßnahme								

Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):

Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007
 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe

Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007
 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weiterentwicklung" der Quelle 1-Liste)

Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):

kein Nutzer

Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):

null

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 08.08.2019	Bearbeiter Wensing, Theresa	Büro TRIOPS
-------------------------	--	---------------------------------------	-----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 153-35	FFH-Gebiet:	Schwarzatal ab Goldisthal mit Zuflüssen
	EU-Code:	5333-301
	Thüringen-Nr.:	153

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	am Griesbachfelsen
Flächengröße der BE (in ha):	7,48
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Bad Blankenburg (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt)
Gemarkung(en):	Bad Blankenburg
Flur(en) / Flurstück(e):	Bad Blankenburg: Flur 011 4106/4085

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):							Datum 21.09.2018
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10043	8150	Silikatsehthalden	A	B	A	A	
10044	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	A	C	A	B	
10045	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	A	C	B	B	
10046	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	A	C	A	B	

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie							Datum -
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum 12.06.2018	Übersichtsbegehung

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):	
LRT 8150, 8220	
Mittelspecht	

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10043, 10044, 10045, 10046] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE									
IDs	Maßnahmebeschreibung		Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme	7...=Entwicklungsmaßnahme							
50101	10043, 10044, 10045, 10046	Entbuschung	7,4814		1.9.5.3.	Verbuschung auslichten	optimal	I	bei Bedarf

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs	Maßnahmebeschreibung		Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme	7...=Entwicklungsmaßnahme								

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme								
50051	10043		Lockerer Traubeneichenwald über einer vermutlich naturnahen Schutthalde. Einzelne Felsen, die kleiner als 2 m Höhe sind, ragen aus dem Boden auf. Die Fläche ist westlich und südwestlich exponiert und bis 30° steil. Als Optimalmaßnahme ist bei Bedarf eine Entbuschung vorzunehmen. Die Fläche ist Habitat des Mittelspechts (Reproduktionshabitat). Die Behandlungsgrundsätze für den Mittelspecht sind zu beachten.	6,9712		1.9.5.3.	Verbuschung auslichten	optimal	I	bei Bedarf	43761
50052	10044		Unterer Felsgrat auf der Hangkante im lockeren Traubeneichenwald. Die Felsbereiche sind stark zerklüftet und sowohl mit dem Wald, als auch mit der Halde verzahnt. Als Optimalmaßnahme ist bei Bedarf eine Entbuschung vorzunehmen. Die Fläche ist Habitat des Mittelspechts (Reproduktionshabitat). Die Behandlungsgrundsätze für den Mittelspecht sind zu beachten.	0,1648		1.9.5.3.	Verbuschung auslichten	optimal	I	bei Bedarf	1035
50053	10045		Oberer Felsgrat auf der Hangkante im lockeren Traubeneichenwald. Die Felsbereiche sind stark zerklüftet und sowohl mit dem Wald, als auch mit der Halde verzahnt. Im oberen Teil sind Wanderpfade mit Aussichtspunkten vorhanden. Zerstreutes Vorkommen des Kaktusmooses. Hinsichtlich der Bekämpfung des invasiven Kaktusmooses wird auf die übergreifende Maßnahme zu Neophyten (Kap.5.2.6.1) verwiesen. Als Optimalmaßnahme ist bei Bedarf eine Entbuschung vorzunehmen. Die Fläche ist Habitat des Mittelspechts (Reproduktionshabitat). Die Behandlungsgrundsätze für den Mittelspecht sind zu beachten.	0,2073		1.9.5.3.	Verbuschung auslichten	optimal	I	bei Bedarf	1301
50054	10046		Felsrücken innerhalb des bewaldeten Haldenbereiches. Die Felsen bilden teilweise kompakte Blöcke, teils sind sie zerklüftet. Zerstreutes Vorkommen des Kaktusmooses. Unterhalb befinden sich große Blockschuttsteine. Hinsichtlich der Bekämpfung des invasiven Kaktusmooses wird auf die übergreifende Maßnahme zu Neophyten (Kap.5.2.6.1) verwiesen. Als Optimalmaßnahme ist bei Bedarf eine Entbuschung vorzunehmen. Die Fläche ist Habitat des Mittelspechts (Reproduktionshabitat). Die Behandlungsgrundsätze für den Mittelspecht sind zu beachten.	0,1381		1.9.5.3.	Verbuschung auslichten	optimal	I	bei Bedarf	867
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	8...Übergreifende Maßnahme								
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe											
Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weiterentwicklung" der Quelle 1-Liste)											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
kein Nutzer											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											

Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en)	(Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):
null	

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 08.08.2019	Bearbeiter Wensing, Theresa	Büro TRIOPS
-------------------------	--	---------------------------------------	-----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 153-36	FFH-Gebiet:	Schwarzatal ab Goldisthal mit Zuflüssen
	EU-Code:	5333-301
	Thüringen-Nr.:	153

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	an der Teufelstreppe
Flächengröße der BE (in ha):	0,25
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Bad Blankenburg (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt)
Gemarkung(en):	Bad Blankenburg
Flur(en) / Flurstück(e):	Bad Blankenburg: Flur 010 4083

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle): **Datum 25.09.2018**

ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10049	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	A	C	B	B	

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie **Datum -**

ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):

Datum	12.06.2018	Übersichtsbegehung
-------	------------	--------------------

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):

LRT 8220

Aktuelle Nutzung(en):

Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10049] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat 50056 10049	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme Teufelstreppe, 7-stufiger Felsgrat im Wald (ordovizischer Schieferfelsen). Die unterschiedlich steilen Felsstufen sind mit dem Wald verzahnt. Einzelfelsen bis 8 m hoch. Im Wald hat ein Holzeinschlag stattgefunden (Fichte wurde entfernt). Als Optimalmaßnahme ist bei Bedarf eine Entbuschung vorzunehmen.	0,2469		1.9.5.3.	Verbuschung auslichten	optimal	I	bei Bedarf

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme							
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)										
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	8...Übergreifende Maßnahme							
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):										
<p>Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe</p> <p>Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)</p>										
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):										
kein Nutzer										
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):										
null										

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 08.08.2019	Bearbeiter Wensing, Theresa	Büro TRIOPS
-------------------------	--	---------------------------------------	-----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 153-37	FFH-Gebiet:	Schwarzatal ab Goldisthal mit Zuflüssen
	EU-Code:	5333-301
	Thüringen-Nr.:	153

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	am Kirchefelsen
Flächengröße der BE (in ha):	1,34
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Bad Blankenburg (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt)
Gemarkung(en):	Bad Blankenburg
Flur(en) / Flurstück(e):	Bad Blankenburg: Flur 010 4083

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):							Datum 25.09.2018
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10050	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	A	C	A	B	
10051	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	B	C	A	B	

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie							Datum -
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum 12.06.2018	Übersichtsbegehung

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):	
LRT 8220	
Grauspecht, Mittelspecht	

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10050, 10051] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE									
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT	Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme							
50078	10050, 10051	Entbuschung	1,3415		1.9.5.3.	Verbuschung auslichten	optimal	I	bei Bedarf

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT	Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT	Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme								

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
50057	10050		Felsbereich nahe der Straße von Bad Blankenburg nach Schwarzburg. Einzelfelsen der mehrstufigen Treppe bis 4 m hoch. Der Felsgrat zieht sich den Kamm hinauf und beinhaltet auch den Kirchfelsen, der über 25 m aufragt. Kiefern-Buchen-Mischwald. Zerstreutes Vorkommen des Kaktusmooses. Hinsichtlich der Bekämpfung des invasiven Kaktusmooses wird auf die übergreifende Maßnahme zu Neophyten (Kap.5.2.6.1) verwiesen. Als Optimalmaßnahme ist bei Bedarf eine Entbuschung vorzunehmen. Die Fläche ist Habitat des Grauspechts und des Mittelspechts (Reproduktionshabitat). Die Behandlungsgrundsätze für diese Vogelarten sind zu beachten.	1,2306		1.9.5.3.	Verbuschung auslichten	optimal	I	bei Bedarf	7725
50058	10051		Bewaldeter Felsgrat oberhalb des Kirchfelsens im lockeren Kiefern-Eichenwald. Die Felsen ragen bis zu 3 m auf. Als Optimalmaßnahme ist bei Bedarf eine Entbuschung vorzunehmen.	0,1109		1.9.5.3.	Verbuschung auslichten	optimal	I	bei Bedarf	696
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
			8...Übergreifende Maßnahme								
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
<p>Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe</p> <p>Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weiterentwicklung" der Quelle 1-Liste)</p>											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
kein Nutzer											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
null											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 08.08.2019	Bearbeiter Wensing, Theresa	Büro TRIOPS
-------------------------	--	---------------------------------------	-----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 153-38	FFH-Gebiet:	Schwarzatal ab Goldisthal mit Zuflüssen
	EU-Code:	5333-301
	Thüringen-Nr.:	153

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	am Fürstenstand
Flächengröße der BE (in ha):	0,09
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Bad Blankenburg (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt)
Gemarkung(en):	Bad Blankenburg
Flur(en) / Flurstück(e):	Bad Blankenburg: Flur 010 4083

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):						Datum 25.09.2018	
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10052	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	A	C	A	B	

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie						Datum -	
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum 12.06.2018	Übersichtsbegehung

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):
LRT 8220

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10052] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE									
IDs	Maßnahmebeschreibung		Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								
50059 10052	Felsen am Fürstenstand einerseits als ein kleiner Aussichtsfelsen und andererseits ein größerer Felsen nördlich im Wald, der sich dem Grat hinauszieht. Der Wald ist ein Kiefern-Eichen-Mischwald. Als Optimalmaßnahme ist bei Bedarf eine Entbuschung vorzunehmen.		0,0894		1.9.5.3.	Verbuschung auslichten	optimal	I	bei Bedarf

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs	Maßnahmebeschreibung		Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme									

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs	Maßnahmebeschreibung		Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme									

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat								
			5...=Erhaltungsmaßnahme							
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)										
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat								
			8...Übergreifende Maßnahme							
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):										
<p>Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe</p> <p>Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)</p>										
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):										
kein Nutzer										
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):										
null										

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 08.08.2019	Bearbeiter Wensing, Theresa	Büro TRIOPS
-------------------------	--	---------------------------------------	-----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 153-39	FFH-Gebiet:	Schwarzatal ab Goldisthal mit Zuflüssen
	EU-Code:	5333-301
	Thüringen-Nr.:	153

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	an der Naturschutzstation Dr. Steuer
Flächengröße der BE (in ha):	0,74
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Bad Blankenburg (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt)
Gemarkung(en):	Böhlscheiben
Flur(en) / Flurstück(e):	Böhlscheiben: Flur 002 219/1,431/219, Flur 003 515,665/429,671/434

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):							Datum 25.09.2018
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10054	8150	Silikatschutthalden	B	B	C	B	G6_2257
10055	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	A	C	A	B	G6_2257
10056	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	A	C	A	B	G6_2257
10058	8150	Silikatschutthalden	A	B	B	B	G6_2228

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie						Datum -	
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum 12.06.2018	Übersichtsbegehung

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):	
LRT 8150, 8220	
Grauspecht, Mittelspecht, Uhu, Wanderfalke	

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10054, 10055, 10056, 10058] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE									
IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								
50083 10054, 10055, 10056, 10058	Entbuschung	0,7386		1.9.5.3.	Verbuschung auslichten	optimal	I		bei Bedarf

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen									
IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kosten-schätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT Habitat									
50060	10054	5...=Erhaltungsmaßnahme Haldenbereich vor allem am Oberhang im Bereich alter Schiefergruben, die stark bewaldet sind. In Zukunft werden sie ohne Maßnahmen zu Waldflächen. Zerstreutes Vorkommen des Kaktusmooses. Hinsichtlich der Bekämpfung des invasiven Kaktusmooses wird auf die übergreifende Maßnahme zu Neophyten (Kap. 5.2.6.1) verwiesen. Auf den übrigen Teilflächen sind die Gehölze auszulichten, dies ist bei Bedarf zu wiederholen. Ein weiterer Teil der Haldenbereiche ist gleichzeitig Habitat der Anhang-II-Art Spanische Flagge (ID 30027), die zugehörige einzelflächenspezifische Maßnahme wird in Kap. 5.2.3.2 geplant. Daneben sind Teilbereiche Habitat des Grauspechts, des Mittelspechts, des Uhus und des Wanderfalken (Reproduktionshabitat). Die Behandlungsgrundsätze für diese Vogelarten sind zu beachten.	0,3583		1.9.5.3.	Verbuschung auslichten	optimal	I	bei Bedarf	2249
50061	10055	Felsgrate oberhalb er großen Abbauwand, vermutlich ohne größeren bergbaulichen Einfluss. Bewaldet von Kiefern-Eichen-Mischwald. Höhe der Felsen bis 3 m, mit dem Wald verzahnt. Als Optimalmaßnahme ist bei Bedarf eine Entbuschung vorzunehmen. Die Fläche ist Habitat des Grauspechts und des Mittelspechts (Reproduktionshabitat). Die Behandlungsgrundsätze für diese Vogelarten sind zu beachten.	0,1521		1.9.5.3.	Verbuschung auslichten	optimal	I	bei Bedarf	955
50062	10056	Schieferabbaugruben mit Ost-Süd-West exponierter Felswand im Wald. Stark beschattet, von Buchen-Eichen-Mischwald umgeben. Höhe der Felswand etwa 3-4 m, mit Schuttkegel am Fuß. Breite 2-3 m. Als Optimalmaßnahme ist bei Bedarf eine Entbuschung vorzunehmen. Die Fläche ist Habitat des Grauspechts und des Mittelspechts (Reproduktionshabitat). Die Behandlungsgrundsätze für diese Vogelarten sind zu beachten.	0,0759		1.9.5.3.	Verbuschung auslichten	optimal	I	bei Bedarf	477
50063	10058	Kleine Schieferhalde im Wald westlich des größeren Abbaubereiches. Die Halde geht auf einen alten Schieferabbau zurück, dessen Felswand jedoch zu flach für eine LRT-Ausweisung ist. Als Optimalmaßnahme ist bei Bedarf eine Entbuschung vorzunehmen. Die Fläche ist Habitat des Grauspechts und des Mittelspechts (Reproduktionshabitat). Die Behandlungsgrundsätze für diese Vogelarten sind zu beachten.	0,1522		1.9.5.3.	Verbuschung auslichten	optimal	I	bei Bedarf	956

Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)

IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT Habitat									
		8...Übergreifende Maßnahme								

Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):

Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007
 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe

Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007
 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weiterentwicklung" der Quelle 1-Liste)

Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):

Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):
kein Nutzer
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):
null

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 08.08.2019	Bearbeiter Wensing, Theresa	Büro TRIOPS
-------------------------	--	---------------------------------------	-----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 153-40	FFH-Gebiet:	Schwarzatal ab Goldisthal mit Zuflüssen
	EU-Code:	5333-301
	Thüringen-Nr.:	153

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	nordwestlich des Dürren Schilds
Flächengröße der BE (in ha):	0,28
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Bad Blankenburg (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt)
Gemarkung(en):	Cordobang
Flur(en) / Flurstück(e):	Cordobang: Flur 004 155/2,187/182

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):							Datum 25.09.2018
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10061	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	A	C	B	B	

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie							Datum -
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum 12.06.2018	Übersichtsbegehung

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):
LRT 8220
Grauspecht, Mittelspecht

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10061] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE									
IDs		Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT	Habitat								
50064	10061	Größerer Felsen an der Hauptstraße von Schwarzburg nach Bad Blankenburg. Der Felsen ist mehrstufig und mit dem Wald verzahnt. Zerstreutes Vorkommen des Kleinblütigen Springkrauts. Hinsichtlich der Bekämpfung des invasiven Kleinblütigen Springkrauts wird auf die übergreifende Maßnahme zu Neophyten (Kap.5.2.6.1) verwiesen. Als Optimalmaßnahme ist bei Bedarf eine Entbuschung vorzunehmen. Die Fläche ist Habitat des Grauspechts und des Mittelspechts (Reproduktionshabitat). Die Behandlungsgrundsätze für diese Vogelarten sind zu beachten.	0,2783		1.9.5.3.	Verbuschung auslichten	optimal	I	bei Bedarf

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								
Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme								
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	8...Übergreifende Maßnahme								
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
<p>Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe</p> <p>Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)</p>											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
kein Nutzer											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
null											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 08.08.2019	Bearbeiter Wensing, Theresa	Büro TRIOPS
-------------------------	--	---------------------------------------	-----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 153-41	FFH-Gebiet:	Schwarzatal ab Goldisthal mit Zuflüssen
	EU-Code:	5333-301
	Thüringen-Nr.:	153

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	an der Rabenleite
Flächengröße der BE (in ha):	0,29
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Schwarzburg (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt)
Gemarkung(en):	WBZ Schwarzburg I
Flur(en) / Flurstück(e):	WBZ Schwarzburg I: Flur 003 145/13

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):					Datum 04.09.2018		
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10084	4030	Trockene Heiden	A	C	A	B	

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie					Datum -		
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum 12.06.2018	Übersichtsbegehung

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):
LRT 4030
Grauspecht, Turteltaube

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10084] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE									
IDs		Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme	LRT Habitat								
50065	10084	Halboffene natürliche Calluna-Heide mit vielen Flechten auf einem steilen Westhang, die mit Buchen und Nadelbäumen locker bewachsen ist. Die Fläche enthält auch offene, lückig bewachsene, schotterreiche Flächen. Als Optimalmaßnahme ist die Fläche in Hütelhaltung mit Schafen und/ oder Ziegen (einschließlich Hütelhaltung in Netzen) zu nutzen. Aufgrund des guten Erhaltungszustandes und der Lage innerhalb einer Waldstilllegungsfläche mit sofortiger Nutzungsaufgabe, kann optional von aktiven Maßnahmen abgesehen werden. Die Entwicklung sollte beobachtet werden. Die Fläche ist Habitat des Grauspechts (Reproduktionshabitat) und der Turteltaube (Nahrungshabitat). Die Behandlungsgrundsätze für diese Vogelarten sind zu beachten.	0,2867		1.2.5.1.	Hüte-/ Triftweide	optimal	I	mindestens einmal jährlich
						15.4.	Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten	optional	I

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE										
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Periodizität	
Maßnahme	LRT	Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme							
Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Periodizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme							
Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Periodizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme							
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)										
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Periodizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	8...Übergreifende Maßnahme							
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):										
<p>Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe</p> <p>Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)</p>										
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):										
kein Nutzer bekannt										
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):										
null										

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 08.08.2019	Bearbeiter Wensing, Theresa	Büro TRIOPS
-------------------------	--	---------------------------------------	-----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 153-42	FFH-Gebiet:	Schwarzatal ab Goldisthal mit Zuflüssen
	EU-Code:	5333-301
	Thüringen-Nr.:	153

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	Mühlbach zwischen Aumühle und Witzendorfer Mühle
Flächengröße der BE (in ha):	1,36
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Döschnitz, Saalfeld/Saale (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt)
Gemarkung(en):	Birkenheide, Döschnitz, Volkmannsdorf, Witzendorf
Flur(en) / Flurstück(e):	Birkenheide: Flur 000 559/2,594,595,600,601,608,609,611,612,616,620,621/6,622,623,624,628/1, Döschnitz: Flur 006 1005/1,934,991,993,994,995, Volkmannsdorf: Flur 000 1087,1088/2,1092,1093,1094,1095,1104,1105,1106,1109,1110,947/1,952/2,953/2, Witzendorf: Flur 000 109/3,110/1,110/2,116/2,117/1,117/2,118,119/1,119/2,119/3,120/2,121/1,121/2,122/1,122/2,123/1,123/2,1 24/1,124/2,130/1,431/2,431/3,432/1,432/2,436/3,436/4,442/4,442/5,443/4,444/2,445/4,446/4,447/4,448/5, 448/6,471/4,472/4,472/6,473/3,473/4,474/3,475/5,475/6,477/4,478/4,479/2,480,481/2,505/6,530/6,99/10,9

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):							Datum 03.09.2018
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10104	3260	Fließgewässer mit flutender Wasserpflanzen-Vegetation	C	B	B	B	G2bisG5_27809, G2bisG5_27814, G2bisG5_29741, G2bisG5_29742, G2bisG5_29743
10105	3260	Fließgewässer mit flutender Wasserpflanzen-Vegetation	B	C	B	B	G2bisG5_27814, G2bisG5_29743
10106	3260	Fließgewässer mit flutender Wasserpflanzen-Vegetation	C	C	B	C	G2bisG5_27814, G2bisG5_29744, G2bisG5_29745, G2bisG5_5127

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie							Datum -
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum 12.06.2018	Übersichtsbegehung

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):
LRT 3260

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIFG53334R04, DETHLIGL53334Q01, DETHLIGL53334R02, DETHLIGL53334R06, DETHLIGL53334R07, DETHLIGL53334R09, DETHLIGL53334S04, DETHLIGL53334X06
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10104, 10105, 10106] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE									
IDs		Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT	Habitat								
50104	10104, 10105, 10106	Entfernen von Absturzbauwerken	1,3592	NALAP, KULAP, keine (1.22ha)	4.4.6.2.	Entfernen von Absturzbauwerken	optimal	I	einmalige Maßnahme

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

6...=Wiederherstellungsmaßnahme

IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
60005	10106		7...=Entwicklungsmaßnahme	0,2256	KULAP	4.4.3.	Rückführung in alte Gewässerlinien	optimal	I	einmalige Maßnah- me	0
			Kleinfächiger Abschnitt an der Aumühle mit Bachbunge und Flutendem Schwaden. Der Mühlenbach ist ca. 1 m breit und zumindest in einigen Bereichen verbaut; mit Abstürzen. Es grenzen Grünland, die Aumühle und ein Hausgarten an. In dem überwiegend geradlinigen Bachlauf sollten Initiale zur Verbesserung der Habitatstrukturen und der Herausbildung einer natürlichen Linienführung geschaffen werden. Zur Wiederherstellung der ökologischen Durchgängigkeit ist der Gewässerverbau zurückzubauen.			4.4.6.2.	Entfernen von Absturzbauwerken	optimal	I	einmalige Maßnah- me	0

Erstpflege: Rückbau des Gewässerverbaus zur Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit
Dauerpflege: Rückführung in alte Gewässerlinien

Für eine Kostenschätzung ist eine Detailplanung erforderlich.

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
50066	10105		5...=Erhaltungsmaßnahme	0,3354	KULAP	4.4.6.2.	Entfernen von Absturzbauwerken	optimal	k	einmalige Maßnah- me	0
			Naturnaher Abschnitt des Mühlenbaches mit Vorkommen der Bachbunge. Der Verlauf ist z. T. geschlängelt und gestreckt. Er durchfließt in diesem Abschnitt ein Trinkwasserschutzgebiet und wird links von angrenzenden Wiesen begleitet. Rechts grenzt zumeist ein Fichtenwald. Das Gewässer ist 1 m breit, mit überwindbaren Abstürzen. Die Wassertiefe lag zum Zeitpunkt der Begehung bei ca. 10-20 cm. Zur Wiederherstellung der ökologischen Durchgängigkeit ist der Gewässerverbau zurückzubauen.								

Für eine Kostenschätzung ist eine Detailplanung erforderlich.

50067	10104		Der Mühlenbach besitzt in diesem Abschnitt einen gestreckten Verlauf. Es grenzen Fichtenwälder und Fettweiden. Kleinfächig durchfließt der Mühlenbach einen Erlenwald. Im Gewässer wachsen mehrere Bestände der Bachbunge. Der 1 m breite Mühlenbach besitzt ein unverbautes steiniges Bachbett, hat aber mehrere Abstürze. Bei den 1,8 m hohen Ufern kommt es im beweideten Bereich häufig zu Uferabbrüchen. In dem überwiegend geradlinigen Bachlauf sollten Initiale zur Verbesserung der Habitatstrukturen und der Herausbildung einer natürlichen Linienführung geschaffen werden. Zur Wiederherstellung der ökologischen Durchgängigkeit ist der Gewässerverbau zurückzubauen.	0,7982	NALAP, KULAP, keine (0.67ha)	4.4.3.	Rückführung in alte Gewässerlinien	optimal	I	einmalige Maßnah- me	0
				4.4.6.2.	Entfernen von Absturzbauwerken	optimal	k	einmalige Maßnah- me	0		

Erstpflege: Entfernen von Absturzbauwerken

Dauerpflege: Rückführung in alte Gewässerlinien

Für eine Kostenschätzung ist eine Detailplanung erforderlich.

Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)

IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
			8...Übergreifende Maßnahme								

Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):

Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007

-> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe

Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der

KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007

-> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weiterentwicklung" der Quelle 1-Liste)

Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):

Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):
kein Nutzer bekannt
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):
null

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 08.08.2019	Bearbeiter Wensing, Theresa	Büro TRIOPS
-------------------------	--	---------------------------------------	-----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 153-43	FFH-Gebiet:	Schwarzatal ab Goldisthal mit Zuflüssen
	EU-Code:	5333-301
	Thüringen-Nr.:	153

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	nordwestlich von Bockschmiede
Flächengröße der BE (in ha):	4,33
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Dörschnitz, Sitzendorf, Unterweißbach (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt)
Gemarkung(en):	Dörschnitz, Sitzendorf, Unterweißbach
Flur(en) / Flurstück(e):	Dörschnitz: Flur 008 20, Sitzendorf: Flur 003 1000,1001,1002,1003,1004,1005,1006,1007,1009,1011,1012,1013,1014,1015,1017,1018,1019,1020,1021,1022,1023,1024,1025,1026,1035/1,1036,1043/1016,1044/1016,975,986,987,988,989,990,991,993,995,996,997,998,999, Unterweißbach: Flur 011 1395

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):					Datum -		
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie						Datum 05.03.2019 - 05.03.2019	
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
30025	1392	Euplagia quadripunctaria	B	C	C	C	
30028	1324	Maculinea nausithous	C	C	C	C	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum 12.06.2018	Übersichtsbegehung

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):
Spanische Flagge Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling

Aktuelle Nutzung(en):
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen: DETHLIFG53333M03, DETHLIFH53333M01, DETHLIGL53333M01, DETHLIGL53333M02
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE									
IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								
50106	30025 Rinderbeweidung mit Nachmahd mit terminlicher Absprache	4,3335	KULAP	1.2.4.1.	Beweidung mit Terminvorgabe	optional	I	einmal jährlich	

Zum Schutz des Wiesenknopf-Ameisenbläulings und der Spanischen Flagge sowohl Mahd als auch Beweidung mit terminlicher Absprache

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen									
IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kosten-schätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs		Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT									
60010		30025	1,7289	KULAP	1.2.1.6.	Mahd mit Terminvorgabe/ nach der Samenreife/ Blühzeitpunkt/ etc.	optimal	I	einmal jährlich	
					1.2.1.1	Belassen von Brach- oder Saumstreifen/ Restflächen	optimal	I	einmal jährlich	0
					1.2.4.1.	Beweidung mit Terminvorgabe	optional	I	einmal jährlich	
<p>optimal: Erstpflege: Belassen von Brach- oder Saumstreifen/ Restflächen Dauerpflege: Mahd mit Terminvorgabe optional: Beweidung mit Nachmahd</p>										
60012		30028	2,5613	KULAP	1.2.1.6.	Mahd mit Terminvorgabe/ nach der Samenreife/ Blühzeitpunkt/ etc.	optimal	I	einmal jährlich	
					1.2.4.1.	Beweidung mit Terminvorgabe	optional	I	einmal jährlich	615
<p>Dauerpflege optimal: zweischürige Mahd mit Terminvorgabe Dauerpflege optional: Beweidung mit Nachmahd</p>										

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs		Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT									

Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)

IDs		Maßnahmebeschreibung 8...Übergreifende Maßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT									

Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):

Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007
-> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe

Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007
-> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weiterentwicklung" der Quelle 1-Liste)

Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):

23/05/2019; 153/1: telefonische Abstimmung

Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):

23/05/2019; 60010: Optionalmaßnahme teilweise umsetzbar - Saumstrukturen am Bach werden ausgespart, eine Erhöhung des Anteils an Staudensäumen wird abgelehnt. Zweitnutzung der übrigen Fläche durch Rinderbeweidung erfolgt ab September.
60012: Optionalmaßnahme umsetzbar

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 08.08.2019	Bearbeiter Wensing, Theresa	Büro TRIOPS
-------------------------	--	---------------------------------------	-----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 153-44	FFH-Gebiet:	Schwarzatal ab Goldisthal mit Zuflüssen
	EU-Code:	5333-301
	Thüringen-Nr.:	153

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	an der Saale südlich des Wendelstein
Flächengröße der BE (in ha):	1,73
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Bad Blankenburg (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt)
Gemarkung(en):	Bad Blankenburg
Flur(en) / Flurstück(e):	Bad Blankenburg: Flur 004 1554/1,1554/2,1554/3,1892/1392,2230/1645,2539/1392,2540/1392, Flur 011 4102/4087,4105/4086,4106/4085,4109/4085

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):					Datum 21.09.2018		
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
10040	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	Habitatstruktur A	Arteninventar C	Beeinträchtigungen B	Gesamtbewertung B	

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie							Datum 05.03.2019
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
30026	1392	Euplagia quadripunctaria	B	C	B	B	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum 12.06.2018	Übersichtsbegehung

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):	
LRT 8220	
Spanische Flagge	

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10040] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE										
IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme	LRT	Habitat								
50070	10040	30026	Mäßig verbuschtes, mit Nektarpflanzen (Wasserdost, Gewöhnlicher Dost) unzureichend ausgestattetes Habitat an der Straße von Bad Blankenburg nach Schwarzburg. Gehölze sind bei Bedarf zurückzudrängen, eine Mahd der Böschungen auf beiden Straßenseiten darf zum Erhalt und zur Förderung der Nektarpflanzen nur außerhalb der Flugzeit der Falter erfolgen, also ab September. Hinsichtlich der Bekämpfung von Neophyten wird auf die entsprechende übergreifende Maßnahme (vgl. Kap. 5.2.6.1) verwiesen.	1,7310		1.2.1.6.	Mahd mit Terminvorgabe/ nach der Samenreife/ Blühzeitpunkt/ etc.	optimal	I	einmal jährlich
						1.9.5.3.	Verbuschung auslichten	optimal	I	bei Bedarf

Dauerpflege: Mahd mit Terminvorgabe außerhalb der Flugzeit der Falter sowie eine Entbuschung bei Bedarf

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								
Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme								
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	8...Übergreifende Maßnahme								
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
<p>Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe</p> <p>Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)</p>											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
kein Nutzer											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
null											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 08.08.2019	Bearbeiter Wensing, Theresa	Büro TRIOPS
-------------------------	--	---------------------------------------	-----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 153-45	FFH-Gebiet:	Schwarzatal ab Goldisthal mit Zuflüssen
	EU-Code:	5333-301
	Thüringen-Nr.:	153

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	an der Naturschutzstation Dr. Steuer
Flächengröße der BE (in ha):	3,34
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Bad Blankenburg (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt)
Gemarkung(en):	Böhlscheiben
Flur(en) / Flurstück(e):	Böhlscheiben: Flur 002 219/1,219/2,431/219,500/216, Flur 003 665/429

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):							Datum 25.09.2018
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10053	8220	Silikatfelsenn und ihre Felsspaltvegetation	B	C	A	B	G6_2257
10054	8150	Silikatschutthalden	B	B	C	B	G6_2257
10057	8150	Silikatschutthalden	A	B	B	B	G6_2257

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie							Datum 05.03.2019
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
30027	1392	Euplagia quadripunctaria	B	C	C	C	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum 12.06.2018	Übersichtsbegehung

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):	
LRT 8150, 8220	
Spanische Flagge	

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10053, 10054, 10057] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE									
IDs	Maßnahmebeschreibung		Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme	7...=Entwicklungsmaßnahme							
50080 10053, 10054, 10057	30027	Mahd mit Terminvorgabe	3,3445		1.2.1.6.	Mahd mit Terminvorgabe/ nach der Samenreife/ Blühzeitpunkt/ etc.	optimal	I	einmal jährlich

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs	Maßnahmebeschreibung		Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme	7...=Entwicklungsmaßnahme								

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
60011	10053, 10054, 10057	30027	Stark verbuschtes, mit Nektarpflanzen (Wasserdost, Gewöhnlicher Dost) unzureichend ausgestattetes Habitat im Bereich der ehemaligen Schieferbrüche bei Böhltscheiben, Umfasst verschiedene Fels-LRT. Die Gehölze sind insbesondere im Bereich der Saumstrukturen zurückzudrängen und auf den Schieferhalden auszulichten, dies ist bei Bedarf zu wiederholen, eine Mahd vorhandener Saumstrukturen darf zum Erhalt und zur Förderung der Nektarpflanzen nur außerhalb der Flugzeit der Falter erfolgen, also ab September.	3,3445				optimal	l	einmal jährlich	1939
										1.9.5.3. Verbuschung auslichten	optimal
Erstpflege: Entbuschung Dauerpflege: Mahd mit Terminvorgabe außerhalb der Flugzeit											
Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung 8...Übergreifende Maßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
kein Nutzer											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
null											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 08.08.2019	Bearbeiter Wensing, Theresa	Büro TRIOPS
-------------------------	--	---------------------------------------	-----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 153-46	FFH-Gebiet:	Schwarzatal ab Goldisthal mit Zuflüssen
	EU-Code:	5333-301
	Thüringen-Nr.:	153

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	östlich von Cordobang
Flächengröße der BE (in ha):	0,01
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Bad Blankenburg (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt)
Gemarkung(en):	Cordobang
Flur(en) / Flurstück(e):	Cordobang: Flur 002 114,84, Flur 004 155/1,171

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):					Datum -		
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie							Datum 26.11.2018
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
30029	6491	Nördlicher Kammolch	B	C	C	C	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum	12.06.2018 Übersichtsbegehung

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):
Nördlicher Kammolch

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIGL53331N04
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE									
IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								
50105 30029	Pflege von Stillgewässern	0,0146		4.5.	Pflege von Stillgewässern	optimal	I	bei Bedarf	

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen									
IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kosten-schätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
60013		30029	Kleingewässer östlich Cordobang. Das Habitat ist durch ungehinderte Sukzession und starke Beschattung beeinträchtigt. Zur Optimierung des Habitats ist eine schonende Entlandung zur Verringerung des Nährstoffgehalts durchzuführen. Außerdem ist die Beschattung des Gewässers durch Gehölzentnahme am südlichen und westlichen Ufer auf weniger als 50 % zu verringern. Als Optimalmaßnahme sind die Behandlungsgrundsätze zur Pflege von Stillgewässern zu beachten. Fischbesatz ist weiterhin zu unterbinden.	0,0146		4.5.	Pflege von Stillgewässern	optimal	l	bei Bedarf	5
						4.6.6.2.	Schonende Entschlammung	optimal	k	einmalige Maßnahme	
						4.7.6.	Gehölzentfernung am Gewässerrand	optimal	k	einmalige Maßnahme	91
Erstpflege: Entschlammung und Gehölzentnahme Dauerpflege: Pflege von Stillgewässern											
Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung 8...Übergreifende Maßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weiterentwicklung" der Quelle 1-Liste)											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
kein Nutzer bekannt											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
null											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 08.08.2019	Bearbeiter Wensing, Theresa	Büro TRIOPS
-------------------------	--	---------------------------------------	-----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 153-47	FFH-Gebiet:	Schwarzatal ab Goldisthal mit Zuflüssen
	EU-Code:	5333-301
	Thüringen-Nr.:	153

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	südlich des Pratschbergs
Flächengröße der BE (in ha):	1,03
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Schwarzburg (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt)
Gemarkung(en):	WBZ Schwarzburg I
Flur(en) / Flurstück(e):	WBZ Schwarzburg I: Flur 002 121/16,121/17,121/18,133,136,137

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle): **Datum 04.09.2018**

ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10069	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes	A	B	B	B	G2bisG5_5586, G6_2183

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie **Datum 26.11.2018**

ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
40001	6496	Gelbbauchunke	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):

Datum 12.06.2018	Übersichtsbegehung
------------------	--------------------

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):

LRT 6510
Gelbbauchunke

Aktuelle Nutzung(en):

Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10069] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme							

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE											
IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Periodizität	
Maßnahme	LRT	Habitat									
70006	10069	40001	Überschwemmungstümpel am Nordufer der Schwarza nördlich Schwarzburg. Wiederherstellung geeigneter Habitatbedingungen für die Gelbbauchunke durch regelmäßiges Entschlammern der Kleingewässer (rotierend alle 3-4 Jahre) sowie eine regelmäßige Pflege des umgebenden derzeit z. T. brachliegenden Grünlandes durch eine zweischürige Mahd. Zum Schutz von Amphibien ist jährlich nur eine Hälfte der Fläche in die Erstrutzung einzubeziehen, während die zweite Hälfte nur im Herbst gemäht wird. Die Schnitthöhe sollte 10 cm nicht unterschreiten. Alternativ ist z. B. auch eine Schafbeweidung denkbar. Als übergreifende Maßnahme ist vorab die Möglichkeit der Wiederbesiedlung zu prüfen. Für eine erfolgreiche Wiederansiedlung sollte langfristig eine stationäre Amphibienschutzanlage an die angrenzende Straße errichtet werden.	1,0268		1.2.1.1	Staffel-/ Rotationsmahd	optimal	I	zweimal jährlich	
						4.6.6.2.	Schonende Entschlammung	optimal	I	bei Bedarf	
						11.4.2.	Einsatz mobiler Schutzanlagen an Verkehrswegen	optimal	I	einmalige Maßnahme	
Dauerpflege optimal: regelmäßige schonenede Entschlammung, zweischürige Mahd (Rotationsmahd) und Errichtung eines Amphibienschutzanlage											
Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung 8...Übergreifende Maßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe											
Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weiterentwicklung" der Quelle 1-Liste)											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
kein Nutzer bekannt											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
null											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 08.08.2019	Bearbeiter Wensing, Theresa	Büro TRIOPS
-------------------------	--	---------------------------------------	-----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 153-48	FFH-Gebiet:	Schwarzatal ab Goldisthal mit Zuflüssen
	EU-Code:	5333-301
	Thüringen-Nr.:	153

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	östlich von Cordobang
Flächengröße der BE (in ha):	0,16
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Bad Blankenburg (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt)
Gemarkung(en):	Cordobang
Flur(en) / Flurstück(e):	Cordobang: Flur 002 113, Flur 004 155/1,171,172,179/1,190/170

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):					Datum -		
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie						Datum 26.11.2018	
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
40004	6491	Nördlicher Kammolch	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum	12.06.2018
Übersichtsbegehung	

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):
Nördlicher Kammolch

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIGL53331N04
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE									
IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								
70007	40004	0,1580		4.5.	Pflege von Stillgewässern	optimal	I	bei Bedarf	
				11.4.1.1.	Anlage von Gewässern/ Kleingewässern/ Blänken	optimal	k	einmalige Maßnahme	
Erstpflge: Anlage von Kleingewässern Dauerpflege: Pflege von Stillgewässern									

Erstpflge-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kosten-schätzung [€]	
Maßnahme LRT Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme									

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme							
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)										
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	8...Übergreifende Maßnahme							
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):										
<p>Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe</p> <p>Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)</p>										
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):										
kein Nutzer bekannt										
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):										
null										

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 08.08.2019	Bearbeiter Wensing, Theresa	Büro TRIOPS
-------------------------	--	---------------------------------------	-----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 153-49	FFH-Gebiet:	Schwarzatal ab Goldisthal mit Zuflüssen
	EU-Code:	5333-301
	Thüringen-Nr.:	153

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	südlich von Schwarzburg
Flächengröße der BE (in ha):	2,14
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Schwarzburg (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt)
Gemarkung(en):	WBZ Schwarzburg I
Flur(en) / Flurstück(e):	WBZ Schwarzburg I: Flur 003 140,141,142,144/1,145/13,157/4,157/7,159

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):						Datum 31.08.2018	
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10088	3260	Fließgewässer mit flutender Wasserpflanzen-Vegetation	C	B	B	B	G2bisG5_7656

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie							Datum 04.01.2019 - 04.01.2019
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
30023	6481	Westgroppe	C	B	B	B	
30024	6445	Bachneunauge	A	B	B	B	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum 12.06.2018	Übersichtsbegehung

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):	
LRT 3260	
Grauspecht, Wasseramsel, Eisvogel, Stockente	
Westgroppe, Bachneunauge	

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10088] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE								
IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme							

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE											
IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Periodizität	
Maßnahme	LRT	Habitat									
50068	10088	30023 30024	Naturnaher Abschnitt der Schwarza mit gelegentlichem Vorkommen charakteristischer Wasserpflanzenvegetation. Die 10-20 m breite Schwarza besitzt ein steiniges Bachbett mit einigen Stromschnellen. Die Wassertiefe: etwa 20 cm. Die Schwarza wird von Erlen-Baumreihen und schmalen Erlenwäldern begleitet. In einer Gewässerschleife befindet sich ein mit Buchen bewachsener Steilhang. Hinsichtlich der Bekämpfung des invasiven Drüsigen Springkrauts wird auf die übergreifende Maßnahme zu Neophyten (Kap. 5.2.6.1) verwiesen. Die Fläche ist gleichzeitig Habitat der Anhang-II-Arten Westgroppe (ID 30023) und Bachneunauge (ID 30024). Die Behandlungsgrundsätze für die Fischarten sind zu beachten. Daneben ist es Habitat des Grauspechts, der Wasseramsel (Reproduktionshabitat), des Eisvogels und der Stockente (Nahrungshabitat). Die Behandlungsgrundsätze für diese Vogelarten sind zu beachten. Zur Wiederherstellung der ökologischen Durchgängigkeit für Arten und LRT ist der Gewässerverbau zurückzubauen.	2,1389		4.4.6.2.	Entfernen von Absturzbauwerken	optimal	k	einmalige Maßnahme	
Für eine Kostenschätzung ist eine Detailplanung erforderlich.											
Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung 8...Übergreifende Maßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe											
Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weiterentwicklung" der Quelle 1-Liste)											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
kein Nutzer bekannt											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
null											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 08.08.2019	Bearbeiter Wensing, Theresa	Büro TRIOPS
-------------------------	--	---------------------------------------	-----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 153-50	FFH-Gebiet:	Schwarzatal ab Goldisthal mit Zuflüssen
	EU-Code:	5333-301
	Thüringen-Nr.:	153

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	westlich von Blumenau
Flächengröße der BE (in ha):	0,80
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Schwarzatal (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt)
Gemarkung(en):	Blumenau, Mellenbach
Flur(en) / Flurstück(e):	Blumenau: Flur 002 167/93,168/95,169/91,170/91,171/94,172/93,198/98,93/1,93/2,96/2,96/3,97/1,97/2,97/3, Mellenbach: Flur 006 1517/1505,1580/1504

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):						Datum 01.09.2018	
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10091	3260	Fließgewässer mit flutender Wasserpflanzen-Vegetation	C	B	C	C	

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie							Datum 04.01.2019 - 04.01.2019
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
30023	6481	Westgroppe	C	B	B	B	
30024	6445	Bachneunauge	A	B	B	B	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum 12.06.2018	Übersichtsbegehung

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):
LRT 3260
Westgroppe, Bachneunauge

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10091] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE									
IDs	Maßnahmebeschreibung		Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								
50096 10091 30023 30024	Entfernen von Absturzbauwerken		0,7996		4.4.6.2.	Entfernen von Absturzbauwerken	optimal	I	einmalige Maßnahme

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs	Maßnahmebeschreibung		Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kosten-schätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme									

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
60006	10091	30023 30024	In unbeschatteten Bereichen wachsen Wasser-Hahnenfuß und Flutender Schwaden. Sohle und Böschungen sind mäßig verbaut. In den unbeschatteten Bereichen werden die Ufer von Neophytenfluren und lückigen Ufergehölzreihen gesäumt. Im Bereich des Bahnhofs wächst links des Gewässers ein schmaler Erlenbruchwald und rechts befindet sich ein mit Fichten bewachsener Steilhang. Im Verlauf sind einige Inseln und am Bahnhof auch ein Absturz. Hinsichtlich der Bekämpfung des invasiven Drüsigen Springkrauts wird auf die übergreifende Maßnahme zu Neophyten (Kap.5.2.6.1) verwiesen. Zur Wiederherstellung der ökologischen Durchgängigkeit für Arten und LRT ist der Gewässerverbau zurückzubauen. Die Fläche ist gleichzeitig Habitat der Anhang-II-Arten Westgroppe (ID 30023) und Bachneunauge (ID 30024). Die Behandlungsgrundsätze für die Fischarten sind zu beachten.	0,7996		4.4.6.2.	Entfernen von Absturzbauwerken	optimal	k	einmalige Maßnahme	0
Für eine Kostenschätzung ist eine Detailplanung erforderlich.											
Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung 8...Übergreifende Maßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
kein Nutzer bekannt											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
.											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 08.08.2019	Bearbeiter Wensing, Theresa	Büro TRIOPS
-------------------------	--	---------------------------------------	-----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 153-51	FFH-Gebiet:	Schwarzatal ab Goldisthal mit Zuflüssen
	EU-Code:	5333-301
	Thüringen-Nr.:	153

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	an der Roten Mühle
Flächengröße der BE (in ha):	0,43
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Schwarzatal (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt)
Gemarkung(en):	Blumenau, Mellenbach
Flur(en) / Flurstück(e):	Blumenau: Flur 003 127/1,129/3,129/4,130,131,132,154/140, Mellenbach: Flur 006 1522/1503,1546/1491,1547/1491,1550/1490,1551/1489,1557/1488,1559/1487,1581/1487,1582/1487

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):							Datum 01.09.2018
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10092	3260	Fließgewässer mit flutender Wasserpflanzen-Vegetation	C	B	B	B	G2bisG5_4862

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie							Datum 04.01.2019 - 04.01.2019
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
30023	6481	Westgroppe	C	B	B	B	
30024	6445	Bachneunauge	A	B	B	B	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum 12.06.2018	Übersichtsbegehung

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):
LRT 3260
Westgroppe, Bachneunauge

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIGL54322A01
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10092] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE									
IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE											
IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Periodizität	
Maßnahme	LRT	Habitat									
50069	10092	30023 30024	Kurzer Abschnitt der Schwarza mit Flutendem Hahnenfuß unterhalb eines Wehres mit steinigem Bachbett und Felsblöcken. Der Abschnitt ist begradigt. Ufer und Böschungen sind unverbaut. Entlang der Ufer wächst ein Ufergehölzstreifen. Das Drüsige Springkraut kommt vor. Hinsichtlich der Bekämpfung des invasiven Drüsigen Springkrauts wird auf die übergreifende Maßnahme zu Neophyten (Kap.5.2.6.1) verwiesen. Zur Wiederherstellung der ökologischen Durchgängigkeit für Arten und LRT ist der Gewässerverbau zurückzubauen. Die Fläche ist gleichzeitig Habitat der Anhang-II-Arten Westgroppe (ID 30023) und Bachneunauge (ID 30024). Die Behandlungsgrundsätze für die Fischarten sind zu beachten.	0,4262	KULAP	4.4.6.2.	Entfernen von Absturzbauwerken	optimal	k	einmalige Maßnahme	
Für eine Kostenschätzung ist eine Detailplanung erforderlich.											
Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung 8...Übergreifende Maßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weiterentwicklung" der Quelle 1-Liste)											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
kein Nutzer bekannt											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
null											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 08.08.2019	Bearbeiter Wensing, Theresa	Büro TRIOPS
-------------------------	--	---------------------------------------	-----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 153-52	FFH-Gebiet:	Schwarzatal ab Goldisthal mit Zuflüssen
	EU-Code:	5333-301
	Thüringen-Nr.:	153

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	im Massethal südlich Masserhammer
Flächengröße der BE (in ha):	0,46
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Katzhütte (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt)
Gemarkung(en):	Katzhütte, Oberhammer, Oelze
Flur(en) / Flurstück(e):	Katzhütte: Flur 010 1191/5, Oberhammer: Flur 001 10,138/6,140/4,7,8,9, Oelze: Flur 009 722,723/2,733,736, Flur 011 815/1,815/3,815/4,819,822,830/815

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):							Datum 01.09.2018
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10093	3260	Fließgewässer mit flutender Wasserpflanzen-Vegetation	C	C	C	C	G2bisG5_9727

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie							Datum 04.01.2019 - 04.01.2019
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
30023	6481	Westgroppe	C	B	B	B	
30024	6445	Bachneunauge	A	B	B	B	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum 12.06.2018	Übersichtsbegehung

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):
LRT 3260
Westgroppe, Bachneunauge

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10093] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE									
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT	Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme							
50095	10093 30023 30024	Beseitigung von Uferverbauungen	0,4560		4.4.5.4.	Beseitigung von Uferverbauungen	optimal	I	einmalige Maßnahme

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kosten-schätzung [€]
Maßnahme LRT	Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								

Erstpflge-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
60007	10093	30023 30024	Gelegentliches Vorkommen von Flutendem Schwaden. Die Ufer sind leicht verbaut, die Sohle ist unverbaut und besteht aus Steinen mit Felsblöcken. Geradliniger Verlauf entlang der Straße, angrenzend auch Bebauung. Ufergehölzstreifen v. a. am rechten Ufer. Am linken Ufer häufig fehlend. Die Schwarza ist 5 m breit, die Wassertiefe lag (zum Zeitpunkt der Begehung) bei ca. 20 cm. Das Drüsige Springkraut kommt zerstreut vor. Hinsichtlich der Bekämpfung des invasiven Drüsigen Springkrauts wird auf die übergreifende Maßnahme zu Neophyten (Kap.5.2.6.1) verwiesen. Zur Verbesserung der Habitatqualität für Arten und LRT sind die Uferverbauungen zu beseitigen. Die Fläche ist gleichzeitig Habitat der Anhang-II-Arten Westgroppe (ID 30023) und Bachneunauge (ID 30024). Die Behandlungsgrundsätze für die Fischarten sind zu beachten.	0,4560		4.4.5.4.	Beseitigung von Uferverbauungen	optimal	k	einmalige Maßnahme	0
Für eine Kostenschätzung ist eine Detailplanung erforderlich.											
Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung 8...Übergreifende Maßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe											
Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
kein Nutzer bekannt											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
null											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 08.08.2019	Bearbeiter Wensing, Theresa	Büro TRIOPS
-------------------------	--	---------------------------------------	-----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 153-53	FFH-Gebiet:	Schwarzatal ab Goldisthal mit Zuflüssen
	EU-Code:	5333-301
	Thüringen-Nr.:	153

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	südlich Massermühle
Flächengröße der BE (in ha):	0,36
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Sitzendorf (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt)
Gemarkung(en):	Sitzendorf
Flur(en) / Flurstück(e):	Sitzendorf: Flur 003 1033,1034,1163/864,1164/864,1200/840,829,830,855,856,857,858,859,860,861,862,863,865,868,869,87 0,871,872,873,875,878,879,880,881,882,883,884,885,902,909,910,911

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):							Datum 02.09.2018
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10096	3260	Fließgewässer mit flutender Wasserpflanzen-Vegetation	C	C	B	C	G2bisG5_7904

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie							Datum 04.01.2019 - 04.01.2019
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
30023	6481	Westgroppe	C	B	B	B	
30024	6445	Bachneunauge	A	B	B	B	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum 12.06.2018	Übersichtsbegehung

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):
LRT 3260
Westgroppe, Bachneunauge

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIGL53333F07, DETHLIGL53333M03
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10096] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE									
IDs		Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT	Habitat								
50097	10096 30023 30024	Entfernen von Absturzbauwerken	0,3556	KULAP	4.4.6.2.	Entfernen von Absturzbauwerken	optimal	I	einmalige Maßnahme

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs		Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT	Habitat									

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
60008	10096	30023 30024	Sorbitz in geradlinigem bis geschlängelter Verlauf mit Vorkommen der Bachbunze. Entlang der Ufer mit einer Erlen-Ufergehölzreihe mit zerstreutem Vorkommen des Kleinblütigen Springkrauts. Die 3-5 m breite Sorbitz weist ein steiniges Bachbett, z.T. mit Bachschutt auf. Die Ufer sind größtenteils unverbaut, ein Sohlabsturz kommt vor. Links des Gewässers mit steilem Mischwald, rechts mit Grünland. Die Mahd geht bis zur Böschung. Hinsichtlich der Bekämpfung des invasiven Kleinblütigen Springkrauts wird auf die übergreifende Maßnahme zu Neophyten (Kap.5.2.6.1) verwiesen. Zur Wiederherstellung der ökologischen Durchgängigkeit für Arten und LRT ist der Sohlabsturz zurückzubauen. Die Fläche ist gleichzeitig Habitat der Anhang-II-Arten Westgroppe (ID 30023) und Bachneunauge (ID 30024). Die Behandlungsgrundsätze für die Fischarten sind zu beachten.	0,3556	KULAP	4.4.6.2.	Entfernen von Absturzbauwerken	optimal	k	einmalige Maßnahme	0
Für eine Kostenschätzung ist eine Detailplanung erforderlich.											
Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung 8...Übergreifende Maßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
kein Nutzer bekannt											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
null											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 08.08.2019	Bearbeiter Wensing, Theresa	Büro TRIOPS
-------------------------	--	---------------------------------------	-----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 153-54	FFH-Gebiet:	Schwarzatal ab Goldisthal mit Zuflüssen
	EU-Code:	5333-301
	Thüringen-Nr.:	153

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	westlich von Döschnitz
Flächengröße der BE (in ha):	0,19
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Döschnitz (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt)
Gemarkung(en):	Döschnitz
Flur(en) / Flurstück(e):	Döschnitz: Flur 004 1015,1020/1,1061/352,1062/352,1112/463,1113/1013,349/2,349/3,464/2,466/1,467/1,467/5,469/1,471/1,9

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):							Datum 02.09.2018
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10098	3260	Fließgewässer mit flutender Wasserpflanzen-Vegetation	C	C	C	C	

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie							Datum 04.01.2019 - 04.01.2019
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
30023	6481	Westgroppe	C	B	B	B	
30024	6445	Bachneunauge	A	B	B	B	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum 12.06.2018	Übersichtsbegehung

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):
LRT 3260
Westgroppe, Bachneunauge

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10098] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE									
IDs		Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT	Habitat								
50098	10098 30023 30024	Beseitigung von Uferverbauungen	0,1943		4.4.5.4.	Beseitigung von Uferverbauungen	optimal	I	einmalige Maßnahme

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs		Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT	Habitat									

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
60009	10098	30023 30024	Die Weiße Sorbitz ist in diesem Abschnitt begradigt und die Ufer sind vollständig verbaut. Das Bachbett ist steinig und unverbaut und mit Vorkommen der Bachbunge. Links des Gewässers mit einer Erlen-Baumreihe, recht grenzt ein Park. Die Weiße Sorbitz ist 1,5 m breit und die Wassertiefe lag zum Zeitpunkt der Begehung bei ca. 10 cm. Zur Verbesserung der Habitatqualität für Arten und LRT sind die Uferverbauungen zu beseitigen. Die Fläche ist gleichzeitig Habitat der Anhang-II-Arten Westgroppe (ID 30023) und Bachneunauge (ID 30024). Die Behandlungsgrundsätze für die Fischarten sind zu beachten.	0,1943		4.4.5.4.	Beseitigung von Uferverbauungen	optimal	k	einmalige Maßnahme	0
Für eine Kostenschätzung ist eine Detailplanung erforderlich.											
Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung 8...Übergreifende Maßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe											
Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
kein Nutzer bekannt											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
null											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 08.08.2019	Bearbeiter Wensing, Theresa	Büro TRIOPS
-------------------------	--	---------------------------------------	-----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 153-56	FFH-Gebiet:	Schwarzatal ab Goldisthal mit Zuflüssen
	EU-Code:	5333-301
	Thüringen-Nr.:	153

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	nördlich des Dürren Schilds
Flächengröße der BE (in ha):	2,39
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Bad Blankenburg (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt)
Gemarkung(en):	Böhlscheiben
Flur(en) / Flurstück(e):	Böhlscheiben: Flur 003 448,454,455,653/446,654/449

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):							Datum 25.09.2018
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10059	8150	Silikatschutthalden	A	B	A	A	
10060	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	A	C	A	B	

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie							Datum -
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum 12.06.2018	Übersichtsbegehung

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):
LRT 8150, 8220
Mittelspecht, Grauspecht

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10059, 10060] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE									
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT	Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme							
50103	10059, 10060	Duldung natürlicher Prozesse	2,3927		15.4.	Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten	optimal	I	bei Bedarf

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT	Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT	Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme								

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT									
50075	10059	5...=Erhaltungsmaßnahme Schiefer-Schutthalde aus natürlicher Entstehung am Steilhang zur Schwarza. Die Fläche ist von einem schüttereren Kiefern-Traubeneichenwald bewachsen, das Kaktusmoos kommt zerstreut vor. Vielerorts ragen Felsen aus dem Erdboden auf, mehrere Felsgrate sind als FFH-LRT erfasst. Hinsichtlich der Bekämpfung des invasiven Kaktusmooses wird auf die übergreifende Maßnahme zu Neophyten (Kap. 5.2.6.1) verwiesen. Da sich die Schutthalde innerhalb einer Waldstilllegungsfläche mit sofortiger Nutzungsaufgabe befindet und insgesamt ein guter Erhaltungszustand vorherrscht, sind zurzeit keine Maßnahmen vorgesehen. Die Entwicklung sollte beobachtet werden. Die Fläche ist Habitat des Grauspechts und des Mittelspechts (Reproduktionshabitat). Die Behandlungsgrundsätze für diese Vogelarten sind zu beachten.	2,2300		15.4.	Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten	optimal	I	bei Bedarf	0
50076	10060	Felsgrate, die mehr als 2 m aus dem Boden der Schieferhalde aufragen. Die Felsen sind stark zerklüftet und mit dem umgebenden Wald verzahnt. Zerstreutes Vorkommen des Kaktusmooses. Hinsichtlich der Bekämpfung des invasiven Kaktusmooses wird auf die übergreifende Maßnahme zu Neophyten (Kap.5.2.6.1) verwiesen. Da sich die Felsen innerhalb einer Waldstilllegungsfläche mit sofortiger Nutzungsaufgabe befinden und insgesamt ein guter Erhaltungszustand vorherrscht, sind zurzeit keine weiteren Maßnahmen vorgesehen. Die Entwicklung sollte beobachtet werden. Die Fläche ist Habitat des Grauspechts und des Mittelspechts (Reproduktionshabitat). Die Behandlungsgrundsätze für diese Vogelarten sind zu beachten.	0,1627		15.4.	Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten	optimal	I	bei Bedarf	0

Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)

IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT									
		8...Übergreifende Maßnahme								

Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):

Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007
 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe
 Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007
 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weiterentwicklung" der Quelle 1-Liste)

Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):

kein Nutzer

Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):

null

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 08.08.2019	Bearbeiter Wensing, Theresa	Büro TRIOPS
-------------------------	--	---------------------------------------	-----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 153-57	FFH-Gebiet:	Schwarzatal ab Goldisthal mit Zuflüssen
	EU-Code:	5333-301
	Thüringen-Nr.:	153

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	in der Schabsheide
Flächengröße der BE (in ha):	15,82
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Schwarzburg (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt)
Gemarkung(en):	WBZ Schwarzburg I
Flur(en) / Flurstück(e):	WBZ Schwarzburg I: Flur 003 145/13,145/6,155/3

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):						Datum 03.06.2019	
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
20006	4030	Trockene Heiden					G2bisG5_17370, G2bisG5_21810, G2bisG5_21812, G6_1997

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie						Datum -	
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum 12.06.2018	Übersichtsbegehung

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):
LRT 4030

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[20006] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE									
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat		5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme							
70008	20006	Entwicklungsfläche eines Trockenen Heide in der Schabsheide als Ausgleichsfläche der Talsperre Leibis. Als Optimalmaßnahme ist die Fläche in Hütehaltung mit Schafen und/ oder Ziegen (einschließlich Hütehaltung in Netzen) zu nutzen. Optional kann die aktuelle extensive Beweidung mit Koniks mit anschließender Nachpflege durch Mulchen forgeföhrt werden.	15,8241		1.2.3.	Beweidung mit Nachmahd	optional	I	einmal jährlich
					1.2.5.1.	Hüte-/ Trittweide	optimal	I	mindestens einmal jährlich

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat		6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme								
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	8...Übergreifende Maßnahme								
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
<p>Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe</p> <p>Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)</p>											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
03/06/2019; schriftliche Mitteilung des Bundesforstes (E-Mail) zur Kompensationsfläche als A/E-Maßnahme für die Errichtung der Talsperre Leibis/Lichte											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
03/06/2019; 70008: Optionalmaßnahme umsetzbar											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 08.08.2019	Bearbeiter Wensing, Theresa	Büro TRIOPS
-------------------------	--	---------------------------------------	-----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 153-58	FFH-Gebiet:	Schwarzatal ab Goldisthal mit Zuflüssen
	EU-Code:	5333-301
	Thüringen-Nr.:	153

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	an der Breiten Leite
Flächengröße der BE (in ha):	0,10
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Schwarzburg (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt)
Gemarkung(en):	WBZ Schwarzburg II
Flur(en) / Flurstück(e):	WBZ Schwarzburg II: Flur 002 17

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):							Datum 19.09.2018 - 20.09.2018
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10025	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	A	C	A	B	
10027	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	A	C	B	B	

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie							Datum -
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum 12.06.2018	Übersichtsbegehung

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):
LRT 8220
Grauspecht, Mittelspecht

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10025, 10027] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE									
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat		5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme							
50108	10025, 10027	Duldung natürlicher Prozesse	0,1047		15.4.	Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten	optimal	I	bei Bedarf

Erstpflge-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat		6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat		5...=Erhaltungsmaßnahme								

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
50037	10025		5...=Erhaltungsmaßnahme Nach Norden geneigte Felskuppe im Wald mit zerklüfteten Felsen. Da sich der Felsen innerhalb einer Waldstilllegungsfläche mit sofortiger Nutzungsaufgabe befindet und insgesamt ein guter Erhaltungszustand vorherrscht, sind zurzeit keine weiteren Maßnahmen vorgesehen. Die Entwicklung sollte beobachtet werden. Die Fläche ist Habitat des Grauspechts und des Mittelspechts (Reproduktionshabitat). Die Behandlungs-grundsätze für diese Vogelarten sind zu beachten.	0,0532		15.4.	Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten	optimal	I	bei Bedarf	0
50039	10027		Unterbrochene Felswand an einem Forstweg am Übergang des Fichten- zum Buchenwald. Der Felsen ragt bis zu 6 m auf, Breite etwa 2-3 m. Da sich der Felsen innerhalb einer Waldstilllegungsfläche mit sofortiger Nutzungsaufgabe befindet und insgesamt ein guter Erhaltungszustand vorherrscht, sind zurzeit keine weiteren Maßnahmen vorgesehen. Die Entwicklung sollte beobachtet werden.	0,0515		15.4.	Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten	optimal	I	bei Bedarf	0
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
			8...Übergreifende Maßnahme								
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
<p>Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe</p> <p>Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)</p>											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
kein Nutzer											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
null											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 08.08.2019	Bearbeiter Wensing, Theresa	Büro TRIOPS
-------------------------	--	---------------------------------------	-----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 153-59	FFH-Gebiet:	Schwarzatal ab Goldisthal mit Zuflüssen
	EU-Code:	5333-301
	Thüringen-Nr.:	153

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	am Elisabethfelsen
Flächengröße der BE (in ha):	2,53
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Schwarzburg (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt)
Gemarkung(en):	WBZ Schwarzburg II
Flur(en) / Flurstück(e):	WBZ Schwarzburg II: Flur 002 25

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):							Datum 20.09.2018
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10029	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	A	B	A	A	
10030	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	A	C	B	B	
10031	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	A	C	A	B	
10032	8150	Silikatschutthalden	A	B	B	B	

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie							Datum -
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum 12.06.2018	Übersichtsbegehung

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):	
LRT 8150, 8220	
Grauspecht, Mittelspecht	

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10029, 10030, 10031, 10032] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE									
IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								
50109 10029, 10030, 10031, 10032	Duldung natürlicher Prozesse	2,5292		15.4.	Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten	optimal	I	bei Bedarf	

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kosten-schätzung [€]	
Maßnahme LRT Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme									

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT									
50071	10029	5...=Erhaltungsmaßnahme Große, bis 8 m hohe Felswand am Wegrand, die sich als Rippe über zahlreiche Terrassen den Hang hinaufzieht. Zum LRT gehören weitere Teilflächen im Norden. Die Felsen sind von einem lichten Traubeneichen-Mischwald durchdrungen. Da sich der Felsen innerhalb einer Waldstilllegungsfläche mit sofortiger Nutzungsaufgabe befindet und insgesamt ein hervorragender Erhaltungszustand vorherrscht, sind zurzeit keine weiteren Maßnahmen vorgesehen. Die Entwicklung sollte beobachtet werden. Die Fläche ist Habitat des Grauspechts und des Mittelspechts (Reproduktionshabitat). Die Behandlungsgrundsätze für diese Vogelarten sind zu beachten.	0,4536		15.4.	Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten	optimal	I	bei Bedarf	0
50072	10030	Ausgedehnte Felsrippe am Oberhang rund um den "Elisabethfelsen" vom Jagdschloss bis fast zur Hünenkuppe. Die einzelnen Terrassen sind eng mit einem Traubeneichen-Kiefernwald verzahnt. Einzelfelsen ragen bis 6 m auf, der Felsbereich durchzieht am Hang insgesamt einen großen Höhenunterschied. Da sich die Felsen innerhalb einer Waldstilllegungsfläche mit sofortiger Nutzungsaufgabe befinden und insgesamt ein guter Erhaltungszustand vorherrscht, sind zurzeit keine weiteren Maßnahmen vorgesehen. Die Entwicklung sollte beobachtet werden. Die Fläche ist Habitat des Grauspechts und des Mittelspechts (Reproduktionshabitat). Die Behandlungsgrundsätze für diese Vogelarten sind zu beachten.	0,6659		15.4.	Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten	optimal	I	bei Bedarf	0
50073	10031	Felsgrat unterhalb des ehemaligen Jagdschlusses ohne anthropogene Beeinträchtigungen. Die Fläche ist mit dem umgebenden Traubeneichenwald im Süden verzahnt. Im Norden ist ein einzelner Felsblock vorgelagert. Da sich die Felsen innerhalb einer Waldstilllegungsfläche mit sofortiger Nutzungsaufgabe befinden und insgesamt ein guter Erhaltungszustand vorherrscht, sind zurzeit keine weiteren Maßnahmen vorgesehen. Die Entwicklung sollte beobachtet werden. Die Fläche ist Habitat des Grauspechts und des Mittelspechts (Reproduktionshabitat). Die Behandlungsgrundsätze für diese Vogelarten sind zu beachten.	0,6738		15.4.	Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten	optimal	I	bei Bedarf	0
50074	10032	Gesteinsschuttfläche auf dem Westhang des Jagdschlossberges Eberstein. Die Fläche ist eng verzahnt mit dem Traubeneichenwald. Einzelne Felsen ragen aus dem Boden auf. Die Fläche ist moosreich, Gefäßpflanzen sind spärlich vorhanden. Da sich die Schutthalde innerhalb einer Waldstilllegungsfläche mit sofortiger Nutzungsaufgabe befindet und insgesamt ein guter Erhaltungszustand vorherrscht, sind zurzeit keine Maßnahmen vorgesehen. Die Entwicklung sollte beobachtet werden. Die Fläche ist Habitat des Grauspechts und des Mittelspechts (Reproduktionshabitat). Die Behandlungsgrundsätze für diese Vogelarten sind zu beachten.	0,7360		15.4.	Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten	optimal	I	bei Bedarf	0

Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)

IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT									
		8...Übergreifende Maßnahme								

Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)										
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	8...Übergreifende Maßnahme							
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):										
<p>Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe</p> <p>Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weiterentwicklung" der Quelle 1-Liste)</p>										
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):										
kein Nutzer										
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):										
null										