

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 21.12.2017	Bearbeiter Schmiede, Ralf	Büro Myotis
-------------------------	--	-------------------------------------	-----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 161-2	FFH-Gebiet:	Hänge an der Bleilochtalsperre
	EU-Code:	5536-301
	Thüringen-Nr.:	161

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	südexponierter Hang des Friesau-Tales mit LRT 8220 und 8150 östlich von Kleinfriesa
Flächengröße der BE (in ha):	1,94
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Saalburg-Ebersdorf (Saale-Orla-Kreis)
Gemarkung(en):	Schönbrunn
Flur(en) / Flurstück(e):	Schönbrunn: Flur 000 640/146

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle): **Datum 25.04.2017**

ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10001	8230 - 70%, 8220 - 30%	8230, Silikaffelskuppen mit ihrer Pioniervegetation	B	C	B	B	
10001	8230 - 70%, 8220 - 30%	8220, Silikaffelsen und ihre Felsspaltenvegetation	B	A	B	B	
10002	8220	Silikaffelsen und ihre Felsspaltenvegetation	B	A	B	B	
10003	8150	Silikatschutthalde	B	C	B	B	
10004	8220	Silikaffelsen und ihre Felsspaltenvegetation	B	A	B	B	
10005	8220 - 60%	Silikaffelsen und ihre Felsspaltenvegetation	A	A	C	B	G6_4463
10006	8150	Silikatschutthalde	B	A	C	B	G6_4463
	8150	Silikatschutthalde	C	B	B	B	

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie **Datum -**

ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):

Datum 25.04.2017	mehrere LRT 8220 und 8150 auf südexponiertem Hang des Friesau-Tales
------------------	---

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):

Offenhaltung der Fels- und Silikatschutthalde-Standorte

Aktuelle Nutzung(en):

Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10001] -, [10002] -, [10003] -, [10004] -, [10005] -, [10006] -, [] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme							

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE										
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme	LRT	Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme							
50277	10001 10002 10003 10004 10005 10006		Verbuschung auslichten	1,9404	keine (1.94ha)	12.1.2.3.	Verbuschung auslichten	optimal	k	

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme								
50001	10001		Zur Zeit keine Maßnahmen nötig, weitere Entwicklung beobachten	0,0277	keine (0.03ha)	15.4.	Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten	optimal	k		
50002	10002		Zur Zeit keine Maßnahmen nötig, weitere Entwicklung beobachten	0,0043	keine (0.00ha)	15.4.	Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten	optimal	k		
50003	10003		Langfristig durchzuführende Auffichtung der Verbuschung.	0,1135	keine (0.11ha)	12.1.2.3.	Verbuschung auslichten	optimal	l		
50004	10004		Langfristig durchzuführende Auffichtung von randlich vorgelagerten / bedrängenden Gehölzen.	0,0080	keine (0.01ha)	12.1.2.5.	Freistellen von Felsen	optimal	l		
50005	10005		Prioritär zu behandelnde Fläche (herausragende Vegetationsausprägung). Kurzfristig durchzuführende Auffichtung der Verbuschung. Mittelfristig durchzuführende Auffichtung von randlich vorgelagerten / bedrängenden Gehölzen.	0,4200	keine (0.42ha)	12.1.2.3.	Verbuschung auslichten	optimal	k		
						12.1.2.5.	Freistellen von Felsen	optimal	m		
Die optimale Pflege setzt sich aus mehreren Maßnahmen zusammen.											
50006	10006		Mittelfristig durchzuführende Auffichtung der Verbuschung.	0,1654	keine (0.17ha)	12.1.2.3.	Verbuschung auslichten	optimal	m		
50277			Langfristig durchzuführende Auffichtung der Verbuschung.	0,0253	keine (0.03ha)	12.1.2.3.	Verbuschung auslichten	optimal	l		

Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	8...Übergreifende Maßnahme								

Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):

Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007
-> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe

Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007
-> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weiterentwicklung" der Quelle 1-Liste)

Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):

keine

Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):

Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en)	(Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):
null	

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 21.12.2017	Bearbeiter Schmiede, Ralf	Büro Myotis
-------------------------	--	-------------------------------------	-----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 161-4	FFH-Gebiet:	Hänge an der Bleilochtalsperre
	EU-Code:	5536-301
	Thüringen-Nr.:	161

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	Uferbereich mit Felsstandorten am Ferienpark „Obere Saale“ nordwestlich von Saaldorf
Flächengröße der BE (in ha):	0,59
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Bad Lobenstein (Saale-Orla-Kreis)
Gemarkung(en):	Saaldorf
Flur(en) / Flurstück(e):	Saaldorf: Flur 002 232/1,399/12

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle): **Datum 26.04.2017**

ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10013	8220 - 70%, 8230 - 30%	8220, Silikاتفelsen und ihre Felsspaltvegetation	C	B	B	B	
10013	8220 - 70%, 8230 - 30%	8230, Silikاتفelsskuppen mit ihrer Pionierv egetation	A	B	B	B	
10014	8220	Silikاتفelsen und ihre Felsspaltvegetation	A	B	B	B	
	8220	Silikاتفelsen und ihre Felsspaltvegetation	A	B	B	B	

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie **Datum -**

ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):

Datum 26.04.2017	LRT 8220 und 8230 an einem südexponierten Uferbereich der Talsperre
------------------	---

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):

Offenhaltung der Felsstandorte

Aktuelle Nutzung(en):

Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10013] -, [10014] -, [] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme							
50279 10013 10014	Verbuschung auslichten	0,2726	keine (0.27ha)	12.1.2.3.	Verbuschung auslichten	optimal	k	

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
50014	10014		5...=Erhaltungsmaßnahme Zur Zeit keine Maßnahmen nötig, weitere Entwicklung beobachten	0,0568	keine (0.06ha)	15.4.	Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten	optimal	k		
50278			Langfristig durchzuführende Auflichtung der Verbuschung bei Bedarf.	0,0705	keine (0.07ha)	12.1.2. 3.	Verbuschung auslichten	optimal	l		
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
			8...Übergreifende Maßnahme								
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
<p>Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe</p> <p>Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)</p>											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
keine											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
null											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 21.12.2017	Bearbeiter Schmiede, Ralf	Büro Myotis
-------------------------	--	-------------------------------------	-----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 161-5	FFH-Gebiet:	Hänge an der Bleilochtalsperre
	EU-Code:	5536-301
	Thüringen-Nr.:	161

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	Bachlauf u. s-exponierter Hangbereich zw. Ruhebene u Körnersbühl, südöstlich v Saalburg-
Flächengröße der BE (in ha):	1,36
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Saalburg-Ebersdorf (Saale-Orla-Kreis)
Gemarkung(en):	Zoppoten
Flur(en) / Flurstück(e):	Zoppoten: Flur 013 1512, Flur 017 1325,1327,1328,1367,1368, Flur 019 1413/1,1418

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle): **Datum 29.04.2017**

ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10026	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	B	B	B	B	
10027	3260	Fließgewässer mit flutender Wasserpflanzen-Vegetation	B	B	A	B	
10028	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	B	C	B	B	
10029	8230 - 50%, 8220 - 10%	8230, Silikatfelskuppen mit ihrer Pioniervegetation	B	B	C	B	
10029	8230 - 50%, 8220 - 10%	8220, Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	B	B	C	B	
10030	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	B	A	B	B	
10031	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	B	B	C	B	
10032	8150	Silikatschutthalden	B	B	C	B	

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie **Datum -**

ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):

Datum 29.04.2017	kleines Tälchen mit Bachlauf und südexponiertem Hangbereich, hier mehrere LRT 8220, 8230 und 8150
------------------	---

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):

Offenhaltung der Felsstandorte

Aktuelle Nutzung(en):

Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10026] -, [10027] -, [10028] -, [10029] -, [10030] -, [10031] -, [10032] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme							

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE									
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme	LRT	Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme						
50280	10026 10027 10028 10029 10030 10031 10032		Verbuschung auslichten	1,3561	keine (1.36ha)	12.1.2. Verbuschung auslichten	optimal	k	

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme							
60004	10029		Langfristig durchzuführende Auflichtung der Verbuschung. Langfristig durchzuführende Auflichtung von randlich vorgelagerten / bedrängenden Gehölzen.	0,1247	keine (0.12ha)	12.1.2. Verbuschung auslichten	optimal	l		
						12.1.2. Freistellen von Felsen	optimal	l		
						5.				
Die optimale Pflege setzt sich aus mehreren Maßnahmen zusammen.										

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme							
50026	10027		Zur Zeit keine Maßnahmen möglich / nötig, weitere Entwicklung beobachten	0,0564	keine (0.06ha)	15.4. Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten	optimal	k		
50027	10026		Zur Zeit keine Maßnahmen nötig, weitere Entwicklung beobachten	0,0087	keine (0.01ha)	15.4. Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten	optimal	k		
50028	10028		Zur Zeit keine Maßnahmen nötig, weitere Entwicklung beobachten	0,0208	keine (0.02ha)	15.4. Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten	optimal	k		
50030	10030		Langfristig durchzuführende Auflichtung von randlich vorgelagerten / bedrängenden Gehölzen.	0,0094	keine (0.01ha)	12.1.2. Freistellen von Felsen	optimal	l		
50031	10031		Langfristig durchzuführende Auflichtung der Verbuschung. Mittelfristig durchzuführende Auflichtung von randlich vorgelagerten / bedrängenden Gehölzen.	0,0068	keine (0.01ha)	12.1.2. Verbuschung auslichten	optimal	l		
						12.1.2. Freistellen von Felsen	optimal	m		
						5.				
Die optimale Pflege setzt sich aus mehreren Maßnahmen zusammen.										
50032	10032		Mittelfristig durchzuführende Auflichtung der Verbuschung.	0,0172	keine (0.02ha)	12.1.2. Verbuschung auslichten	optimal	m		

Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)										
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	8...Übergreifende Maßnahme							

Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):

Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007
-> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe

Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007
-> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weiterentwicklung" der Quelle 1-Liste)

Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):

keine

Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en)	(Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):
null	

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 21.12.2017	Bearbeiter Schmiede, Ralf	Büro Myotis
-------------------------	--	-------------------------------------	-----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 161-6	FFH-Gebiet:	Hänge an der Bleilochtalsperre
	EU-Code:	5536-301
	Thüringen-Nr.:	161

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	kleine Blockschutthalde mit flacher Felsdurchragung auf dem Körnersbühl südlich von Zoppoten
Flächengröße der BE (in ha):	0,01
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Saalburg-Ebersdorf (Saale-Orla-Kreis)
Gemarkung(en):	Zoppoten
Flur(en) / Flurstück(e):	Zoppoten: Flur 016 1275,1282

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle): **Datum 30.04.2017**

ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10039	8150	Silikatschutthalden	B	A	B	B	

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie **Datum -**

ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):

Datum 30.04.2017	kleine Blockschutthalde mit flacher Felsdurchragung umgeben von Fichtenwald
------------------	---

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):

Offenhaltung der Silikatschutthalde

Aktuelle Nutzung(en):

Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10039] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme							
50281 10039	Freistellen von Felsen	0,0101	keine (0.01ha)	12.1.2. 5.	Freistellen von Felsen	optimal	k	

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme								
50039 10039	Langfristig durchzuführende Auflichtung von randlich vorgelagerten / bedrängenden Gehölzen.	0,0101	keine (0.01ha)	12.1.2. 5.	Freistellen von Felsen	optimal	l		

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen									
IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme								
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)									
IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat	8...Übergreifende Maßnahme								
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):									
<p>Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe</p> <p>Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)</p>									
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):									
keine									
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):									
null									

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 21.12.2017	Bearbeiter Schmiede, Ralf	Büro Myotis
-------------------------	--	-------------------------------------	-----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 161-7	FFH-Gebiet:	Hänge an der Bleilochtalsperre
	EU-Code:	5536-301
	Thüringen-Nr.:	161

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	Zwei kleinere Felsen am Rand eines Forstweges südlich von Zoppoten
Flächengröße der BE (in ha):	0,06
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Saalebürg-Ebersdorf (Saale-Orla-Kreis)
Gemarkung(en):	Zoppoten
Flur(en) / Flurstück(e):	Zoppoten: Flur 016 1258/2

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):						Datum 03.05.2017	
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10053	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	B	A	B	B	
10351	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	A	A	B	A	

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie						Datum -	
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum 03.05.2017	Zwei kleinere LRT 8220 am Rand eines Forstweges, teilweise struktur- und artenreich

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):
Offenhaltung der Felsstandorte

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10053] -, [10351] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE									
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme	LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme							
50282	10053 10351	keine Maßnahmen notwendig, Entwicklung beobachten	0,0615	keine (0.06ha)	15.4.	Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten	optimal	k	

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme								
50051	10351	Zur Zeit keine Maßnahmen nötig, weitere Entwicklung beobachten	0,0028	keine (0.00ha)	15.4.	Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten	optimal	k		

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat								
50054	10053		Zur Zeit keine Maßnahmen nötig, weitere Entwicklung beobachten	0,0056	keine (0.01ha)	15.4.	Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten	optimal	k	
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)										
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat								
			8...Übergreifende Maßnahme							
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):										
<p>Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe</p> <p>Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)</p>										
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):										
keine										
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):										
null										

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 21.12.2017	Bearbeiter Schmiede, Ralf	Büro Myotis
-------------------------	--	-------------------------------------	-----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 161-8	FFH-Gebiet:	Hänge an der Bleilochtalsperre
	EU-Code:	5536-301
	Thüringen-Nr.:	161

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	Kobersleite mit Goldbach und nördlich angrenzende Hangbereiche, südlich von Zoppoten
Flächengröße der BE (in ha):	2,94
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Saalburg-Ebersdorf (Saale-Orla-Kreis)
Gemarkung(en):	Zoppoten
Flur(en) / Flurstück(e):	Zoppoten: Flur 004 181/2, Flur 016 1235/1,1240/3,1244,1245/1,1246,1248,1249,1250,1251,1253,1256,1257,1258/2,1259,1260,1262,1263,12

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):							Datum
							03.05.2017 - 24.06.2017
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitat- struktur	Arten- inventar	Beein- trächtig- ungen	Gesamt- bewer- tung	
10052	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	C	B	B	B	
10054	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	C	C	B	C	
10055	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	C	B	C	C	
10057	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	B	A	B	B	
10058	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	B	A	B	B	
10345	6430	Feuchte Hochstauden-Fluren	B	C	B	B	G2bisG5_26457
10346	3260	Fließgewässer mit flutender Wasserpflanzen-Vegetation	A	B	B	B	
10350	3260	Fließgewässer mit flutender Wasserpflanzen-Vegetation	B	C	C	C	G2bisG5_26457

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie						Datum	
						-	
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Popula- tion	Habitat- qualität	Beein- trächtig- ungen	Gesamt- bewer- tung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum 25.06.2017	Kobersleite mit Bachlauf des sogenannten „Goldbaches“ und Hochstaudenflur; unterer Bachabschnitt arten- und strukturreicher, oberer Abschnitt stark von Nitrophyten begleitet; mehrere LRT 8220 an nordwestlich anschließendem Hangbereich

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):	
Offenhaltung der Felsstandorte; Erhaltung der Hochstaudenflur durch regelmäßige spätsommerliche Pflegemahd zur Förderung lichtliebender Arten sowie zur Reduzierung des Nitrophytenanteils	

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIGL55361G04
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10052] -, [10054] -, [10055] -, [10057] -, [10058] -, [10345] -, [10346] -, [10350] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE								
IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme							

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	
Maßnahme	LRT	Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								
50283	10052 10054 10055 10057 10058 10345 10346 10350		Mahd alle 2 bis 3 Jahre	2,9379	NALAP, keine (2.91ha)	1.2.1.4.	Mahd alle 2-3 Jahre	optimal	k		
Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								
60005	10055		Kurzfristig durchzuführende Auflichtung der Verbuschung.	0,0085	keine (0.01ha)	12.1.2.3.	Verbuschung auslichten	optimal	k		
Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme								
50053	10052		Zur Zeit keine Maßnahmen nötig, weitere Entwicklung beobachten	0,0014	keine (0.00ha)	15.4.	Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten	optimal	k		
50055	10054		Zur Zeit keine Maßnahmen nötig, weitere Entwicklung beobachten	0,0095	keine (0.01ha)	15.4.	Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten	optimal	k		
50057	10350		Zur Zeit keine Maßnahmen möglich / nötig, weitere Entwicklung beobachten	0,0974	NALAP, keine (0.08ha)	15.4.	Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten	optimal	k		
50058	10057		Mittelfristig durchzuführende Auflichtung der Verbuschung.	0,0180	keine (0.02ha)	12.1.2.3.	Verbuschung auslichten	optimal	m		
50059	10058		Langfristig durchzuführende Auflichtung der Verbuschung bei Bedarf.	0,0032	keine (0.00ha)	12.1.2.3.	Verbuschung auslichten	optimal	l	bei Bedarf	
50268	10345		spätsommerliche 1-schürige Pflegemahd aller 2- 3 Jahre	0,0589	NALAP, keine (0.06ha)	1.2.1.4.	Mahd alle 2-3 Jahre	optimal	k		
						1.2.1.6.	Mahd mit Terminvorgabe/ nach der Samenreife/ Blühzeitpunkt/ etc.	optimal	k		
Die optimale Pflege setzt sich aus mehreren Maßnahmen zusammen.											
50269	10346		Zur Zeit keine Maßnahmen möglich / nötig, weitere Entwicklung beobachten	0,0411	keine (0.04ha)	15.4.	Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten	optimal	k		
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	8...Übergreifende Maßnahme								
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe											
Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
keine											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											

Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en)	(Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):
null	

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 21.12.2017	Bearbeiter Schmiede, Ralf	Büro Myotis
-------------------------	--	-------------------------------------	-----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 161-9	FFH-Gebiet:	Hänge an der Bleilochtalsperre
	EU-Code:	5536-301
	Thüringen-Nr.:	161

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	Westexponierter Hangbereich südlich von Zoppoten
Flächengröße der BE (in ha):	0,27
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Saalburg-Ebersdorf (Saale-Orla-Kreis)
Gemarkung(en):	Zoppoten
Flur(en) / Flurstück(e):	Zoppoten: Flur 016 1212/1,1214

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):						Datum	04.05.2017 - 06.06.2017
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10352	8220 - 30%	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	C	A	B	B	
	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	A	A	B	A	

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie						Datum	-
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum 04.05.2017	zwei Felsstandorte an einem westexponierten Hang, einer davon sehr arten- und strukturreich mit einer besonderen Zusammensetzung des Kryptogamenbewuchses

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):
Offenhaltung der Felsstandorte

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10352] -, [] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE									
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT	Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme							
50284	10352	Verbuschung auslichten	0,2725	keine (0,27ha)	12.1.2.3.	Verbuschung auslichten	optimal	k	

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT	Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT	Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme								
50060	10352	Zur Zeit keine Maßnahmen nötig, weitere Entwicklung beobachten	0,0490	keine (0,05ha)	15.4.	Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten	optimal	k		

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat								
50280			0,0245	keine (0.02ha)	12.1.2.3.	Verbuschung auslichten	optimal	m		
					12.1.2.5.	Freistellen von Felsen	optimal	m		
Die optimale Pflege setzt sich aus mehreren Maßnahmen zusammen.										
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)										
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat								
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):										
Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weiterentwicklung" der Quelle 1-Liste)										
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):										
keine										
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):										
null										

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 21.12.2017	Bearbeiter Schmiede, Ralf	Büro Myotis
-------------------------	--	-------------------------------------	-----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 161-10	FFH-Gebiet:	Hänge an der Bleilochtalsperre
	EU-Code:	5536-301
	Thüringen-Nr.:	161

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	Tälchen der Zoppothla mit Grünland, Bachlauf und einem kleinen Felsen; südlich von Zoppoten
Flächengröße der BE (in ha):	0,76
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Saalebürg-Ebersdorf (Saale-Orla-Kreis)
Gemarkung(en):	Zoppoten
Flur(en) / Flurstück(e):	Zoppoten: Flur 013 1512, Flur 016 1187,1188,1189,1190,1210,1211,1212/1,1229/3,1235/1,1250,1251,1252,1253,1255,1256,1258/2

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):							Datum	04.05.2017 - 24.06.2017
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID	
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung		
10064	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	B	B	B	B	G2bisG5_26458	
10336	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes	B	B	B	B	G2bisG5_26458, G6_4513	
10337	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes	C	B	C	C	G2bisG5_26458, G6_4513	
10347	3260	Fließgewässer mit flutender Wasserpflanzen-Vegetation	A	C	C	C	G2bisG5_26458, G6_4513	
10348	3260	Fließgewässer mit flutender Wasserpflanzen-Vegetation	B	C	C	C	G2bisG5_26458, G6_4513	

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie							Datum	-
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen	
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung		

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum 26.06.2016	Tälchen der Zoppothla mit Grünland (LRT 6510, Teilfläche nordöstlich des Baches regelmäßig genutzt und verhältnismäßig artenreich, Teilfläche südwestlich des Baches unternutzt und verbracht), Bachlauf durchfließt Grünland, eine kleine Felsdurchragung von Grünland umgeben

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):	
Erhaltung artenreichen Grünlandes (10336) durch Mahd bzw. Mahd-Beweidungs-Kombination; Wiederaufnahme der Nutzung der südwestlichen Teilbereiche (ID 10337) durch Beweidung (Rinder bzw. vorzugsweise Schafe); Erhaltung des teilweise, partiell naturnahen, jedoch auch partiell stärker begrädeten Bachlaufes	

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10064] -, [10336] -, [10337] -, [10347] -, [10348] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE									
IDs		Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme	LRT Habitat								
50285	10064 10336 10337 10347 10348	Umtriebsweide	0,7610	keine (0.76ha)	1.2.5.3.	Umtriebsweide	optimal	k	

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs			Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
60029	10337		aufgrund partiell steiler Hanglage kaum mit größerem Gerät mähbar, daher Optimalvariante 2-malige Rinder- oder Schafbeweidung ab circa Mitte Juni, kurzzeitiger Intensivweidegang; Nachbeweidung nach 6-8-wöchiger Nutzungspause; Verzicht auf Düngung	0,4006	keine (0.40ha)	1.2.4.	Beweidung zu bestimmten Zeiten	optimal	k		
						1.2.5.3.	Umtriebsweide	optimal	k		
						1.2.8.1.	Rinderbeweidung mit ausgewählten Rassen	optimal	k		
						1.2.8.3.	Schafbeweidung	optimal	k		
Die optimale Pflege setzt sich aus mehreren Maßnahmen zusammen.											
60032	10347		Wiederherstellung der ökologischen Durchgängigkeit durch Umbau / Verringerung der Sturzhöhe eines ca. 30 cm hohen Absturzes am unteren Ende der Verrohrung unterhalb des Weges kurz oberhalb des Mündungsbereiches	0,0539	keine (0.05ha)	4.4.1.	Schaffung eines durchgehenden, offenen Fließgewässersystems	optimal	k		
						4.4.5.3.	Beseitigung von Sohlabstürzen	optimal	k	einmalige Maßnahme	
Die optimale Pflege setzt sich aus mehreren Maßnahmen zusammen.											

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
50066	10064		Zur Zeit keine Maßnahmen nötig, weitere Entwicklung beobachten	0,0018	keine (0.00ha)	15.4.	Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten	optimal	k		
50241	10336		optimal: 2-schürige Mahd ab Anfang Juni, 6-8 Wochen Nutzungspause, keine Düngung optional: 2-malige Rinder- oder Schafbeweidung ab circa Mitte Juni, kurzzeitiger Intensivweidegang; Nachbeweidung nach 6-8-wöchiger Nutzungspause; Verzicht auf Düngung	0,0974	keine (0.10ha)	1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	k		
						1.2.1.6.	Mahd mit Terminvorgabe/ nach der Samenreife/ Blühzeitpunkt/ etc.	optimal	k		
						1.2.4.	Beweidung zu bestimmten Zeiten	optional	k		
						1.2.5.3.	Umtriebsweide	optional	k		
						1.2.8.1.	Rinderbeweidung mit ausgewählten Rassen	optional	k		
						1.2.8.3.	Schafbeweidung	optional	k		
						1.5.3.	Einstellung des Einsatzes von Düngemitteln	optimal	k		
			1.9.1.1.	Mahd mit Abräumen	optimal	k					
Die optimale Pflege setzt sich aus mehreren Maßnahmen zusammen.											
50271	10348		Zur Zeit keine Maßnahmen möglich / nötig, weitere Entwicklung beobachten	0,0644	keine (0.06ha)	15.4.	Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten	optimal	k		

Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)

IDs			Maßnahmebeschreibung 8...Übergreifende Maßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									

Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):

Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007
-> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe

Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007
-> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weiterentwicklung" der Quelle 1-Liste)

Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):

Keine Nutzerdaten vorhanden

Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):

Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en)	(Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):
null	

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 21.12.2017	Bearbeiter Schmiede, Ralf	Büro Myotis
-------------------------	--	-------------------------------------	-----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 161-11	FFH-Gebiet:	Hänge an der Bleilochtalsperre
	EU-Code:	5536-301
	Thüringen-Nr.:	161

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	südwestexponierter Talhangbereich im Tälchen der Zoppothla südlich von Zoppoten
Flächengröße der BE (in ha):	1,85
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Saalebürg-Ebersdorf (Saale-Orla-Kreis)
Gemarkung(en):	Zoppoten
Flur(en) / Flurstück(e):	Zoppoten: Flur 013 1512, Flur 016 1179,1180,1187,1188,1189,1190,1191/1,1193/1,1209,1210,1253

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):							Datum 04.05.2017 - 07.05.2017
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10059	8230	Silikatfelskuppen mit ihrer Pionierv egetation	B	B	C	B	
10060	8220 - 40%, 8230 - 10%	8220, Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	B	A	C	B	
10060	8220 - 40%, 8230 - 10%	8230, Silikatfelskuppen mit ihrer Pionierv egetation	B	A	B	B	
10061	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	A	A	B	A	
10062	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	B	A	B	B	G2bisG5_26458, G6_4513
10063	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	C	A	B	B	
10069	8220 - 30%, 8150 - 20%	8220, Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	B	A	B	B	
10069	8220 - 30%, 8150 - 20%	8150, Silikatschutthalden	B	B	B	B	
10070	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	B	A	B	B	G6_4512

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie						Datum -	
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Popula-tion	Habitat-qualität	Beeinträchtigung	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum 04.05.2017	südwestexponierter Talhangbereich im Tälchen der Zoppothla südlich von Zoppoten mit mehreren LRT 8220, 8150 und 8230, teilweise aufgrund engräumiger Verzahnung als Komplexe aufgenommen

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):
Offenhaltung der Fels-, Pionierflur- und Silikatschutthalden-Standorte

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10059] -, [10060] -, [10061] -, [10062] -, [10063] -, [10069] -, [10070] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE									
IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE										
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme	LRT	Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme							
50286	10059 10060 10061 10062 10063 10069 10070		Verbuschung auslichten	1,8548	keine (1.85ha)	12.1.2.3.	Verbuschung auslichten	optimal	k	

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme								
50061	10059		Zur Zeit keine Maßnahmen nötig, weitere Entwicklung beobachten	0,0345	keine (0.03ha)	15.4.	Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten	optimal	k		
50062	10060		Kurzfristig durchzuführende Auflichtung der Verbuschung. Kurzfristig durchzuführende Auflichtung von randlich vorgelagerten / bedrängenden Gehölzen.	0,2766	keine (0.28ha)	12.1.2.3.	Verbuschung auslichten	optimal	k		
						12.1.2.5.	Freistellen von Felsen	optimal	k		
Die optimale Pflege setzt sich aus mehreren Maßnahmen zusammen.											
50063	10061		Priorität zu behandelnde Fläche (herausragende Vegetationsausprägung). Mittelfristig durchzuführende Auflichtung der Verbuschung.	0,0091	keine (0.01ha)	12.1.2.3.	Verbuschung auslichten	optimal	m		
50064	10062		Langfristig durchzuführende Auflichtung der Verbuschung.	0,0102	keine (0.01ha)	12.1.2.3.	Verbuschung auslichten	optimal	l		
50065	10063		Zur Zeit keine Maßnahmen nötig, weitere Entwicklung beobachten	0,0466	keine (0.05ha)	15.4.	Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten	optimal	k		
50071	10069		Mittelfristig durchzuführende Auflichtung der Verbuschung. Mittelfristig durchzuführende Auflichtung von randlich vorgelagerten / bedrängenden Gehölzen.	0,2250	keine (0.23ha)	12.1.2.3.	Verbuschung auslichten	optimal	m		
						12.1.2.5.	Freistellen von Felsen	optimal	m		
Die optimale Pflege setzt sich aus mehreren Maßnahmen zusammen.											
50072	10070		Zur Zeit keine Maßnahmen nötig, weitere Entwicklung beobachten	0,0034	keine (0.00ha)	15.4.	Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten	optimal	k		

Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	8...Übergreifende Maßnahme								

Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):

Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007
-> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe

Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007
-> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weiterentwicklung" der Quelle 1-Liste)

Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):

Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):
keine
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):
null

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 21.12.2017	Bearbeiter Schmiede, Ralf	Büro Myotis
-------------------------	--	-------------------------------------	-----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 161-12	FFH-Gebiet:	Hänge an der Bleilochtalsperre
	EU-Code:	5536-301
	Thüringen-Nr.:	161

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	südwestexponierter Ufer- und anschließender Hangbereich südöstlich von Pöritzsch
Flächengröße der BE (in ha):	0,20
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Saalebürg-Ebersdorf (Saale-Orla-Kreis)
Gemarkung(en):	Pöritzsch
Flur(en) / Flurstück(e):	Pöritzsch: Flur 002 131/2,131/6,132/1

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):					Datum	10.05.2017 - 08.06.2017	
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10181	8230 - 60%, 8220 - 40%	8230, Silikaffelskuppen mit ihrer Pioniervegetation	B	A	B	B	G6_4537
10181	8230 - 60%, 8220 - 40%	8220, Silikaffelsen und ihre Felsspaltenvegetation	B	B	B	B	G6_4537
10182	4030	Trockene Heiden	B	B	B	B	G6_4537

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie					Datum	-	
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum	10.05.2017 südwestexponierter Ufer- und anschließender Hangbereich mit Fels- und Pionierflurstandorten am Ufer sowie einem LRT 4030 (Trockene Heiden) auf einem Privatgrundstück mit Wochenendhäuschen

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):
Offenhaltung der Fels- und Pionierflurstandorte; Auflichtung der Verbuschung im Bereich des LRT 4030

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10181] -, [10182] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE									
IDs		Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme	LRT Habitat								
50287	10181 10182	Verbuschung auslichten	0,2041	keine (0.20ha)	12.1.2.3.	Verbuschung auslichten	optimal	k	

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs		Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT Habitat									

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs		Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT Habitat									

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
50103	10181		5...=Erhaltungsmaßnahme zur Zeit keine Maßnahmen notwendig, Entwicklung beobachten	0,1425	keine (0.14ha)	15.4.	Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten	optimal	k		
50104	10182		Ersteinrichtende Maßnahme: großzügige Auflichtung der Verbuschung; Umsetzung einer Beweidung oder regelmäßigen Pflegemahd erscheint wenig realistisch (Privatgrundstück mit Wochenendhäuschen), daher periodische Beseitigung des Gehölzjungwuchses als weiterführende Pflegemaßnahme	0,0616	keine (0.06ha)	1.9.5.2.	Beseitigung von Neuaustrieb	optimal	k		
						12.1.2.	Verbuschung auslichten	optimal	k	einmalige Maßnah- me	
Die optimale Pflege setzt sich aus mehreren Maßnahmen zusammen.											
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
			8...Übergreifende Maßnahme								
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe											
Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
Keine Nutzerdaten vorhanden											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
null											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 21.12.2017	Bearbeiter Schmiede, Ralf	Büro Myotis
-------------------------	--	-------------------------------------	-----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 161-13	FFH-Gebiet:	Hänge an der Bleilochtalsperre
	EU-Code:	5536-301
	Thüringen-Nr.:	161

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	Felsstandorte an westexponierten Hangbereich südöstlich von Schönbrunn
Flächengröße der BE (in ha):	0,55
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Saalebürg-Ebersdorf (Saale-Orla-Kreis)
Gemarkung(en):	Schönbrunn
Flur(en) / Flurstück(e):	Schönbrunn: Flur 000 804, Flur 017 640/37,640/38,640/39,640/40,640/41,640/45

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle): **Datum 11.05.2017**

ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10183	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	B	B	A	B	
10184	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	B	C	B	B	G6_4468
10185	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	C	C	C	C	
10186	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	B	A	B	B	
10187	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	B	C	B	B	

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie **Datum -**

ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):

Datum 11.05.2017	Felsstandorte an einem westexponierten Hangbereich zur Friesau am westlichen Rand des Heinrichsteingebietes
------------------	---

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):

Felsstandorte an westexponierten Hangbereich südöstlich von Schönbrunn

Aktuelle Nutzung(en):

Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10183] -, [10184] -, [10185] -, [10186] -, [10187] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme							
50288 10183 10184 10185 10186 10187	Freistellen von Felsen	0,5537	keine (0.55ha)	12.1.2.5.	Freistellen von Felsen	optimal	k	

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

6...=Wiederherstellungsmaßnahme

IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
60009	10185		Mittelfristig durchzuführende Auflichtung von randlich vorgelagerten / bedrängenden Gehölzen.	0,0065	keine (0.01ha)	12.1.2. 5.	Freistellen von Felsen	optimal	m		

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
50105	10183		zur Zeit keine Maßnahmen notwendig, Entwicklung beobachten	0,0024	keine (0.00ha)	15.4.	Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten	optimal	k		
50106	10184		Mittelfristig durchzuführende Auflichtung von randlich vorgelagerten / bedrängenden Gehölzen.	0,0088	keine (0.01ha)	12.1.2. 5.	Freistellen von Felsen	optimal	m		
50108	10186		Zur Zeit keine Maßnahmen nötig, weitere Entwicklung beobachten	0,0375	keine (0.04ha)	15.4.	Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten	optimal	k		
50109	10187		Mittelfristig durchzuführende Auflichtung von randlich vorgelagerten / bedrängenden Gehölzen.	0,0187	keine (0.02ha)	12.1.2. 5.	Freistellen von Felsen	optimal	m		

Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)

IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
			8...Übergreifende Maßnahme								

Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):

Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biototypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007

-> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe

Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biototypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007

-> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weiterentwicklung" der Quelle 1-Liste)

Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):

keine

Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):

null

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 21.12.2017	Bearbeiter Schmiede, Ralf	Büro Myotis
-------------------------	--	-------------------------------------	-----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 161-14	FFH-Gebiet:	Hänge an der Bleilochtalsperre
	EU-Code:	5536-301
	Thüringen-Nr.:	161

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	Kleiner Felsstandort auf Waldlichtung südöstlich von Schönbrunn
Flächengröße der BE (in ha):	0,00
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Saalebürg-Ebersdorf (Saale-Orla-Kreis)
Gemarkung(en):	Schönbrunn
Flur(en) / Flurstück(e):	Schönbrunn: Flur 017 640/37

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle): **Datum 11.05.2017**

ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10188	8220	Silikatfels und ihre Felsspaltenvegetation	C	C	C	C	

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie **Datum -**

ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):

Datum 11.05.2017	Isoliert gelegener kleinflächiger Felsstandort im Kuppenbereich auf einer kleinen Waldlichtung in einem Fichtenforst
------------------	--

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):

Offenhaltung der Felsstandorte

Aktuelle Nutzung(en):

Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10188] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme							
50289 10188	Verbuschung auslichten	0,0049	keine (0.00ha)	12.1.2.3.	Verbuschung auslichten	optimal	k	

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								
60010 10188	Kurzfristig durchzuführende Auflichtung der Verbuschung.	0,0049	keine (0.00ha)	12.1.2.3.	Verbuschung auslichten	optimal	k		

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme								

Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
			8...Übergreifende Maßnahme								
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
<p>Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe</p> <p>Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weiterentwicklung" der Quelle 1-Liste)</p>											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
keine											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
null											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 21.12.2017	Bearbeiter Schmiede, Ralf	Büro Myotis
-------------------------	--	-------------------------------------	-----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 161-15	FFH-Gebiet:	Hänge an der Bleilochtalsperre
	EU-Code:	5536-301
	Thüringen-Nr.:	161

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	mehrere Felsstandorte in Waldlage westlich der Ruhebene und östlich von Pohlighaus
Flächengröße der BE (in ha):	0,55
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Saalburg-Ebersdorf (Saale-Orla-Kreis)
Gemarkung(en):	Schönbrunn, Zoppoten
Flur(en) / Flurstück(e):	Schönbrunn: Flur 017 640/10,640/11,640/12,640/13,640/9, Zoppoten: Flur 019 1431,1432,1436/3,1436/4,1438

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):							Datum 11.05.2017
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10189	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	B	C	B	B	G6_4485
10190	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	B	C	C	C	
10191	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	B	C	C	C	
10192	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	B	B	C	B	

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie							Datum -
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum 16.05.2017	sehr arten- und strukturreiche südwestexponierte Felsformation mit einer besonderen Zusammensetzung des Kryptogamenbewuchses (prioritär zu behandelnde Fläche); Pionierfluren im Kuppenbereich

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):
Offenhaltung der Fels- und Pionierflurstandorte

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10189] -, [10190] -, [10191] -, [10192] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE									
IDs		Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT	Habitat								
50290	10189 10190 10191 10192	Verbuschung auslichten	0,5452	keine (0.55ha)	12.1.2.3.	Verbuschung auslichten	optimal	k	

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs		Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT	Habitat									

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
60011	10190		Kurzfristig durchzuführende Auflichtung der Verbuschung.	0,0031	keine (0.00ha)	12.1.2. 3.	Verbuschung auslichten	optimal	k		
60012	10191		Kurzfristig durchzuführende Auflichtung der Verbuschung. Kurzfristig durchzuführende Auflichtung von randlich vorgelagerten / bedrängenden Gehölzen.	0,0121	keine (0.01ha)	12.1.2. 3.	Verbuschung auslichten	optimal	k		
						12.1.2. 5.	Freistellen von Felsen	optimal	k		
Die optimale Pflege setzt sich aus mehreren Maßnahmen zusammen.											
Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
50111	10189		Zur Zeit keine Maßnahmen nötig, weitere Entwicklung beobachten	0,0152	keine (0.02ha)	15.4.	Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten	optimal	k		
50114	10192		Kurzfristig durchzuführende Auflichtung der Verbuschung. Mittelfristig durchzuführende Auflichtung von randlich vorgelagerten / bedrängenden Gehölzen.	0,0559	keine (0.06ha)	12.1.2. 3.	Verbuschung auslichten	optimal	k		
						12.1.2. 5.	Freistellen von Felsen	optimal	m		
Die optimale Pflege setzt sich aus mehreren Maßnahmen zusammen.											
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung 8...Übergreifende Maßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weiterentwicklung" der Quelle 1-Liste)											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
keine											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
null											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 21.12.2017	Bearbeiter Schmiede, Ralf	Büro Myotis
-------------------------	--	-------------------------------------	-----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 161-16	FFH-Gebiet:	Hänge an der Bleilochtalsperre
	EU-Code:	5536-301
	Thüringen-Nr.:	161

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	Felsformation am östlichen FFH-Gebietsrand im Triebigsbachtal südlich von Wernsdorf
Flächengröße der BE (in ha):	0,17
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Saalebürg-Ebersdorf (Saale-Orla-Kreis)
Gemarkung(en):	Wernsdorf
Flur(en) / Flurstück(e):	Wernsdorf: Flur 005 394,422,423

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):						Datum 16.05.2017	
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10198	8220	Silikatfelsen und ihre Felspaltenvegetation	A	A	C	B	G2bisG5_26479
10199	8230	Silikatfelskuppen mit ihrer Pioniervegetation	B	C	B	B	

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie						Datum -	
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum 16.05.2017	sehr arten- und strukturreiche südwestexponierte Felsformation mit einer besonderen Zusammensetzung des Kryptogamenbewuchses (prioritär zu behandelnde Fläche); Pionierfluren im Kuppenbereich

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):
Offenhaltung der Fels- und Pionierflurstandorte

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIGL55362B09
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10198] -, [10199] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE									
IDs		Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme	LRT Habitat								
50291	10198 10199	Freistellen von Felsen	0,1668	keine (0,17ha)	12.1.2.5.	Freistellen von Felsen	optimal	k	

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs		Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT Habitat									

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs		Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT Habitat									

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
50120	10198		5...=Erhaltungsmaßnahme Prioritär zu behandelnde Fläche (herausragende Vegetationsausprägung). Kurzfristig durchzuführende Auflichtung der Verbuschung. Kurzfristig durchzuführende Auflichtung von randlich vorgelagerten / bedrängenden Gehölzen.	0,1137	keine (0.11ha)	12.1.2. 3.	Verbuschung auslichten	optimal	k		
						12.1.2. 5.	Freistellen von Felsen	optimal	k		
Die optimale Pflege setzt sich aus mehreren Maßnahmen zusammen.											
50121	10199		zur Zeit keine Maßnahmen notwendig, Entwicklung beobachten	0,0531	keine (0.05ha)	15.4.	Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten	optimal	k		
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
			8...Übergreifende Maßnahme								
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weiterentwicklung" der Quelle 1-Liste)											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
keine											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
null											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 21.12.2017	Bearbeiter Schmiede, Ralf	Büro Myotis
-------------------------	--	-------------------------------------	-----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 161-17	FFH-Gebiet:	Hänge an der Bleilochtalsperre
	EU-Code:	5536-301
	Thüringen-Nr.:	161

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	Felsformation im Triebigsbachtal südlich von Wernsdorf
Flächengröße der BE (in ha):	0,05
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Saalebürg-Ebersdorf (Saale-Orla-Kreis)
Gemarkung(en):	Wernsdorf
Flur(en) / Flurstück(e):	Wernsdorf: Flur 005 425,426,427

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):						Datum 16.05.2017	
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10200	8230 - 70%, 8220 - 30%	8230, Silikaffelskuppen mit ihrer Pioniervegetation	B	B	B	B	
10200	8230 - 70%, 8220 - 30%	8220, Silikaffelsen und ihre Felsspaltenvegetation	B	A	B	B	

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie						Datum -	
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum 16.05.2017	südexponierte Felsformation im Komplex mit Pionierfluren am Talhang des Triebigsbaches

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):
Offenhaltung der Fels- und Pionierflurstandorte

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10200] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE									
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT	Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme							
50292	10200	Verbuschung auslichten	0,0457	keine (0.05ha)	12.1.2.3.	Verbuschung auslichten	optimal	k	

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT	Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT	Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme								

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme								
50122	10200		Langfristig durchzuführende Auffichtung der Verbuschung. Langfristig durchzuführende Auffichtung von randlich vorgelagerten / bedrängenden Gehölzen.	0,0457	keine (0.05ha)	12.1.2. 3.	Verbuschung auslichten	optimal	I		
						12.1.2. 5.	Freistellen von Felsen	optimal	I		
Die optimale Pflege setzt sich aus mehreren Maßnahmen zusammen.											
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	8...Übergreifende Maßnahme								
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe											
Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weiterentwicklung" der Quelle 1-Liste)											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
keine											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
null											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 21.12.2017	Bearbeiter Schmiede, Ralf	Büro Myotis
-------------------------	--	-------------------------------------	-----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 161-18	FFH-Gebiet:	Hänge an der Bleilochtalsperre
	EU-Code:	5536-301
	Thüringen-Nr.:	161

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	Felsband am Talsperrenufer im Bereich Vogelheerd westlich von Künsdorf
Flächengröße der BE (in ha):	0,57
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Saalebürg-Ebersdorf (Saale-Orla-Kreis)
Gemarkung(en):	Saalebürg
Flur(en) / Flurstück(e):	Saalebürg: Flur 009 1473,1495, Flur 010 1467,1474

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle): **Datum 16.05.2017**

ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10202	8220 - 60%, 8230 - 40%	8220, Silikaffelsen und ihre Feisspaltvegetation	C	B	B	B	
10202	8220 - 60%, 8230 - 40%	8230, Silikaffelskuppen mit ihrer Pionierv egetation	C	B	B	B	

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie **Datum -**

ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):

Datum 17.05.2017	langgestrecktes, westexponiertes Felsband am Talsperrenufer, im Komplex mit Pionierfluren
------------------	---

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):

Offenhaltung der Fels- und Pionierflurstandorte

Aktuelle Nutzung(en):

Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10202] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme							
50293 10202	keine Maßnahmen notwendig, Entwicklung beobachten	0,5715	keine (0.57ha)	15.4.	Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten	optimal	k	

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme								
50125 10202	zur Zeit keine Maßnahmen notwendig, Entwicklung beobachten	0,5715	keine (0.57ha)	15.4.	Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten	optimal	k		

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen									
IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme								
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)									
IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat	8...Übergreifende Maßnahme								
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):									
<p>Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe</p> <p>Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)</p>									
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):									
keine									
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):									
null									

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 21.12.2017	Bearbeiter Schmiede, Ralf	Büro Myotis
-------------------------	--	-------------------------------------	-----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 161-19	FFH-Gebiet:	Hänge an der Bleilochtsperre
	EU-Code:	5536-301
	Thüringen-Nr.:	161

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	Felsformationen im Bereich des Steintores im Triebigsbachtal südsüdwestlich von Wernsdorf
Flächengröße der BE (in ha):	0,82
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Saalebürg-Ebersdorf (Saale-Orla-Kreis)
Gemarkung(en):	Wernsdorf
Flur(en) / Flurstück(e):	Wernsdorf: Flur 006 454,550,552/1,555,571,573

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle): **Datum 17.05.2017**

ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10203	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	B	C	B	B	
10204	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	B	C	C	C	
10205	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	A	A	C	B	
10206	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	B	C	B	B	
10207	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	B	C	C	C	

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie **Datum -**

ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):

Datum 17.05.2017	mehrere Felsformationen im Bereich des Steintores im Triebigsbachtal südsüdwestlich von Wernsdorf, teilweise stärker verbuscht (ID 10204, 10205)
------------------	--

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):

Offenhaltung der Felsstandorte

Aktuelle Nutzung(en):

Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIGL55362B02
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10203] -, [10204] -, [10205] -, [10206] -, [10207] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat 50294 10203 10204 10205 10206 10207	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme Verbuschung auslichten	0,8179	keine (0.82ha)	12.1.2.3.	Verbuschung auslichten	optimal	k	

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

6...=Wiederherstellungsmaßnahme

IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT									
60013	10204	7...=Entwicklungsmaßnahme Kurzfristig durchzuführende Auflichtung der Verbuschung.	0,0485	keine (0.05ha)	12.1.2. 3.	Verbuschung auslichten	optimal	k		
60014	10207	Kurzfristig durchzuführende Auflichtung der Verbuschung.	0,0115	keine (0.01ha)	12.1.2. 3.	Verbuschung auslichten	optimal	k		

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT									
50128	10203	5...=Erhaltungsmaßnahme zur Zeit keine Maßnahmen notwendig, Entwicklung beobachten	0,0726	keine (0.07ha)	15.4.	Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten	optimal	k		
50130	10205	Kurzfristig durchzuführende Auflichtung der Verbuschung.	0,0983	keine (0.10ha)	12.1.2. 3.	Verbuschung auslichten	optimal	k		
50131	10206	zur Zeit keine Maßnahmen notwendig, Entwicklung beobachten	0,0289	keine (0.03ha)	15.4.	Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten	optimal	k		

Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)

IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT									
		8...Übergreifende Maßnahme								

Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):

Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biototypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007

-> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe

Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biototypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der

KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007

-> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)

Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):

keine

Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):

null

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 21.12.2017	Bearbeiter Schmiede, Ralf	Büro Myotis
-------------------------	--	-------------------------------------	-----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 161-20	FFH-Gebiet:	Hänge an der Bleilochtalsperre
	EU-Code:	5536-301
	Thüringen-Nr.:	161

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	Bachlauf im Bereich Johanniszeche östlich von Christiansglück und dem Silberknie
Flächengröße der BE (in ha):	0,32
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Saalburg-Ebersdorf (Saale-Orla-Kreis)
Gemarkung(en):	Saalburg
Flur(en) / Flurstück(e):	Saalburg: Flur 010 1467,1474

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle): **Datum 08.06.2017**

ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10333	3260	Fließgewässer mit flutender Wasserpflanzen-Vegetation	B	C	B	B	

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie **Datum -**

ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):

Datum 18.05.2017	naturnaher kleiner Bachlauf im Bereich Johanniszeche östlich von Christiansglück und dem Silberknie
------------------	---

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):

Erhaltung des naturnahen Bachlaufes

Aktuelle Nutzung(en):

Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10333] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme							
50295 10333	keine Maßnahmen notwendig, Entwicklung beobachten	0,3152	keine (0.32ha)	15.4.	Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten	optimal	k	

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kosten-schätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kosten-schätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme								
50133 10333	Zur Zeit keine Maßnahmen möglich / nötig, weitere Entwicklung beobachten	0,0847	keine (0.08ha)	15.4.	Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten	optimal	k		

Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
			8...Übergreifende Maßnahme								
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
<p>Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe</p> <p>Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weiterentwicklung" der Quelle 1-Liste)</p>											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
keine											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
null											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 21.12.2017	Bearbeiter Schmiede, Ralf	Büro Myotis
-------------------------	--	-------------------------------------	-----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 161-21	FFH-Gebiet:	Hänge an der Bleilochtalsperre
	EU-Code:	5536-301
	Thüringen-Nr.:	161

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	Größerer Prallhangbereich s.ö. v Zoppoten am Ostufer d Talsperre mit einer Vielzahl v
Flächengröße der BE (in ha):	5,26
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Saalebürg-Ebersdorf (Saale-Orla-Kreis)
Gemarkung(en):	Saalebürg
Flur(en) / Flurstück(e):	Saalebürg: Flur 010 1467,1474

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):							Datum 16.05.2017 - 18.05.2017
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10208	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	B	C	B	B	
10209	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	A	A	B	A	
10210	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	B	C	C	C	
10353	8220 - 70%, 8230 - 30%	8220, Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	B	A	B	B	
10353	8220 - 70%, 8230 - 30%	8230, Silikatfelskuppen mit ihrer Pioniervegetation	C	B	B	B	
10354	8220 - 30%	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	B	B	B	B	

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie						Datum -	
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum 18.05.2017	west- bis nordwestexponierter Prallhang der Saale mit zahlreichen, teilweise sehr hohen Felsformationen, besonders im nördlichen Bereich in eine Vielzahl von kleinflächigen, eng benachbarten und nicht kartographisch sinnvoll darstellbaren Felsstandorten aufgelöst; teilweise im Komplex mit Pionierfluren aufgenommen

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):

Offenhaltung der Fels- und Pionierflurstandorte

Aktuelle Nutzung(en):

Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10208] -, [10209] -, [10210] -, [10353] -, [10354] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE									
IDs		Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme	LRT Habitat								
50296	10208 10209 10210 10353 10354	Verbuschung auslichten	5,2569	keine (5.26ha)	12.1.2.3.	Verbuschung auslichten	optimal	k	

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								
60015	10210		Kurzfristig durchzuführende Auflichtung der Verbuschung.	0,0111	keine (0.01ha)	12.1.2.3.	Verbuschung auslichten	optimal	k		
Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme								
50126	10353		Zur Zeit keine Maßnahmen notwendig, Entwicklung beobachten	0,7319	keine (0.73ha)	15.4.	Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten	optimal	k		
50127	10354		Zur Zeit keine Maßnahmen notwendig, Entwicklung beobachten	1,5059	keine (1.51ha)	15.4.	Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten	optimal	k		
50134	10208		Zur Zeit keine Maßnahmen nötig, weitere Entwicklung beobachten	0,0849	keine (0.08ha)	15.4.	Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten	optimal	k		
50135	10209		Zur Zeit keine Maßnahmen nötig, weitere Entwicklung beobachten	0,0251	keine (0.03ha)	15.4.	Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten	optimal	k		
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	8...Übergreifende Maßnahme								
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
<p>Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe</p> <p>Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weiterentwicklung" der Quelle 1-Liste)</p>											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
keine											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
null											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 21.12.2017	Bearbeiter Schmiede, Ralf	Büro Myotis
-------------------------	--	-------------------------------------	-----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 161-22	FFH-Gebiet:	Hänge an der Bleilochtalsperre
	EU-Code:	5536-301
	Thüringen-Nr.:	161

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	Felsband am östlichen Talsperrenufer südlich von Zoppoten
Flächengröße der BE (in ha):	0,14
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Saalebürg-Ebersdorf (Saale-Orla-Kreis)
Gemarkung(en):	Zoppoten
Flur(en) / Flurstück(e):	Zoppoten: Flur 013 1512, Flur 020 1523

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle): **Datum 18.05.2017**

ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10211	8220	Silikatfelsen und ihre Felspaltenvegetation	C	C	C	C	

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie **Datum -**

ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):

Datum 18.05.2017	langgestrecktes, ostexponiertes Felsband am östlichen Talsperrenufer südlich von Zoppoten, viel Gehölzjungwuchs
------------------	---

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):

Offenhaltung der Felsstandorte

Aktuelle Nutzung(en):

Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10211] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme							
50297 10211	Verbuschung auslichten	0,1390	keine (0.14ha)	12.1.2.3.	Verbuschung auslichten	optimal	k	

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								
60016 10211	Kurzfristig durchzuführende Auflichtung der Verbuschung.	0,1390	keine (0.14ha)	12.1.2.3.	Verbuschung auslichten	optimal	k		

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme								

Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
			8...Übergreifende Maßnahme								
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
<p>Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe</p> <p>Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weiterentwicklung" der Quelle 1-Liste)</p>											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
keine											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
null											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 21.12.2017	Bearbeiter Schmiede, Ralf	Büro Myotis
-------------------------	--	-------------------------------------	-----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 161-23	FFH-Gebiet:	Hänge an der Bleilochtalsperre
	EU-Code:	5536-301
	Thüringen-Nr.:	161

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	Felsstandorte und Silikatschutthalden am östlichen Talsperrenufer südsüdöstlich von Zoppoten
Flächengröße der BE (in ha):	1,05
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Bad Lobenstein, Saalburg-Ebersdorf (Saale-Orla-Kreis)
Gemarkung(en):	Zoppoten
Flur(en) / Flurstück(e):	Zoppoten: Flur 013 1512, Flur 020 1523

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle): **Datum 18.05.2017**

ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10216	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	B	B	B	B	
10217	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	B	A	C	B	
10355	8150	Silikatschutthalden	B	B	B	B	
10356	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	B	A	B	B	
10357	8150	Silikatschutthalden	B	B	B	B	G6_4479
10358	8150	Silikatschutthalden	B	B	B	B	G6_4479

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie **Datum -**

ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):

Datum	Felsstandorte und Silikatschutthalden im Bereich des Silberknies am östlichen Talsperrenufer südsüdöstlich von Zoppoten; teilweise stark verbuscht (ID 10217)
-------	---

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):

Offenhaltung der Fels- und Silikatschutthalden-Standorte

Aktuelle Nutzung(en):

Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10216] -, [10217] -, [10355] -, [10356] -, [10357] -, [10358] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme							
50298 10216 10217 10355 10356 10357 10358	Freistellen von Felsen	1,0549	keine (1.05ha)	12.1.2.5.	Freistellen von Felsen	optimal	k	

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								
Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme								
50142	10216		Zur Zeit keine Maßnahmen nötig, weitere Entwicklung beobachten	0,0163	keine (0.02ha)	15.4.	Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten	optimal	k		
50143	10217		Kurzfristig durchzuführende Auflichtung der Verbuschung.	0,0185	keine (0.02ha)	12.1.2. 3.	Verbuschung auslichten	optimal	k		
50144	10355		Mittelfristig durchzuführende Auflichtung der Verbuschung.	0,0988	keine (0.10ha)	12.1.2. 3.	Verbuschung auslichten	optimal	m		
50145	10356		Zur Zeit keine Maßnahmen nötig, weitere Entwicklung beobachten	0,0358	keine (0.04ha)	15.4.	Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten	optimal	k		
50146	10357		zur Zeit keine Maßnahmen notwendig, Entwicklung beobachten	0,0949	keine (0.09ha)	15.4.	Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten	optimal	k		
50147	10358		zur Zeit keine Maßnahmen notwendig, Entwicklung beobachten	0,1938	keine (0.19ha)	15.4.	Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten	optimal	k		
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	8...Übergreifende Maßnahme								
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe											
Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
keine											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
null											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 21.12.2017	Bearbeiter Schmiede, Ralf	Büro Myotis
-------------------------	--	-------------------------------------	-----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 161-24	FFH-Gebiet:	Hänge an der Bleilochtalsperre
	EU-Code:	5536-301
	Thüringen-Nr.:	161

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	Markante Felsformation am westlichen Talsperrenufer südsüdöstlich von Zoppoten
Flächengröße der BE (in ha):	0,14
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Saalebürg-Ebersdorf (Saale-Orla-Kreis)
Gemarkung(en):	Zoppoten
Flur(en) / Flurstück(e):	Zoppoten: Flur 013 1512, Flur 015 1146/1

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle): **Datum 18.05.2017**

ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10363	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	A	A	B	A	

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie **Datum -**

ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):

Datum 19.05.2017	steil und hoch aufragende, westexponierte Felsformation am westlichen Talsperrenufer südsüdöstlich von Zoppoten mit Aussichtspunkt auf Kuppe; mit einer besonderen Zusammensetzung der felsbesiedelnden Vegetation, inklusive des Kryptogamenbewuchses (prioritär zu behandelnder Standort)
------------------	---

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):

Offenhaltung der Felsstandorte

Aktuelle Nutzung(en):

Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10363] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE

IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme	LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme							
50299	10363	Verbuschung auslichten	0,1426	keine (0,14ha)	12.1.2.3.	Verbuschung auslichten	optimal	k	

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme								

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme								
50149	10363		Prioritär zu behandelnde Fläche (herausragende Vegetationsausprägung). Mittelfristig durchzuführende Auffichtung der Verbuschung.	0,1426	keine (0.14ha)	12.1.2.3.	Verbuschung auslichten	optimal	m		
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	8...Übergreifende Maßnahme								
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
<p>Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe</p> <p>Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)</p>											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
keine											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
null											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 21.12.2017	Bearbeiter Schmiede, Ralf	Büro Myotis
-------------------------	--	-------------------------------------	-----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 161-25	FFH-Gebiet:	Hänge an der Bleilochtalsperre
	EU-Code:	5536-301
	Thüringen-Nr.:	161

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	Felsformationen an einem südwestexponierten Hang direkt nordöstlich von Mühlberg
Flächengröße der BE (in ha):	0,32
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Bad Lobenstein (Saale-Orla-Kreis)
Gemarkung(en):	Saaldorf
Flur(en) / Flurstück(e):	Saaldorf: Flur 003 489/2

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):						Datum 22.05.2017	
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10220	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	B	C	B	B	
10221	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	B	C	C	C	

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie						Datum -	
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum 22.05.2017	zwei Felsformationen an einem südwestexponierten Hang direkt nordöstlich von Mühlberg, einer der beiden Felsstandorte stärker verbuscht (ID 10221)

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):
Offenhaltung der Felsstandorte

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10220] -, [10221] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE									
IDs	Maßnahmebeschreibung		Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								
50300	10220 10221	Verbuschung auslichten	0,3228	keine (0,32ha)	12.1.2.3.	Verbuschung auslichten	optimal	k	

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs	Maßnahmebeschreibung		Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kosten-schätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme									
60020	10221	Kurzfristig durchzuführende Aufflichtung der Verbuschung.	0,0482	keine (0,05ha)	12.1.2.3.	Verbuschung auslichten	optimal	k		

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs	Maßnahmebeschreibung		Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kosten-schätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme									

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme								
50150	10220		Zur Zeit keine Maßnahmen nötig, weitere Entwicklung beobachten	0,0179	keine (0.02ha)	15.4.	Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten	optimal	k		
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	8...Übergreifende Maßnahme								
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
<p>Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe</p> <p>Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)</p>											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
keine											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
null											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 21.12.2017	Bearbeiter Schmiede, Ralf	Büro Myotis
-------------------------	--	-------------------------------------	-----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 161-26	FFH-Gebiet:	Hänge an der Bleilochtalsperre
	EU-Code:	5536-301
	Thüringen-Nr.:	161

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	Fels- u Pionierflurstandorte an s/sw-exponierten Hang am sw Fuß Künsdorfer Berges; sw v
Flächengröße der BE (in ha):	1,16
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Saalburg-Ebersdorf (Saale-Orla-Kreis)
Gemarkung(en):	Saalburg
Flur(en) / Flurstück(e):	Saalburg: Flur 008 1472,864/2

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle): **Datum 23.05.2017**

ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10227	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	B	A	C	B	
10228	8230 - 20%, 8220 - 10%	8230, Silikatfelskuppen mit ihrer Pioniervegetation	C	C	C	C	
10228	8230 - 20%, 8220 - 10%	8220, Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	C	C	C	C	
10229	8230	Silikatfelskuppen mit ihrer Pioniervegetation	B	B	B	B	
10230	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	B	A	B	B	

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie **Datum -**

ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):

Datum 23.05.2017	Fels- und Pionierflurstandorte an einem süd- bis südwestexponierten Hang am südwestlichen Fuß des Künsdorfer Berges, südwestlich von Pöritzsch; einzelne LRT-Flächen stärker verbuscht (ID 10027, 10028)
------------------	--

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):

Offenhaltung der Fels- und Pionierflurstandorte

Aktuelle Nutzung(en):

Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10227] -, [10228] -, [10229] -, [10230] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme							
50301 10227 10228 10229 10230	Verbuschung auslichten	1,1643	keine (1.16ha)	12.1.2. 3.	Verbuschung auslichten	optimal	k	

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kosten-schätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs			Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
60021	10228		Mittelfristig durchzuführende Auflichtung der Verbuschung. Mittelfristig durchzuführende Auflichtung von randlich vorgelagerten / bedrängenden Gehölzen.	0,3215	keine (0.32ha)	12.1.2. 3.	Verbuschung auslichten	optimal	m		
						12.1.2. 5.	Freistellen von Felsen	optimal	m		

Die optimale Pflege setzt sich aus mehreren Maßnahmen zusammen.

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
50157	10227		Kurzfristig durchzuführende Auflichtung der Verbuschung.	0,1030	keine (0.10ha)	12.1.2. 3.	Verbuschung auslichten	optimal	k		
50159	10229		Zur Zeit keine Maßnahmen nötig, weitere Entwicklung beobachten	0,0244	keine (0.02ha)	15.4.	Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten	optimal	k		
50160	10230		Zur Zeit keine Maßnahmen nötig, weitere Entwicklung beobachten	0,0099	keine (0.01ha)	15.4.	Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten	optimal	k		

Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)

IDs			Maßnahmebeschreibung 8...Übergreifende Maßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									

Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):

Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007

-> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe

Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007

-> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)

Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):

keine

Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):

null

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 21.12.2017	Bearbeiter Schmiede, Ralf	Büro Myotis
-------------------------	--	-------------------------------------	-----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 161-27	FFH-Gebiet:	Hänge an der Bleilochtalsperre
	EU-Code:	5536-301
	Thüringen-Nr.:	161

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	Kurzer Bachlauf an Ostseite der Talsperre südöstlich von Pöritzsch
Flächengröße der BE (in ha):	0,13
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Saalburg-Ebersdorf (Saale-Orla-Kreis)
Gemarkung(en):	Saalburg
Flur(en) / Flurstück(e):	Saalburg: Flur 008 1472,864/2

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):						Datum 23.05.2017	
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10366	3260	Fließgewässer mit flutender Wasserpflanzen-Vegetation	C	C	A	C	

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie						Datum -	
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum 23.05.2017	arten- und strukturarmer Bachlauf durch Fichtenforst

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):
Kurzer Bachlauf an Ostseite der Talsperre südöstlich von Pöritzsch

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10366] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE									
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat		5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme							
50302	10366	keine Maßnahmen notwendig, Entwicklung beobachten	0,1296	keine (0.13ha)	15.4.	Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten	optimal	k	

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kosten-schätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat		6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kosten-schätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat		5...=Erhaltungsmaßnahme								
50168	10366	Zur Zeit keine Maßnahmen möglich / nötig, weitere Entwicklung beobachten	0,0322	keine (0.03ha)	15.4.	Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten	optimal	k		

Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
			8...Übergreifende Maßnahme								
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
<p>Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe</p> <p>Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weiterentwicklung" der Quelle 1-Liste)</p>											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
keine											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
null											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 21.12.2017	Bearbeiter Schmiede, Ralf	Büro Myotis
-------------------------	--	-------------------------------------	-----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 161-28	FFH-Gebiet:	Hänge an der Bleilochtalsperre
	EU-Code:	5536-301
	Thüringen-Nr.:	161

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	2 Felsformationen am südexponierten Hang am Lemnitzhammer; Westseite der Talsperre; nnw
Flächengröße der BE (in ha):	0,32
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Harra (Saale-Orla-Kreis)
Gemarkung(en):	Harra
Flur(en) / Flurstück(e):	Harra: Flur 003 717/185, Flur 005 1015

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):						Datum 23.05.2017	
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10240	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	B	A	C	B	
10241	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	B	B	B	B	

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie						Datum -	
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum 23.05.2017	zwei Felsformationen am südexponierten Hang am Lemnitzhammer, eine LRT-Fläche (10240) stärker verbuscht und mit vielen vorgelagerten und bedrängenden Gehölzen

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):

Offenhaltung der Felsstandorte

Aktuelle Nutzung(en):

Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10240] -, [10241] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme							
50303 10240 10241	Freistellen von Felsen	0,3193	keine (0,32ha)	12.1.2.5.	Freistellen von Felsen	optimal	k	

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme								

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme								
50171	10240		Kurzfristig durchzuführende Auflichtung der Verbuschung. Kurzfristig durchzuführende Auflichtung von randlich vorgelagerten / bedrängenden Gehölzen.	0,0634	keine (0,06ha)	12.1.2.3.	Verbuschung auslichten	optimal	k		
						12.1.2.5.	Freistellen von Felsen	optimal	k		
Die optimale Pflege setzt sich aus mehreren Maßnahmen zusammen.											
50172	10241		zur Zeit keine Maßnahmen notwendig, Entwicklung beobachten	0,0351	keine (0,04ha)	15.4.	Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten	optimal	k		
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	8...Übergreifende Maßnahme								
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe											
Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
keine											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
null											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 21.12.2017	Bearbeiter Schmiede, Ralf	Büro Myotis
-------------------------	--	-------------------------------------	-----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 161-29	FFH-Gebiet:	Hänge an der Bleilochtalsperre
	EU-Code:	5536-301
	Thüringen-Nr.:	161

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	Silikatschutthalde auf südexponiertem Hang im Bereich des Hopfgartens, nnö von Saaldorf
Flächengröße der BE (in ha):	0,07
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Saalebürg-Ebersdorf (Saale-Orla-Kreis)
Gemarkung(en):	Zoppoten
Flur(en) / Flurstück(e):	Zoppoten: Flur 021 1522

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):						Datum 24.05.2017	
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10242	8150	Silikatschutthalden	B	B	C	B	

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie						Datum -	
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum 24.05.2017	Silikatschutthalde auf südexponiertem Hang im Bereich des Hopfgartens; stärker verbuscht und stark bemoozt

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):
Offenhaltung der Silikatschutthalde

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10242] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE									
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT	Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme							
50304	10242	Verbuschung auslichten	0,0716	keine (0.07ha)	12.1.2.3.	Verbuschung auslichten	optimal	k	

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT	Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT	Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme								
50173	10242	Kurzfristig durchzuführende Auflichtung der Verbuschung.	0,0716	keine (0.07ha)	12.1.2.3.	Verbuschung auslichten	optimal	k		

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen									
IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme								
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)									
IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat	8...Übergreifende Maßnahme								
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):									
<p>Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe</p> <p>Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)</p>									
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):									
keine									
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):									
null									

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 21.12.2017	Bearbeiter Schmiede, Ralf	Büro Myotis
-------------------------	--	-------------------------------------	-----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 161-30	FFH-Gebiet:	Hänge an der Bleilochtalsperre
	EU-Code:	5536-301
	Thüringen-Nr.:	161

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	Felsformationen im Bereich d Landzunge ggü v Mühlendorf; entlang Straße zw Ruderverein u
Flächengröße der BE (in ha):	1,26
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Bad Lobenstein (Saale-Orla-Kreis)
Gemarkung(en):	Saaldorf
Flur(en) / Flurstück(e):	Saaldorf: Flur 002 232/1,554/3

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):					Datum 22.05.2017 - 29.05.2017		
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10226	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	B	A	C	B	G6_4462
10254	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	B	A	B	B	G6_4462
10255	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	B	B	B	B	
10256	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	B	B	C	B	
	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	B	B	C	B	

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie					Datum 11.01.2018		
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
30002	6745	Fischotter	k.A.	B	B	B	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum 29.05.2017	Felsformationen am östlichen Ende der Landzunge gegenüber von Mühlendorf; entlang der Straße zwischen Ruderverein und Lemnitzhammer; teilweise Sicherung des Felsens aufgrund Verkehrssicherheit auf direkt angrenzender Straße durch großflächiges Stahlnetz

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):
Offenhaltung der Felsstandorte

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10226] -, [10254] -, [10255] -, [10256] -, [] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE									
IDs		Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme	LRT Habitat								
50305	10226 10254 10255 10256	30002	Verbuschung auslichten	1,2601	keine (1.26ha)	12.1.2. 3.	Verbuschung auslichten	optimal	k

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen
--

6...=Wiederherstellungsmaßnahme

IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT Habitat	7...=Entwicklungsmaßnahme								
Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme								
50156	10226	Zur Zeit keine Maßnahmen nötig, weitere Entwicklung beobachten	0,0784	keine (0.08ha)	15.4.	Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten	optimal	k		
50185	10254	Mittelfristig durchzuführende Auflichtung der Verbuschung.	0,0838	keine (0.08ha)	12.1.2.3.	Verbuschung auslichten	optimal	m		
50186	10255	Zur Zeit keine Maßnahmen nötig, weitere Entwicklung beobachten	0,0072	keine (0.01ha)	15.4.	Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten	optimal	k		
50187	10256	Kurzfristig durchzuführende Auflichtung der Verbuschung. Mittelfristig durchzuführende Auflichtung von randlich vorgelagerten / bedrängenden Gehölzen.	0,0688	keine (0.07ha)	12.1.2.3.	Verbuschung auslichten	optimal	k		
					12.1.2.5.	Freistellen von Felsen	optimal	m		
Die optimale Pflege setzt sich aus mehreren Maßnahmen zusammen.										
50283		Kurzfristig durchzuführende Auflichtung der Verbuschung.	0,0060	keine (0.01ha)	12.1.2.3.	Verbuschung auslichten	optimal	k		
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)										
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT Habitat	8...Übergreifende Maßnahme								
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):										
Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biototypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe										
Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biototypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weiterentwicklung" der Quelle 1-Liste)										
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):										
keine										
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):										
null										

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 21.12.2017	Bearbeiter Schmiede, Ralf	Büro Myotis
-------------------------	--	-------------------------------------	-----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 161-31	FFH-Gebiet:	Hänge an der Bleilochtalsperre
	EU-Code:	5536-301
	Thüringen-Nr.:	161

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	im Wald gelegene Felsgruppe am no-exponierten Hang oberhalb des Rudervereins; , sw von
Flächengröße der BE (in ha):	0,04
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Bad Lobenstein (Saale-Orla-Kreis)
Gemarkung(en):	Lobenstein
Flur(en) / Flurstück(e):	Lobenstein: Flur 000 1236/12

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle): **Datum 29.05.2017**

ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10257	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltvegetation	A	B	B	B	

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie **Datum -**

ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):

Datum 29.05.2017	im Wald gelegene Felsgruppe am nordostexponierten Hang oberhalb des Rudervereins
------------------	--

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):

Offenhaltung der Felsstandorte

Aktuelle Nutzung(en):

Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10257] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme							
50306 10257	Verbuschung auslichten	0,0383	keine (0.04ha)	12.1.2.3.	Verbuschung auslichten	optimal	k	

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme								
50188 10257	Langfristig durchzuführende Auflichtung der Verbuschung bei Bedarf.	0,0383	keine (0.04ha)	12.1.2.3.	Verbuschung auslichten	optimal	l		

Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
			8...Übergreifende Maßnahme								
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
<p>Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe</p> <p>Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weiterentwicklung" der Quelle 1-Liste)</p>											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
keine											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
null											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 21.12.2017	Bearbeiter Schmiede, Ralf	Büro Myotis
-------------------------	--	-------------------------------------	-----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 161-32	FFH-Gebiet:	Hänge an der Bleilochtalsperre
	EU-Code:	5536-301
	Thüringen-Nr.:	161

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	Totenfelsen sowie nördlich und südlich anschließende Felsformationen an einem steilen, o/so
Flächengröße der BE (in ha):	2,05
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Harra (Saale-Orla-Kreis)
Gemarkung(en):	Harra
Flur(en) / Flurstück(e):	Harra: Flur 001 1016,15/1, Flur 003 32/6,390, Flur 005 403/1,404/1,408,409/4,726/32

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle): **Datum 31.05.2017**

ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10258	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	B	C	B	B	
10259	8220 - 60%	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	A	A	B	A	G6_4445
10260	8220 - 70%	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	B	A	B	B	
10261	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	B	A	B	B	
10262	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	A	A	B	A	G6_4443
10263	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	B	C	C	C	G6_4443

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie **Datum 11.01.2018**

ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
30002	6745	Fischotter	k.A.	B	B	B	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):

Datum	31.05.2017	Hohe und steile Felsformation des Totenfelsens mit Aussichtspunkt im Kuppenbereich sowie nördlich und südlich anschließende Felsformationen an einem steilen, ost- bis südostexponierten Hang; Totenfels (ID 10259) sowie Marquardfels (ID 10262) sind sehr artenreiche Felsstandorte mit einer besonderen Zusammensetzung des Kryptogamenbewuchses und stellen somit prioritär zu behandelnde Standorte dar.
-------	------------	---

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):

Offenhaltung der Felsstandorte

Aktuelle Nutzung(en):

Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10258] -, [10259] -, [10260] -, [10261] -, [10262] -, [10263] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme							
50307 10258 30002	Verbuschung auslichten	2,0458	keine (2.05ha)	12.1.2.3.	Verbuschung auslichten	optimal	k	

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								
60023	10263		Kurzfristig durchzuführende Auflichtung der Verbuschung.	0,0418	keine (0.04ha)	12.1.2.3.	Verbuschung auslichten	optimal	k		
Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme								
50189	10258		Zur Zeit keine Maßnahmen nötig, weitere Entwicklung beobachten	0,0552	keine (0.06ha)	15.4.	Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten	optimal	k		
50190	10259		Prioritär zu behandelnde Fläche (herausragende Vegetationsausprägung). Mittelfristig durchzuführende Auflichtung der Verbuschung.	0,8215	keine (0.82ha)	12.1.2.3.	Verbuschung auslichten	optimal	m		
50191	10260		Langfristig durchzuführende Auflichtung der Verbuschung.	0,2783	keine (0.28ha)	12.1.2.3.	Verbuschung auslichten	optimal	l		
50192	10261		Langfristig durchzuführende Auflichtung der Verbuschung.	0,0517	keine (0.05ha)	12.1.2.3.	Verbuschung auslichten	optimal	l		
50193	10262		Prioritär zu behandelnde Fläche (herausragende Vegetationsausprägung). Mittelfristig durchzuführende Auflichtung der Verbuschung.	0,0547	keine (0.05ha)	12.1.2.3.	Verbuschung auslichten	optimal	m		
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	8...Übergreifende Maßnahme								
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
<p>Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe</p> <p>Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weiterentwicklung" der Quelle 1-Liste)</p>											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
keine											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
null											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 21.12.2017	Bearbeiter Schmiede, Ralf	Büro Myotis
-------------------------	--	-------------------------------------	-----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 161-33	FFH-Gebiet:	Hänge an der Bleilochtalsperre
	EU-Code:	5536-301
	Thüringen-Nr.:	161

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	Bachlauf des Arlasbaches mit einer Hochstaudenflur sowie einem kleinen Felsstandort
Flächengröße der BE (in ha):	0,38
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Blankenberg, Pottiga (Saale-Orla-Kreis)
Gemarkung(en):	Blankenberg, Pottiga
Flur(en) / Flurstück(e):	Blankenberg: Flur 002 144/43, Pottiga: Flur 001 580/3,583/1,591/2,887/2

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):							Datum	01.06.2016 - 24.06.2017
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID	
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung		
10273	8220	Silikatfelsen und ihre Felspaltenvegetation	B	C	C	C		
10349	6430	Feuchte Hochstauden-Fluren	B	C	A	B		
10370	3260	Fließgewässer mit flutender Wasserpflanzen-Vegetation	B	C	C	C	G2bisG5_34578	

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie							Datum	-
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen	
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung		

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum 26.06.2017	Bachlauf des Arlasbaches mit einer Hochstaudenflur am oberen Abschnittsende sowie einem kleinen Felsstandort im unteren Bereich; Felsstandort stark verbuscht und randlich durch vorgelagerte Gehölze bedrängt; Bachlauf mit hohem Absturzbauwerk im unteren Bereich

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):	
Offenhaltung der Felsstandorte; Wiederherstellung der ökologischen Durchgängigkeit durch Rückbau / Umbau eines hohen Absturzbauwerkes aus Beton im unteren Fließgewässerabschnitt; Erhaltung der Feuchten Hochstaudenflur durch periodische spätsommerliche Mahd bzw. periodische Entfernung des Gehölzjungwuchses	

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10273] -, [10349] -, [10370] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE									
IDs	Maßnahmebeschreibung		Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								
50308	10273 10349 10370	Entfernen von Bauwerken	0,3785	keine (0.38ha)	4.4.6.2.	Entfernen von Absturzbauwerken	optimal	k	

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs	Maßnahmebeschreibung		Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kosten-schätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme									

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
60024	10273		Kurzfristig durchzuführende Auflichtung der Verbuschung. Kurzfristig durchzuführende Auflichtung von randlich vorgelagerten / bedrängenden Gehölzen.	0,0151	keine (0.02ha)	12.1.2. 3.	Verbuschung auslichten	optimal	k		
						12.1.2. 5.	Freistellen von Felsen	optimal	k		
Die optimale Pflege setzt sich aus mehreren Maßnahmen zusammen.											
60025	10370		Wiederherstellung der ökologischen Durchgängigkeit durch Rückbau / Umbau eines hohen Absturzbauwerkes aus Beton im unteren Fließgewässerabschnitt	0,1017	keine (0.10ha)	4.4.1.	Schaffung eines durchgehenden, offenen Fließgewässersystems	optimal	k		
						4.4.6.2.	Entfernen von Absturzbauwerken	optimal	k	einmalige Maßnahme	
Die optimale Pflege setzt sich aus mehreren Maßnahmen zusammen.											
Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
50272	10349		optimal: spätsommerliche/herbstliche 1-schürige Pflegemahd aller 2- 3 Jahre. optional: lediglich periodische Entfernung des Gehölzjungwuchses (suboptimal).	0,0193	keine (0.02ha)	1.2.1.4.	Mahd alle 2-3 Jahre	optimal	k		
						1.2.1.6.	Mahd mit Terminvorgabe/ nach der Samenreife/ Blühzeitpunkt/ etc.	optimal	k		
						1.9.5.2.	Beseitigung von Neuaustrieb	optional	k		
Die optimale Pflege setzt sich aus mehreren Maßnahmen zusammen.											
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung 8...Übergreifende Maßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weiterentwicklung" der Quelle 1-Liste)											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
keine											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
null											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 21.12.2017	Bearbeiter Schmiede, Ralf	Büro Myotis
-------------------------	--	-------------------------------------	-----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 161-34	FFH-Gebiet:	Hänge an der Bleilochtalsperre
	EU-Code:	5536-301
	Thüringen-Nr.:	161

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	Bachlauf des Galgersbach; östliche Talsperrenseite; östlich von Harra
Flächengröße der BE (in ha):	0,14
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Harra, Pottiga (Saale-Orla-Kreis)
Gemarkung(en):	Harra, Pottiga
Flur(en) / Flurstück(e):	Harra: Flur 004 800, Pottiga: Flur 001 887/1

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):							Datum 01.06.2017
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10274	3260	Fließgewässer mit flutender Wasserpflanzen-Vegetation	B	B	A	B	

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie						Datum -	
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum 01.06.2017	struktureicher, durch Fichtenforst fließender, im unteren Abschnitt mehrarmig aufgeteilter Bachlauf des Galgersbach

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):
Erhaltung des Bachlaufes

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10274] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE									
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT	Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme							
50309	10274	keine Maßnahmen notwendig, Entwicklung beobachten	0,1449	keine (0,14ha)	15.4.	Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten	optimal	k	

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT	Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT	Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme								

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme								
50206	10274		Zur Zeit keine Maßnahmen möglich / nötig, weitere Entwicklung beobachten	0,1449	keine (0.14ha)	15.4.	Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten	optimal	k		
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	8...Übergreifende Maßnahme								
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
<p>Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biototypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe</p> <p>Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biototypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)</p>											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
keine											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
null											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 21.12.2017	Bearbeiter Schmiede, Ralf	Büro Myotis
-------------------------	--	-------------------------------------	-----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 161-35	FFH-Gebiet:	Hänge an der Bleilochtalsperre
	EU-Code:	5536-301
	Thüringen-Nr.:	161

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	Grünland auf ostexponiertem Hang am östlichen Rand des FFH-Gebietes im oberen
Flächengröße der BE (in ha):	0,17
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Saalebürg-Ebersdorf (Saale-Orla-Kreis)
Gemarkung(en):	Wernsdorf
Flur(en) / Flurstück(e):	Wernsdorf: Flur 005 393,394

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle): **Datum 04.06.2017**

ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10275	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes	B	B	B	B	G2bisG5_26479

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie **Datum -**

ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):

Datum 04.06.2017	artenreiches, partiell mageres, beweidetes Grünland (LRT 6510) auf einem südostexponierten Hangbereich; im unteren Bereich stärkeres Vorkommen von Nährstoffzeiger, ansonsten mäßig starkes Vorkommen von Beweidungszeiger; aufgrund partiell steiler Hanglage kaum mit größerem Gerät mähbar
------------------	---

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):

Erhaltung des artenreichen Grünlandes

Aktuelle Nutzung(en):

Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIGL55362B09
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10275] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme							
50310 10275	Umtriebsweide	0,1706	keine (0.17ha)	1.2.5.3.	Umtriebsweide	optimal	k	

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme								

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
50207	10275		5...=Erhaltungsmaßnahme aufgrund partiell steiler Hanglage kaum mit größerem Gerät mähbar, daher Optimalvariante 2-malige Rinder- oder Schafbeweidung ab circa Mitte Juni, kurzzeitiger Intensivweidegang; Nachbeweidung nach 6-8-wöchiger Nutzungspause; Verzicht auf Düngung	0,1706	keine (0.17ha)	1.2.4.	Beweidung zu bestimmten Zeiten	optimal	k		
						1.2.5.3.	Umtriebsweide	optimal	k		
						1.2.8.1.	Rinderbeweidung mit ausgewählten Rassen	optimal	k		
						1.2.8.3.	Schafbeweidung	optimal	k		
Die optimale Pflege setzt sich aus mehreren Maßnahmen zusammen.											
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
			8...Übergreifende Maßnahme								
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe											
Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weiterentwicklung" der Quelle 1-Liste)											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
Keine Nutzerdaten verfügbar											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
null											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 21.12.2017	Bearbeiter Schmiede, Ralf	Büro Myotis
-------------------------	--	-------------------------------------	-----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 161-36	FFH-Gebiet:	Hänge an der Bleilochtalsperre
	EU-Code:	5536-301
	Thüringen-Nr.:	161

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	kleinerer Fels in Fichtenforst gelegen am nordwestexponierten Hangbereich der Hohen Leite
Flächengröße der BE (in ha):	0,07
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Harra (Saale-Orla-Kreis)
Gemarkung(en):	Harra
Flur(en) / Flurstück(e):	Harra: Flur 004 800

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):						Datum 04.06.2017	
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10278	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	B	B	A	B	

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie						Datum -	
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum 04.06.2017	kleinerer Fels in Fichtenforst gelegen am nordwestexponierten Hangbereich der Hohen Leite; relativ luftfeuchter Standort; aktuell keine nennenswerte Verbuschung oder Bedrängung

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):
Erhaltung des Felsstandortes

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10278] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE									
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT	Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme							
50311	10278	keine Maßnahmen notwendig, Entwicklung beobachten	0,0676	keine (0.07ha)	15.4.	Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten	optimal	k	

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT	Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT	Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme								
50210	10278	zur Zeit keine Maßnahmen notwendig, Entwicklung beobachten	0,0676	keine (0.07ha)	15.4.	Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten	optimal	k		

Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
			8...Übergreifende Maßnahme								
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
<p>Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe</p> <p>Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weiterentwicklung" der Quelle 1-Liste)</p>											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
keine											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
null											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 21.12.2017	Bearbeiter Schmiede, Ralf	Büro Myotis
-------------------------	--	-------------------------------------	-----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 161-37	FFH-Gebiet:	Hänge an der Bleilochtalsperre
	EU-Code:	5536-301
	Thüringen-Nr.:	161

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	Vielzahl an Felsformationen im NSG „Alpensteig“ sowie angrenzende Felsbereiche; östl
Flächengröße der BE (in ha):	7,02
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Harra (Saale-Orla-Kreis)
Gemarkung(en):	Harra
Flur(en) / Flurstück(e):	Harra: Flur 004 800, Flur 005 409/4

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):							Datum	04.06.2017 - 06.06.2017
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID	
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung		
10279	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	B	C	C	C		
10296	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	B	A	C	B		
10297	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	B	C	B	B		
10298	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	A	A	B	A		
10299	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	A	A	B	A		
10300	8220 - 70%	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	A	A	B	A		
10301	8220 - 60%	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	A	A	B	A		
10302	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	A	A	C	B		
10303	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	A	B	B	B		
10304	8220 - 40%	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	A	B	B	B		
10305	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	B	C	B	B		
10306	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	A	B	C	B		
10307	8220 - 40%	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	A	A	B	A		
10309	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	A	B	B	B		
10310	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	A	C	B	B		

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie							Datum	11.01.2018
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen	
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung		
30002	6745	Fischotter	k.A.	B	B	B		

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum	strukturreiche, sehr hohe und steil abfallende Felsen an süd- bis südwestexponierten Prallhang der Saale; ein kleinflächiger, einzelner Felsbereich inmitten des Gebietes im Gegensatz zum Rest der Felsstandorte mit einem deutlich basisch verwitternden Gestein und einer entsprechend artenreichen und wertgebenden Ausprägung des Kryptogamenbewuchses, hier auch Fundpunkt der seit vielen Jahrzehnten nicht mehr in Thüringen nachgewiesenen Gefäßpflanzenart <i>Lappula deflexa</i> (RL TH 0) „unbedingt prioritär zu behandelnde Fläche! (ID 10302), hier sollten besonders am unmittelbaren Fundort von <i>L. deflexa</i> behutsame Freistellungsmaßnahmen durchgeführt werden, um eine potentielle Keimung von Samen der einjährigen Art zu fördern; der überwiegende Teil der restlichen Felsstandorte im Gebiet ist durch die extreme Steilheit nur wenig von Verbuschungen in nennenswertem Umfang beeinträchtigt, dennoch sollte durch regelmäßige Kontrollen der Zustand bezüglich des Gehölzaufwuchses dauerhaft überwacht werden

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):
Offenhaltung der Felsstandorte

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10279] -, [10296] -, [10297] -, [10298] -, [10299] -, [10300] -, [10301] -, [10302] -, [10303] -, [10304] -, [10305] -, [10306] -, [10307] -, [10309] -, [10310] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE										
IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme	LRT	Habitat								
50312	10279 10296 10297 10298 10299 10300 10301 10302 10303 10304 10305 10306 10307 10309 10310	30002	Verbuschung auslichten	7,0228	keine (7.02ha)	12.1.2. 3.	Verbuschung auslichten	optimal	k	

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
60026	10279		Kurzfristig durchzuführende Auflichtung der Verbuschung. Mittelfristig durchzuführende Auflichtung von randlich vorgelagerten / bedrängenden Gehölzen.	0,0694	keine (0.07ha)	12.1.2. 3.	Verbuschung auslichten	optimal	k		
						12.1.2. 5.	Freistellen von Felsen	optimal	m		

Die optimale Pflege setzt sich aus mehreren Maßnahmen zusammen.

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
50212	10296		Kurzfristig durchzuführende Auflichtung der Verbuschung.	0,0744	keine (0.07ha)	12.1.2. 3.	Verbuschung auslichten	optimal	k		
50213	10297		Zur Zeit keine Maßnahmen nötig, weitere Entwicklung beobachten	0,0176	keine (0.02ha)	15.4.	Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten	optimal	k		
50214	10298		Langfristig durchzuführende Auflichtung der Verbuschung bei Bedarf.	0,1509	keine (0.15ha)	12.1.2. 3.	Verbuschung auslichten	optimal	l	bei Bedarf	
50215	10299		Langfristig durchzuführende Auflichtung der Verbuschung bei Bedarf.	0,1827	keine (0.18ha)	12.1.2. 3.	Verbuschung auslichten	optimal	l	bei Bedarf	
50216	10300		Langfristig durchzuführende Auflichtung der Verbuschung bei Bedarf.	0,2425	keine (0.24ha)	12.1.2. 3.	Verbuschung auslichten	optimal	l	bei Bedarf	

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
50217	10301		5...=Erhaltungsmaßnahme Langfristig durchzuführende Auflichtung der Verbuschung bei Bedarf.	0,5175	keine (0.52ha)	12.1.2.3.	Verbuschung auslichten	optimal	l	bei Bedarf	
50218	10302		Prioritär zu behandelnde Fläche (herausragende Vegetationsausprägung). Kurzfristig durchzuführende Auflichtung der Verbuschung. Kurzfristig durchzuführende Auflichtung von randlich vorgelagerten / bedrängenden Gehölzen.	0,0418	keine (0.04ha)	12.1.2.3. 12.1.2.5.	Verbuschung auslichten Freistellen von Felsen	optimal optimal	l k		
Die optimale Pflege setzt sich aus mehreren Maßnahmen zusammen.											
50219	10303		Langfristig durchzuführende Auflichtung der Verbuschung bei Bedarf.	0,1265	keine (0.13ha)	12.1.2.3.	Verbuschung auslichten	optimal	l	bei Bedarf	
50220	10304		Langfristig durchzuführende Auflichtung der Verbuschung bei Bedarf.	0,3189	keine (0.32ha)	12.1.2.3.	Verbuschung auslichten	optimal	l	bei Bedarf	
50221	10305		Zur Zeit keine Maßnahmen nötig, weitere Entwicklung beobachten	0,0225	keine (0.02ha)	15.4.	Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten	optimal	k		
50222	10306		Kurzfristig durchzuführende Auflichtung der Verbuschung.	0,0931	keine (0.09ha)	12.1.2.3.	Verbuschung auslichten	optimal	k		
50223	10307		Langfristig durchzuführende Auflichtung der Verbuschung bei Bedarf.	0,4115	keine (0.41ha)	12.1.2.3.	Verbuschung auslichten	optimal	l	bei Bedarf	
50224	10309		Zur Zeit keine Maßnahmen nötig, weitere Entwicklung beobachten	0,0911	keine (0.09ha)	15.4.	Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten	optimal	k		
50225	10310		Zur Zeit keine Maßnahmen nötig, weitere Entwicklung beobachten	0,0960	keine (0.10ha)	15.4.	Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten	optimal	k		

Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)

IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
			8...Übergreifende Maßnahme								

Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):

Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007
-> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe
Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007
-> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weiterentwicklung" der Quelle 1-Liste)

Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):

keine

Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):

null

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 21.12.2017	Bearbeiter Schmiede, Ralf	Büro Myotis
-------------------------	--	-------------------------------------	-----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 161-38	FFH-Gebiet:	Hänge an der Bleilochtalsperre
	EU-Code:	5536-301
	Thüringen-Nr.:	161

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	Grünland im FND ζGrüne Wieseζ, v Wald umgebene Wiese im sw Bereich des Körnersbühl ssw
Flächengröße der BE (in ha):	0,66
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Saalburg-Ebersdorf (Saale-Orla-Kreis)
Gemarkung(en):	Zoppoten
Flur(en) / Flurstück(e):	Zoppoten: Flur 017 1322/1,1324,1334,1371

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):						Datum	23.05.2017 - 08.06.2017
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10331	6520	Berg-Mähwiesen	A	B	A	A	G2bisG5_26446, G6_4486
10334	6230*	Artenreiche Borstgrasrasen	B	A	A	A	G2bisG5_26446

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie						Datum	-
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum 07.06.2017	sehr artenreiches und überwiegend sehr mageres Grünland im FND ζGrüne Wieseζ (LRT 6520, Berg-Mähwiesen sowie am nordöstlichen Rand LRT 6230*, artenreiche Borstgrasrasen); aktuell durch einschürige Mahd gut gepflegter Flächenzustand

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):	
Erhaltung des artenreichen Grünlandes (LRT 6520 und 6230*) durch einschürige Mahd	

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10331] -, [10334] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE									
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat		5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme							
50313	10331 10334	Verbuschung auslichten	0,6629	NALAP, keine (0.04ha)	12.1.2.3.	Verbuschung auslichten	optimal	k	

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat		6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat		5...=Erhaltungsmaßnahme								

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
50231	10331		Mähwiese mit 1-schüriger Mahd Ende Juni / Anfang Juli bis Mitte Juli, Mahd mit Abräumen; keine Düngung	0,6075	NALAP, keine (0.01ha)	1.2.1.1.	Einschürige Mahd	optimal	k		
						1.2.1.6.	Mahd mit Terminvorgabe/ nach der Samenreife/ Blühzeitpunkt/ etc.	optimal	k		
						1.5.3.	Einstellung des Einsatzes von Düngemitteln	optimal	k		
						1.9.1.1.	Mahd mit Abräumen	optimal	k		
Die optimale Pflege setzt sich aus mehreren Maßnahmen zusammen.											
50232	10334		Mähwiese mit 1-schüriger Mahd Ende Juni / Anfang Juli bis Mitte Juli, Mahd mit Abräumen; keine Düngung	0,0554	NALAP, keine (0.03ha)	1.2.1.1.	Einschürige Mahd	optimal	k		
						1.2.1.6.	Mahd mit Terminvorgabe/ nach der Samenreife/ Blühzeitpunkt/ etc.	optimal	k		
						1.5.3.	Einstellung des Einsatzes von Düngemitteln	optimal	k		
						1.9.1.1.	Mahd mit Abräumen	optimal	k		
Die optimale Pflege setzt sich aus mehreren Maßnahmen zusammen.											
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
			8...Übergreifende Maßnahme								
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe											
Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weiterentwicklung" der Quelle 1-Liste)											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden											
(Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
Keine Nutzerdaten verfügbar											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en)											
(Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
null											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 21.12.2017	Bearbeiter Schmiede, Ralf	Büro Myotis
-------------------------	--	-------------------------------------	-----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 161-39	FFH-Gebiet:	Hänge an der Bleilochtalsperre
	EU-Code:	5536-301
	Thüringen-Nr.:	161

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	artenreiches, von Wald umgebenes Grünland, sö Zoppoten; fast komplett außerhalb FFH-
Flächengröße der BE (in ha):	0,80
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Saalebürg-Ebersdorf (Saale-Orla-Kreis)
Gemarkung(en):	Saalebürg
Flur(en) / Flurstück(e):	Saalebürg: Flur 008 1459,1472,864/14,864/2

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle): **Datum 08.06.2017**

ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10335	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes	A	B	C	B	G2bisG5_27174

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie **Datum -**

ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):

Datum	11.06.2017	relativ artenreiches, überwiegend mageres Grünland (LRT 6510), jedoch partiell mit hohem Anteil an Störungszeigern (v.a. Bodenstörungszeiger, vermutlich verursacht durch Wild); randliches Vorkommen des invasiven Neophyten <i>Bunias orientalis</i>
-------	------------	--

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):

Erhaltung eines arten- und kräuterreichen Grünlandes

Aktuelle Nutzung(en):

Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10335] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE

IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT	Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme							
50314	10335	Einschürige Mahd	0,8038	NALAP, keine (0.05ha)	1.2.1.1.	Einschürige Mahd	optimal	k	

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT	Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT	Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme								

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme								
50235	10335		Mähwiese mit 1-(bis2-)schüriger Mahd, Mahd mit Abräumen, 1. Schnitt ab Mitte Juni; 2. Schnitt nach 6-8 wöchiger Nutzungspause wenn Aufwuchs dies zulässt	0,8038	NALAP, keine (0.05ha)	1.2.1.1.	Einschürige Mahd	optimal	k		
						1.2.1.6.	Mahd mit Terminvorgabe/ nach der Samenreife/ Blühzeitpunkt/ etc.	optimal	k		
						1.5.3.	Einstellung des Einsatzes von Düngemitteln	optimal	k		
						1.9.1.1.	Mahd mit Abräumen	optimal	k		
Die optimale Pflege setzt sich aus mehreren Maßnahmen zusammen.											
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	8...Übergreifende Maßnahme								
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe											
Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weiterentwicklung" der Quelle 1-Liste)											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden										(Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):	
Keine Nutzerdaten verfügbar											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en)										(Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):	
null											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 22.12.2017	Bearbeiter Schmiede, Ralf	Büro Myotis
-------------------------	--	-------------------------------------	-----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 161-40	FFH-Gebiet:	Hänge an der Bleilochtalsperre
	EU-Code:	5536-301
	Thüringen-Nr.:	161

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	Grünlandkomplex mit feuchter Hochstaudenflur im FND ζKobersleithζ; südlich von Zoppoten
Flächengröße der BE (in ha):	0,69
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Saalburg-Ebersdorf (Saale-Orla-Kreis)
Gemarkung(en):	Zoppoten
Flur(en) / Flurstück(e):	Zoppoten: Flur 016 1246,1266,1267,1290,1291,1292,1293,1294, Flur 017 1371

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):							Datum	04.06.2017 - 10.06.2017
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID	
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung		
10286	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes	B	B	A	B	G2bisG5_26457	
10287	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes	B	B	C	C	G2bisG5_26457	
10288	6430	Feuchte Hochstauden-Fluren	A	C	A	B	G2bisG5_26457, G6_4501	
10289	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes	A	B	A	A	G2bisG5_26457, G6_4501	
10368	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes	A	B	A	A	G2bisG5_26457, G6_4501	

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie							Datum	-
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen	
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung		

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum	artenreicher, magerer Grünlandkomplex im FND ζKobersleithζ sowie angrenzendes Grünland mit Feuchter Hochstaudenflur; der regelmäßig gemähte Teil zeigt guten Nutzungszustand, dagegen sind die nordwestlichen Teilbereiche stark verbracht (ID 10287)

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):
Erhaltung der artenreichen Grünlandbestände und der Feuchten Hochstaudenflur; Wiederinnutzungsnahme des verbrachten Grünlandes

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10286] -, [10287] -, [10288] -, [10289] -, [10368] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE									
IDs	Maßnahmebeschreibung		Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								
50315	10286 10287 10288 10289 10368	Einschürige Mahd	0,6911	NALAP, keine (0.14ha)	1.2.1.1.	Einschürige Mahd	optimal	k	

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs			Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
60028	10287		Mähwiese mit 1-schüriger Mahd Ende Juni / Anfang Juli, Mahd mit Abräumen; keine Düngung	0,2071	NALAP, keine (0.11ha)	1.2.1.1.	Einschürige Mahd	optimal	k		
						1.2.1.6.	Mahd mit Terminvorgabe/ nach der Samenreife/ Blühzeitpunkt/ etc.	optimal	k		
						1.5.3.	Einstellung des Einsatzes von Düngemitteln	optimal	k		
						1.9.1.1.	Mahd mit Abräumen	optimal	k		

Die optimale Pflege setzt sich aus mehreren Maßnahmen zusammen.

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
50236	10368		Mähwiese mit 1-schüriger Mahd Ende Juni / Anfang Juli, Mahd mit Abräumen; keine Düngung	0,0921	NALAP, keine (0.01ha)	1.2.1.1.	Einschürige Mahd	optimal	k		
						1.2.1.6.	Mahd mit Terminvorgabe/ nach der Samenreife/ Blühzeitpunkt/ etc.	optimal	k		
						1.5.3.	Einstellung des Einsatzes von Düngemitteln	optimal	k		
						1.9.1.1.	Mahd mit Abräumen	optimal	k		

Die optimale Pflege setzt sich aus mehreren Maßnahmen zusammen.

50237	10289		Mähwiese mit 1-schüriger Mahd Ende Juni / Anfang Juli, Mahd mit Abräumen; keine Düngung	0,2305	NALAP, keine (0.01ha)	1.2.1.1.	Einschürige Mahd	optimal	k		
						1.2.1.6.	Mahd mit Terminvorgabe/ nach der Samenreife/ Blühzeitpunkt/ etc.	optimal	k		
						1.5.3.	Einstellung des Einsatzes von Düngemitteln	optimal	k		
						1.9.1.1.	Mahd mit Abräumen	optimal	k		

Die optimale Pflege setzt sich aus mehreren Maßnahmen zusammen.

50238	10286		Mähwiese mit 1-schüriger Mahd Ende Juni / Anfang Juli, Mahd mit Abräumen; keine Düngung	0,0705	NALAP, keine (0.00ha)	1.2.1.1.	Einschürige Mahd	optimal	k		
						1.2.1.6.	Mahd mit Terminvorgabe/ nach der Samenreife/ Blühzeitpunkt/ etc.	optimal	k		
						1.5.3.	Einstellung des Einsatzes von Düngemitteln	optimal	k		
						1.9.1.1.	Mahd mit Abräumen	optimal	k		

Die optimale Pflege setzt sich aus mehreren Maßnahmen zusammen.

50240	10288		einschürige Mahd mit Abtransport des Mahdgutes; optimalerweise Spätsommer-/Herbstmahd, aus Praxisgründen jedoch evtl. Mahd zusammen mit angrenzendem Grünland (Ende Juni / Anfang Juli); keine Düngung	0,0909	NALAP, keine (0.00ha)	1.2.1.1.	Einschürige Mahd	optimal	k		
						1.2.1.6.	Mahd mit Terminvorgabe/ nach der Samenreife/ Blühzeitpunkt/ etc.	optimal	k		
						1.5.3.	Einstellung des Einsatzes von Düngemitteln	optimal	k		
						1.9.1.1.	Mahd mit Abräumen	optimal	k		

Die optimale Pflege setzt sich aus mehreren Maßnahmen zusammen.

Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)

IDs			Maßnahmebeschreibung 8...Übergreifende Maßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									

Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):

Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007

-> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe

Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007

-> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weiterentwicklung" der Quelle 1-Liste)

Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden

(Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):

Keine Nutzerdaten verfügbar

Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en)	(Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):
null	

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 22.12.2017	Bearbeiter Schmiede, Ralf	Büro Myotis
-------------------------	--	-------------------------------------	-----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 161-41	FFH-Gebiet:	Hänge an der Bleilochtalsperre
	EU-Code:	5536-301
	Thüringen-Nr.:	161

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	naturnaher Bachlauf des Triebigsbachs südlich von Wernsdorf; östliche Talsperrenseite
Flächengröße der BE (in ha):	2,21
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Saalburg-Ebersdorf (Saale-Orla-Kreis)
Gemarkung(en):	Saalburg, Wernsdorf
Flur(en) / Flurstück(e):	Saalburg: Flur 012 1476, Wernsdorf: Flur 005 394,402/1,417,420,421,423,424,426, Flur 006 454,555,567,570,571,572,573,574,575,576,578,580,581,582/1,583,585,586,587,588,589,590,595,596/1,5 97,600, Flur 008 753,754

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):							Datum 04.06.2017
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitat- struktur	Arten- inventar	Beein- trächtig- ungen	Gesamt- bewer- tung	
10291	6430	Feuchte Hochstauden-Fluren	B	C	A	B	G2bisG5_27264, G6_4540
10295	3260	Fließgewässer mit flutender Wasserpflanzen- Vegetation	B	A	C	B	G2bisG5_26479, G2bisG5_27264, G2bisG5_34601, G2bisG5_34602

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie						Datum -	
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Popula- tion	Habitat- qualität	Beein- trächtig- ungen	Gesamt- bewer- tung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum 11.06.2017	naturnaher Bachlauf des Triebigsbachs, im unteren und mittleren Abschnitt stärker begradigt und an den Rand der Aue gelegt; inklusive einer Feuchten Hochstaudenflur südlich des Steintors

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):
Erhaltung des Fließgewässers und seiner Hydrophyten- und Ufervegetation; Erhaltung der Feuchten Hochstaudenflur

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIGL55362B01, DETHLIGL55362B02, DETHLIGL55362B09, DETHLIGL55362B10
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10291] -, [10295] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE									
IDs		Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme	LRT Habitat								
50316	10291 10295	keine Maßnahmen notwendig, Entwicklung beobachten	1,2933	keine (1.29ha)	15.4.	Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten	optimal	k	

Erstpflge-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs		Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT Habitat									

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
50243	10295		5...=Erhaltungsmaßnahme Zur Zeit keine Maßnahmen möglich / nötig, weitere Entwicklung beobachten	0,6856	keine (0.69ha)	15.4.	Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten	optimal	k		
50244	10291		Zur Zeit keine Maßnahmen möglich / nötig, weitere Entwicklung beobachten	0,1377	keine (0.14ha)	15.4.	Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten	optimal	k		
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
			8...Übergreifende Maßnahme								
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
<p>Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe</p> <p>Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)</p>											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
keine											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
null											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 22.12.2017	Bearbeiter Schmiede, Ralf	Büro Myotis
-------------------------	--	-------------------------------------	-----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 161-42	FFH-Gebiet:	Hänge an der Bleilochtalsperre
	EU-Code:	5536-301
	Thüringen-Nr.:	161

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	Felsformationen und Silikatschutthalde im NSG „Heinrichstein“; östlich von Schönbrunn
Flächengröße der BE (in ha):	6,19
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Saalebürg-Ebersdorf (Saale-Orla-Kreis)
Gemarkung(en):	Schönbrunn
Flur(en) / Flurstück(e):	Schönbrunn: Flur 017 640/28,640/29,640/30,640/4,640/46

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):							Datum 23.05.2017 - 06.06.2017
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10313	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	B	A	B	B	
10314	8220 - 40%	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	A	A	B	A	
10315	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	B	A	C	B	
10316	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	B	B	B	B	
10317	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	B	A	C	B	
10318	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	B	B	C	B	
10319	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	B	A	C	B	
10320	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	B	B	C	B	
10321	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	B	B	C	B	
10322	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	A	A	B	A	
10323	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	B	B	C	B	
10324	8150	Silikatschutthalden	B	C	B	B	
10325	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	A	A	B	A	G6_4475
10326	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	A	A	B	A	G6_4475
10328	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	B	A	B	B	

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie						Datum -	
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum 13.06.2017	Vielzahl an Felsstandorten sowie eine Silikatschutthalde am ostexponierten Prallhang der Saale im NSG „Heinrichstein“; fünf der Einzelflächen (ID 10314, 10315, 10322, 10325, 10326) weisen außerordentlich artenreiche und wertbestimmende Zusammensetzung des Gefäßpflanzen- als auch des Kryptogamenbewuchses auf und sind daher als prioritär zu behandelnde Flächen zu betrachten

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):
Offenhaltung der Fels- und Silikatschutthaldestandorte
Aktuelle Nutzung(en):
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:

aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10313] -, [10314] -, [10315] -, [10316] -, [10317] -, [10318] -, [10319] -, [10320] -, [10321] -, [10322] -, [10323] -, [10324] -, [10325] -, [10326] -, [10328] -
--	---

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE

IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme	LRT	Habitat								
50317	10313 10314 10315 10316 10317 10318 10319 10320 10321 10322 10323 10324 10325 10326 10328		Verbuschung auslichten	6,1924	keine (6.19ha)	12.1.2. 3.	Verbuschung auslichten	optimal	k	

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs			Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
50228	10313		Zur Zeit keine Maßnahmen nötig, weitere Entwicklung beobachten	0,0063	keine (0.01ha)	15.4.	Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten	optimal	k		
50233	10314		Prioritär zu behandelnde Fläche (herausragende Vegetationsausprägung). Mittelfristig durchzuführende Auflichtung der Verbuschung.	0,9333	keine (0.93ha)	12.1.2. 3.	Verbuschung auslichten	optimal	m		
50234	10315		Prioritär zu behandelnde Fläche (herausragende Vegetationsausprägung). Kurzfristig durchzuführende Auflichtung der Verbuschung.	0,1660	keine (0.17ha)	12.1.2. 3.	Verbuschung auslichten	optimal	k		
50249	10316		Zur Zeit keine Maßnahmen nötig, weitere Entwicklung beobachten	0,0161	keine (0.02ha)	15.4.	Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten	optimal	k		
50250	10328		Zur Zeit keine Maßnahmen nötig, weitere Entwicklung beobachten	0,0088	keine (0.01ha)	15.4.	Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten	optimal	k		
50251	10317		Kurzfristig durchzuführende Auflichtung der Verbuschung.	0,0330	keine (0.03ha)	12.1.2. 3.	Verbuschung auslichten	optimal	k		
50252	10318		Kurzfristig durchzuführende Auflichtung der Verbuschung.	0,0223	keine (0.02ha)	12.1.2. 3.	Verbuschung auslichten	optimal	k		
50253	10319		Kurzfristig durchzuführende Auflichtung der Verbuschung.	0,0410	keine (0.04ha)	12.1.2. 3.	Verbuschung auslichten	optimal	k		

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
50254	10320		Kurzfristig durchzuführende Auflichtung der Verbuschung.	0,0491	keine (0.05ha)	12.1.2.3.	Verbuschung auslichten	optimal	k		
50255	10321		Kurzfristig durchzuführende Auflichtung der Verbuschung.	0,0447	keine (0.04ha)	12.1.2.3.	Verbuschung auslichten	optimal	k		
50256	10322		Prioritär zu behandelnde Fläche (herausragende Vegetationsausprägung). Mittelfristig durchzuführende Auflichtung der Verbuschung.	0,0363	keine (0.04ha)	12.1.2.3.	Verbuschung auslichten	optimal	m		
50257	10323		Kurzfristig durchzuführende Auflichtung der Verbuschung.	0,0510	keine (0.05ha)	12.1.2.3.	Verbuschung auslichten	optimal	k		
50258	10324		Zur Zeit keine Maßnahmen nötig, weitere Entwicklung beobachten	0,1040	keine (0.10ha)	15.4.	Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten	optimal	k		
50259	10325		Prioritär zu behandelnde Fläche (herausragende Vegetationsausprägung). Mittelfristig durchzuführende Auflichtung der Verbuschung.	0,1377	keine (0.14ha)	12.1.2.3.	Verbuschung auslichten	optimal	m		
50260	10326		Prioritär zu behandelnde Fläche (herausragende Vegetationsausprägung). Mittelfristig durchzuführende Auflichtung der Verbuschung.	1,0858	keine (1.09ha)	12.1.2.3.	Verbuschung auslichten	optimal	k		
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
			8...Übergreifende Maßnahme								
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
<p>Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biototypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe</p> <p>Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biototypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weiterentwicklung" der Quelle 1-Liste)</p>											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
keine											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
null											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 22.12.2017	Bearbeiter Schmiede, Ralf	Büro Myotis
-------------------------	--	-------------------------------------	-----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 161-43	FFH-Gebiet:	Hänge an der Bleilochtalsperre
	EU-Code:	5536-301
	Thüringen-Nr.:	161

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	v NNW nach SSO dem Triebigsbach zufließender Seitenbach mit Grünland, Felsen und
Flächengröße der BE (in ha):	0,38
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Saalebürg-Ebersdorf (Saale-Orla-Kreis)
Gemarkung(en):	Wernsdorf
Flur(en) / Flurstück(e):	Wernsdorf: Flur 005 428, Flur 006 454,546,547,552/1,553,554,580,581

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle): **Datum** 16.05.2017 - 04.06.2017

ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10201	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	B	B	B	B	
10290	8230	Silikatfelskuppen mit ihrer Pioniervegetation	B	C	B	B	G2bisG5_34602
10292	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes	C	B	C	C	G2bisG5_34602, G2bisG5_34603
10293	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes	B	B	C	B	G2bisG5_34603
10294	3260	Fließgewässer mit flutender Wasserpflanzen-Vegetation	B	C	A	B	G2bisG5_34602, G2bisG5_34603

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie **Datum** -

ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):

Datum	11.06.2017	Von Nordnordwest nach Südsüdost dem Triebigsbach zufließender Seitenbach mit zwei Grünlandflächen, einem Felsen und einem Pionierflurstandort im Tälchen; Grünland teilweise verbracht
-------	------------	--

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):

Erhaltung / Wiedernutzung der Grünlandstandorte, Offenhaltung der Fels- und Pionierflurstandorte

Aktuelle Nutzung(en):

Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIGL54364W06, DETHLIGL55362B01
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10201] -, [10290] -, [10292] -, [10293] -, [10294] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme							
50318 10201 10290 10292 10293 10294	Beweidung	0,3849	keine (0.38ha)	1.2.4.	Beweidung zu bestimmten Zeiten	optimal	k	

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

6...=Wiederherstellungsmaßnahme

IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
60030	10292		7...=Entwicklungsmaßnahme aufgrund partiell steiler Hanglage und Kleinflächigkeit nicht mit größerem Gerät mahdfähig, daher Optimalvariante 2-malige Rinder- oder Schafbeweidung ab circa Mitte Juni, kurzzeitiger Intensivweidegang; Nachbeweidung nach 6-8-wöchiger Nutzungspause; Verzicht auf Düngung	0,0862	keine (0.09ha)	1.2.4.	Beweidung zu bestimmten Zeiten	optimal	k		
						1.2.5.3.	Umtriebsweide	optimal	k		
						1.2.8.1.	Rinderbeweidung mit ausgewählten Rassen	optimal	k		
						1.2.8.3.	Schafbeweidung	optimal	k		

Die optimale Pflege setzt sich aus mehreren Maßnahmen zusammen.

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
50123	10201		5...=Erhaltungsmaßnahme Langfristig durchzuführende Aufflichtung von randlich vorgelagerten / bedrängenden Gehölzen.	0,0055	keine (0.01ha)	12.1.2.5.	Freistellen von Felsen	optimal	l		
50245	10294		Zur Zeit keine Maßnahmen möglich / nötig, weitere Entwicklung beobachten	0,0503	keine (0.05ha)	15.4.	Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten	optimal	k		
50246	10293		aufgrund partiell steiler Hanglage und Kleinflächigkeit nicht mit größerem Gerät mahdfähig, daher Optimalvariante 2-malige Rinder- oder Schafbeweidung ab circa Mitte Juni, kurzzeitiger Intensivweidegang; Nachbeweidung nach 6-8-wöchiger Nutzungspause; Verzicht auf Düngung	0,0709	keine (0.07ha)	1.2.4.	Beweidung zu bestimmten Zeiten	optimal	k		
						1.2.5.3.	Umtriebsweide	optimal	k		
						1.2.8.1.	Rinderbeweidung mit ausgewählten Rassen	optimal	k		
						1.2.8.3.	Schafbeweidung	optimal	k		
50248	10290		Mittelfristig durchzuführende Aufflichtung der Verbuschung.	0,0254	keine (0.03ha)	12.1.2.3.	Verbuschung auslichten	optimal	m		

Die optimale Pflege setzt sich aus mehreren Maßnahmen zusammen.

Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)

IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
			8...Übergreifende Maßnahme								

Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):

Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007

-> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe

Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der

KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007

-> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)

Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):

Keine Nutzerdaten verfügbar

Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):

null

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 22.12.2017	Bearbeiter Schmiede, Ralf	Büro Myotis
-------------------------	--	-------------------------------------	-----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 161-44	FFH-Gebiet:	Hänge an der Bleilochtalsperre
	EU-Code:	5536-301
	Thüringen-Nr.:	161

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	Fels- und Silikatschutthaldenstandorte im Bereich der Eichleithe südlich des Hatzenberges
Flächengröße der BE (in ha):	0,19
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Saalburg-Ebersdorf (Saale-Orla-Kreis)
Gemarkung(en):	Saalburg
Flur(en) / Flurstück(e):	Saalburg: Flur 006 1458

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):							Datum 16.05.2017
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10194	8150	Silikatschutthalden	B	A	C	B	
10195	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	B	A	C	B	
10196	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	B	C	B	B	
10197	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	B	C	B	B	

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie						Datum -	
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum 16.05.2017	drei südexponierte Felsstandorte sowie eine Silikatschutthalde im Bereich der Eichleithe südlich des Hatzenberges

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):
Offenhaltung der Fels- und Silikatschutthaldenstandorte

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10194] -, [10195] -, [10196] -, [10197] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE									
IDs	Maßnahmebeschreibung		Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								
50319	10194 10195 10196 10197	Verbuschung auslichten	0,1903	keine (0.19ha)	12.1.2.3.	Verbuschung auslichten	optimal	k	

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs	Maßnahmebeschreibung		Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme									

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
50116	10194		5...=Erhaltungsmaßnahme Kurzfristig durchzuführende Auflichtung der Verbuschung.	0,0556	keine (0.06ha)	12.1.2.3.	Verbuschung auslichten	optimal	k		
50117	10195		Prioritär zu behandelnde Fläche (herausragende Vegetationsausprägung). Kurzfristig durchzuführende Auflichtung der Verbuschung. Mittelfristig durchzuführende Auflichtung von randlich vorgelagerten / bedrängenden Gehölzen.	0,0099	keine (0.01ha)	12.1.2.3. 12.1.2.5.	Verbuschung auslichten Freistellen von Felsen	optimal optimal	k m		
Die optimale Pflege setzt sich aus mehreren Maßnahmen zusammen.											
50118	10196		zur Zeit keine Maßnahmen notwendig, Entwicklung beobachten	0,0020	keine (0.00ha)	15.4.	Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten	optimal	k		
50119	10197		zur Zeit keine Maßnahmen notwendig, Entwicklung beobachten	0,0051	keine (0.01ha)	15.4.	Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten	optimal	k		
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
			8...Übergreifende Maßnahme								
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe											
Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weiterentwicklung" der Quelle 1-Liste)											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
keine											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
null											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 22.12.2017	Bearbeiter Schmiede, Ralf	Büro Myotis
-------------------------	--	-------------------------------------	-----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 161-45	FFH-Gebiet:	Hänge an der Bleilochtalsperre
	EU-Code:	5536-301
	Thüringen-Nr.:	161

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	Fels- und Pionierflurstandorte in der Eichleithe SÖ von Saalburg-Ebersdorf; Ö Talsperrenseite
Flächengröße der BE (in ha):	0,23
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Saalburg-Ebersdorf (Saale-Orla-Kreis)
Gemarkung(en):	Saalburg
Flur(en) / Flurstück(e):	Saalburg: Flur 012 1476,1478,1479

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):						Datum 16.05.2017	
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10193	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	B	B	C	B	
	8230	Silikatfelskuppen mit ihrer Pioniervegetation	B	A	C	B	

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie						Datum -	
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum 16.05.2017	langegezogenes, südexponiertes Felsband entlang der Straße in der Eichleithe sowie Pionierflurstandort am Talsperrenufer

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):
Offenhaltung der Fels- und Pionierflurstandorte

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10193] -, [] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE									
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat		5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme							
50320	10193	Freistellen von Felsen	0,2312	keine (0,23ha)	12.1.2.5.	Freistellen von Felsen	optimal	k	

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat		6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat		5...=Erhaltungsmaßnahme								

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme								
50115	10193		Kurzfristig durchzuführende Auflichtung der Verbuschung. Kurzfristig durchzuführende Auflichtung von randlich vorgelagerten / bedrängenden Gehölzen.	0,0770	keine (0.08ha)	12.1.2. 3.	Verbuschung auslichten	optimal	k		
						12.1.2. 5.	Freistellen von Felsen	optimal	k		
Die optimale Pflege setzt sich aus mehreren Maßnahmen zusammen.											
50281			Zur Zeit keine Maßnahmen nötig, weitere Entwicklung beobachten	0,0104	keine (0.01ha)	15.4.	Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten	optimal	k		
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	8...Übergreifende Maßnahme								
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe											
Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
keine											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
null											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 22.12.2017	Bearbeiter Schmiede, Ralf	Büro Myotis
-------------------------	--	-------------------------------------	-----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 161-46	FFH-Gebiet:	Hänge an der Bleilochtalsperre
	EU-Code:	5536-301
	Thüringen-Nr.:	161

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	Felsstandorte sowie ein Seitenbach an einem Prallhang der Saale sowie s anschließenden Bereich
Flächengröße der BE (in ha):	6,14
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Harra (Saale-Orla-Kreis)
Gemarkung(en):	Harra
Flur(en) / Flurstück(e):	Harra: Flur 004 800, Flur 005 409/4,421,966/420

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):							Datum	07.08.2016 - 01.06.2017
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID	
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung		
10264	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	B	B	B	B		
10265	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	B	A	B	B		
10266	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	A	B	B	B		
10267	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	A	B	B	B		
10268	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	B	A	C	B		
10270	8220 - 70%	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	A	B	C	B		
10271	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	A	B	B	B		
10272	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	A	B	C	B		
10373	3260	Fließgewässer mit flutender Wasserpflanzen-Vegetation	B	B	A	B		

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie							Datum	-
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen	
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung		

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum	01.06.2017
mehrere süd- bis westexponierte Felsstandorte sowie ein kleiner Seitenbach an einem Prallhang der Saale sowie dem südlich anschließenden Bereich	

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):
keine

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10264] -, [10265] -, [10266] -, [10267] -, [10268] -, [10270] -, [10271] -, [10272] -, [10373] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE								
IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme							

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE										
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme	LRT	Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme							
50321	10264 10265 10266 10267 10268 10270 10271 10272 10373		Verbuschung auslichten	6,1384	keine (6.14ha)	12.1.2.3.	Verbuschung auslichten	optimal	k	

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme								
50195	10264		Mittelfristig durchzuführende Auflichtung von randlich vorgelagerten / bedrängenden Gehölzen.	0,0342	keine (0.03ha)	12.1.2.5.	Freistellen von Felsen	optimal	m		
50196	10265		Zur Zeit keine Maßnahmen nötig, weitere Entwicklung beobachten	0,1097	keine (0.11ha)	15.4.	Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten	optimal	k		
50197	10266		Langfristig durchzuführende Auflichtung der Verbuschung bei Bedarf.	0,0660	keine (0.07ha)	12.1.2.3.	Verbuschung auslichten	optimal	l		
50198	10267		Zur Zeit keine Maßnahmen nötig, weitere Entwicklung beobachten	0,0916	keine (0.09ha)	15.4.	Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten	optimal	k		
50199	10268		Kurzfristig durchzuführende Auflichtung der Verbuschung.	0,0542	keine (0.05ha)	12.1.2.3.	Verbuschung auslichten	optimal	k		
50200	10373		Zur Zeit keine Maßnahmen möglich / nötig, weitere Entwicklung beobachten	0,0086	keine (0.01ha)	15.4.	Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten	optimal	k		
50201	10270		Kurzfristig durchzuführende Auflichtung der Verbuschung.	0,3374	keine (0.34ha)	12.1.2.3.	Verbuschung auslichten	optimal	k		
50202	10271		Zur Zeit keine Maßnahmen nötig, weitere Entwicklung beobachten	0,2097	keine (0.21ha)	15.4.	Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten	optimal	k		
50203	10272		Kurzfristig durchzuführende Auflichtung der Verbuschung. Mittelfristig durchzuführende Auflichtung von randlich vorgelagerten / bedrängenden Gehölzen.	0,2386	keine (0.24ha)	12.1.2.3. 12.1.2.5.	Verbuschung auslichten Freistellen von Felsen	optimal optimal	k m		

Die optimale Pflege setzt sich aus mehreren Maßnahmen zusammen.

Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	8...Übergreifende Maßnahme								

Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):

Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007
-> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe

Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007
-> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)

Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):
keine
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):
null

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 22.12.2017	Bearbeiter Schmiede, Ralf	Büro Myotis
-------------------------	--	-------------------------------------	-----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 161-47	FFH-Gebiet:	Hänge an der Bleilochtalsperre
	EU-Code:	5536-301
	Thüringen-Nr.:	161

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	nordöstlich des Lemnitzhammers; nordnordwestlich von Harra; westliche Talsperrenseite
Flächengröße der BE (in ha):	0,85
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Bad Lobenstein (Saale-Orla-Kreis)
Gemarkung(en):	Lobenstein
Flur(en) / Flurstück(e):	Lobenstein: Flur 000 1236/12

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):						Datum 29.05.2017	
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10250	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	C	C	A	C	
10251	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	B	C	B	B	

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie						Datum -	
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum 29.05.2017	südostexponierte, kleinere Felsstandorte überkront im Fichtenforst gelegen

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):
Offenhaltung der Felsstandorte

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10250] -, [10251] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE									
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT	Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme							
50322	10250 10251	Verbuschung auslichten	0,8543	keine (0.85ha)	12.1.2.3.	Verbuschung auslichten	optimal	k	

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT	Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT	Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme								
50181	10250	zur Zeit keine Maßnahmen notwendig, Entwicklung beobachten	0,0380	keine (0.04ha)	15.4.	Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten	optimal	k		

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
50182	10251		zur Zeit keine Maßnahmen notwendig, Entwicklung beobachten	0,1821	keine (0.18ha)	15.4.	Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten	optimal	k		
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
			8...Übergreifende Maßnahme								
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
<p>Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe</p> <p>Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)</p>											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
keine											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
null											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 22.12.2017	Bearbeiter Schmiede, Ralf	Büro Myotis
-------------------------	--	-------------------------------------	-----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 161-48	FFH-Gebiet:	Hänge an der Bleilochtalsperre
	EU-Code:	5536-301
	Thüringen-Nr.:	161

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	Felsformationen an Straße entlang des westl. Talsperrenufers Richtung Lemnitzhammer; SW
Flächengröße der BE (in ha):	0,58
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Bad Lobenstein (Saale-Orla-Kreis)
Gemarkung(en):	Saaldorf
Flur(en) / Flurstück(e):	Saaldorf: Flur 002 232/1,554/3,555,556

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):						Datum 29.05.2017	
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10252	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	B	A	C	B	G6_4458
10253	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	B	B	B	B	

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie						Datum -	
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum 29.05.2017	zwei südostexponierte Felsformationen an der Straße entlang des westlichen Talsperrenufers Richtung Lemnitzhammer

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):
Offenhaltung der Felsstandorte

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10252] -, [10253] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE									
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat		5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme							
50323	10252 10253	Freistellen von Felsen	0,5787	keine (0.58ha)	12.1.2.5.	Freistellen von Felsen	optimal	k	

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat		6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat		5...=Erhaltungsmaßnahme								

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
50183	10252		5...=Erhaltungsmaßnahme Kurzfristig durchzuführende Auflichtung von randlich vorgelagerten / bedrängenden Gehölzen.	0,1721	keine (0.17ha)	12.1.2. 5.	Freistellen von Felsen	optimal	k		
50184	10253		Zur Zeit keine Maßnahmen nötig, weitere Entwicklung beobachten	0,0974	keine (0.10ha)	15.4.	Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten	optimal	k		
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
			8...Übergreifende Maßnahme								
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
<p>Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe</p> <p>Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereintwicklung" der Quelle 1-Liste)</p>											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
keine											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
null											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 22.12.2017	Bearbeiter Schmiede, Ralf	Büro Myotis
-------------------------	--	-------------------------------------	-----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 161-49	FFH-Gebiet:	Hänge an der Bleilochtalsperre
	EU-Code:	5536-301
	Thüringen-Nr.:	161

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	Zwei Bäche am östlichen Talsperrenufer südwestlich von Mühlberg
Flächengröße der BE (in ha):	2,38
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Bad Lobenstein, Harra (Saale-Orla-Kreis)
Gemarkung(en):	Harra, Saaldorf
Flur(en) / Flurstück(e):	Harra: Flur 004 800, Flur 005 409/4, Saaldorf: Flur 002 232/1

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):							Datum 24.06.2017
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitat- struktur	Arten- inventar	Beein- trächtig- ungen	Gesamt- bewer- tung	
10339	3260	Fließgewässer mit flutender Wasserpflanzen-Vegetation	C	C	A	C	
10340	3260	Fließgewässer mit flutender Wasserpflanzen-Vegetation	B	B	A	B	

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie							Datum 11.01.2018
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Popula- tion	Habitat- qualität	Beein- trächtig- ungen	Gesamt- bewer- tung	
30002	6745	Fischotter	k.A.	B	B	B	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum 24.06.2017	zwei von Südosten der Talsperre zufließende, schmale Bäche, durch Fichtenforst fließend

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):
Erhaltung der Fließgewässer

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10339] -, [10340] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE										
IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme	LRT	Habitat								
50324	10339 10340	30002	keine Maßnahmen notwendig, Entwicklung beobachten	2,3842	keine (2.38ha)	15.4.	Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten	optimal	k	

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
50262	10339		5...=Erhaltungsmaßnahme Zur Zeit keine Maßnahmen möglich / nötig, weitere Entwicklung beobachten	0,0146	keine (0.01ha)	15.4.	Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten	optimal	k		
50263	10340		Zur Zeit keine Maßnahmen möglich / nötig, weitere Entwicklung beobachten	0,0450	keine (0.04ha)	15.4.	Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten	optimal	k		
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
			8...Übergreifende Maßnahme								
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
<p>Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe</p> <p>Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)</p>											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
keine											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
null											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 22.12.2017	Bearbeiter Schmiede, Ralf	Büro Myotis
-------------------------	--	-------------------------------------	-----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 161-50	FFH-Gebiet:	Hänge an der Bleilochtalsperre
	EU-Code:	5536-301
	Thüringen-Nr.:	161

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	im Saubachtal südlich von Mühlberg; östliches Talsperrenufer
Flächengröße der BE (in ha):	3,87
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Bad Lobenstein, Birkenhügel, Harra (Saale-Orla-Kreis)
Gemarkung(en):	Birkenhügel, Harra, Saaldorf
Flur(en) / Flurstück(e):	Birkenhügel: Flur 001 508, Harra: Flur 004 800, Saaldorf: Flur 002 232/1, Flur 003 369,371,373,374,376/1,376/2

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):							Datum	23.05.2017 - 24.06.2017
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID	
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung		
10276	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes	B	B	B	B	G2bisG5_29896	
10277	6520	Berg-Mähwiesen	B	C	B	B	G2bisG5_29896, G6_4455	
10329	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes	B	B	B	B	G2bisG5_29896, G6_4457	
10330	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes	C	B	C	C	G2bisG5_29896	
10341	3260	Fließgewässer mit flutender Wasserpflanzen-Vegetation	B	C	B	B	G2bisG5_27018, G2bisG5_29896, G6_4457	
10342	3260	Fließgewässer mit flutender Wasserpflanzen-Vegetation	C	C	C	C	G2bisG5_29896, G6_4456	
10344	6430	Feuchte Hochstauden-Fluren	C	C	B	C		
20001	3150	Natürliche nährstoffreiche Seen					G2bisG5_29896, G6_4459	

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie						Datum	-
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum	24.06.2017
mehrere artenreiche und magere Grünlandflächen (LRT 6510 und 6520), ein Teich mit unzureichender Wasservegetation (LRT 3150-Entwicklungsfläche), eine Feuchte Hochstaudenflur (LRT 6430) sowie Bachlauf mit Seitenarm (LRT 3260) im Saubachtal südlich von Mühlberg	

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):
Erhaltung des mageren und artenreichen durch Beweidung; Extensivierung der Teichnutzung; Erhaltung der Feuchten Hochstaudenflur und des Bachlaufes

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIGL55363C02, DETHLIGL55363C09, DETHLIGL55363C10
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10276] -, [10277] -, [10329] -, [10330] -, [10341] -, [10342] -, [10344] -, [20001] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE

IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme	LRT	Habitat								
50325	10276 10277 10329 10330 10341 10342 10344 20001		Beweidung	3,8688	keine (3.87ha)	1.2.8.1.	Rinderbeweidung mit ausgewählten Rassen	optimal	k	

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs			Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
60027	10330		aufgrund partiell bewegtem Mikrorelief kaum mahdfähig, daher Optimalvariante 2-malige Rinder- oder Schafbeweidung ab Anfang Juni, kurzzeitiger Intensivweidegang; Nachbeweidung nach 6-8-wöchiger Nutzungspause; Verzicht auf Düngung	0,1699	keine (0.17ha)	1.2.4.	Beweidung zu bestimmten Zeiten	optimal	k		
						1.2.5.3.	Umtriebsweide	optimal	k		
						1.2.8.1.	Rinderbeweidung mit ausgewählten Rassen	optimal	k		
						1.2.8.3.	Schafbeweidung	optimal	k		

Die optimale Pflege setzt sich aus mehreren Maßnahmen zusammen.

60031	10344		optimal: spätsommerliche/herbstliche 1-schürige Pflegemahd aller 2- 3 Jahre. optional: lediglich periodische Entfernung des Gehölzjungwuchses (suboptimal).	0,1555	keine (0.16ha)	1.2.1.4.	Mahd alle 2-3 Jahre	optimal	k		
						1.2.1.6.	Mahd mit Terminvorgabe/ nach der Samenreife/ Blühzeitpunkt/ etc.	optimal	k		
						1.9.5.2.	Beseitigung von Neuaustrieb	optional	k		

Die optimale Pflege setzt sich aus mehreren Maßnahmen zusammen.

70003	20001		Traditionelle Nutzung von Fischteichanlagen; Extensivierung der Nutzung	0,0707	keine (0.07ha)	5.6.	Traditionelle Nutzung von Fischteichanlagen	optimal	k		
						12.2.	Extensivierung der Nutzung	optimal	k		

Die optimale Pflege setzt sich aus mehreren Maßnahmen zusammen.

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
50208	10276		aufgrund Gesteinsbrocken und partiell bewegtem Mikrorelief nicht mahdfähig, daher Optimalvariante 2-malige Rinder- oder Schafbeweidung ab Anfang Juni, kurzzeitiger Intensivweidegang; Nachbeweidung nach 6-8-wöchiger Nutzungspause; Verzicht auf Düngung	0,2207	keine (0.22ha)	1.2.4.	Beweidung zu bestimmten Zeiten	optimal	k		
						1.2.5.3.	Umtriebsweide	optimal	k		
						1.2.8.1.	Rinderbeweidung mit ausgewählten Rassen	optimal	k		
						1.2.8.3.	Schafbeweidung	optimal	k		

Die optimale Pflege setzt sich aus mehreren Maßnahmen zusammen.

50209	10277		optimal: Mähwiese mit 2-schüriger Mahd, Mahd mit Abräumen, 1. Schnitt in erster Junihälfte, 2. Schnitt nach einer 6-8 wöchentlichen Nutzungspause; Verzicht auf Düngung, die über die notwendige Erhaltungsdüngung hinausgeht optional: Rinderweide: Mahd mit Nachbeweidung, Umtriebsweide, kurzzeitiger Intensivweidegang, Erstnutzung in erster Junihälfte, Zweitnutzung nach Einhaltung einer 6-8-wöchigen Nutzungspause, Verzicht auf Düngung, die über die notwendige Erhaltungsdüngung hinausgeht; suboptimal: beide Nutzungsgänge durch Beweidung	0,2145	keine (0.21ha)	1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	k		
						1.2.1.6.	Mahd mit Terminvorgabe/ nach der Samenreife/ Blühzeitpunkt/ etc.	optimal	k		
						1.2.2.	Nutzung als Mähweide mit Nachbeweidung	optional	k		
						1.2.2.1.	Rinderbeweidung mit ausgewählten Rassen	optional	k		
						1.2.5.3.	Umtriebsweide	optional	k		
						1.5.3.	Einstellung des Einsatzes von Düngemitteln	optimal	k		
						1.9.1.1.	Mahd mit Abräumen	optimal	k		

Die optimale Pflege setzt sich aus mehreren Maßnahmen zusammen.

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme								
50229	10329		aufgrund partiell bewegtem Mikrorelief kaum mahdfähig, daher Optimalvariante 2-malige Rinder- oder Schafbeweidung ab Anfang Juni, kurzzeitiger Intensivweidegang; Nachbeweidung nach 6-8-wöchiger Nutzungspause; Verzicht auf Düngung	0,6866	keine (0.69ha)	1.2.4.	Beweidung zu bestimmten Zeiten	optimal	k		
						1.2.5.3.	Umtriebsweide	optimal	k		
						1.2.8.1.	Rinderbeweidung mit ausgewählten Rassen	optimal	k		
						1.2.8.3.	Schafbeweidung	optimal	k		
Die optimale Pflege setzt sich aus mehreren Maßnahmen zusammen.											
50264	10341		Zur Zeit keine Maßnahmen möglich / nötig, weitere Entwicklung beobachten	0,1072	keine (0.11ha)	15.4.	Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten	optimal	k		
50265	10342		Zur Zeit keine Maßnahmen möglich / nötig, weitere Entwicklung beobachten	0,0194	keine (0.02ha)	15.4.	Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten	optimal	k		
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	8...Übergreifende Maßnahme								
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe											
Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
10276, 10277, 10329, 10330: Nutzer 1, telefonische Absprache am 11.10.2017; alle Flächen werden mit Rindern beweidet (auch 10277, hier durch periphere Lage und Kleinflächigkeit Mahd nicht praktikabel), Beweidungsbeginn ab Anfang Juni, Nutzungspause 6 Wochen, keine Düngung											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
null											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 22.12.2017	Bearbeiter Schmiede, Ralf	Büro Myotis
-------------------------	--	-------------------------------------	-----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 161-51	FFH-Gebiet:	Hänge an der Bleilochtalsperre
	EU-Code:	5536-301
	Thüringen-Nr.:	161

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	Felsformationen zwischen Mühlberg und Saaldorf, südlich der B90; östliche Talsperrenseite
Flächengröße der BE (in ha):	2,64
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Bad Lobenstein (Saale-Orla-Kreis)
Gemarkung(en):	Saaldorf
Flur(en) / Flurstück(e):	Saaldorf: Flur 002 232/1, Flur 003 456,489/2

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):							Datum 22.05.2017
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10222	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	A	A	C	B	
10223	8220 - 70%	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	B	A	C	B	
10224	8220 - 60%	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	B	A	B	B	
10225	8220 - 40%	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	B	A	B	B	

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie						Datum -	
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum 22.05.2017	mehrere, teilweise sehr hohe und strukturreiche Felsformationen nordwestlich von Mühlberg; mit Aussichtspunkt (Agnesruh);

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):
Offenhaltung der Felsstandorte

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10222] -, [10223] -, [10224] -, [10225] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE									
IDs	Maßnahmebeschreibung		Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								
50326	10222 10223 10224 10225	Verbuschung auslichten	2,6427	keine (2.64ha)	12.1.2.3.	Verbuschung auslichten	optimal	k	

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs	Maßnahmebeschreibung		Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme									

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
50152	10222		Kurzfristig durchzuführende Auflichtung der Verbuschung.	0,2922	keine (0.29ha)	12.1.2. 3.	Verbuschung auslichten	optimal	k		
50153	10223		Kurzfristig durchzuführende Auflichtung der Verbuschung.	0,1648	keine (0.16ha)	12.1.2. 3.	Verbuschung auslichten	optimal	k		
50154	10224		Langfristig durchzuführende Auflichtung der Verbuschung bei Bedarf.	0,3729	keine (0.37ha)	12.1.2. 3.	Verbuschung auslichten	optimal	l	bei Bedarf	
50155	10225		Langfristig durchzuführende Auflichtung der Verbuschung.	0,6434	keine (0.64ha)	12.1.2. 3.	Verbuschung auslichten	optimal	l		
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
			8...Übergreifende Maßnahme								
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
<p>Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe</p> <p>Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)</p>											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
keine											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
null											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 22.12.2017	Bearbeiter Schmiede, Ralf	Büro Myotis
-------------------------	--	-------------------------------------	-----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 161-52	FFH-Gebiet:	Hänge an der Bleilochtalsperre
	EU-Code:	5536-301
	Thüringen-Nr.:	161

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	südöstlich von Kleinfriesa, südwestlich von Saaldorf, südlich entlang der B90
Flächengröße der BE (in ha):	2,36
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Bad Lobenstein (Saale-Orla-Kreis)
Gemarkung(en):	Lobenstein
Flur(en) / Flurstück(e):	Lobenstein: Flur 000 1217,1218/1,1220/1,1220/2,1221,1236/12,1236/7

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):						Datum 01.06.2016 - 24.06.2017	
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10338	3260	Fließgewässer mit flutender Wasserpflanzen-Vegetation	A	B	C	B	
10371	3260	Fließgewässer mit flutender Wasserpflanzen-Vegetation	B	B	C	B	
10372	6430	Feuchte Hochstauden-Fluren	B	B	B	B	G2bisG5_27017, G2bisG5_27019, G6_4461
	3260	Fließgewässer mit flutender Wasserpflanzen-Vegetation	C	B	C	C	

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie						Datum -	
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum 09.07.2017	Fließgewässerlauf der Friesau; überwiegend naturnah fließend, ein kleiner Sturz auf Höhe Querung der Straße

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):
Erhöhung der ökologischen Durchgängigkeit durch Umbau/Rückbau des Sturzes; Erhaltung des naturnahen Bachlaufes und der Feuchten Hochstaudenflur

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10338] -, [10371] -, [10372] -, [] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE									
IDs	Maßnahmebeschreibung		Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								
50327 10338 10371 10372	Schaffung eines durchgängigen Fließgewässers		2,3642	keine (2.36ha)	4.4.1.	Schaffung eines durchgehenden, offenen Fließgewässersystems	optimal	k	

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs	Maßnahmebeschreibung		Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme									

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme							
50261	10338		Wiederherstellung der ökologischen Durchgängigkeit durch Rückbau / Umbau einer kleinen Sohlschwelle kurz oberhalb der Straßenunterführung im unteren Fließgewässerabschnitt	0,1278	keine (0.13ha)	4.4.1. Schaffung eines durchgehenden, offenen Fließgewässersystems	optimal	k		
						4.4.5.2. Beseitigung von Sohlbefestigungen/ Schwellen	optimal	k	einmalige Maßnahme	
Die optimale Pflege setzt sich aus mehreren Maßnahmen zusammen.										
50275	10372		optimal: spätsommerliche/herbstliche 1-schürige Pflegemahd aller 2- 3 Jahre. optional: lediglich periodische Entfernung des Gehölzjungwuchses (suboptimal).	0,2077	keine (0.21ha)	1.2.1.4. Mahd alle 2-3 Jahre	optimal	k		
						1.2.1.6. Mahd mit Terminvorgabe/ nach der Samenreife/ Blühzeitpunkt/ etc.	optimal	k		
						1.9.5.2. Beseitigung von Neuaustrieb	optional	k		
Die optimale Pflege setzt sich aus mehreren Maßnahmen zusammen.										
50276	10371		Zur Zeit keine Maßnahmen möglich / nötig, weitere Entwicklung beobachten	0,1561	keine (0.16ha)	15.4. Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten	optimal	k		
50288			Zur Zeit keine Maßnahmen möglich / nötig, weitere Entwicklung beobachten	0,0346	keine (0.03ha)	15.4. Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten	optimal	k		
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)										
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	8...Übergreifende Maßnahme							
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):										
Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe										
Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)										
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):										
keine										
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):										
null										

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 22.12.2017	Bearbeiter Schmiede, Ralf	Büro Myotis
-------------------------	--	-------------------------------------	-----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 161-53	FFH-Gebiet:	Hänge an der Bleilochtalsperre
	EU-Code:	5536-301
	Thüringen-Nr.:	161

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	kleiner Seitenbach westlich von Saaldorf; westliche Talsperrenseite
Flächengröße der BE (in ha):	0,18
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Bad Lobenstein (Saale-Orla-Kreis)
Gemarkung(en):	Saaldorf
Flur(en) / Flurstück(e):	Saaldorf: Flur 002 232/1,399/12,399/23,399/5,399/6,400/1,400/2,400/3

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle): **Datum 18.05.2017**

ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10218	3260	Fließgewässer mit flutender Wasserpflanzen-Vegetation	B	C	B	B	

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie **Datum -**

ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):

Datum 19.05.2017	kleiner Seitenbach westlich von Saaldorf; Verrohrung unterhalb der Straße
------------------	---

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):

Erhaltung des Bachlaufes

Aktuelle Nutzung(en):

Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10218] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme							
50328 10218	keine Maßnahmen notwendig, Entwicklung beobachten	0,1848	keine (0.18ha)	15.4.	Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten	optimal	k	

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kosten-schätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kosten-schätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme								
50148 10218	Zur Zeit keine Maßnahmen möglich / nötig, weitere Entwicklung beobachten	0,0348	keine (0.03ha)	15.4.	Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten	optimal	k		

Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
			8...Übergreifende Maßnahme								
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
<p>Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe</p> <p>Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weiterentwicklung" der Quelle 1-Liste)</p>											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
keine											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
null											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 22.12.2017	Bearbeiter Schmiede, Ralf	Büro Myotis
-------------------------	--	-------------------------------------	-----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 161-55	FFH-Gebiet:	Hänge an der Bleilochtalsperre
	EU-Code:	5536-301
	Thüringen-Nr.:	161

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	im Bereich des Mariensteins nördlich von Saaldorf; östliche Talsperrenseite
Flächengröße der BE (in ha):	2,55
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Bad Lobenstein (Saale-Orla-Kreis)
Gemarkung(en):	Saaldorf
Flur(en) / Flurstück(e):	Saaldorf: Flur 002 232/1, Flur 005 493

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle): **Datum 24.05.2017**

ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10243	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	A	A	B	A	
10244	8220 - 70%, 8230 - 30%	8220, Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	A	A	B	A	G6_4467
10244	8220 - 70%, 8230 - 30%	8230, Silikatfelskuppen mit ihrer Pioniervegetation	A	B	B	B	G6_4467
10245	8150	Silikatschutthalden	C	C	A	C	G6_4467
10246	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	B	A	B	B	
10247	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	A	A	B	A	
10248	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	B	C	B	B	
10249	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	B	C	B	B	

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie **Datum -**

ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):

Datum 24.05.2017	mehrere westlich bis südlich exponierte Felsformationen und eine Silikatschutthalde im Bereich des Mariensteins nördlich von Saaldorf; eine Teilfläche (10247) mit einer besonderen Zusammensetzung des Kryptogamenbewuchses (prioritär zu behandelnde Fläche)
------------------	--

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):

Offenhaltung der Fels- und Silikatschutthaldenstandorte

Aktuelle Nutzung(en):

Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10243] -, [10244] -, [10245] -, [10246] -, [10247] -, [10248] -, [10249] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme							

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE										
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme	LRT	Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme							
50330	10243 10244 10245 10246 10247 10248 10249		Verbuschung auslichten	2,5459	keine (2.55ha)	12.1.2.3.	Verbuschung auslichten	optimal	k	

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme								
50174	10243		Langfristig durchzuführende Auffichtung der Verbuschung bei Bedarf.	0,0633	keine (0.06ha)	12.1.2.3.	Verbuschung auslichten	optimal	l	bei Bedarf	
50175	10244		Langfristig durchzuführende Auffichtung der Verbuschung bei Bedarf.	0,1066	keine (0.11ha)	12.1.2.3.	Verbuschung auslichten	optimal	l	bei Bedarf	
50176	10245		zur Zeit keine Maßnahmen notwendig, Entwicklung beobachten	0,0212	keine (0.02ha)	15.4.	Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten	optimal	k		
50177	10246		Mittelfristig durchzuführende Auffichtung der Verbuschung.	0,0225	keine (0.02ha)	12.1.2.3.	Verbuschung auslichten	optimal	m		
50178	10247		Prioritär zu behandelnde Fläche (herausragende Vegetationsausprägung). Mittelfristig durchzuführende Auffichtung der Verbuschung. Mittelfristig durchzuführende Auffichtung von randlich vorgelagerten / bedrängenden Gehölzen.	0,1079	keine (0.11ha)	12.1.2.3. 12.1.2.5.	Verbuschung auslichten Freistellen von Felsen	optimal optimal	m m		
Die optimale Pflege setzt sich aus mehreren Maßnahmen zusammen.											
50179	10248		Langfristig durchzuführende Auffichtung von randlich vorgelagerten / bedrängenden Gehölzen.	0,0329	keine (0.03ha)	12.1.2.5.	Freistellen von Felsen	optimal	l		
50180	10249		Langfristig durchzuführende Auffichtung der Verbuschung.	0,1284	keine (0.13ha)	12.1.2.3.	Verbuschung auslichten	optimal	l		

Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	8...Übergreifende Maßnahme								

Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):

Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007
-> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe

Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007
-> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weiterentwicklung" der Quelle 1-Liste)

Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):

Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):
keine
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):
null

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 22.12.2017	Bearbeiter Schmiede, Ralf	Büro Myotis
-------------------------	--	-------------------------------------	-----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 161-56	FFH-Gebiet:	Hänge an der Bleilochtalsperre
	EU-Code:	5536-301
	Thüringen-Nr.:	161

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	am westlichen Talsperrenufer nördlich des Ferienparks „Obere Saale“, nordwestlich von Saaldorf
Flächengröße der BE (in ha):	0,96
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Saalebürg-Ebersdorf (Saale-Orla-Kreis)
Gemarkung(en):	Schönbrunn
Flur(en) / Flurstück(e):	Schönbrunn: Flur 017 640/17,640/18,640/19,640/20,640/3

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle): **Datum 26.04.2017**

ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10007	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	C	A	B	B	
10008	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	C	B	A	B	
10009	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	C	C	C	C	
10010	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	B	B	B	B	
10011	8150	Silikatschutthalden	B	B	B	B	
10012	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	B	C	B	B	

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie **Datum -**

ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):

Datum 26.04.2017	mehrere nordostexponierte Felsformationen und eine Silikatschutthalde am westlichen Talsperrenufer nördlich des Ferienparks „Obere Saale“
------------------	---

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):

Offenhaltung der Fels- und Silikatschutthaldestandorte

Aktuelle Nutzung(en):

Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10007] -, [10008] -, [10009] -, [10010] -, [10011] -, [10012] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme							
50331 10007 10008 10009 10010 10011 10012	Verbuschung auslichten	0,9584	keine (0.96ha)	12.1.2.3.	Verbuschung auslichten	optimal	k	

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
60002	10009		Kurzfristig durchzuführende Aufflichtung der Verbuschung.	0,0137	keine (0.01ha)	12.1.2.3.	Verbuschung auslichten	optimal	k		
Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
50007	10007		Zur Zeit keine Maßnahmen nötig, weitere Entwicklung beobachten	0,0088	keine (0.01ha)	15.4.	Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten	optimal	k		
50008	10008		Zur Zeit keine Maßnahmen nötig, weitere Entwicklung beobachten	0,0040	keine (0.00ha)	15.4.	Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten	optimal	k		
50010	10010		Zur Zeit keine Maßnahmen nötig, weitere Entwicklung beobachten	0,0043	keine (0.00ha)	15.4.	Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten	optimal	k		
50011	10011		Zur Zeit keine Maßnahmen nötig, weitere Entwicklung beobachten	0,0475	keine (0.05ha)	15.4.	Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten	optimal	k		
50012	10012		Langfristig durchzuführende Aufflichtung der Verbuschung bei Bedarf.	0,1363	keine (0.14ha)	12.1.2.3.	Verbuschung auslichten	optimal	l	bei Bedarf	
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung 8...Übergreifende Maßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe											
Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
keine											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
null											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 22.12.2017	Bearbeiter Schmiede, Ralf	Büro Myotis
-------------------------	--	-------------------------------------	-----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 161-57	FFH-Gebiet:	Hänge an der Bleilochtalsperre
	EU-Code:	5536-301
	Thüringen-Nr.:	161

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	im nördlichen Bereich des NSG „Heinrichstein“; westliche Talsperrenseite; östlich von
Flächengröße der BE (in ha):	0,31
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Saalebürg-Ebersdorf (Saale-Orla-Kreis)
Gemarkung(en):	Schönbrunn, Zoppoten
Flur(en) / Flurstück(e):	Schönbrunn: Flur 017 640/27,640/28,640/4, Zoppoten: Flur 013 1512, Flur 019 1442

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):							Datum 06.06.2017
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10311	3260	Fließgewässer mit flutender Wasserpflanzen-Vegetation	A	C	A	B	
10312	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	B	B	B	B	

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie						Datum -	
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum 07.06.2017	naturnaher Bachlauf mit einem kleinen, südexponierten Felsstandort in unmittelbarer Bachnähe im nördlichen Bereich des NSG „Heinrichstein“

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):
Erhaltung des naturnahen Bachlaufes, Offenhaltung des Felsstandortes

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10311] -, [10312] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE									
IDs	Maßnahmebeschreibung		Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								
50332 10311 10312	keine Maßnahmen notwendig, Entwicklung beobachten		0,3102	keine (0.31ha)	15.4.	Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten	optimal	k	

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs	Maßnahmebeschreibung		Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme									

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs	Maßnahmebeschreibung		Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme									

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
50226	10311		5...=Erhaltungsmaßnahme Zur Zeit keine Maßnahmen möglich / nötig, weitere Entwicklung beobachten	0,0665	keine (0.07ha)	15.4.	Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten	optimal	k		
50227	10312		Zur Zeit keine Maßnahmen nötig, weitere Entwicklung beobachten	0,0072	keine (0.01ha)	15.4.	Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten	optimal	k		
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
			8...Übergreifende Maßnahme								
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
<p>Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe</p> <p>Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)</p>											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
keine											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
null											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 22.12.2017	Bearbeiter Schmiede, Ralf	Büro Myotis
-------------------------	--	-------------------------------------	-----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 161-58	FFH-Gebiet:	Hänge an der Bleilochtalsperre
	EU-Code:	5536-301
	Thüringen-Nr.:	161

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	Silikatschutthalden Fels im Bereich der Stuhlleite östlich v Schönbrunn, westliche Talsperrenseite
Flächengröße der BE (in ha):	0,98
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Saalburg-Ebersdorf (Saale-Orla-Kreis)
Gemarkung(en):	Zoppoten
Flur(en) / Flurstück(e):	Zoppoten: Flur 018 1408/2, Flur 019 1412

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle): **Datum 27.04.2017**

ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10015	8150	Silikatschutthalden	C	B	B	B	G6_4481
10016	8150	Silikatschutthalden	B	B	B	B	
10017	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	C	C	B	C	

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie **Datum -**

ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):

Datum 27.04.2017	zwei kleine Silikatschutthalden und ein kleiner Fels im Bereich der südlich exponierten Stuhlleite östlich von Schönbrunn
------------------	---

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):

Offenhaltung der Fels- und Silikatschutthaldenstandorte

Aktuelle Nutzung(en):

Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10015] -, [10016] -, [10017] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme							
50333 10015 10016 10017	Verbuschung auslichten	0,9837	keine (0.98ha)	12.1.2.3.	Verbuschung auslichten	optimal	k	

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
50015	10015		Mittelfristig durchzuführende Auflichtung der Verbuschung.	0,0538	keine (0.05ha)	12.1.2. 3.	Verbuschung auslichten	optimal	m		
50016	10016		Mittelfristig durchzuführende Auflichtung der Verbuschung.	0,0079	keine (0.01ha)	12.1.2. 3.	Verbuschung auslichten	optimal	m		
50017	10017		Zur Zeit keine Maßnahmen nötig, weitere Entwicklung beobachten	0,0103	keine (0.01ha)	15.4.	Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten	optimal	k		
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
			8...Übergreifende Maßnahme								
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
<p>Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe</p> <p>Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)</p>											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
keine											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
null											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 22.12.2017	Bearbeiter Schmiede, Ralf	Büro Myotis
-------------------------	--	-------------------------------------	-----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 161-59	FFH-Gebiet:	Hänge an der Bleilochtalsperre
	EU-Code:	5536-301
	Thüringen-Nr.:	161

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	im Bereich der südlich exponierten Stuhlleite östlich von Schönbrunn
Flächengröße der BE (in ha):	2,23
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Saalebürg-Ebersdorf (Saale-Orla-Kreis)
Gemarkung(en):	Zoppoten
Flur(en) / Flurstück(e):	Zoppoten: Flur 013 1512, Flur 019 1413/1,1433,1435

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle): **Datum 27.04.2017**

ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10018	8150	Silikatschutthalde	B	A	B	B	G6_4480
10019	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	B	A	B	B	G6_4480
10020	8150	Silikatschutthalde	A	A	B	A	
10021	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	B	B	B	B	
10022	8150 - 80%, 8220 - 20%	8150, Silikatschutthalde	B	B	B	B	
10022	8150 - 80%, 8220 - 20%	8220, Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	B	B	C	B	
10023	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	C	C	A	C	
10024	8150	Silikatschutthalde	C	B	C	C	G6_4482
10025	8230	Silikatfelskuppen mit ihrer Pioniervegetation	B	C	C	C	G6_4482

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie **Datum -**

ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):

Datum 27.04.2017	Silikatschutthalde, Fels- und Pionierflurstandorte im Bereich der südlich exponierten Stuhlleite östlich von Schönbrunn; Schutthalde teilweise sehr groß und strukturreich; eine Fläche (10018) mit einer besonderen Zusammensetzung des Kryptogamenbewuchses (prioritär zu behandelnde Fläche)
------------------	---

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):

Offenhaltung der Silikatschutthalde-, Fels- und Pionierflurstandorte

Aktuelle Nutzung(en):

Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10018] -, [10019] -, [10020] -, [10021] -, [10022] -, [10023] -, [10024] -, [10025] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme							

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	
Maßnahme	LRT	Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								
50334	10018 10019 10020 10021 10022 10023 10024 10025		Verbuschung auslichten	2,2335	keine (2.23ha)	12.1.2.3.	Verbuschung auslichten	optimal	k		
Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								
60003	10024		Kurzfristig durchzuführende Auflichtung der Verbuschung.	0,0852	keine (0.09ha)	12.1.2.3.	Verbuschung auslichten	optimal	k		
Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme								
50018	10018		Prioritär zu behandelnde Fläche (herausragende Vegetationsausprägung). Mittelfristig durchzuführende Auflichtung der Verbuschung.	0,2012	keine (0.20ha)	12.1.2.3.	Verbuschung auslichten	optimal	m		
50019	10019		Zur Zeit keine Maßnahmen nötig, weitere Entwicklung beobachten	0,0192	keine (0.02ha)	15.4.	Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten	optimal	k		
50020	10020		Langfristig durchzuführende Auflichtung der Verbuschung.	0,3197	keine (0.32ha)	12.1.2.3.	Verbuschung auslichten	optimal	l		
50021	10021		Zur Zeit keine Maßnahmen nötig, weitere Entwicklung beobachten	0,0154	keine (0.02ha)	15.4.	Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten	optimal	k		
50022	10022		Mittelfristig durchzuführende Auflichtung der Verbuschung.	0,0522	keine (0.05ha)	12.1.2.3.	Verbuschung auslichten	optimal	m		
50023	10023		Zur Zeit keine Maßnahmen nötig, weitere Entwicklung beobachten	0,0115	keine (0.01ha)	15.4.	Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten	optimal	k		
50025	10025		Kurzfristig durchzuführende Auflichtung von randlich vorgelagerten / bedrängenden Gehölzen.	0,0322	keine (0.03ha)	12.1.2.5.	Freistellen von Felsen	optimal	k		
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	8...Übergreifende Maßnahme								
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe											
Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weiterentwicklung" der Quelle 1-Liste)											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
keine											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											

Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en)	(Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):
null	

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 22.12.2017	Bearbeiter Schmiede, Ralf	Büro Myotis
-------------------------	--	-------------------------------------	-----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 161-60	FFH-Gebiet:	Hänge an der Bleilochtalsperre
	EU-Code:	5536-301
	Thüringen-Nr.:	161

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	mehrere kleinere Felsen nordöstlich von Christiansglück; südsüdwestlich von Zoppoten
Flächengröße der BE (in ha):	0,96
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Saalebürg-Ebersdorf (Saale-Orla-Kreis)
Gemarkung(en):	Zoppoten
Flur(en) / Flurstück(e):	Zoppoten: Flur 013 1512, Flur 020 1523

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):							Datum 18.05.2017 - 06.06.2017
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10212	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	B	C	B	B	
10213	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	C	B	C	C	
10214	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	B	C	C	C	
10215	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	B	C	C	C	
	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	B	B	B	B	

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie						Datum -	
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum 18.05.2017	mehrere kleinere Felsen, teilweise direkt am nordexponierten Talsperrenufer, nordöstlich von Christiansglück

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):
Offenhaltung der Fels- und Silikatschutthaldestandorte

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10212] -, [10213] -, [10214] -, [10215] -, [] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE								
IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme							
50335 10212 10213 10214 10215	Verbuschung auslichten	0,9569	keine (0.96ha)	12.1.2.3.	Verbuschung auslichten	optimal	k	

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen									
IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs			Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
60017	10213		Kurzfristig durchzuführende Auflichtung der Verbuschung. Kurzfristig durchzuführende Auflichtung von randlich vorgelagerten / bedrängenden Gehölzen.	0,1141	keine (0.11ha)	12.1.2. 3.	Verbuschung auslichten	optimal	k		
						12.1.2. 5.	Freistellen von Felsen	optimal	k		
Die optimale Pflege setzt sich aus mehreren Maßnahmen zusammen.											
60018	10214		Kurzfristig durchzuführende Auflichtung der Verbuschung.	0,0077	keine (0.01ha)	12.1.2. 3.	Verbuschung auslichten	optimal	k		
60019	10215		Kurzfristig durchzuführende Auflichtung der Verbuschung.	0,0198	keine (0.02ha)	12.1.2. 3.	Verbuschung auslichten	optimal	k		

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
50138	10212		Zur Zeit keine Maßnahmen nötig, weitere Entwicklung beobachten	0,0088	keine (0.01ha)	15.4.	Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten	optimal	k		
50282			Zur Zeit keine Maßnahmen nötig, weitere Entwicklung beobachten	0,0133	keine (0.01ha)	15.4.	Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten	optimal	k		

Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)

IDs			Maßnahmebeschreibung 8...Übergreifende Maßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									

Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):

Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007
 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe
 Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007
 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weiterentwicklung" der Quelle 1-Liste)

Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):

keine

Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):

null

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 22.12.2017	Bearbeiter Schmiede, Ralf	Büro Myotis
-------------------------	--	-------------------------------------	-----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 161-61	FFH-Gebiet:	Hänge an der Bleilochtalsperre
	EU-Code:	5536-301
	Thüringen-Nr.:	161

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	von Süden der Talsperre zufließender Bachlauf im Saalwald, w der Schillerau; südöstlich von
Flächengröße der BE (in ha):	0,38
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Saalburg-Ebersdorf (Saale-Orla-Kreis)
Gemarkung(en):	Saalburg
Flur(en) / Flurstück(e):	Saalburg: Flur 010 1467,1474

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle): **Datum 17.05.2017**

ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10369	3260	Fließgewässer mit flutender Wasserpflanzen-Vegetation	B	B	A	B	

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie **Datum -**

ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):

Datum 17.05.2017	naturnahe, von Süden der Talsperre zufließender Bachlauf im Saalwald
------------------	--

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):

Erhaltung des naturnahen Bachlaufes

Aktuelle Nutzung(en):

Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10369] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme							
50336 10369	keine Maßnahmen notwendig, Entwicklung beobachten	0,3788	keine (0.38ha)	15.4.	Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten	optimal	k	

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kosten-schätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kosten-schätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme								
50124 10369	Zur Zeit keine Maßnahmen möglich / nötig, weitere Entwicklung beobachten	0,0935	keine (0.09ha)	15.4.	Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten	optimal	k		

Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
			8...Übergreifende Maßnahme								
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
<p>Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe</p> <p>Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weiterentwicklung" der Quelle 1-Liste)</p>											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
keine											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
null											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 22.12.2017	Bearbeiter Schmiede, Ralf	Büro Myotis
-------------------------	--	-------------------------------------	-----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 161-62	FFH-Gebiet:	Hänge an der Bleilochtalsperre
	EU-Code:	5536-301
	Thüringen-Nr.:	161

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	auf südostexponierten Abhang des Körnersbühls zur Talsperre; südlich von Zoppoten
Flächengröße der BE (in ha):	3,67
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Saalebürg-Ebersdorf (Saale-Orla-Kreis)
Gemarkung(en):	Zoppoten
Flur(en) / Flurstück(e):	Zoppoten: Flur 013 1512, Flur 016 1276/1,1280, Flur 017 1151,1155,1344,1345,1347,1348,1350,1351

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):							Datum 29.04.2017 - 03.05.2017
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10033	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	C	B	B	B	
10034	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	A	A	B	A	
10035	8150	Silikatschutthalden	B	A	B	B	
10036	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	A	A	C	B	
10037	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	C	B	B	B	G6_4487
10038	8150	Silikatschutthalden	C	B	B	B	G6_4487
10040	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	A	A	C	B	
10041	8150	Silikatschutthalden	B	B	B	B	
10042	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	A	A	C	B	
10043	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	B	B	C	B	G6_4491
10044	8150	Silikatschutthalden	B	B	B	B	G2bisG5_27154, G6_4489, G6_4490, G6_4491
10045	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	B	A	B	B	
10046	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	A	A	B	A	G2bisG5_27154
10047	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	B	A	B	B	
10048	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	B	A	C	B	
10049	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	B	B	C	B	

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie							Datum -
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum 03.05.2017	Vielzahl von teilweise großen und steil abfallenden, strukturreichen Felsformationen sowie mehrere, teilweise sehr großflächige Blockschutthalden (z.B. der sogenannte „Kuhstall“) auf dem steil abfallenden, südostexponierten Abhang des Körnersbühls zur Talsperre; zwei Felsstandorte (ID 10042 und 10046) mit einer besonderen Zusammensetzung des Kryptogamenbewuchses (prioritär zu behandelnde Flächen)

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):

Offenhaltung der Silikatschutthalden- und Felsstandorte

Aktuelle Nutzung(en):
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:

aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10033] -, [10034] -, [10035] -, [10036] -, [10037] -, [10038] -, [10040] -, [10041] -, [10042] -, [10043] -, [10044] -, [10045] -, [10046] -, [10047] -, [10048] -, [10049] -
--	---

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE

IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme	LRT	Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme							
50337	10033 10034 10035 10036 10037 10038 10040 10041 10042 10043 10044 10045 10046 10047 10048 10049		Verbuschung auslichten	3,6727	keine (3.67ha)	12.1.2. 3.	Verbuschung auslichten	optimal	k	

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme								
50033	10033		Zur Zeit keine Maßnahmen nötig, weitere Entwicklung beobachten	0,0059	keine (0.01ha)	15.4.	Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten	optimal	k		
50034	10034		Mittelfristig durchzuführende Auflichtung der Verbuschung.	0,1497	keine (0.15ha)	12.1.2. 3.	Verbuschung auslichten	optimal	m		
50035	10035		Zur Zeit keine Maßnahmen nötig, weitere Entwicklung beobachten	0,0428	keine (0.04ha)	15.4.	Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten	optimal	k		
50036	10036		Kurzfristig durchzuführende Auflichtung der Verbuschung.	0,0520	keine (0.05ha)	12.1.2. 3.	Verbuschung auslichten	optimal	k		
50037	10037		Zur Zeit keine Maßnahmen nötig, weitere Entwicklung beobachten	0,0137	keine (0.01ha)	15.4.	Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten	optimal	k		
50038	10038		Mittelfristig durchzuführende Auflichtung der Verbuschung.	0,0300	keine (0.03ha)	12.1.2. 3.	Verbuschung auslichten	optimal	m		
50040	10040		Kurzfristig durchzuführende Auflichtung der Verbuschung.	0,0333	keine (0.03ha)	12.1.2. 3.	Verbuschung auslichten	optimal	k		
50041	10041		Zur Zeit keine Maßnahmen nötig, weitere Entwicklung beobachten	0,0576	keine (0.06ha)	15.4.	Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten	optimal	k		

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
50042	10042		Prioritär zu behandelnde Fläche (herausragende Vegetationsausprägung). Kurzfristig durchzuführende Auflichtung der Verbuschung.	0,0267	keine (0.03ha)	12.1.2.3.	Verbuschung auslichten	optimal	k		
50043	10043		Kurzfristig durchzuführende Auflichtung der Verbuschung.	0,0558	keine (0.06ha)	12.1.2.3.	Verbuschung auslichten	optimal	k		
50044	10044		Zur Zeit keine Maßnahmen nötig, weitere Entwicklung beobachten	0,7099	keine (0.71ha)	15.4.	Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten	optimal	k		
50045	10045		Langfristig durchzuführende Auflichtung der Verbuschung. Langfristig durchzuführende Auflichtung von randlich vorgelagerten / bedrängenden Gehölzen.	0,0404	keine (0.04ha)	12.1.2.3.	Verbuschung auslichten	optimal	l		
						12.1.2.5.	Freistellen von Felsen	optimal	l		
Die optimale Pflege setzt sich aus mehreren Maßnahmen zusammen.											
50046	10046		Prioritär zu behandelnde Fläche (herausragende Vegetationsausprägung). Mittelfristig durchzuführende Auflichtung der Verbuschung.	0,1809	keine (0.18ha)	12.1.2.3.	Verbuschung auslichten	optimal	m		
50047	10047		Zur Zeit keine Maßnahmen nötig, weitere Entwicklung beobachten	0,0105	keine (0.01ha)	15.4.	Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten	optimal	k		
50048	10048		Kurzfristig durchzuführende Auflichtung der Verbuschung. Kurzfristig durchzuführende Auflichtung von randlich vorgelagerten / bedrängenden Gehölzen.	0,0161	keine (0.02ha)	12.1.2.3.	Verbuschung auslichten	optimal	k		
						12.1.2.5.	Freistellen von Felsen	optimal	k		
Die optimale Pflege setzt sich aus mehreren Maßnahmen zusammen.											
50049	10049		Kurzfristig durchzuführende Auflichtung der Verbuschung. Mittelfristig durchzuführende Auflichtung von randlich vorgelagerten / bedrängenden Gehölzen.	0,0705	keine (0.07ha)	12.1.2.3.	Verbuschung auslichten	optimal	k		
						12.1.2.5.	Freistellen von Felsen	optimal	m		
Die optimale Pflege setzt sich aus mehreren Maßnahmen zusammen.											
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
			8...Übergreifende Maßnahme								
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe											
Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
keine											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
null											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 22.12.2017	Bearbeiter Schmiede, Ralf	Büro Myotis
-------------------------	--	-------------------------------------	-----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 161-63	FFH-Gebiet:	Hänge an der Bleilochtalsperre
	EU-Code:	5536-301
	Thüringen-Nr.:	161

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	Felsformationen im Einmündungsbereich der Zoppothla südlich von Zoppoten; westliche
Flächengröße der BE (in ha):	0,20
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Saalebürg-Ebersdorf (Saale-Orla-Kreis)
Gemarkung(en):	Zoppoten
Flur(en) / Flurstück(e):	Zoppoten: Flur 013 1512, Flur 016 1258/1

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):						Datum	03.05.2017 - 06.06.2017
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10050	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	B	B	C	B	
10051	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	A	B	C	B	
	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	B	C	B	B	

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie						Datum	-
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum	03.05.2017
drei, teilweise bandförmige, nordostexponierte Felsformationen im Einmündungsbereich der Zoppothla südlich von Zoppoten; ein Standort am Talsperrenufer (ID 10051) mit einer besonderen Zusammensetzung des Kryptogamenbewuchses (prioritär zu behandelnde Flächen)	

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):
Felsformationen im Einmündungsbereich der Zoppothla südlich von Zoppoten; westliche Talsperrenseite

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10050] -, [10051] -, [] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE									
IDs		Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme	LRT Habitat								
50338	10050 10051	Verbuschung auslichten	0,2035	keine (0.20ha)	12.1.2.3.	Verbuschung auslichten	optimal	k	

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs		Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT Habitat									

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme								
50050	10050		Kurzfristig durchzuführende Auflichtung der Verbuschung.	0,0512	keine (0.05ha)	12.1.2.3.	Verbuschung auslichten	optimal	k		
50052	10051		Prioritär zu behandelnde Fläche (herausragende Vegetationsausprägung). Kurzfristig durchzuführende Auflichtung der Verbuschung. Kurzfristig durchzuführende Auflichtung von randlich vorgelagerten / bedrängenden Gehölzen.	0,0085	keine (0.01ha)	12.1.2.3. 12.1.2.5.	Verbuschung auslichten Freistellen von Felsen	optimal optimal	k k		
Die optimale Pflege setzt sich aus mehreren Maßnahmen zusammen.											
50279			Zur Zeit keine Maßnahmen nötig, weitere Entwicklung beobachten	0,0068	keine (0.01ha)	15.4.	Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten	optimal	k		
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	8...Übergreifende Maßnahme								
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe											
Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
keine											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
null											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 22.12.2017	Bearbeiter Schmiede, Ralf	Büro Myotis
-------------------------	--	-------------------------------------	-----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 161-64	FFH-Gebiet:	Hänge an der Bleilochtalsperre
	EU-Code:	5536-301
	Thüringen-Nr.:	161

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	Hangbereich südwestlich des Einmündungsbereiches der Zoppothla in die Talsperre südlich von
Flächengröße der BE (in ha):	1,75
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Saalebürg-Ebersdorf (Saale-Orla-Kreis)
Gemarkung(en):	Zoppoten
Flur(en) / Flurstück(e):	Zoppoten: Flur 013 1512, Flur 015 1157/1,1159/4,1161,1162, Flur 016 1174,1176

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle): **Datum 07.05.2017**

ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10065	8220 - 40%, 8230 - 20%, 8150 - 10%	8220, Silikatfelsen und ihre Felsspaltvegetation	A	A	B	A	G6_4494
10065	8220 - 40%, 8230 - 20%, 8150 - 10%	8230, Silikatfelskuppen mit ihrer Pioniervegetation	B	B	B	B	G6_4494
10065	8220 - 40%, 8230 - 20%, 8150 - 10%	8150, Silikatschutthalde	A	A	B	A	G6_4494
10066	8150	Silikatschutthalde	B	B	B	B	G6_4499
10067	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltvegetation	A	A	C	B	G6_4499
10068	8230	Silikatfelskuppen mit ihrer Pioniervegetation	A	A	C	B	G6_4499
10071	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltvegetation	C	C	B	C	

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie **Datum -**

ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):

Datum 07.05.2017	mehrere, teilweise großflächige Blockschutthalde, Felsstandorte sowie Pionierfluren an einem südwestexponierten Hangbereich; ein Standort (ID 10067) mit einer besonders herausragenden Zusammensetzung des Kryptogamenbewuchses (prioritär zu behandelnde Fläche)
------------------	--

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):

Offenhaltung der Silikatschutthalde- und Fels- und Pionierflurstandorte

Aktuelle Nutzung(en):

Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10065] -, [10066] -, [10067] -, [10068] -, [10071] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme							
50339 10065 10066 10067 10068 10071	Verbuschung auslichten	1,7452	keine (1.75ha)	12.1.2.3.	Verbuschung auslichten	optimal	k	

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	
Maßnahme	LRT	Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								
Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kosten-schätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								
Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kosten-schätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme								
50067	10065		Langfristig durchzuführende Auflichtung der Verbuschung.	0,5250	keine (0.52ha)	12.1.2.3.	Verbuschung auslichten	optimal	I		
50068	10066		Langfristig durchzuführende Auflichtung der Verbuschung.	0,3549	keine (0.35ha)	12.1.2.3.	Verbuschung auslichten	optimal	I		
50069	10067		Prioritär zu behandelnde Fläche (herausragende Vegetationsausprägung). Kurzfristig durchzuführende Auflichtung der Verbuschung. Kurzfristig durchzuführende Auflichtung von randlich vorgelagerten / bedrängenden Gehölzen.	0,0615	keine (0.06ha)	12.1.2.3.	Verbuschung auslichten	optimal	k		
						12.1.2.5.	Freistellen von Felsen	optimal	k		
Die optimale Pflege setzt sich aus mehreren Maßnahmen zusammen.											
50070	10068		Kurzfristig durchzuführende Auflichtung der Verbuschung.	0,0394	keine (0.04ha)	12.1.2.3.	Verbuschung auslichten	optimal	k		
50073	10071		Zur Zeit keine Maßnahmen nötig, weitere Entwicklung beobachten	0,0046	keine (0.00ha)	15.4.	Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten	optimal	k		
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kosten-schätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	8...Übergreifende Maßnahme								
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe											
Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden										(Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):	
keine											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en)										(Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):	
null											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 12.12.2017	Bearbeiter Schmiede, Ralf	Büro Myotis
-------------------------	--	-------------------------------------	-----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 161-65	FFH-Gebiet:	Hänge an der Bleilochtalsperre
	EU-Code:	5536-301
	Thüringen-Nr.:	161

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	
Flächengröße der BE (in ha):	3,49
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Saalburg-Ebersdorf (Saale-Orla-Kreis)
Gemarkung(en):	Pöritzsch, Zoppoten
Flur(en) / Flurstück(e):	Pöritzsch: Flur 002 132/1, Zoppoten: Flur 013 1004,1005/1,1006,1007,1009,1014,1016,1017,1018,1019/1,1028,1512

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):							Datum
							07.05.2017 - 08.06.2017
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10072	8150 - 40%, 8220 - 10%	8150, Silikatschutthalden	A	A	B	A	
10072	8150 - 40%, 8220 - 10%	8220, Silikاتفelsen und ihre Felsspaltenvegetation	B	A	B	B	
10073	8220	Silikاتفelsen und ihre Felsspaltenvegetation	C	C	C	C	
10074	8150	Silikatschutthalden	B	B	B	B	G6_4526
10075	8220	Silikاتفelsen und ihre Felsspaltenvegetation	B	A	B	B	G6_4529
10076	8150	Silikatschutthalden	C	B	A	B	G6_4529
10077	8220	Silikاتفelsen und ihre Felsspaltenvegetation	A	A	C	B	G6_4529
10078	8150	Silikatschutthalden	B	B	B	B	G6_4529
10079	8220 - 70%, 8230 - 30%	8220, Silikاتفelsen und ihre Felsspaltenvegetation	A	A	C	B	G6_4529
10079	8220 - 70%, 8230 - 30%	8230, Silikاتفelskuppen mit ihrer Pioniervegetation	B	A	B	B	G6_4529
10080	8220 - 80%, 8230 - 20%	8220, Silikاتفelsen und ihre Felsspaltenvegetation	B	A	C	B	
10080	8220 - 80%, 8230 - 20%	8230, Silikاتفelskuppen mit ihrer Pioniervegetation	B	B	B	B	
10088	8150	Silikatschutthalden	B	A	C	B	
10163	8220	Silikاتفelsen und ihre Felsspaltenvegetation	A	A	C	B	
10164	8220	Silikاتفelsen und ihre Felsspaltenvegetation	B	A	B	B	
10165	8220 - 60%, 8230 - 40%	8220, Silikاتفelsen und ihre Felsspaltenvegetation	A	A	B	A	
10165	8220 - 60%, 8230 - 40%	8230, Silikاتفelskuppen mit ihrer Pioniervegetation	A	A	B	A	
10166	8230 - 60%, 8220 - 20%	8230, Silikاتفelskuppen mit ihrer Pioniervegetation	B	A	B	B	
10166	8230 - 60%, 8220 - 20%	8220, Silikاتفelsen und ihre Felsspaltenvegetation	A	A	B	A	
10167	8150	Silikatschutthalden	C	B	C	C	G6_4531
10168	8150	Silikatschutthalden	B	B	C	B	G6_4531
10169	8220 - 50%, 8230 - 10%	8220, Silikاتفelsen und ihre Felsspaltenvegetation	B	A	B	B	
10169	8220 - 50%, 8230 - 10%	8230, Silikاتفelskuppen mit ihrer Pioniervegetation	B	A	B	B	

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie							Datum
							-
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):

Datum 09.05.2017 Vielzahl meist nah beieinanderliegenden, teilweise großen und steil abfallenden, struktur- und artenreichen Felsformationen sowie mehrere, teilweise sehr großflächige Blockschutthalden auf dem steil abfallenden, südostexponierten Abhang zur Talsperre im Luchslochgebiet; einige Standorte mit Stollen und Abraumhalden ehemaliger Bergbautätigkeit; mehrere Felsstandorte, teilweise im Komplex mit Pionierfluren (ID 10077, 10079, 10163, 10165, 10166) mit einer besonderen Zusammensetzung des Kryptogamenbewuchses (prioritär zu behandelnde Flächen)

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):

Offenhaltung der Silikatschutthalden-, Fels- und Pionierflurstandorte

Aktuelle Nutzung(en):

Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10072] -, [10073] -, [10074] -, [10075] -, [10076] -, [10077] -, [10078] -, [10079] -, [10080] -, [10088] -, [10163] -, [10164] -, [10165] -, [10166] -, [10167] -, [10168] -, [10169] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE

IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme	LRT	Habitat							
50340	10072 10073 10074 10075 10076 10077 10078 10079 10080 10088 10163 10164 10165 10166 10167 10168 10169	Verbuschung auslichten	3,4923	keine (3.49ha)	12.1.2.3.	Verbuschung auslichten	optimal	k	

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat								
60006	10073	Kurzfristig durchzuführende Auflichtung der Verbuschung.	0,0373	keine (0.04ha)	12.1.2.3.	Verbuschung auslichten	optimal	k		
60007	10167	Kurzfristig durchzuführende Auflichtung der Verbuschung.	0,2704	keine (0.27ha)	12.1.2.3.	Verbuschung auslichten	optimal	k		

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat								
50074	10072	Langfristig durchzuführende Auflichtung der Verbuschung.	0,0894	keine (0.09ha)	12.1.2.3.	Verbuschung auslichten	optimal	l		
50076	10074	Langfristig durchzuführende Auflichtung der Verbuschung.	0,2249	keine (0.22ha)	12.1.2.3.	Verbuschung auslichten	optimal	l		

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme							
50077	10075		Mittelfristig durchzuführende Auflichtung der Verbuschung.	0,0477	keine (0.05ha)	12.1.2.3.	Verbuschung auslichten	optimal	m	
50078	10076		Zur Zeit keine Maßnahmen nötig, weitere Entwicklung beobachten	0,1117	keine (0.11ha)	15.4.	Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten	optimal	k	
50079	10077		Prioritär zu behandelnde Fläche (herausragende Vegetationsausprägung). Kurzfristig durchzuführende Auflichtung der Verbuschung. Kurzfristig durchzuführende Auflichtung von randlich vorgelagerten / bedrängenden Gehölzen.	0,0446	keine (0.04ha)	12.1.2.3.	Verbuschung auslichten	optimal	k	
						12.1.2.5.	Freistellen von Felsen	optimal	k	
Die optimale Pflege setzt sich aus mehreren Maßnahmen zusammen.										
50080	10078		Langfristig durchzuführende Auflichtung der Verbuschung. Langfristig durchzuführende Auflichtung von randlich vorgelagerten / bedrängenden Gehölzen.	0,0976	keine (0.10ha)	12.1.2.3.	Verbuschung auslichten	optimal	l	
						12.1.2.5.	Freistellen von Felsen	optimal	l	
Die optimale Pflege setzt sich aus mehreren Maßnahmen zusammen.										
50081	10079		Prioritär zu behandelnde Fläche (herausragende Vegetationsausprägung). Kurzfristig durchzuführende Auflichtung der Verbuschung.	0,1005	keine (0.10ha)	12.1.2.3.	Verbuschung auslichten	optimal	k	
50082	10080		Kurzfristig durchzuführende Auflichtung der Verbuschung.	0,0431	keine (0.04ha)	12.1.2.3.	Verbuschung auslichten	optimal	k	
50083	10088		Kurzfristig durchzuführende Auflichtung der Verbuschung.	0,3632	keine (0.36ha)	12.1.2.3.	Verbuschung auslichten	optimal	k	
50084	10163		Prioritär zu behandelnde Fläche (herausragende Vegetationsausprägung). Kurzfristig durchzuführende Auflichtung der Verbuschung.	0,0467	keine (0.05ha)	12.1.2.3.	Verbuschung auslichten	optimal	k	
50085	10164		Zur Zeit keine Maßnahmen nötig, weitere Entwicklung beobachten	0,0096	keine (0.01ha)	15.4.	Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten	optimal	k	
50086	10165		Prioritär zu behandelnde Fläche (herausragende Vegetationsausprägung). Mittelfristig durchzuführende Auflichtung der Verbuschung. Mittelfristig durchzuführende Auflichtung von randlich vorgelagerten / bedrängenden Gehölzen.	0,0179	keine (0.02ha)	12.1.2.3.	Verbuschung auslichten	optimal	m	
						12.1.2.5.	Freistellen von Felsen	optimal	m	
Die optimale Pflege setzt sich aus mehreren Maßnahmen zusammen.										
50087	10166		Prioritär zu behandelnde Fläche (herausragende Vegetationsausprägung). Mittelfristig durchzuführende Auflichtung der Verbuschung. Mittelfristig durchzuführende Auflichtung von randlich vorgelagerten / bedrängenden Gehölzen.	0,0509	keine (0.05ha)	12.1.2.3.	Verbuschung auslichten	optimal	m	
						12.1.2.5.	Freistellen von Felsen	optimal	m	
Die optimale Pflege setzt sich aus mehreren Maßnahmen zusammen.										
50089	10168		Kurzfristig durchzuführende Auflichtung der Verbuschung.	0,1070	keine (0.11ha)	12.1.2.3.	Verbuschung auslichten	optimal	k	
50090	10169		zur Zeit keine Maßnahmen notwendig, Entwicklung beobachten	0,2888	keine (0.29ha)	15.4.	Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten	optimal	k	

Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
			8...Übergreifende Maßnahme								
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
<p>Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe</p> <p>Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weiterentwicklung" der Quelle 1-Liste)</p>											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
keine											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
null											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 22.12.2017	Bearbeiter Schmiede, Ralf	Büro Myotis
-------------------------	--	-------------------------------------	-----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 161-66	FFH-Gebiet:	Hänge an der Bleilochtalsperre
	EU-Code:	5536-301
	Thüringen-Nr.:	161

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	Tälchen des Ossagrabens mit einem naturnahen Bachlauf, westlich von Zoppoten
Flächengröße der BE (in ha):	2,12
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Saalebürg-Ebersdorf (Saale-Orla-Kreis)
Gemarkung(en):	Pöritzsch
Flur(en) / Flurstück(e):	Pöritzsch: Flur 002 132/1,365,366,367,368,369,370,374,375,376,377,378,379,380,382,383

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle): **Datum 08.06.2017**

ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10170	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	C	C	A	C	
10172	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	B	B	B	B	
10173	8150	Silikatschutthalden	B	B	B	B	
10174	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	B	B	C	B	
10175	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	C	A	B	B	
10176	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	B	B	B	B	
10177	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	B	A	B	B	
10178	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	B	C	B	B	
10332	3260	Fließgewässer mit flutender Wasserpflanzen-Vegetation	A	C	A	B	

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie **Datum -**

ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):

Datum 10.05.2017	Tälchen des Ossagrabens mit einem naturnahen Bachlauf inklusive Zuflüsse, mehreren Felsstandorten sowie einer Silikatschutthalde
------------------	--

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):

Offenhaltung der Fels- und Silikatschutthaldenstandorte; Erhaltung des naturnahen Bachlaufes

Aktuelle Nutzung(en):

Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10170] -, [10172] -, [10173] -, [10174] -, [10175] -, [10176] -, [10177] -, [10178] -, [10332] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme							

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE										
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme	LRT	Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme							
50341	10170 10172 10173 10174 10175 10176 10177 10178 10332		Verbuschung auslichten	2,1218	keine (2.12ha)	12.1.2. 3.	Verbuschung auslichten	optimal	k	

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme								
50091	10170		zur Zeit keine Maßnahmen notwendig, Entwicklung beobachten	0,0042	keine (0.00ha)	15.4.	Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten	optimal	k		
50092	10332		Zur Zeit keine Maßnahmen möglich / nötig, weitere Entwicklung beobachten	0,1604	keine (0.16ha)	15.4.	Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten	optimal	k		
50093	10172		zur Zeit keine Maßnahmen notwendig, Entwicklung beobachten	0,0143	keine (0.01ha)	15.4.	Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten	optimal	k		
50094	10173		zur Zeit keine Maßnahmen notwendig, Entwicklung beobachten	0,0223	keine (0.02ha)	15.4.	Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten	optimal	k		
50095	10174		Kurzfristig durchzuführende Auflichtung der Verbuschung.	0,0015	keine (0.00ha)	12.1.2. 3.	Verbuschung auslichten	optimal	k		
50096	10175		zur Zeit keine Maßnahmen notwendig, Entwicklung beobachten	0,0057	keine (0.01ha)	15.4.	Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten	optimal	k		
50097	10176		Langfristig durchzuführende Auflichtung der Verbuschung bei Bedarf.	0,0090	keine (0.01ha)	12.1.2. 3.	Verbuschung auslichten	optimal	l	bei Bedarf	
50098	10177		Zur Zeit keine Maßnahmen nötig, weitere Entwicklung beobachten	0,0071	keine (0.01ha)	15.4.	Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten	optimal	k		
50099	10178		zur Zeit keine Maßnahmen notwendig, Entwicklung beobachten	0,0065	keine (0.01ha)	15.4.	Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten	optimal	k		

Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	8...Übergreifende Maßnahme								

Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):

Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007
-> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe
Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007
-> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weiterentwicklung" der Quelle 1-Liste)

Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):

Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):
keine
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):
null

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 22.12.2017	Bearbeiter Schmiede, Ralf	Büro Myotis
-------------------------	--	-------------------------------------	-----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 161-67	FFH-Gebiet:	Hänge an der Bleilochtalsperre
	EU-Code:	5536-301
	Thüringen-Nr.:	161

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	Bachtälchen mit zwei Felsstandorten südöstlich von Pöritzsch; westliche Talsperrenseite
Flächengröße der BE (in ha):	0,56
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Saalebürg-Ebersdorf (Saale-Orla-Kreis)
Gemarkung(en):	Pöritzsch
Flur(en) / Flurstück(e):	Pöritzsch: Flur 001 94/2,94/6, Flur 002 120/1,131/13,131/14,131/5,132/1,341,97

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):						Datum	10.05.2017 - 08.06.2017
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10179	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	B	A	B	B	
10180	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	B	A	C	B	
10367	3260	Fließgewässer mit flutender Wasserpflanzenvegetation	C	C	C	C	

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie						Datum	-
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum	25.06.2017
Bachtälchen südöstlich von Pöritzsch mit zwei kleinen Felsstandorten sowie einem im unteren Bereich stark von Nitrophyten und Drüsigem Springkraut in der Ufervegetation dominierten Bachlaufes sowie Müllablagerungen bzw. -anschwemmungen im Mündungsbereich in die Talsperre	

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):	
Offenhaltung der Felsstandorte; Erhaltung des Bachlaufes	

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10179] -, [10180] -, [10367] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE									
IDs	Maßnahmebeschreibung		Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								
50342	10179 10180 10367	Verbuschung auslichten	0,5573	keine (0.56ha)	12.1.2.3.	Verbuschung auslichten	optimal	k	

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs	Maßnahmebeschreibung		Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kosten-schätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme									
60008	10367	Entfernung der Müllablagerungen im Mündungsbereich	0,0974	keine (0.10ha)	12.4.7.	Beseitigung von nicht org. Ablagerungen (Müll, Schutt, Geräte u.a.)	optimal	k		

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
50101	10179		Langfristig durchzuführende Auflichtung der Verbuschung.	0,0033	keine (0.00ha)	12.1.2. 3.	Verbuschung auslichten	optimal	k		
50102	10180		Kurzfristig durchzuführende Auflichtung der Verbuschung.	0,0203	keine (0.02ha)	12.1.2. 3.	Verbuschung auslichten	optimal	k		
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
			8...Übergreifende Maßnahme								
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
<p>Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe</p> <p>Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)</p>											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
keine											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
null											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 22.12.2017	Bearbeiter Schmiede, Ralf	Büro Myotis
-------------------------	--	-------------------------------------	-----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 161-68	FFH-Gebiet:	Hänge an der Bleilochtalsperre
	EU-Code:	5536-301
	Thüringen-Nr.:	161

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	zwei kleine Felsstandorte am unteren südwestexponierten Abhang des Kühnsdorfer Berges zur
Flächengröße der BE (in ha):	0,04
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Saalburg-Ebersdorf (Saale-Orla-Kreis)
Gemarkung(en):	Saalburg
Flur(en) / Flurstück(e):	Saalburg: Flur 008 864/2

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):						Datum 23.05.2017	
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10364	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	B	A	C	B	
10365	8230 - 60%, 8220 - 40%	8230, Silikatfelskuppen mit ihrer Pionierv egetation	B	B	A	B	
10365	8230 - 60%, 8220 - 40%	8220, Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	B	A	A	A	

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie						Datum -	
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum 23.05.2017	zwei kleine Felsstandorte, einer im Komplex mit Pionierfluren aufgenommen; am unteren südwestexponierten Abhang des Kühnsdorfer Berges zur Talsperre

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):
Offenhaltung der Fels- und Pionierflurstandorte

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10364] -, [10365] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE									
IDs		Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme	LRT Habitat								
50343	10364 10365	Verbuschung auslichten	0,0445	keine (0,04ha)	12.1.2.3.	Verbuschung auslichten	optimal	k	

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs		Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT Habitat									

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs		Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT Habitat									

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
50161	10364		Kurzfristig durchzuführende Auflichtung der Verbuschung.	0,0167	keine (0.02ha)	12.1.2. 3.	Verbuschung auslichten	optimal	k		
50162	10365		zur Zeit keine Maßnahmen notwendig, Entwicklung beobachten	0,0059	keine (0.01ha)	15.4.	Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten	optimal	k		
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
			8...Übergreifende Maßnahme								
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
<p>Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe</p> <p>Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)</p>											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
keine											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
null											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 22.12.2017	Bearbeiter Schmiede, Ralf	Büro Myotis
-------------------------	--	-------------------------------------	-----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 161-69	FFH-Gebiet:	Hänge an der Bleilochtalsperre
	EU-Code:	5536-301
	Thüringen-Nr.:	161

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	Blockschutthalden und Felsstandorte und Pionierflur westlich des Künsdorfer Berges
Flächengröße der BE (in ha):	1,44
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Saalburg-Ebersdorf (Saale-Orla-Kreis)
Gemarkung(en):	Saalburg
Flur(en) / Flurstück(e):	Saalburg: Flur 008 1472,864/2

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle): **Datum 23.05.2017**

ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10233	8150	Silikatschutthalden	B	A	B	B	G6_4528
10234	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltvegetation	B	A	C	B	G6_4528
10235	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltvegetation	B	B	C	B	
10236	8220 - 70%, 8230 - 30%	8220, Silikatfelsen und ihre Felsspaltvegetation	B	B	C	B	
10236	8220 - 70%, 8230 - 30%	8230, Silikatfelskuppen mit ihrer Pioniervegetation	B	B	B	B	
10237	8150	Silikatschutthalden	C	B	A	B	

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie **Datum -**

ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):

Datum 23.05.2017	Blockschutthalden und Felsstandorte, teilweise im Komplex mit Pionierflur am südwestexponierten Uferbereich der Talsperre westlich des Künsdorfer Berges
------------------	--

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):

Offenhaltung der Silikatschutthalden-, Fels- und Pionierflurstandorte

Aktuelle Nutzung(en):

Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10233] -, [10234] -, [10235] -, [10236] -, [10237] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme							
50344 10233 10234 10235 10236 10237	Verbuschung auslichten	1,4421	keine (1.44ha)	12.1.2.3.	Verbuschung auslichten	optimal	k	

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								
Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme								
50163	10233		Zur Zeit keine Maßnahmen nötig, weitere Entwicklung beobachten	0,6618	keine (0.66ha)	15.4.	Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten	optimal	k		
50164	10234		Kurzfristig durchzuführende Auflichtung der Verbuschung. Mittelfristig durchzuführende Auflichtung von randlich vorgelagerten / bedrängenden Gehölzen.	0,1844	keine (0.18ha)	12.1.2.3.	Verbuschung auslichten	optimal	k		
						12.1.2.5.	Freistellen von Felsen	optimal	m		
Die optimale Pflege setzt sich aus mehreren Maßnahmen zusammen.											
50165	10235		Kurzfristig durchzuführende Auflichtung der Verbuschung.	0,0165	keine (0.02ha)	12.1.2.3.	Verbuschung auslichten	optimal	k		
50166	10236		Mittelfristig durchzuführende Auflichtung der Verbuschung.	0,0402	keine (0.04ha)	12.1.2.3.	Verbuschung auslichten	optimal	m		
50167	10237		zur Zeit keine Maßnahmen notwendig, Entwicklung beobachten	0,0566	keine (0.06ha)	15.4.	Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten	optimal	k		
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	8...Übergreifende Maßnahme								
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe											
Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
keine											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
null											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 22.12.2017	Bearbeiter Schmiede, Ralf	Büro Myotis
-------------------------	--	-------------------------------------	-----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 161-70	FFH-Gebiet:	Hänge an der Bleilochtalsperre
	EU-Code:	5536-301
	Thüringen-Nr.:	161

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	Felsstandort und Blockschutthalde am nordwestexponierten Talsperrenufer südöstlich von
Flächengröße der BE (in ha):	0,08
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Saalebürg-Ebersdorf (Saale-Orla-Kreis)
Gemarkung(en):	Saalebürg
Flur(en) / Flurstück(e):	Saalebürg: Flur 008 1472,864/2

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):						Datum 23.05.2017	
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10238	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	C	B	C	C	
10239	8150	Silikatschutthalden	B	B	B	B	

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie						Datum -	
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum 23.05.2017	kleiner Felsstandort am Wegrand sowie eine kleinere Blockschutthalde am nordwestexponierten Talsperrenufer südöstlich von Pöritzsch

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):
Offenhaltung des Silikatschutthalden- und Felsstandortes

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10238] -, [10239] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE									
IDs	Maßnahmebeschreibung		Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								
50345	10238 10239	Verbuschung auslichten	0,0773	keine (0.08ha)	12.1.2.3.	Verbuschung auslichten	optimal	k	

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs	Maßnahmebeschreibung		Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme									
60022	10238	Kurzfristig durchzuführende Auffichtung der Verbuschung.	0,0341	keine (0.03ha)	12.1.2.3.	Verbuschung auslichten	optimal	k		

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs	Maßnahmebeschreibung		Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme									

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme								
50170	10239		Mittelfristig durchzuführende Auflichtung der Verbuschung.	0,0224	keine (0.02ha)	12.1.2.3.	Verbuschung auslichten	optimal	m		
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	8...Übergreifende Maßnahme								
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
<p>Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe</p> <p>Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)</p>											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
keine											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
null											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 10.01.2018	Bearbeiter Schmiede, Ralf	Büro Myotis
-------------------------	--	-------------------------------------	-----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 161-71	FFH-Gebiet:	Hänge an der Bleilochtalsperre
	EU-Code:	5536-301
	Thüringen-Nr.:	161

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	nördlich des Heinrichsteins
Flächengröße der BE (in ha):	1,33
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Saalburg-Ebersdorf (Saale-Orla-Kreis)
Gemarkung(en):	Schönbrunn, Zoppoten
Flur(en) / Flurstück(e):	Schönbrunn: Flur 017 640/144,640/146,640/45, Zoppoten: Flur 005 1518/1,1520,271/1

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):							Datum 07.08.2016
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10374	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	C	A	B	B	
10375	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	B	B	A	B	
	8220	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation	A	B	C	B	

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie							Datum -
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum	

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10374] -, [10375] -, [] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE									
IDs	Maßnahmebeschreibung		Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								
50346	10374 10375	Zur Zeit keine Maßnahmen nötig, weitere Entwicklung beobachten	1,3348	keine (1.33ha)	15.4.	Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten	optimal	k	

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs	Maßnahmebeschreibung		Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme									

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs	Maßnahmebeschreibung		Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme									

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme								
50273	10375		Zur Zeit keine Maßnahmen nötig, weitere Entwicklung beobachten	0,0556	keine (0.06ha)	15.4.	Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten	optimal	k		
50274	10374		Mittelfristig durchzuführende Aufflichtung der Verbuschung. Mittelfristig durchzuführende Aufflichtung von randlich vorgelagerten / bedrängenden Gehölzen.	0,0161	keine (0.02ha)	12.1.2. 3.	Verbuschung auslichten	optimal	m		
						12.1.2. 5.	Freistellen von Felsen	optimal	m		
Die optimale Pflege setzt sich aus mehreren Maßnahmen zusammen.											
50287			Mittelfristig durchzuführende Aufflichtung von randlich vorgelagerten / bedrängenden Gehölzen.	0,0676	keine (0.07ha)	12.1.2. 5.	Freistellen von Felsen	optimal	m		
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	8...Übergreifende Maßnahme								
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe											
Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
keine											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
null											