

<b>Maßnahme(n)blatt</b>	<b>Bearbeitungsdatum</b> 17.01.2018	<b>Bearbeiter</b> Thurow, Astrid	<b>Büro</b> RANA
-------------------------	--	-------------------------------------	---------------------

<b>Behandlungseinheit (BE)-ID</b>  <b>BE 164-1</b>	<b>FFH-Gebiet:</b>	Klosterholz
	<b>EU-Code:</b>	5033-303
	<b>Thüringen-Nr.:</b>	164

<b>Allgemeine Angaben</b> (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	im Jesuitenholz, ca. 1 km nördlich Meckfeld
Flächengröße der BE (in ha):	0,27
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Mönchenholzhausen (Landkreis Weimarer Land)
Gemarkung(en):	Eichelborn
Flur(en) / Flurstück(e):	Eichelborn: Flur 8  832/4, Flur 9  945

**Eingeschlossene LRT - Geometrie(n)** (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle): **Datum 08.01.2018**

ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10012	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes	B	B	C	B	

**Pflanzen- und Tierarten der FFH-Richtlinie nach Anhang II** **Datum**

ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

**Ergebnis der Ortsbegehung(en)** (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):

Datum	03.08.2016	krautreiche Waldwiese in Mahdnutzung, auf fast ebener Fläche; schmaler Laubgehölzstreifen entlang eines Weges begrenzt die Fläche im Westen, sonst von Laubwald umgeben, z.T. mit Saum- oder schmalen Halbtrockenrasen am Waldrand; im Süden stärker mit Nitrophyten durchsetzt
-------	------------	---

**Erhaltungsziele** (Code LRT; Art):

Erhaltung des günstigen Erhaltungszustandes des LRT 6510: gut strukturierte Bestände mit hohem Anteil an Unter- und Mittelgräsern sowie Kräutern

**Aktuelle Nutzung(en):**

Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIFO50333H01
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10012] Mahd
aktuelle Förderung (KULAP / NALAP)	

**Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE**

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Förderung	Kosten (Euro)
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								
50002 10012	zweischürige Mahd (zeitige Erstmahd, Zweitmahd frühestens zehn Wochen nach Erstmahd)	0,27	1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	k	einmal jährlich		
			1.2.1.6.	Mahd mit Terminvorgabe/ nach der Samenreife/ Blühzeitpunkt/ etc.	optimal	k	einmal jährlich		

**Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen**

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Förderung	Kosten (Euro)
Maßnahme LRT Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	För- derung	Kosten (Euro)
Maßnahme	LRT									
50001	10012	5...=Erhaltungsmaßnahme zweischürige Mahd (zeitige Erstmahd, Zweitmahd frühestens zehn Wochen nach Erstmahd)	0,27	1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	k	einmal jährlich		
				1.2.1.6.	Mahd mit Terminvorgabe/ nach der Samenreife/ Blühzeitpunkt/ etc.	optimal	k	einmal jährlich		
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):										
<p>Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -&gt; beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe</p> <p>Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -&gt; beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weiterentwicklung" der Quelle 1-Liste)</p>										
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):										
Nutzer nicht bekannt										
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):										
null										

<b>Maßnahme(n)blatt</b>	<b>Bearbeitungsdatum</b> 17.01.2018	<b>Bearbeiter</b> Thurow, Astrid	<b>Büro</b> RANA
-------------------------	--	-------------------------------------	---------------------

<b>Behandlungseinheit (BE)-ID</b>  <b>BE 164-2</b>	<b>FFH-Gebiet:</b>	Klosterholz
	<b>EU-Code:</b>	5033-303
	<b>Thüringen-Nr.:</b>	164

<b>Allgemeine Angaben</b> (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	Südrand des Sachsenholzes, ca. 500 m nördlich Meckfeld
Flächengröße der BE (in ha):	2,25
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Bad Berka, Mönchenholzhausen (Landkreis Weimarer Land)
Gemarkung(en):	Eichelborn, Meckfeld b. Bad Berka
Flur(en) / Flurstück(e):	Eichelborn: Flur 8  835, Meckfeld b. Bad Berka: Flur 3  160,161,168,169,170,284,285

**Eingeschlossene LRT - Geometrie(n)** (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle): **Datum 08.01.2018**

ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10010	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes	B	B	C	B	G2bisG5_21666
10011	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes	B	B	C	B	G2bisG5_21666
20006	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes					G2bisG5_21666

**Pflanzen- und Tierarten der FFH-Richtlinie nach Anhang II** **Datum**

ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

**Ergebnis der Ortsbegehung(en)** (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):

Datum 28.05.2016	mesophiles, genutztes Grünland südlich des Waldes, von Wiesen-Schwengel dominiert, aber mit typischen Arten der Glatthaferwiese, Glatthafer kommt stellenweise auch vor, ist aber nicht prägend; Grünland wird als Mähweide genutzt, nachfolgende Weide mit Rindern; Weidearten (v.a. Gänseblümchen und teilweise auch Gemeine Kuhblume) mit hohen Deckungsanteilen (bis 25%); insgesamt krautreiches Grünland, insgesamt artenreich, Teilbereiche auch artenarm; am Waldrand auch mit Fragmenten von Halbtrockenrasen bzw. Säumen; am Waldrand eutrophe Grünlandbrache, von Knautgras dominiert, auch mit viel Gemeiner Kuhblume, Acker-Kratzdistel, Giersch; auch Glatthafer ist vorhanden und sehr spärlich auch typische Arten der Glatthaferwiese
------------------	--

**Erhaltungsziele** (Code LRT; Art):

Erhaltung bzw. Entwicklung des günstigen Erhaltungszustandes des LRT 6510: gut strukturierte Bestände mit hohem Anteil an Uneter- und Mittelgräsern sowie Kräutern

**Aktuelle Nutzung(en):**

Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIFH50333M01, DETHLIFO50333F01, DETHLIGL50333M01
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10010] Mahd (im Juni) und Nachweide mit Rindern, [10011] Mahd (im Juni) und Nachweide mit Rindern, [20006] keine
aktuelle Förderung (KULAP / NALAP)	

**Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE**

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Förderung (Euro)	Kosten
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE											
IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	För- derung	Kosten (Euro)
Maßnahme	LRT	Habitat									
50004	10010 10011 20006		optimal: zweischürige Mahd (zeitige Erstmahd, Zweitmahd frühestens zehn Wochen nach Erstmahd) optional: Mähweide mit Nachbeweidung (Rinder oder Schafe/Ziegen), zeitige Erstmahd, Zweitnutzung frühestens zehn Wochen nach Erstmahd	2,25	1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	k	einmal jährlich		
					1.2.1.6.	Mahd mit Terminvorgabe/ nach der Samenreife/ Blühzeitpunkt/ etc.	optimal	k	einmal jährlich		
					1.2.2.	Nutzung als Mähweide mit Nachbeweidung	optional	k	einmalige Maßnahme		
					1.2.4.1.	Beweidung mit Terminvorgabe	optional	k	einmal jährlich		

### Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	För- derung	Kosten (Euro)
Maßnahme	LRT	Habitat									
70001	20006		optimal: zweischürige Mahd (zeitige Erstmahd, Zweitmahd frühestens zehn Wochen nach Erstmahd) optional: Mähweide mit Nachbeweidung (Rinder oder Schafe/Ziegen), zeitige Erstmahd, Zweitnutzung frühestens zehn Wochen nach Erstmahd	0,15	1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	k	einmal jährlich		
					1.2.1.6.	Mahd mit Terminvorgabe/ nach der Samenreife/ Blühzeitpunkt/ etc.	optimal	k	einmal jährlich		
					1.2.2.	Nutzung als Mähweide mit Nachbeweidung	optional	k	einmal jährlich		
					1.2.4.1.	Beweidung mit Terminvorgabe	optional	k	einmal jährlich		

### Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme	Fläche (in ha)	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	För- derung	Kosten (Euro)
Maßnahme	LRT	Habitat									
50003	10010 10011		optimal: zweischürige Mahd (zeitige Erstmahd, Zweitmahd frühestens zehn Wochen nach Erstmahd) optional: Mähweide mit Nachbeweidung (Rinder oder Schafe/Ziegen), zeitige Erstmahd, Zweitnutzung frühestens zehn Wochen nach Erstmahd	2,11	1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	k	einmal jährlich		
					1.2.1.6.	Mahd mit Terminvorgabe/ nach der Samenreife/ Blühzeitpunkt/ etc.	optimal	k	einmal jährlich		
					1.2.2.	Nutzung als Mähweide mit Nachbeweidung	optional	k	einmal jährlich		
					1.2.4.1.	Beweidung mit Terminvorgabe	optional	k	einmal jährlich		

### Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):

Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biototypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007  
-> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe

Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007  
-> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weiterentwicklung" der Quelle 1-Liste)

### Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):

Nutzer nicht bekannt

### Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):

null

<b>Maßnahme(n)blatt</b>	<b>Bearbeitungsdatum</b> 17.01.2018	<b>Bearbeiter</b> Thurow, Astrid	<b>Büro</b> RANA
-------------------------	--	-------------------------------------	---------------------

<b>Behandlungseinheit (BE)-ID</b>  <b>BE 164-3</b>	<b>FFH-Gebiet:</b>	Klosterholz
	<b>EU-Code:</b>	5033-303
	<b>Thüringen-Nr.:</b>	164

<b>Allgemeine Angaben</b> (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	Sachsensümpfe, SW-Rand des Sachsenholzes, ca. 1 km nw Meckfeld
Flächengröße der BE (in ha):	0,53
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Mönchenholzhausen (Landkreis Weimarer Land)
Gemarkung(en):	Eichelborn
Flur(en) / Flurstück(e):	Eichelborn: Flur 6  833/3, Flur 8  834

**Eingeschlossene LRT - Geometrie(n)** (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle): **Datum 08.01.2018**

ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10009	6430	Feuchte Hochstauden-Fluren	B	C	A	B	G2bisG5_7504, G6_4296
20004	7140	Übergangs- und Schwingrasenmoore					G2bisG5_7504, G6_4296
20005	7140	Übergangs- und Schwingrasenmoore					G2bisG5_7504, G6_4296

**Pflanzen- und Tierarten der FFH-Richtlinie nach Anhang II** **Datum**

ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

**Ergebnis der Ortsbegehung(en)** (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):

Datum 28.05.2016	Faulbaumgebüsch und junges Schwarzerlengehölz im Norden; restliche Verbuschung beträgt etwa 15-20%; großflächiges, blütenreiches Flachmoor am Waldrand, von Schlank-Segge und Wiesen-Segge dominiert; mit großem Bestand des Sumpf-Blutauges und kleinem Torfmoosbestand (<1%) am Rand des Faulbaumgebüsches; bemerkenswert: großer Bestand der Faden-Segge (Carex lasiocarpa, RLTh 2); am Waldrand im SW ist eine schmale Mädesüßflur (AP2016-00013) ausgebildet; das Flachmoor wird im Westen durch einen Weg begrenzt, entlang des Weges: schmale Ruderalflur
------------------	--

**Erhaltungsziele** (Code LRT; Art):

Entwicklung des LRT 7140: ganzjährig wassergesättigtes Zwischenmoor mit hohem Anteil an Torf- und/oder Braunmoosen mit Verbuschung <25% und ohne Gehölzanpflanzungen, Eutrophierungs- oder sonstige Störungszeiger <5%;  
Erhaltung des LRT 6430: strukturreiche feuchte Hochstaudenfluren mit geringem Nitrophytenanteil

**Aktuelle Nutzung(en):**

Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIFO50333F01
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10009] keine, [20004] keine, [20005] keine
aktuelle Förderung (KULAP / NALAP)	

**Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE**

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Förderung	Kosten (Euro)
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								
50006	10009 20004 20005 Offenhaltung durch jährliche Mahd im Spätsommer/Herbst	0,53	1.2.1.1.	Einschürige Mahd	optimal	k	einmal jährlich		
			1.2.1.6.	Mahd mit Terminvorgabe/ nach der Samenreife/ Blühzeitpunkt/ etc.	optimal	k	einmal jährlich		

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungs- vorschlag	Priorität	Perio- dizität	För- derung	Kosten (Euro)
Maßnahme	LRT	Habitat									
70002	20004		Gehölze entnehmen Offenhaltung durch jährliche Mahd im Spätsommer/Herbst	0,36	1.2.1.1.	Einschürige Mahd	optimal	k	einmal jährlich		
					1.2.1.6.	Mahd mit Terminvorgabe/ nach der Samenreife/ Blühzeitpunkt/ etc.	optimal	k	einmal jährlich		
					1.9.5.1.	Vollständige Beseitigung der Gehölze/ Rodung	optimal	k	einmalige Maßnahme		
70003	20005		Gehölze (Faulbaum, Schwarzerle) entnehmen Offenhaltung durch jährliche Mahd im Spätsommer/Herbst	0,15	1.2.1.1.	Einschürige Mahd	optimal	k	einmal jährlich		
					1.2.1.6.	Mahd mit Terminvorgabe/ nach der Samenreife/ Blühzeitpunkt/ etc.	optimal	k	einmal jährlich		
					1.9.5.1.	Vollständige Beseitigung der Gehölze/ Rodung	optimal	k	einmal jährlich		
Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme	Fläche (in ha)	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungs- vorschlag	Priorität	Perio- dizität	För- derung	Kosten (Euro)
Maßnahme	LRT	Habitat									
50005	10009		Gehölzaufwuchs (Schlehe, Esche) entnehmen Offenhaltung durch Mahd im Spätsommer/Herbst, alle 2 bis 3 Jahre ausreichend, ggf. auch jährlich zusammen mit angrenzenden Flächen	0,02	1.2.1.1.	Einschürige Mahd	optional	k	einmal jährlich		
					1.2.1.4.	Mahd alle 2-3 Jahre	optimal	k	einmal jährlich		
					1.2.1.6.	Mahd mit Terminvorgabe/ nach der Samenreife/ Blühzeitpunkt/ etc.	optimal	k	einmal jährlich		
					1.9.5.1.	Vollständige Beseitigung der Gehölze/ Rodung	optimal	k	einmal jährlich		
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe											
Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weiterentwicklung" der Quelle 1-Liste)											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
04/10/2017; Abstimmung mit beteiligten Behörden im Rahmen der PAG											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
04/10/2017; null											

<b>Maßnahme(n)blatt</b>	<b>Bearbeitungsdatum</b> 17.01.2018	<b>Bearbeiter</b> Thurow, Astrid	<b>Büro</b> RANA
-------------------------	--	-------------------------------------	---------------------

<b>Behandlungseinheit (BE)-ID</b>  <b>BE 164-4</b>	<b>FFH-Gebiet:</b>	Klosterholz
	<b>EU-Code:</b>	5033-303
	<b>Thüringen-Nr.:</b>	164

<b>Allgemeine Angaben</b> (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	NW-Rand des Sachsenholzes, ca. 1,5 km nw Meckfeld
Flächengröße der BE (in ha):	0,54
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Mönchenholzhausen (Landkreis Weimarer Land)
Gemarkung(en):	Eichelborn
Flur(en) / Flurstück(e):	Eichelborn: Flur 6  833/3, Flur 8  834

**Eingeschlossene LRT - Geometrie(n)** (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle): **Datum 08.01.2018**

ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10006	6210	Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasen	B	B	B	B	G2bisG5_2302, G6_4307
10007	6410	Pfeifengraswiesen	B	B	B	B	G2bisG5_2302, G6_4307
10008	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes	C	C	C	C	G2bisG5_2302, G6_4307

**Pflanzen- und Tierarten der FFH-Richtlinie nach Anhang II** **Datum**

ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

**Ergebnis der Ortsbegehung(en)** (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):

Datum	27.06.2016	von Wald umgebene, krautreiche Wiese am Westrand des FFH-Gebietes; mit typischen Halbtrockenrasenarten, aber auch Arten des mesophilen Grünlands und mäßig feuchten Standorte; fließender Übergang in Halbtrockenrasen (LRT6210) im N und eutrophe Fuchsschwanzwiese (LRT6510) im Süden; viele Charakterarten der Pfeifengraswiese kommen auf gesamter Fläche vor, Pfeifengras selbst aber fehlend und LRT-kennzeichnende Arten sind auch nur teilweise vorhanden, Vielzahl typischer Arten erlaubt aber eine Zuordnung zum LRT 6410; zahlreiche bemerkenswerte Pflanzenvorkommen; fast ebenes Gelände bis sehr leicht nach Osten und Süden geneigte, flache Senke; im NW auch eine kleine Senke mit Behaarter Segge; mäßig trockener bis wechselfeuchter Standort; durch Weg im Westen begrenzt
-------	------------	--

**Erhaltungsziele** (Code LRT; Art):

Erhaltung des günstigen Erhaltungszustandes des LRT 6410: extensiv genutzte, ungedüngte Wiesen auf relativ nährstoffarmen, mineralischen oder (an)moorigen, wechselfeuchten bis feuchten Grund- und Sickerwasserböden, mit zahlreichen Magerkeitszeigern und hohem Kräuteranteil, zumindest teilweise gut geschichtete bzw. mosaikartig strukturierte Wiesen aus niedrig-, mittel- und hochwüchsigen Gräsern und Kräutern;  
Erhaltung des günstigen Erhaltungszustandes LRT 6210; Wiederherstellung des günstigen Erhaltungszustandes des LRT 6510

**Aktuelle Nutzung(en):**

Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIFO50333F01
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10006] wird später im Jahr gemäht (?), [10007] wird später im Jahr gemäht (?), [10008] noch ungenutzt, wird ev. später zusammen mit angrenzendem Grünland gemäht (?)
aktuelle Förderung (KULAP / NALAP)	

**Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE**

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Förderung	Kosten (Euro)
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								

<b>Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE</b>											
IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	För- derung	Kosten (Euro)
Maßnahme	LRT	Habitat									
50009	10006 10007 10008		Offenhaltung durch jährliche Mahd im Spätsommer/Herbst	0,54	1.2.1.1.	Einschürige Mahd	optimal	k	einmal jährlich		
					1.2.1.6.	Mahd mit Terminvorgabe/ nach der Samenreife/ Blühzeitpunkt/ etc.	optimal	k	einmal jährlich		
<b>Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen</b>											
IDs			Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	För- derung	Kosten (Euro)
Maßnahme	LRT	Habitat									
60001	10008		Offenhaltung durch jährliche Mahd im Spätsommer/Herbst zusammen mit angrenzender Pfeifengraswiese	0,09	1.2.1.1.	Einschürige Mahd	optimal	k	einmal jährlich		
					1.2.1.6.	Mahd mit Terminvorgabe/ nach der Samenreife/ Blühzeitpunkt/ etc.	optimal	k	einmal jährlich		
<b>Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen</b>											
IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme	Fläche (in ha)	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	För- derung	Kosten (Euro)
Maßnahme	LRT	Habitat									
50007	10007		Offenhaltung durch jährliche Mahd im Spätsommer/Herbst	0,34	1.2.1.1.	Einschürige Mahd	optimal	k	einmal jährlich		
					1.2.1.6.	Mahd mit Terminvorgabe/ nach der Samenreife/ Blühzeitpunkt/ etc.	optimal	k	einmal jährlich		
50008	10006		Gehölzaufwuchs (v.a. Schlehe) entfernen Offenhaltung durch jährliche Mahd im Spätsommer/Herbst zusammen mit angrenzender Pfeifengraswiese	0,11	1.2.1.1.	Einschürige Mahd	optimal	k	einmal jährlich		
					1.2.1.6.	Mahd mit Terminvorgabe/ nach der Samenreife/ Blühzeitpunkt/ etc.	optimal	k	einmal jährlich		
					1.9.5.1.	Vollständige Beseitigung der Gehölze/ Rodung	optimal	k	einmalige Maßnahme		
<b>Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):</b>											
Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe											
Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)											
<b>Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden</b> (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
04/10/2017; Abstimmung mit beteiligten Behörden im Rahmen der PAG											
<b>Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en)</b> (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
04/10/2017; null											



<b>Maßnahme(n)blatt</b>	<b>Bearbeitungsdatum</b> 17.01.2018	<b>Bearbeiter</b> Thurow, Astrid	<b>Büro</b> RANA
-------------------------	--	-------------------------------------	---------------------

<b>Behandlungseinheit (BE)-ID</b>  <b>BE 164-5</b>	<b>FFH-Gebiet:</b>	Klosterholz
	<b>EU-Code:</b>	5033-303
	<b>Thüringen-Nr.:</b>	164

<b>Allgemeine Angaben</b> (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	Waldwiese südlich Eichelborn, verlängerte Dorfstraße
Flächengröße der BE (in ha):	1,43
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Mönchenholzhausen (Landkreis Weimarer Land)
Gemarkung(en):	Eichelborn
Flur(en) / Flurstück(e):	Eichelborn: Flur 6  541,617,618,619,628,629,630,631,632,633,634,635,639,656/2,840,841

**Eingeschlossene LRT - Geometrie(n)** (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle): **Datum 08.01.2018**

ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10002	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes	B	A	C	B	G2bisG5_38473, G2bisG5_38474, G2bisG5_38567, G2bisG5_41955
10003	6210	Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasen	C	C	B	C	G2bisG5_38473, G2bisG5_38567, G2bisG5_41955
10004	6210	Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasen	C	B	B	B	G2bisG5_38567, G2bisG5_40287, G2bisG5_41955
20001	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes					G2bisG5_38473, G2bisG5_38567
20002	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes					G2bisG5_38474, G6_6170

**Pflanzen- und Tierarten der FFH-Richtlinie nach Anhang II** **Datum**

ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

**Ergebnis der Ortsbegehung(en)** (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):

Datum 04.06.2016	artenreicherer Trespen-Halbtrockenrasen im Norden einer Waldlichtung mit wertvollem Grünlandmosaik, auch mit Frische- und Feuchtezeigern durchsetzt; stellenweise etwas welliges Gelände; westlich angrenzend von Aufrechter Trespe dominierter, artenarmer Halbtrockenrasen, auch mit typischen Arten der Glatthaferwiese durchsetzt, aber sehr krautarm; im Süden und SW mesophile bis eutrophe Glatthaferwiese mit wertvollen Grünlandgesellschaften, mit typischem Arteninventar, im Süden auch von Wolligem Honiggras dominiert und dort etwas artenärmer und gestört; am SO-Rand eutropher Grünlandstreifen; mit Fahrspur; mit viel Weidelgras, Lieschgras und Wiesen-Schwingel, aber auch typischen Arten der Glatthaferwiese; im NW noch ungenutzte, artenarme, eutrophe Fuchsschwanz-Glatthaferwiese auf schmaler Schneise im Laubwald, fast ebene Fläche; mit viel Knautgras u.a. Nitrophyten, Nitrophyten decken etwa 50%
------------------	--

**Erhaltungsziele** (Code LRT; Art):

Erhaltung des günstigen Erhaltungszustandes der LRT 6510 und 6210: arten- und struktureiches, extensiv genutztes Grünland; artenreicherer Trespen-Halbtrockenrasen mit zahlreichen bemerkenswerten Pflanzenvorkommen;  
Entwicklung des LRT 6510

**Aktuelle Nutzung(en):**

Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIFO50333F01, DETHLIFO50333G01, DETHLIGL50333F23, DETHLIWA50333F01
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10002] noch ungenutzt, wird später gemäht, [10003] noch ungenutzt, wird später ev. gemäht ?, [10004] noch ungenutzt, wird später wahrscheinlich gemäht, [20001] noch ungenutzt, später ev. Mahd (?), [20002] noch ungenutzt, wird später ev. gemäht (?)
aktuelle Förderung (KULAP / NALAP)	

<b>Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE</b>											
IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	För- derung	Kosten (Euro)
Maßnahme	LRT	Habitat									
50013	10002 10003 10004 20001 20002		zweischürige Mahd (zeitige Erstmahd, Zweitmahd frühestens zehn Wochen nach Erstmahd)	1,43	1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	k	einmal jährlich		
					1.2.1.6.	Mahd mit Terminvorgabe/ nach der Samenreife/ Blühzeitpunkt/ etc.	optimal	k	einmal jährlich		
<b>Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen</b>											
IDs			Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	För- derung	Kosten (Euro)
Maßnahme	LRT	Habitat									
60005	10003		zweischürige Mahd (zeitige Erstmahd, Zweitmahd frühestens zehn Wochen nach Erstmahd)	0,21	1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	k	einmal jährlich		
					1.2.1.6.	Mahd mit Terminvorgabe/ nach der Samenreife/ Blühzeitpunkt/ etc.	optimal	k	einmal jährlich		
70004	20001		zweischürige Mahd (zeitige Erstmahd, Zweitmahd frühestens zehn Wochen nach Erstmahd)	0,24	1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	k	einmal jährlich		
					1.2.1.6.	Mahd mit Terminvorgabe/ nach der Samenreife/ Blühzeitpunkt/ etc.	optimal	k	einmal jährlich		
70005	20002		zweischürige Mahd (zeitige Erstmahd, Zweitmahd frühestens zehn Wochen nach Erstmahd)	0,33	1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	k	einmal jährlich		
					1.2.1.6.	Mahd mit Terminvorgabe/ nach der Samenreife/ Blühzeitpunkt/ etc.	optimal	k	einmal jährlich		
<b>Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen</b>											
IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme	Fläche (in ha)	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	För- derung	Kosten (Euro)
Maßnahme	LRT	Habitat									
50010	10002		zweischürige Mahd (zeitige Erstmahd, Zweitmahd frühestens zehn Wochen nach Erstmahd)	0,50	1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	k	einmal jährlich		
					1.2.1.6.	Mahd mit Terminvorgabe/ nach der Samenreife/ Blühzeitpunkt/ etc.	optimal	k	einmal jährlich		
50011	10004		zweischürige Mahd (zeitige Erstmahd, Zweitmahd frühestens zehn Wochen nach Erstmahd)	0,15	1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	k	einmal jährlich		
					1.2.1.6.	Mahd mit Terminvorgabe/ nach der Samenreife/ Blühzeitpunkt/ etc.	optimal	k	einmal jährlich		
<b>Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):</b>											
Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe											
Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weiterentwicklung" der Quelle 1-Liste)											
<b>Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden</b> (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
09/11/2017; ( Nutzer 2) Nutzung erfolgt durch weiteren Nutzer, daher keine detaillierten Angaben möglich											
<b>Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en)</b> (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
09/11/2017; Mahdnutzung, keine Düngung											

<b>Maßnahme(n)blatt</b>	<b>Bearbeitungsdatum</b> 17.01.2018	<b>Bearbeiter</b> Thurow, Astrid	<b>Büro</b> RANA
-------------------------	--	-------------------------------------	---------------------

<b>Behandlungseinheit (BE)-ID</b>  <b>BE 164-6</b>	<b>FFH-Gebiet:</b>	Klosterholz
	<b>EU-Code:</b>	5033-303
	<b>Thüringen-Nr.:</b>	164

<b>Allgemeine Angaben</b> (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	Waldwiese südlich Eichelborn, verlängerte Dorfstraße
Flächengröße der BE (in ha):	0,24
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Mönchenholzhausen (Landkreis Weimarer Land)
Gemarkung(en):	Eichelborn
Flur(en) / Flurstück(e):	Eichelborn: Flur 6  631,632,633,634,639

<b>Eingeschlossene LRT - Geometrie(n)</b> (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):						<b>Datum</b> 08.01.2018	
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10005	6410	Pfeifengraswiesen	B	C	B	B	G2bisG5_38567, G2bisG5_40287, G6_6165
20003	6410	Pfeifengraswiesen					G2bisG5_40287

<b>Pflanzen- und Tierarten der FFH-Richtlinie nach Anhang II</b>						<b>Datum</b>	
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

<b>Ergebnis der Ortsbegehung(en)</b> (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum 04.06.2016	teilweise eutrophierte Pfeifengraswiese im NO einer Waldlichtung mit wertvollem Grünlandmosaik; typisches Arteninventar ist teilweise vorhanden, Pfeifengras selbst fehlt aber; vermischt mit von Aufrechter Trespe dominierten Bereichen u.a. typischen Halbtrockenrasenarten; teilweise ist auch Glatthafer häufig u.a. Arten der Glatthaferwiese, tw. Nitrophyten; eutropher Teilbereich im NO wurde Entwicklungsfläche erfasst, v.a. von Knautgras dominiert, auch viel Glatthafer und Wolliges Honiggras; mit etwa 50% Nitrophyten; auch mit Arten eutropher Feuchtwiesen (z.B. Cirsium oleraceum) und mit Arten der Pfeifengraswiese (Sanguisorba officinalis, Filipendula vulgaris)

<b>Erhaltungsziele</b> (Code LRT; Art):	
Erhaltung des günstigen Erhaltungszustandes des LRT 6410: extensiv genutzte, ungedüngte Wiesen auf relativ nährstoffarmen, mineralischen oder (an)moorigen, wechselfeuchten bis feuchten Grund- und Sickerwasserböden, mit zahlreichen Magerkeitszeigern und hohem Kräuteranteil, zumindest teilweise gut geschichtete bzw. mosaikartig strukturierte Wiesen aus niedrig-, mittel- und hochwüchsigen Gräsern und Kräutern; Entwicklung des LRT 6410	

<b>Aktuelle Nutzung(en):</b>	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIGL50333F23, DETHLIWA50333F01
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10005] noch ungenutzt, wird später wahrscheinlich gemäht, [20003] noch ungenutzt, wird ev. später gemäht
aktuelle Förderung (KULAP / NALAP)	

<b>Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE</b>										
IDs	Maßnahmebeschreibung		Fläche (in ha)	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Förderung	Kosten (Euro)
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme									
50015	10005 20003	jährliche Mahd im Spätsommer/Herbst, zusammen mit Zweitnutzung der umgebenden Flächen	0,24	1.2.1.1.	Einschürige Mahd	optimal	k	einmal jährlich		
				1.2.1.6.	Mahd mit Terminvorgabe/ nach der Samenreife/ Blühzeitpunkt/ etc.	optimal	k	einmal jährlich		

<b>Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen</b>											
IDs			Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	För- derung	Kosten (Euro)
Maßnahme	LRT	Habitat									
70006	20003		jährliche Mahd im Spätsommer/Herbst, zusammen mit Zweitnutzung der umgebenden Flächen	0,01	1.2.1.1.	Einschürige Mahd	optimal	k	einmal jährlich		
					1.2.1.6.	Mahd mit Terminvorgabe/ nach der Samenreife/ Blühzeitpunkt/ etc.	optimal	k	einmal jährlich		
<b>Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen</b>											
IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme	Fläche (in ha)	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	För- derung	Kosten (Euro)
Maßnahme	LRT	Habitat									
50014	10005		jährliche Mahd im Spätsommer/Herbst, zusammen mit Zweitnutzung der umgebenden Flächen	0,23	1.2.1.1.	Einschürige Mahd	optimal	k	einmal jährlich		
					1.2.1.6.	Mahd mit Terminvorgabe/ nach der Samenreife/ Blühzeitpunkt/ etc.	optimal	k	einmal jährlich		
<b>Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):</b>											
<p>Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -&gt; beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe</p> <p>Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -&gt; beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weiterentwicklung" der Quelle 1-Liste)</p>											
<b>Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden</b> (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
<p>09/11/2017; ( Nutzer 2) Nutzung erfolgt durch weiteren Nutzer, daher keine detaillierten Angaben möglich</p>											
<b>Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en)</b> (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
<p>09/11/2017; Mahdnutzung, keine Düngung</p>											

<b>Maßnahme(n)blatt</b>	<b>Bearbeitungsdatum</b> 17.01.2018	<b>Bearbeiter</b> Thurow, Astrid	<b>Büro</b> RANA
-------------------------	--	-------------------------------------	---------------------

<b>Behandlungseinheit (BE)-ID</b>  <b>BE 164-7</b>	<b>FFH-Gebiet:</b>	Klosterholz
	<b>EU-Code:</b>	5033-303
	<b>Thüringen-Nr.:</b>	164

<b>Allgemeine Angaben</b> (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	südlich Eichelborn
Flächengröße der BE (in ha):	0,07
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Mönchenholzhausen (Landkreis Weimarer Land)
Gemarkung(en):	Eichelborn
Flur(en) / Flurstück(e):	Eichelborn: Flur 6  656/2, Flur 7  803,804

<b>Eingeschlossene LRT - Geometrie(n)</b> (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):						<b>Datum</b> 08.01.2018	
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10001	6210	Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasen	C	C	C	C	G2bisG5_47557, G6_6176

<b>Pflanzen- und Tierarten der FFH-Richtlinie nach Anhang II</b>						<b>Datum</b>	
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

<b>Ergebnis der Ortsbegehung(en)</b> (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum 04.06.2016	von Fiederzwenke dominierter, stark versaumter und gestörter Halbtrockenrasen am Waldrand, mit lockerem Bestand alter Zwetschgen und Mirabellen; auch mit viel Giersch, Gold-Kälberkropf und hohem Anteil an Arten der Glatthaferwiese; schmaler Streifen zwischen Wald im S und Weg im Norden, reicht im SW auch etwas in den Wald hinein und geht dort weiter S fließend in ruderales Staudenflur über; sehr schmaler Streifen am Wegrand wird gemäht, überwiegend ungenutzt

<b>Erhaltungsziele</b> (Code LRT; Art):
Wiederherstellung des günstigen Erhaltungszustands des LRT 6210: kurzrasiger, stellenweise lückiger Halbtrockenrasen mit Verbuschungsgrad von maximal 10 %

<b>Aktuelle Nutzung(en):</b>	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIFO50333G01
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10001] sehr schmaler Streifen am Wegrand im N gemäht, überwiegend ungenutzt
aktuelle Förderung (KULAP / NALAP)	

<b>Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE</b>										
IDs		Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Förderung	Kosten (Euro)
Maßnahme	LRT Habitat									
50016	10001	optimal: Beweidung mit Schafen und/oder Ziegen, mind. 2x jährlich optional: Pflegemahd	0,07	1.2.5.3.	Umtriebsweide	optimal	k	mindestens zweimal jährlich		
				1.2.8.5.	Mischbeweidung	optimal	k	mindestens zweimal jährlich		
				1.9.1.1.	Mahd mit Abräumen	optional	k	mindestens einmal jährlich		

<b>Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen</b>											
IDs			Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	För- derung	Kosten (Euro)
Maßnahme	LRT	Habitat									
60002	10001		optimal: Beweidung mit Schafen und/oder Ziegen, mind. 2x jährlich optional: Pflegemahd	0,07	1.2.5.3.	Umtriebsweide	optimal	k	mindeste ns zweimal jährlich		
					1.2.8.5.	Mischbeweidung	optimal	k	mindeste ns zweimal jährlich		
					1.9.1.1.	Mahd mit Abräumen	optional	k	mindeste ns einmal jährlich		
<b>Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen</b>											
IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme	Fläche (in ha)	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	För- derung	Kosten (Euro)
Maßnahme	LRT	Habitat									
<b>Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):</b>											
<p>Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -&gt; beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe</p> <p>Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -&gt; beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weiterentwicklung" der Quelle 1-Liste)</p>											
<b>Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden</b> (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
04/10/2017; Abstimmung mit beteiligten Behörden im Rahmen der PAG; derzeit kein Nutzer bekannt											
<b>Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en)</b> (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
04/10/2017; null											

<b>Maßnahme(n)blatt</b>	<b>Bearbeitungsdatum</b> 17.01.2018	<b>Bearbeiter</b> Thurow, Astrid	<b>Büro</b> RANA
-------------------------	--	-------------------------------------	---------------------

<b>Behandlungseinheit (BE)-ID</b>  <b>BE 164-8</b>	<b>FFH-Gebiet:</b>	Klosterholz
	<b>EU-Code:</b>	5033-303
	<b>Thüringen-Nr.:</b>	164

<b>Allgemeine Angaben</b> (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	NW Utzberger Holz, ca. 1 km SO Eichelborn
Flächengröße der BE (in ha):	0,89
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Mönchenholzhausen (Landkreis Weimarer Land)
Gemarkung(en):	Eichelborn
Flur(en) / Flurstück(e):	Eichelborn: Flur 2  109,110,111/1,111/2,111/3,122,123,124

<b>Eingeschlossene LRT - Geometrie(n)</b> (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):						<b>Datum</b> 08.01.2018	
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10013	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes	C	B	C	C	G2bisG5_53027
20007	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes					G2bisG5_53027
20008	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes					G2bisG5_53027

<b>Pflanzen- und Tierarten der FFH-Richtlinie nach Anhang II</b>						<b>Datum</b>	
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

<b>Ergebnis der Ortsbegehung(en)</b> (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum 04.06.2016	<p>Glatthaferwiese im nördlichen Teil einer Waldwiese auf fast ebener Fläche, auch mit hohem Anteil an Lieschgras und Weidelgras sowie typischen Weidearten und Nitrophyten;</p> <p>geht südlich fließend in ein eutrophes Grünland (Entwicklungsfläche LRT 6510) mit viel Weidelgras und Stumpfbältrigem Ampfer; im Westen mit hohem Anteil typischer Feuchtwiesenarten wie Kohl-Kratzdistel, Flut-Schwaden, Weißes Straußgras;</p> <p>südlich davon weitere Waldwiese auf fast ebener Fläche: eutrophes Grünland mit viel Weidelgras, Wiesen-Lieschgras, Weiß-Klee, Gem.Kuhblume, Kriechendem Hahnenfur und Stumpfbältrigem Ampfer, spärlich auch mit typischen Arten der Glatthaferwiese; im SW mit hohem Anteil typischer Feuchtwiesenarten wie Kohl-Kratzdistel und Flut-Schwaden; kleine Feuchtwiese im SW, auch mit Bach-Ehrenpreis und kleinflächig anstehendem Wasser;</p> <p>beide Teilflächen sind Bestandteil einer sich außerhalb des FFH-Gebietes fortsetzenden großen Wiese</p>

<b>Erhaltungsziele</b> (Code LRT; Art):
Wiederherstellung des günstigen Erhaltungszustands des LRT 6510: arten- und strukturreiches, extensiv genutztes Grünland; Entwicklung des LRT 6510

<b>Aktuelle Nutzung(en):</b>	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIFO50333G01, DETHLIGL50333G01, DETHLIWA50333G01
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10013] Mahd (Ende Mai, war am 4.6.2016 bereits abgemäht), [20007] Mahd (am 4.6. war die Fläche bereits gemäht), [20008] Mahd (am 4.6. war die Fläche bereits gemäht)
aktuelle Förderung (KULAP / NALAP)	

<b>Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE</b>									
IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Förderung	Kosten (Euro)
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								

<b>Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE</b>											
IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	För- derung	Kosten (Euro)
Maßnahme	LRT	Habitat									
50017	10013 20007 20008		zweischürige Mahd (zeitige Erstmahd, Zweitmahd frühestens zehn Wochen nach Erstmahd)	0,89	1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal		einmal jährlich		
					1.2.1.6.	Mahd mit Terminvorgabe/ nach der Samenreife/ Blühzeitpunkt/ etc.	optimal		einmal jährlich		
<b>Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen</b>											
IDs			Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	För- derung	Kosten (Euro)
Maßnahme	LRT	Habitat									
60003	10013		zweischürige Mahd (zeitige Erstmahd, Zweitmahd frühestens zehn Wochen nach Erstmahd)	0,16	1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	k	einmal jährlich		
					1.2.1.6.	Mahd mit Terminvorgabe/ nach der Samenreife/ Blühzeitpunkt/ etc.	optimal	k	einmal jährlich		
70007	20007		zweischürige Mahd (zeitige Erstmahd, Zweitmahd frühestens zehn Wochen nach Erstmahd)	0,16	1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	k	einmal jährlich		
					1.2.1.6.	Mahd mit Terminvorgabe/ nach der Samenreife/ Blühzeitpunkt/ etc.	optimal	k	einmal jährlich		
70008	20008		zweischürige Mahd (zeitige Erstmahd, Zweitmahd frühestens zehn Wochen nach Erstmahd)	0,47	1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	k	einmal jährlich		
					1.2.1.6.	Mahd mit Terminvorgabe/ nach der Samenreife/ Blühzeitpunkt/ etc.	optimal	k	einmal jährlich		
<b>Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen</b>											
IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme	Fläche (in ha)	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	För- derung	Kosten (Euro)
Maßnahme	LRT	Habitat									
<b>Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):</b>											
<p>Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -&gt; beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe</p> <p>Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -&gt; beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)</p>											
<b>Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden</b> (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
09/11/2017; Nutzer 2											
<b>Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en)</b> (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
09/11/2017; 2-, ggf. 3-schürige Mahd frühe Erstmahd ca. 10-wöchige Nutzungspause keine Düngung											



<b>Maßnahme(n)blatt</b>	<b>Bearbeitungsdatum</b> 17.01.2018	<b>Bearbeiter</b> Thurow, Astrid	<b>Büro</b> RANA
-------------------------	--	-------------------------------------	---------------------

<b>Behandlungseinheit (BE)-ID</b>  <b>BE 164-9</b>	<b>FFH-Gebiet:</b>	Klosterholz
	<b>EU-Code:</b>	5033-303
	<b>Thüringen-Nr.:</b>	164

<b>Allgemeine Angaben</b> (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	Nordrand des FFH-Gebietes , westlich Straße zwischen Gutendorf und Isseroda
Flächengröße der BE (in ha):	2,16
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Bechstedtstraß,Mönchenholzhausen (Landkreis Weimarer Land)
Gemarkung(en):	Bechstedtstraß, Sohnstedt, Utzberg
Flur(en) / Flurstück(e):	Bechstedtstraß: Flur 6  363/9,364,365,366,382/9, Sohnstedt: Flur 4  293/5,293/6, Utzberg: Flur 8  798

<b>Eingeschlossene LRT - Geometrie(n)</b> (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):						<b>Datum</b> 08.01.2018	
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10015	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes	C	B	C	C	G2bisG5_53027
10016	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes	C	B	C	C	G2bisG5_53027

<b>Pflanzen- und Tierarten der FFH-Richtlinie nach Anhang II</b>						<b>Datum</b>	
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

<b>Ergebnis der Ortsbegehung(en)</b> (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum 04.06.2016	Fuchsschwanzwiese auf fast ebener Fläche nördlich des Waldes, struktur- und krautarm, aber nicht artenarm, viele Arten aber nur mit wenigen Exemplaren vertreten; frischer bis mäßig feuchter Standort; der Nordteil ist stärker eutrophiert und etwas artenärmer; der Südteil ist etwas besser ausgebildet und artenreicher; im SO kommen auch Galium boreale, Sanguisorba officinalis u. Betonica officinale vor

<b>Erhaltungsziele</b> (Code LRT; Art):
Wiederherstellung des günstigen Erhaltungszustands des LRT 6510: arten- und strukturreiches, extensiv genutztes Grünland

<b>Aktuelle Nutzung(en):</b>	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIFO50333G01, DETHLIFO50333H01, DETHLIGL50333C04, DETHLIGL50333C05
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10015] noch ungenutzt, wird später gemäht, [10016] noch ungenutzt, wird später gemäht
aktuelle Förderung (KULAP / NALAP)	

<b>Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE</b>											
Maßnahme	IDs		Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Förderung	Kosten (Euro)
	LRT	Habitat									
50018	10015 10016		optimal: zweischürige Mahd (zeitige Erstmahd, Zweitmahd frühestens zehn Wochen nach Erstmahd) optional: Mähweide mit Nachbeweidung (Rinder oder Schafe/Ziegen), zeitige Erstmahd, Zweitnutzung frühestens zehn Wochen nach Erstmahd	2,16	1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	k	einmal jährlich		
					1.2.1.6.	Mahd mit Terminvorgabe/ nach der Samenreife/ Blühzeitpunkt/ etc.	optimal	k	einmal jährlich		
					1.2.2.	Nutzung als Mähweide mit Nachbeweidung	optional	k	einmal jährlich		
					1.2.4.1.	Beweidung mit Terminvorgabe	optional	k	einmal jährlich		

<b>Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen</b>											
IDs			Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	För- derung	Kosten (Euro)
Maßnahme	LRT	Habitat									
60004	10015 10016		optimal: zweischürige Mahd (zeitige Erstmahd, Zweitmahd frühestens zehn Wochen nach Erstmahd) optional: Mähweide mit Nachbeweidung (Rinder oder Schafe/Ziegen), zeitige Erstmahd, Zweitnutzung frühestens zehn Wochen nach Erstmahd	2,16	1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	k	einmal jährlich		
					1.2.1.6.	Mahd mit Terminvorgabe/ nach der Samenreife/ Blühzeitpunkt/ etc.	optimal	k	einmal jährlich		
					1.2.2.	Nutzung als Mähweide mit Nachbeweidung	optional	k	einmal jährlich		
					1.2.4.1.	Beweidung mit Terminvorgabe	optional	k	einmal jährlich		
<b>Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen</b>											
IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme	Fläche (in ha)	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	För- derung	Kosten (Euro)
Maßnahme	LRT	Habitat									
<b>Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):</b>											
Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe											
Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weiterentwicklung" der Quelle 1-Liste)											
<b>Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden</b> (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
29/09/2017; Nutzer 1											
<b>Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en)</b> (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
29/09/2017; zeitige Erstmahd mind.zehnwöchige Nutzungspause max. entzugsausgleichende Mineraldüngung keine Ausbringung von Gärresten/Gülle											

<b>Maßnahme(n)blatt</b>	<b>Bearbeitungsdatum</b> 17.01.2018	<b>Bearbeiter</b> Thurow, Astrid	<b>Büro</b> RANA
-------------------------	--	-------------------------------------	---------------------

<b>Behandlungseinheit (BE)-ID</b>  <b>BE 164-10</b>	<b>FFH-Gebiet:</b>	Klosterholz
	<b>EU-Code:</b>	5033-303
	<b>Thüringen-Nr.:</b>	164

<b>Allgemeine Angaben</b> (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	Nordrand des FFH-Gebietes , westlich Straße zwischen Gutendorf und Isseroda
Flächengröße der BE (in ha):	0,48
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Bechstedtstraß,Mönchenholzhausen (Landkreis Weimarer Land)
Gemarkung(en):	Sohnstedt
Flur(en) / Flurstück(e):	Sohnstedt: Flur 4  293/1,293/2

**Eingeschlossene LRT - Geometrie(n)** (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle): **Datum 08.01.2018**

ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10017	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes	B	B	B	B	G2bisG5_38590

**Pflanzen- und Tierarten der FFH-Richtlinie nach Anhang II** **Datum**

ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

**Ergebnis der Ortsbegehung(en)** (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):

Datum 04.06.2016	überwiegend von Wiesen-Fuchsschwanz und Wolligem Honiggras, teilweise auch von Glatthafer dominierte Wiese auf fast ebener Fläche; auf frischem bis feuchtem Standort; teilweise mit Feuchtwiesenarten; artenreich und auch mit Arten der Pfeifengraswiese durchsetzt: z.B. Galium boreale, Betonica officinale und viel Sanguisorba officinalis
------------------	--

**Erhaltungsziele** (Code LRT; Art):

Erhaltung des günstigen Erhaltungszustandes des LRT 6510: arten- und struktureiches, extensiv genutztes Grünland

**Aktuelle Nutzung(en):**

Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIFO50333H01, DETHLIGL50333C19
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10017] noch ungenutzt, wird später gemäht
aktuelle Förderung (KULAP / NALAP)	

**Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE**

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Förderung	Kosten (Euro)
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								
50022	10017	zweischürige Mahd (zeitige Erstmahd, Zweitmahd frühestens zehn Wochen nach Erstmahd)	0,48	1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	k	einmal jährlich	
				1.2.1.6.	Mahd mit Terminvorgabe/ nach der Samenreife/ Blühzeitpunkt/ etc.	optimal	k	einmal jährlich	

**Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen**

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Förderung	Kosten (Euro)
Maßnahme LRT Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Förderung	Kosten (Euro)
Maßnahme	LRT	Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme							
50019	10017		zweischürige Mahd (zeitige Erstmahd, Zweitmahd frühestens zehn Wochen nach Erstmahd)	0,48	1.2.1.2. Zweischürige Mahd	optimal	k	einmal jährlich		
					1.2.1.6. Mahd mit Terminvorgabe/ nach der Samenreife/ Blühzeitpunkt/ etc.	optimal	k	einmal jährlich		
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):										
<p>Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -&gt; beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe</p> <p>Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -&gt; beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)</p>										
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):										
26/10/2017; Nutzer 3										
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):										
26/10/2017; zweischürige Mahd ca. 10-wöchige Nutzungspause entzugsorientierte Grunddüngung										

<b>Maßnahme(n)blatt</b>	<b>Bearbeitungsdatum</b> 17.01.2018	<b>Bearbeiter</b> Thurow, Astrid	<b>Büro</b> RANA
-------------------------	--	-------------------------------------	---------------------

<b>Behandlungseinheit (BE)-ID</b>  <b>BE 164-11</b>	<b>FFH-Gebiet:</b>	Klosterholz
	<b>EU-Code:</b>	5033-303
	<b>Thüringen-Nr.:</b>	164

<b>Allgemeine Angaben</b> (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	Nordrand des FFH-Gebietes , östlich Straße zwischen Gutendorf und Isseroda
Flächengröße der BE (in ha):	0,85
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Bechstedtstraß (Landkreis Weimarer Land)
Gemarkung(en):	Bechstedtstraß
Flur(en) / Flurstück(e):	Bechstedtstraß: Flur 8  498,499/1,499/2

**Eingeschlossene LRT - Geometrie(n)** (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle): **Datum 08.01.2018**

ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10018	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes	B	B	B	B	G2bisG5_38592

**Pflanzen- und Tierarten der FFH-Richtlinie nach Anhang II** **Datum**

ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

**Ergebnis der Ortsbegehung(en)** (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):

Datum 04.06.2016	teilweise von Wiesen-Fuchsschwanz und Wolligem Honiggras, teilweise auch von Glatthafer dominierte Wiese auf fast ebener Fläche; auf frischem bis feuchtem Standort; teilweise mit Feuchtwiesenarten; krautreich und artenreich und auch mit Arten der Pfeifengraswiese durchsetzt: z.B. Galium boreale und viel Sanguisorba officinalis (beide mit großen Beständen); weitere bemerkenswerte Pflanzenvorkommen: Potentilla alba, Phyteuma orbiculare
------------------	---

**Erhaltungsziele** (Code LRT; Art):

Erhaltung des günstigen Erhaltungszustandes des LRT 6510: arten- und strukturreiches, extensiv genutztes Grünland

**Aktuelle Nutzung(en):**

Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIFO50333C01, DETHLIGL50333C17
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10018] noch ungenutzt, wird später gemäht
aktuelle Förderung (KULAP / NALAP)	

**Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE**

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Förderung (Euro)	Kosten
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								
50021   10018	zweischürige Mahd (zeitige Erstmahd, Zweitmahd frühestens zehn Wochen nach Erstmahd)	0,85	1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	k	einmal jährlich		
			1.2.1.6.	Mahd mit Terminvorgabe/ nach der Samenreife/ Blühzeitpunkt/ etc.	optimal	k	einmal jährlich		

**Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen**

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Förderung (Euro)	Kosten
Maßnahme LRT Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	För- derung	Kosten (Euro)
Maßnahme	LRT									
50020	10018	5...=Erhaltungsmaßnahme zweischürige Mahd (zeitige Erstmahd, Zweitmahd frühestens zehn Wochen nach Erstmahd)	0,85	1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	k	einmal jährlich		
				1.2.1.6.	Mahd mit Terminvorgabe/ nach der Samenreife/ Blühzeitpunkt/ etc.	optimal	k	einmal jährlich		
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):										
<p>Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -&gt; beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe</p> <p>Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -&gt; beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)</p>										
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):										
29/09/2017; Nutzer 1										
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):										
29/09/2017; zeitige Erstmahd mind.zehnwöchige Nutzungspause max. entzugsausgleichende Mineraldüngung keine Ausbringung von Gärresten/Gülle										

<b>Maßnahme(n)blatt</b>	<b>Bearbeitungsdatum</b> 17.01.2018	<b>Bearbeiter</b> Thurow, Astrid	<b>Büro</b> RANA
-------------------------	--	-------------------------------------	---------------------

<b>Behandlungseinheit (BE)-ID</b>  <b>BE 164-12</b>	<b>FFH-Gebiet:</b>	Klosterholz
	<b>EU-Code:</b>	5033-303
	<b>Thüringen-Nr.:</b>	164

<b>Allgemeine Angaben</b> (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	Randbereich eines Wildackers ca. 1,5 km nördlich Gutendorf, ca. 100 m östlich Gutendorfer Straße
Flächengröße der BE (in ha):	0,04
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Bechstedtstraß (Landkreis Weimarer Land)
Gemarkung(en):	Bechstedtstraß
Flur(en) / Flurstück(e):	Bechstedtstraß: Flur 8  499/1

<b>Eingeschlossene LRT - Geometrie(n)</b> (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):					<b>Datum</b> 08.01.2018	
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach		KULAP-N-ID	
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung
20009	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes				G2bisG5_41941

<b>Pflanzen- und Tierarten der FFH-Richtlinie nach Anhang II</b>					<b>Datum</b>	
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach		Bemerkungen	
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung

<b>Ergebnis der Ortsbegehung(en)</b> (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum 03.08.2016	schmales, von Glatthafer und Knautgras dominiertes, eutrophes Grünland mit 1 Bergahorn und 2 neu gepflanzten, hochstämmigen Apfelbäumen, am Westrand einer Waldlichtung, Acker östlich angrenzend; typische Arten der Glatthaferwiese teilweise vorhanden, Entwicklung zu LRT 6510 bei Beibehaltung der Mahdnutzung möglich; südwestlich grenzt ein seit langem aufgelassener Steinbruch an, mit bis 3m hoher, völlig unbewachsener, beschatteter Kalkfelswand und mit Pionierwald bewachsener Schotterfläche davor

<b>Erhaltungsziele</b> (Code LRT; Art):
Wiederherstellung des günstigen Erhaltungszustand des LRT 6510: arten- und strukturreiches, extensiv genutztes Grünland

<b>Aktuelle Nutzung(en):</b>	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[20009] Mahd
aktuelle Förderung (KULAP / NALAP)	

<b>Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE</b>										
IDs	Maßnahmebeschreibung		Fläche (in ha)	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Förderung	Kosten (Euro)
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme									
70010	20009	optimal: zweischürige Mahd (zeitige Erstmahd, Zweitmahd frühestens zehn Wochen nach Erstmahd) optional: Pflegemahd	0,04	1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	k	einmal jährlich		
				1.2.1.6.	Mahd mit Terminvorgabe/ nach der Samenreife/ Blühzeitpunkt/ etc.	optimal	k	einmal jährlich		
				1.9.1.1.	Mahd mit Abräumen	optional	k	einmal jährlich		

<b>Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen</b>
--

6...=Wiederherstellungsmaßnahme

IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	För- derung	Kosten (Euro)
Maßnahme	LRT	Habitat									
70009	20009		7...=Entwicklungsmaßnahme optimal: zweischürige Mahd (zeitige Erstmahd, Zweitmahd frühestens zehn Wochen nach Erstmahd) optional: Pflegemahd	0,04	1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	k	einmal jährlich		
					1.2.1.6.	Mahd mit Terminvorgabe/ nach der Samenreife/ Blühzeitpunkt/ etc.	optimal	k	einmal jährlich		
					1.9.1.1.	Mahd mit Abräumen	optional	k	einmal jährlich		
<b>Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen</b>											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	För- derung	Kosten (Euro)
Maßnahme	LRT	Habitat									
			5...=Erhaltungsmaßnahme								
<b>Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):</b>											
Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe											
Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weiterentwicklung" der Quelle 1-Liste)											
<b>Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden</b> (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
Nutzer nicht bekannt											
<b>Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en)</b> (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
null											