

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 05.07.2018	Bearbeiter Meyen, Maria	Büro Avena
-------------------------	--	-----------------------------------	----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 237-1	FFH-Gebiet:	NSG Effeldertal
	EU-Code:	5632-304
	Thüringen-Nr.:	237

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	südöstlich von Döhlau, Ellenbachtal
Flächengröße der BE (in ha):	0,09
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Frankenblick (Landkreis Sonneberg)
Gemarkung(en):	Döhlau, Rückerswind
Flur(en) / Flurstück(e):	Döhlau: Flur 000 269, Rückerswind: Flur 000 375/2

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):						Datum 21.06.2017	
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10002	3150	Natürliche nährstoffreiche Seen	C	C	C	C	G2bisG5_35

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie						Datum -	
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum	

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):
Wiederherstellung LRT 3150

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10002] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE									
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme	LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme							
50031	10002	Extensive Pflege des Stillgewässers und bei Bedarf schonende Entkrautung und/oder Entschlammung. Mittelfristig ist die Umwandlung des an das Ufer angrenzenden Fichtenforstes in naturnahe Laubwaldgesellschaften anzustreben.	0,0908		4.5.	Pflege von Stillgewässern	optimal	k	x Jahre lang
					4.6.6.	Schonende Räumung/ Entkrautung von Gewässern/ Entlandungsmaßnahmen	optimal	m	bei Bedarf
					12.4.3.	Entfernung standortfremder Gehölze	optimal	m	einmalige Maßnahme

Eine optimale Pflege des LRT ist nur durch die angegebene Maßnahmenkombination zu erreichen. Kostenschätzung 4.6.6.: Kosten pro ha bei schonender Entkrautung, bei schonende Entschlammung zusätzliche Kosten von ca. 20 Euro/m³. 12.4.3. Forstmaßnahme

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
60001	10002		Extensive Pflege des Stillgewässers und bei Bedarf schonende Entkrautung und/oder Entschlammung. Mittelfristig ist die Umwandlung des an das Ufer angrenzenden Fichtenforstes in naturnahe Laubwaldgesellschaften anzustreben.	0,0908		4.5.	Pflege von Stillgewässern	optimal	k	x Jahre lang	
						4.6.6.	Schonende Räumung/ Entkrautung von Gewässern/ Entlandungsmaßnahmen	optimal	m	bei Bedarf	765
						12.4.3.	Entfernung standortfremder Gehölze	optimal	m	einmalige Maßnahme	
Eine optimale Pflege des LRT ist nur durch die angegebene Maßnahmenkombination zu erreichen. Kostenschätzung 4.6.6.: Kosten pro ha bei schonender Entkrautung, bei schonende Entschlammung zusätzliche Kosten von ca. 20 Euro/m². 12.4.3. Forstmaßnahme											
Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung 8...Übergreifende Maßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereintwicklung" der Quelle 1-Liste)											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
Keine Kontaktdaten vorhanden.											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
Maßnahme unabgestimmt.											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 05.07.2018	Bearbeiter Meyen, Maria	Büro Avena
-------------------------	--	-----------------------------------	----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 237-2	FFH-Gebiet:	NSG Effeldertal
	EU-Code:	5632-304
	Thüringen-Nr.:	237

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	östlich von Döhlau
Flächengröße der BE (in ha):	0,29
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Frankenblick (Landkreis Sonneberg)
Gemarkung(en):	Döhlau
Flur(en) / Flurstück(e):	Döhlau: Flur 000 426,427

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle): **Datum 21.06.2017**

ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10008	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes	B	B	B	B	G2bisG5_21149, G2bisG5_22610

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie **Datum -**

ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):

Datum	
-------	--

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):

Erhalt LRT 6510

Aktuelle Nutzung(en):

Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10008] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme							
50024 10008	Zweischürige Mahd mit einer Erstnutzung zwischen dem Ährenschieben und dem Beginn der Blüte der hauptbestandsbildenden Gräser. Erhalt des Streuobstbestandes.	0,2933		1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	k	x Jahre lang
				1.10.2.	Erhalt von Streuobstbeständen/Obstbaumreihen	optimal	k	x Jahre lang

Eine optimale Pflege des LRT ist nur durch die angegebene Maßnahmenkombination zu erreichen. Angabe Kostenschätzung: pro Jahr

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme								

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
50006	10008		5...=Erhaltungsmaßnahme Zweischürige Mahd mit einer Erntnutzung zwischen dem Ährenschieben und dem Beginn der Blüte der hauptbestandsbildenden Gräser. Erhalt des Streuobstbestandes.	0,2933		1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	k	x Jahre lang	100
						1.10.2.	Erhalt von Streuobstbeständen/ Obstbaumreihen	optimal	k	x Jahre lang	
Eine optimale Pflege des LRT ist nur durch die angegebene Maßnahmenkombination zu erreichen. Angabe Kostenschätzung: pro Jahr											
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
			8...Übergreifende Maßnahme								
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
<p>Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe</p> <p>Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weiterentwicklung" der Quelle 1-Liste)</p>											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
Keine Kontaktdaten vorhanden.											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
Maßnahme unabgestimmt.											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 05.07.2018	Bearbeiter Meyen, Maria	Büro Avena
-------------------------	--	-----------------------------------	----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 237-3	FFH-Gebiet:	NSG Effeldertal
	EU-Code:	5632-304
	Thüringen-Nr.:	237

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	nördlich von Döhlau, Effeldertal
Flächengröße der BE (in ha):	0,13
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Frankenblick (Landkreis Sonneberg)
Gemarkung(en):	Seltendorf
Flur(en) / Flurstück(e):	Seltendorf: Flur 000 226/2

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle): **Datum 22.08.2017**

ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10010	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes	B	B	C	B	G2bisG5_13305, G2bisG5_2756

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie **Datum -**

ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):

Datum	
-------	--

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):

Erhalt LRT 6510

Aktuelle Nutzung(en):

Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIGL56321O02
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10010] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme							
50018 10010	Zweischürige Mahd mit einer Erstnutzung zwischen dem Ährenschieben und dem Beginn der Blüte der hauptbestandsbildenden Gräser.	0,1318		1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	k	x Jahre lang

Angabe Kostenschätzung: pro Jahr

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme								

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
50007	10010		5...=Erhaltungsmaßnahme Zweischürige Mahd mit einer Erntnutzung zwischen dem Ährenschieben und dem Beginn der Blüte der hauptbestandsbildenden Gräser.	0,1318		1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	k	x Jahre lang	100
Angabe Kostenschätzung: pro Jahr											
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
			8...Übergreifende Maßnahme								
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
<p>Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe</p> <p>Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)</p>											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
Keine Kontaktdaten vorhanden.											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
Maßnahme unabgestimmt.											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 05.07.2018	Bearbeiter Meyen, Maria	Büro Avena
-------------------------	--	-----------------------------------	----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 237-4	FFH-Gebiet:	NSG Effeldertal
	EU-Code:	5632-304
	Thüringen-Nr.:	237

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	nördlich von Döhlau, Effeldertal
Flächengröße der BE (in ha):	0,19
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Frankenblick (Landkreis Sonneberg)
Gemarkung(en):	Döhlau
Flur(en) / Flurstück(e):	Döhlau: Flur 000 118/2,119/2,132/4,137/2

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle): **Datum 22.08.2017**

ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10009	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes	B	B	B	B	G2bisG5_13304, G2bisG5_2753, G2bisG5_2756

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie **Datum -**

ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):

Datum	
-------	--

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):

Erhalt LRT 6510

Aktuelle Nutzung(en):

Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIGL56321O02
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10009] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme							
50022 10009	Optimal: Zweischürige Mahd mit einer Erntnutzung zwischen dem Ährenschieben und dem Beginn der Blüte der hauptbestandsbildenden Gräser. Optional: Fläche mit üblichen Geräten nicht maschinell mähbar aufgrund Geländemorphologie, daher ist Beweidung eine optionale Maßnahme. Die Beweidung soll einer zweischürigen Mahd nachempfunden sein (Umtriebsweide mit kurzer Standzeit, hoher Besatzstärke und terminlich den Mahdzeitpunkten entsprechend). Derzeit wird die Fläche mit Rindern beweidet, andere Weidetiere außer Pferde sind optional möglich.	0,1918		1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	k	x Jahre lang
				1.2.3.	Beweidung mit Nachmahd	optional	k	x Jahre lang

Angabe Kostenschätzung: pro Jahr

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat								
		6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								
Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat								
		5...=Erhaltungsmaßnahme								
50008	10009		0,1918		1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	k	x Jahre lang	100
					1.2.3.	Beweidung mit Nachmahd	optional	k	x Jahre lang	100
		Optimal: Zweischürige Mahd mit einer Erstnutzung zwischen dem Ährenschieben und dem Beginn der Blüte der hauptbestandsbildenden Gräser. Optional: Fläche mit üblichen Geräten nicht maschinell mähbar aufgrund Geländemorphologie, daher ist Beweidung eine optionale Maßnahme. Die Beweidung soll einer zweischürigen Mahd nachempfunden sein (Umtriebsweide mit kurzer Standzeit, hoher Besatzstärke und terminlich den Mahdzeitpunkten entsprechend). Derzeit wird die Fläche mit Rindern beweidet, andere Weidetiere außer Pferde sind optional möglich.								
Angabe Kostenschätzung: pro Jahr										
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)										
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat								
		8...Übergreifende Maßnahme								
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):										
Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe										
Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weiterentwicklung" der Quelle 1-Liste)										
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):										
07/05/2018; Nutzer 1, UNB Sonneberg, Natura200-Station Thüringer Wald										
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):										
07/05/2018; Mit Nutzer wurde optionale Maßnahme abgestimmt. Mittelfristig ist die Umsetzung der optimalen Maßnahme anzustreben.										

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 05.07.2018	Bearbeiter Meyen, Maria	Büro Avena
-------------------------	--	-----------------------------------	----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 237-5	FFH-Gebiet:	NSG Effeldertal
	EU-Code:	5632-304
	Thüringen-Nr.:	237

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	nördlich von Döhlau, Effeldertal
Flächengröße der BE (in ha):	0,19
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Frankenblick (Landkreis Sonneberg)
Gemarkung(en):	Döhlau
Flur(en) / Flurstück(e):	Döhlau: Flur 000 75/2,78/3

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle): **Datum 22.08.2017**

ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10011	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes	B	B	C	B	G2bisG5_12870, G2bisG5_21154, G2bisG5_22641

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie **Datum -**

ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):

Datum	
-------	--

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):

Erhalt LRT 6510

Aktuelle Nutzung(en):

Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIGL56321N04
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10011] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme							
50020 10011	Optimal: Zweischürige Mahd mit einer Erntnutzung zwischen dem Ährenschieben und dem Beginn der Blüte der hauptbestandsbildenden Gräser. Optional: Fläche wird seit Jahren mit Schafen beweidet. Auf Grund des guten Erhaltungszustands ist die Beweidung mit Schafen eine optionale Maßnahme. Die Beweidung soll einer zweischürigen Mahd nachempfunden sein (Umtriebsweide mit kurzer Standzeit, hoher Besatzstärke und terminlich den Mahdzeitpunkten entsprechend).	0,1929		1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	k	x Jahre lang
				1.2.3.3.	Schafbeweidung	optional	k	x Jahre lang

Angabe Kostenschätzung: pro Jahr

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								
Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme								
50009	10011		Optimal: Zweischürige Mahd mit einer Erstnutzung zwischen dem Ährenschieben und dem Beginn der Blüte der hauptbestandsbildenden Gräser. Optional: Fläche wird seit Jahren mit Schafen beweidet. Auf Grund des guten Erhaltungszustands ist die Beweidung mit Schafen eine optionale Maßnahme. Die Beweidung soll einer zweischürigen Mahd nachempfunden sein (Umtriebsweide mit kurzer Standzeit, hoher Besatzstärke und terminlich den Mahdzeitpunkten entsprechend).	0,1929		1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	k	x Jahre lang	100
						1.2.3.3.	Schafbeweidung	optional	k	x Jahre lang	100
Angabe Kostenschätzung: pro Jahr											
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	8...Übergreifende Maßnahme								
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe											
Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weiterentwicklung" der Quelle 1-Liste)											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
07/05/2018; Nutzer 2, UNB Sonneberg, Natura200-Station Thüringer Wald											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
07/05/2018; Mit Nutzer wurde optionale Maßnahme abgestimmt. Mittelfristig ist die Umsetzung der optimalen Maßnahme anzustreben.											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 05.07.2018	Bearbeiter Meyen, Maria	Büro Avena
-------------------------	--	-----------------------------------	----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 237-6	FFH-Gebiet:	NSG Effeldertal
	EU-Code:	5632-304
	Thüringen-Nr.:	237

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	westlich von Döhlau
Flächengröße der BE (in ha):	0,08
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Frankenblick (Landkreis Sonneberg)
Gemarkung(en):	Döhlau
Flur(en) / Flurstück(e):	Döhlau: Flur 000 336,337

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle): **Datum 22.08.2017**

ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10014	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes	B	C	C	C	G2bisG5_21153

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie **Datum -**

ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):

Datum	
-------	--

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):

Wiederherstellung LRT 6510

Aktuelle Nutzung(en):

Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIGL56321S06
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10014] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme							
50027 10014	Zweischürige Mahd mit einer Erstnutzung zwischen dem Ährenschieben und dem Beginn der Blüte der hauptbestandsbildenden Gräser.	0,0813		1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	k	x Jahre lang

Angabe Kostenschätzung: pro Jahr

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								
60003 10014	Zweischürige Mahd mit einer Erstnutzung zwischen dem Ährenschieben und dem Beginn der Blüte der hauptbestandsbildenden Gräser.	0,0813		1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	k	x Jahre lang	100

Angabe Kostenschätzung: pro Jahr

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme								
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	8...Übergreifende Maßnahme								
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
<p>Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe</p> <p>Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)</p>											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
Keine Kontaktdaten vorhanden.											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
Maßnahme unabgestimmt.											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 05.07.2018	Bearbeiter Meyen, Maria	Büro Avena
-------------------------	--	-----------------------------------	----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 237-7	FFH-Gebiet:	NSG Effeldertal
	EU-Code:	5632-304
	Thüringen-Nr.:	237

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	südöstlich von Döhlau, Ellenbachtal
Flächengröße der BE (in ha):	3,08
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Frankenblick (Landkreis Sonneberg)
Gemarkung(en):	Döhlau, Rückerswind
Flur(en) / Flurstück(e):	Döhlau: Flur 000 263,263/4,266/2, Rückerswind: Flur 000 274/2,275/3,275/4,276/2,276/3,279/2

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):							Datum 28.09.2017
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10018	3260	Fließgewässer mit flutender Wasserpflanzen-Vegetation	B	B	C	B	

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie							Datum -
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum	

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):	
Erhalt LRT 3260	

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIGL56321T07
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10018] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE									
IDs		Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme	LRT Habitat								
50034	10018	Ausweisung eines Pufferstreifens zur Extensivierung des Gewässerrandstreifens (Nährstoffeintrag/Nutzung) und Schaffen von Standorten mit Entwicklungsmöglichkeiten für begleitende Hochstaudenfluren und standortgerechte Galeriegehölze in Kombination mit der Umwandlung der umliegenden Fichtenforstbereiche in naturnahe und standortgerechte Laubwaldgesellschaften.	3,0751		2.2.1.	Baumartenzusammensetzung/ Entwicklung zu standorttypischen Waldgesellschaften	optimal	m	
					4.8.	Extensivierung von Gewässerrandstreifen/ Anlage von Pufferzonen	optimal	k	x Jahre lang
Eine optimale Pflege des LRT ist nur durch die angegebene Maßnahmenkombination zu erreichen. 2.2.1. Forstmaßnahme. Kostenschätzung 4.8.: mit Grunderwerb und Neuvermessung									

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs		Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT Habitat									

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								
Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme								
50013	10018		Ausweisung eines Pufferstreifens zur Extensivierung des Gewässerrandstreifens (Nährstoffeintrag/Nutzung) und Schaffen von Standorten mit Entwicklungsmöglichkeiten für begleitende Hochstaudenfluren und standortgerechte Galeriegehölze in Kombination mit der Umwandlung der umliegenden Fichtenforstbereiche in naturnahe und standortgerechte Laubwaldgesellschaften.	3,0751		2.2.1.	Baumartenzusammensetzung/ Entwicklung zu standorttypischen Waldgesellschaften	optimal	m		
						4.8.	Extensivierung von Gewässerrandstreifen/ Anlage von Pufferzonen	optimal	k	x Jahre lang	76050
Eine optimale Pflege des LRT ist nur durch die angegebene Maßnahmenkombination zu erreichen. 2.2.1.: Forstmaßnahme. Kostenschätzung 4.8.: mit Grunderwerb und Neuvermessung											
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	8...Übergreifende Maßnahme								
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe											
Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weiterentwicklung" der Quelle 1-Liste)											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
Keine Kontaktdaten vorhanden.											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
Maßnahme unabgestimmt.											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 05.07.2018	Bearbeiter Meyen, Maria	Büro Avena
-------------------------	--	-----------------------------------	----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 237-8	FFH-Gebiet:	NSG Effeldertal
	EU-Code:	5632-304
	Thüringen-Nr.:	237

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	östlich von Döhlau, Seitental
Flächengröße der BE (in ha):	2,13
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Frankenblick (Landkreis Sonneberg)
Gemarkung(en):	Döhlau
Flur(en) / Flurstück(e):	Döhlau: Flur 000 178,179/4,182/3,182/4,182/5,192

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle): **Datum 28.09.2017**

ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10019	3260	Fließgewässer mit flutender Wasserpflanzen-Vegetation	B	B	C	B	

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie **Datum -**

ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):

Datum	
-------	--

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):

Erhalt LRT 3260

Aktuelle Nutzung(en):

Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10019] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme							
50023 10019	Ausweisung eines Pufferstreifens zur Extensivierung des Gewässerrandstreifens (Nährstoffeintrag/Nutzung) und Schaffen von Standorten mit Entwicklungsmöglichkeiten für begleitende Hochstaudenfluren und standortgerechte Galeriergehölze in Kombination mit der Umwandlung der umliegenden Fichtenforstbereiche in naturnahe und standortgerechte Laubwaldgesellschaften.	2,1275		2.2.1.	Baumartenzusammensetzung/ Entwicklung zu standorttypischen Waldgesellschaften	optimal	m	
				4.8.	Extensivierung von Gewässerrandstreifen/ Anlage von Pufferzonen	optimal	k	x Jahre lang

Eine optimale Pflege des LRT ist nur durch die angegebene Maßnahmenkombination zu erreichen. 2.2.1. Forstmaßnahme. Kostenschätzung 4.8.: mit Grunderwerb und Neuvermessung

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
50014	10019		Ausweisung eines Pufferstreifens zur Extensivierung des Gewässerrandstreifens (Nährstoffeintrag/Nutzung) und Schaffen von Standorten mit Entwicklungsmöglichkeiten für begleitende Hochstaudenfluren und standortgerechte Galeriegehölze in Kombination mit der Umwandlung der umliegenden Fichtenforstbereiche in naturnahe und standortgerechte Laubwaldgesellschaften.	2,1275		2.2.1.	Baumartenzusammensetzung/ Entwicklung zu standorttypischen Waldgesellschaften	optimal	m		
						4.8.	Extensivierung von Gewässerrandstreifen/ Anlage von Pufferzonen	optimal	k	x Jahre lang	52600
Eine optimale Pflege des LRT ist nur durch die angegebene Maßnahmenkombination zu erreichen. 2.2.1.: Forstmaßnahme. Kostenschätzung 4.8.: mit Grunderwerb und Neuvermessung											
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
			8...Übergreifende Maßnahme								
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe											
Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
Keine Kontaktdaten vorhanden.											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
Maßnahme unabgestimmt.											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 05.07.2018	Bearbeiter Meyen, Maria	Büro Avena
-------------------------	--	-----------------------------------	----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 237-9	FFH-Gebiet:	NSG Effeldertal
	EU-Code:	5632-304
	Thüringen-Nr.:	237

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	östlich von Döhlau, Seitental
Flächengröße der BE (in ha):	0,24
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Frankenblick (Landkreis Sonneberg)
Gemarkung(en):	Döhlau
Flur(en) / Flurstück(e):	Döhlau: Flur 000 145

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle): **Datum 22.08.2017**

ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
20004	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes					G2bisG5_13303, G2bisG5_2753

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie **Datum -**

ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):

Datum	
-------	--

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):

Entwicklung LRT 6510

Aktuelle Nutzung(en):

Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIGL56321O03
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[20004] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme							
70012 20004	Optimal: Dauerpflege durch eine ein- bis zweischürige Mahd je nach Aufwuchs mit einer Erntnutzung zwischen dem Ährenschieben und dem Beginn der Blüte der hauptbestandsbildenden Gräser. Optionale Dauerpflege: Beweidung mit Nachpflege. Die Beweidung soll einer zweischürigen Mahd nachempfunden sein (Umtriebsweide mit kurzer Standzeit, hoher Besatzstärke und terminlich den Mahdzeitpunkten entsprechend). Derzeit wird die Fläche mit Rindern beweidet, andere Weidetiere außer Pferde sind optional möglich.	0,2408	KULAP	1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	k	x Jahre lang
				1.2.3.	Beweidung mit Nachmahd	optional	k	x Jahre lang

Eine optimale Entwicklung zum LRT und anschließende optimale Pflege des LRT ist nur durch die angegebene Maßnahmenkombination zu erreichen. Angabe Kostenschätzung: pro Jahr

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

6...=Wiederherstellungsmaßnahme

IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT Habitat									
70002	20004	Optimal: Verbesserung der Artausstattung durch autochtones Saatgut aus Mahdgut geeigneter Spenderflächen. Dauerpflege durch eine zweischürige Mahd mit einer Erstnutzung zwischen dem Ährenschieben und dem Beginn der Blüte der hauptbestandsbildenden Gräser. Optionale Dauerpflege: Beweidung mit Nachpflege. Die Beweidung soll einer zweischürigen Mahd nachempfunden sein (Umtriebsweide mit kurzer Standzeit, hoher Besatzstärke und terminlich den Mahdzeitpunkten entsprechend). Derzeit wird die Fläche mit Rindern beweidet, andere Weidetiere außer Pferde sind optional möglich.	0,2408	KULAP	1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	k	x Jahre lang	100
					1.2.3.	Beweidung mit Nachmahd	optional	k	x Jahre lang	100
					12.1.4.	Aufbringen von Mähgut anderer Flächen	optimal	m	einmalige Maßnahme	1085
Eine optimale Entwicklung zum LRT und anschließende optimale Pflege des LRT ist nur durch die angegebene Maßnahmenkombination zu erreichen. Angabe Kostenschätzung: pro Jahr										
Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT Habitat									
		5...=Erhaltungsmaßnahme								
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)										
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT Habitat									
		8...Übergreifende Maßnahme								
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):										
Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe										
Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)										
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):										
07/05/2018; Nutzer 1, UNB Sonneberg, Natura200-Station Thüringer Wald										
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):										
07/05/2018; Mit Nutzer wurde optionale Maßnahme abgestimmt. Mittelfristig ist die Umsetzung der optimalen Maßnahme anzustreben.										

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 05.07.2018	Bearbeiter Meyen, Maria	Büro Avena
-------------------------	--	-----------------------------------	----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 237-10	FFH-Gebiet:	NSG Effeldertal
	EU-Code:	5632-304
	Thüringen-Nr.:	237

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	östlich von Döhlau, Seitental
Flächengröße der BE (in ha):	0,93
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Frankenblick (Landkreis Sonneberg)
Gemarkung(en):	Döhlau
Flur(en) / Flurstück(e):	Döhlau: Flur 000 147/2,150/2

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle): **Datum 22.08.2017**

ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
20005	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes					G2bisG5_13303, G2bisG5_2752

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie **Datum -**

ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):

Datum	
-------	--

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):

Entwicklung LRT 6510

Aktuelle Nutzung(en):

Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIGL56321O04
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[20005] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme							
70013 20005	Optimal: Dauerpflege durch eine ein- bis zweischürige Mahd je nach Aufwuchs mit einer Erntnutzung zwischen dem Ährenschieben und dem Beginn der Blüte der hauptbestandsbildenden Gräser. Optionale Dauerpflege: Beweidung mit Nachpflege. Die Beweidung soll einer zweischürigen Mahd nachempfunden sein (Umtriebsweide mit kurzer Standzeit, hoher Besatzstärke und terminlich den Mahdzeitpunkten entsprechend). Derzeit wird die Fläche mit Rindern beweidet, andere Weidetiere außer Pferde sind optional möglich.	0,9297	KULAP	1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	k	x Jahre lang
				1.2.3.	Beweidung mit Nachmahd	optional	k	x Jahre lang

Eine optimale Entwicklung zum LRT und anschließende optimale Pflege des LRT ist nur durch die angegebene Maßnahmenkombination zu erreichen. Angabe Kostenschätzung: pro Jahr

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

6...=Wiederherstellungsmaßnahme

IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
70003	20005		Optimal: Verbesserung der Artausstattung durch autochtones Saatgut aus Mahdgut geeigneter Spenderflächen. Dauerpflege durch eine zweischürige Mahd mit einer Erstnutzung zwischen dem Ährenschieben und dem Beginn der Blüte der hauptbestandsbildenden Gräser. Optionale Dauerpflege: Beweidung mit Nachpflege. Die Beweidung soll einer zweischürigen Mahd nachempfunden sein (Umtriebsweide mit kurzer Standzeit, hoher Besatzstärke und terminlich den Mahdzeitpunkten entsprechend). Derzeit wird die Fläche mit Rindern beweidet, andere Weidetiere außer Pferde sind optional möglich.	0,9297	KULAP	1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	k	x Jahre lang	305
						1.2.3.	Beweidung mit Nachmahd	optional	k	x Jahre lang	305
						12.1.4.	Aufbringen von Mähgut anderer Flächen	optimal	m	einmalige Maßnahme	4185

Eine optimale Entwicklung zum LRT und anschließende optimale Pflege des LRT ist nur durch die angegebene Maßnahmenkombination zu erreichen. Angabe Kostenschätzung: pro Jahr

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
			5...=Erhaltungsmaßnahme								

Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)

IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
			8...Übergreifende Maßnahme								

Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):

Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007

-> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe

Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007

-> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weiterentwicklung" der Quelle 1-Liste)

Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):

07/05/2018; Nutzer 1, UNB Sonneberg, Natura200-Station Thüringer Wald

Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):

07/05/2018; Mit Nutzer wurde optionale Maßnahme abgestimmt. Mittelfristig ist die Umsetzung der optimalen Maßnahme anzustreben.

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 05.07.2018	Bearbeiter Meyen, Maria	Büro Avena
-------------------------	--	-----------------------------------	----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 237-11	FFH-Gebiet:	NSG Effeldertal
	EU-Code:	5632-304
	Thüringen-Nr.:	237

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	südöstlich von Döhlau, Ellenbachtal
Flächengröße der BE (in ha):	1,15
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Frankenblick (Landkreis Sonneberg)
Gemarkung(en):	Döhlau
Flur(en) / Flurstück(e):	Döhlau: Flur 000 272/2,274/2,279/3,279/4,280/2,282

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle): **Datum 21.06.2017**

ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
20001	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes					G2bisG5_35, G2bisG5_8284

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie **Datum -**

ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):

Datum	
-------	--

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):

Entwicklung LRT 6510

Aktuelle Nutzung(en):

Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIGL56321T03
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[20001] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme							
70020 20001	Dauerpflege durch eine ein- bis zweischürige Mahd je nach Aufwuchs mit einer Erntnutzung zwischen dem Ährenschieben und dem Beginn der Blüte der hauptbestandsbildenden Gräser.	1,1517		1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	k	x Jahre lang

Angabe Kostenschätzung: pro Jahr

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								
70005 20001	Verbesserung der Artausstattung durch autochtones Saatgut aus Mahdgut geeigneter Spenderflächen. Dauerpflege durch eine zweischürige Mahd mit einer Erntnutzung zwischen dem Ährenschieben und dem Beginn der Blüte der hauptbestandsbildenden Gräser.	1,1517		1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	k	x Jahre lang	375
				12.1.4.	Aufbringen von Mähgut anderer Flächen	optimal	m	einmalige Maßnahme	5185

Eine optimale Entwicklung zum LRT und anschließende optimale Pflege des LRT ist nur durch die angegebene Maßnahmenkombination zu erreichen. Angabe Kostenschätzung: pro Jahr

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat								
			5...=Erhaltungsmaßnahme							
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)										
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat								
			8...Übergreifende Maßnahme							
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):										
<p>Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe</p> <p>Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)</p>										
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):										
07/05/2018; Nutzer 1, UNB Sonneberg, Natura200-Station Thüringer Wald										
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):										
07/05/2018; Optimale Maßnahme mit Nutzer abgestimmt.										

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 05.07.2018	Bearbeiter Meyen, Maria	Büro Avena
-------------------------	--	-----------------------------------	----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 237-12	FFH-Gebiet:	NSG Effeldertal
	EU-Code:	5632-304
	Thüringen-Nr.:	237

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	ortslage Döhlau
Flächengröße der BE (in ha):	0,19
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Frankenblick (Landkreis Sonneberg)
Gemarkung(en):	Döhlau
Flur(en) / Flurstück(e):	Döhlau: Flur 000 398,399,401,417/6,417/9,419

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):					Datum -		
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie						Datum 08.01.2018	
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
30026	1324	Maculinea nausithous	C	C	C	C	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum	

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):
Wiederherstellung Habitat Maculinea nausithous

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIGL56321N07
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE									
IDs	Maßnahmebeschreibung		Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								
50025		30026	Zweischürige Mahd mit Nutzungspause zur Flug- und Reproduktionszeit zwischen Mitte Juni und Mitte September als Artenschutzmaßnahme für den Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläuling.	0,1910					
					1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	k	x Jahre lang
					1.2.1.6.	Mahd mit Terminvorgabe/ nach der Samenreife/ Blühzeitpunkt/ etc.	optimal	k	x Jahre lang

Die Artenschutzmaßnahme ist prioritär umzusetzen. Eine optimale Pflege des Habitats der Anhang II-Art ist nur durch die angegebene Maßnahmenkombination zu erreichen. Angabe Kostenschätzung: pro Jahr

Erzpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs	Maßnahmebeschreibung		Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme									
60005		30026	Zweischürige Mahd mit Nutzungspause zur Flug- und Reproduktionszeit zwischen Mitte Juni und Mitte September als Artenschutzmaßnahme für den Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläuling.	0,1910						
					1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	k	x Jahre lang	100
					1.2.1.6.	Mahd mit Terminvorgabe/ nach der Samenreife/ Blühzeitpunkt/ etc.	optimal	k	x Jahre lang	

Erstpflge-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflge- und Nutzung der Einzelflächen									
IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								
Die Artenschutzmaßnahme ist prioritär umzusetzen. Eine optimale Pflge des Habitats der Anhang II-Art ist nur durch die angegebene Maßnahmenkombination zu erreichen. Angabe Kostenschätzung: pro Jahr									
Dauerpflge- und Nutzung der Einzelflächen									
IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme								
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)									
IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat	8...Übergreifende Maßnahme								
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):									
<p>Quelle 1: "Liste der Pflgeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe</p> <p>Quelle 2: "Liste der Pflgeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)</p>									
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):									
07/05/2018; Nutzer 2, UNB Sonneberg, Natura200-Station Thüringer Wald									
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):									
07/05/2018; Optimale Maßnahme mit Nutzer abgestimmt.									

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 05.07.2018	Bearbeiter Meyen, Maria	Büro Avena
-------------------------	--	-----------------------------------	----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 237-13	FFH-Gebiet:	NSG Effeldertal
	EU-Code:	5632-304
	Thüringen-Nr.:	237

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	ortslage Döhlau
Flächengröße der BE (in ha):	0,29
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Frankenblick (Landkreis Sonneberg)
Gemarkung(en):	Döhlau
Flur(en) / Flurstück(e):	Döhlau: Flur 000 399,401,416,417/9

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):					Datum -		
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie						Datum 13.03.2018	
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
40003	1324	Maculinea nausithous	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum	

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):
Entwicklung Habitat Maculinea nausithous

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIGL56321N07
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE									
IDs		Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT	Habitat								
70015	40003	Beweidung mit Nutzungspause zur Flug- und Reproduktionszeit zwischen Mitte Juni und Mitte September als Artenschutzmaßnahme für den Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläuling.	0,2906		1.2.4.1.	Beweidung mit Terminvorgabe	optimal	k	x Jahre lang

Angabe Kostenschätzung: pro Jahr

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs		Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT	Habitat									
70007	40003	Beweidung mit Nutzungspause zur Flug- und Reproduktionszeit zwischen Mitte Juni und Mitte September als Artenschutzmaßnahme für den Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläuling.	0,2906		1.2.4.1.	Beweidung mit Terminvorgabe	optimal	k	x Jahre lang	290

Angabe Kostenschätzung: pro Jahr

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme								
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	8...Übergreifende Maßnahme								
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
<p>Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe</p> <p>Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)</p>											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
Keine Kontaktdaten vorhanden.											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
Maßnahme unabgestimmt.											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 05.07.2018	Bearbeiter Meyen, Maria	Büro Avena
-------------------------	--	-----------------------------------	----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 237-14	FFH-Gebiet:	NSG Effeldertal
	EU-Code:	5632-304
	Thüringen-Nr.:	237

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	ortslage Döhlau
Flächengröße der BE (in ha):	0,10
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Frankenblick (Landkreis Sonneberg)
Gemarkung(en):	Döhlau
Flur(en) / Flurstück(e):	Döhlau: Flur 000 430,50/2,55/2

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):					Datum -		
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie						Datum 13.03.2018	
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
40002	1324	Maculinea nausithous	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum	

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):
Entwicklung Habitat Maculinea nausithous

Aktuelle Nutzung(en):
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE									
IDs	Maßnahmebeschreibung		Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								
70016		40002	Zweischürige Mahd mit Nutzungspause zur Flug- und Reproduktionszeit zwischen Mitte Juni und Mitte September als Artenschutzmaßnahme für den Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläuling.	0,1015		1.2.1.2. Zweischürige Mahd	optimal	k	x Jahre lang
						1.2.1.6. Mahd mit Terminvorgabe/ nach der Samenreife/ Blühzeitpunkt/ etc.	optimal	k	x Jahre lang

Eine Entwicklung als Habitat der Anhang II-Art ist nur durch die angegebene Maßnahmenkombination zu erreichen. Angabe Kostenschätzung: pro Jahr

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs	Maßnahmebeschreibung		Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme									
70008		40002	Zweischürige Mahd mit Nutzungspause zur Flug- und Reproduktionszeit zwischen Mitte Juni und Mitte September als Artenschutzmaßnahme für den Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläuling.	0,1015		1.2.1.2. Zweischürige Mahd	optimal	k	x Jahre lang	100
						1.2.1.6. Mahd mit Terminvorgabe/ nach der Samenreife/ Blühzeitpunkt/ etc.	optimal	k	x Jahre lang	

Eine Entwicklung als Habitat der Anhang II-Art ist nur durch die angegebene Maßnahmenkombination zu erreichen. Angabe Kostenschätzung: pro Jahr

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme								
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	8...Übergreifende Maßnahme								
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
<p>Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe</p> <p>Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)</p>											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
Keine Kontaktdaten vorhanden.											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
Maßnahme unabgestimmt.											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 05.07.2018	Bearbeiter Meyen, Maria	Büro Avena
-------------------------	--	-----------------------------------	----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 237-15	FFH-Gebiet:	NSG Effeldertal
	EU-Code:	5632-304
	Thüringen-Nr.:	237

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	ortslage Döhlau
Flächengröße der BE (in ha):	0,08
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Frankenblick (Landkreis Sonneberg)
Gemarkung(en):	Döhlau
Flur(en) / Flurstück(e):	Döhlau: Flur 000 417/8,431,50/2,52

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):					Datum -	
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach		KULAP-N-ID	
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie					Datum 15.01.2018	
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach		Bemerkungen	
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung
30027	1324	Maculinea nausithous	C	C	C	C

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum	

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):
Wiederherstellung Habitat Maculinea nausithous

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIGL56321N04
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE									
IDs	Maßnahmebeschreibung		Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								
50026		30027	Zweischürige Mahd mit Nutzungspause zur Flug- und Reproduktionszeit zwischen Mitte Juni und Mitte September als Artenschutzmaßnahme für den Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläuling.	0,0848					
					1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	k	x Jahre lang
					1.2.1.6.	Mahd mit Terminvorgabe/ nach der Samenreife/ Blühzeitpunkt/ etc.	optimal	k	x Jahre lang

Die Artenschutzmaßnahme ist prioritär umzusetzen. Eine optimale Pflege des Habitats der Anhang II-Art ist nur durch die angegebene Maßnahmenkombination zu erreichen. Angabe Kostenschätzung: pro Jahr

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs	Maßnahmebeschreibung		Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme									
60006		30027	Zweischürige Mahd mit Nutzungspause zur Flug- und Reproduktionszeit zwischen Mitte Juni und Mitte September als Artenschutzmaßnahme für den Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläuling.	0,0848						
					1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	k	x Jahre lang	100
					1.2.1.6.	Mahd mit Terminvorgabe/ nach der Samenreife/ Blühzeitpunkt/ etc.	optimal	k	x Jahre lang	

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen									
IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								
Die Artenschutzmaßnahme ist prioritär umzusetzen. Eine optimale Pflege des Habitats der Anhang II-Art ist nur durch die angegebene Maßnahmenkombination zu erreichen. Angabe Kostenschätzung: pro Jahr									
Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen									
IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme								
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)									
IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat	8...Übergreifende Maßnahme								
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):									
<p>Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe</p> <p>Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)</p>									
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):									
07/05/2018; Nutzer 2, UNB Sonneberg, Natura200-Station Thüringer Wald									
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):									
07/05/2018; Optimale Maßnahme mit Nutzer abgestimmt.									

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 05.07.2018	Bearbeiter Meyen, Maria	Büro Avena
-------------------------	--	-----------------------------------	----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 237-17	FFH-Gebiet:	NSG Effeldertal
	EU-Code:	5632-304
	Thüringen-Nr.:	237

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	nördlich von Döhlau, Effeldertal
Flächengröße der BE (in ha):	0,45
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Frankenblick (Landkreis Sonneberg)
Gemarkung(en):	Döhlau
Flur(en) / Flurstück(e):	Döhlau: Flur 000 75/2,78/3,89

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle): **Datum 22.08.2017**

ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10012	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes	B	B	B	B	G2bisG5_12870, G2bisG5_20839, G2bisG5_21154

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie **Datum 20.02.2018**

ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
30028	1324	Maculinea nausithous	C	C	C	C	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):

Datum	
-------	--

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):

Erhalt 6510, Wiederherstellung Habitat Maculinea nausithous

Aktuelle Nutzung(en):

Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIGL56321N04
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10012] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme							
50021 10012 30028	Zweischürige Mahd mit einer Erstnutzung zwischen dem Ährenschieben und dem Beginn der Blüte der hauptbestandsbildenden Gräser.	0,4543		1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	k	x Jahre lang

Angabe Kostenschätzung: pro Jahr

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								
60008 10012 30028	Zweischürige Mahd mit Nutzungspause zur Flug- und Reproduktionszeit zwischen Mitte Juni und Mitte September als Artenschutzmaßnahme für den Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläuling.	0,1940		1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	k	x Jahre lang	100
				1.2.1.6.	Mahd mit Terminvorgabe/ nach der Samenreife/ Blühzeitpunkt/ etc.	optimal	k	x Jahre lang	

Die Artenschutzmaßnahme ist prioritär umzusetzen. Eine optimale Pflege des Habitats der Anhang II-Art ist nur durch die angegebene Maßnahmenkombination zu erreichen. Angabe Kostenschätzung: pro Jahr

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
50010	10012		5...=Erhaltungsmaßnahme Zweischürige Mahd mit einer Erntnutzung zwischen dem Ährenschieben und dem Beginn der Blüte der hauptbestandsbildenden Gräser.	0,2051		1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	k	x Jahre lang	100
Angabe Kostenschätzung: pro Jahr											
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
			8...Übergreifende Maßnahme								
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
<p>Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe</p> <p>Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)</p>											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
07/05/2018; Nutzer 2, UNB Sonneberg, Natura200-Station Thüringer Wald											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
07/05/2018; Optimale Maßnahme mit Nutzer abgestimmt.											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 05.07.2018	Bearbeiter Meyen, Maria	Büro Avena
-------------------------	--	-----------------------------------	----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 237-18	FFH-Gebiet:	NSG Effeldertal
	EU-Code:	5632-304
	Thüringen-Nr.:	237

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	nördlich von Döhlau, Effeldertal
Flächengröße der BE (in ha):	0,35
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Frankenblick (Landkreis Sonneberg)
Gemarkung(en):	Döhlau
Flur(en) / Flurstück(e):	Döhlau: Flur 000 78/3,82/1,89

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):						Datum 22.08.2017	
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10013	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes	B	B	B	B	G2bisG5_21154

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie						Datum 13.03.2018	
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
40006	1324	Maculinea nausithous	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum	

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):
Erhalt LRT 6510, Entwicklung Habitat Maculinea nausithous

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIGL56321N04
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10013] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE										
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat			5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme							
50019	10013	40006	Zweischürige Mahd mit Nutzungspause zur Flug- und Reproduktionszeit zwischen Mitte Juni und Mitte September als Artenschutzmaßnahme für Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläuling.	0,3453		1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	k	x Jahre lang
						1.2.1.6.	Mahd mit Terminvorgabe/ nach der Samenreife/ Blühzeitpunkt/ etc.	optimal	k	x Jahre lang
Eine optimale Pflege des LRT und Berücksichtigung der Anhang II-Art ist nur durch die angegebene Maßnahmenkombination zu erreichen. Angabe Kostenschätzung: pro Jahr										

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat			6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat			5...=Erhaltungsmaßnahme								

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
50011	10013	40006	5...=Erhaltungsmaßnahme Zweischürige Mahd mit Nutzungspause zur Flug- und Reproduktionszeit zwischen Mitte Juni und Mitte September als Artenschutzmaßnahme für Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläuling.	0,2772		1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	k	x Jahre lang	110
						1.2.1.6.	Mahd mit Terminvorgabe/ nach der Samenreife/ Blühzeitpunkt/ etc.	optimal	k	x Jahre lang	
Eine optimale Pflege des LRT und Berücksichtigung der Anhang II-Art ist nur durch die angegebene Maßnahmenkombination zu erreichen. Angabe Kostenschätzung: pro Jahr											
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
			8...Übergreifende Maßnahme								
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe											
Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weiterentwicklung" der Quelle 1-Liste)											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
07/05/2018; Nutzer 1, UNB Sonneberg, Natura200-Station Thüringer Wald											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
07/05/2018; Optimale Maßnahme mit Nutzer abgestimmt.											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 05.07.2018	Bearbeiter Meyen, Maria	Büro Avena
-------------------------	--	-----------------------------------	----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 237-19	FFH-Gebiet:	NSG Effeldertal
	EU-Code:	5632-304
	Thüringen-Nr.:	237

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	östlich von Döhlau, Seitental
Flächengröße der BE (in ha):	5,09
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Frankenblick (Landkreis Sonneberg)
Gemarkung(en):	Döhlau
Flur(en) / Flurstück(e):	Döhlau: Flur 000 159,161/4,161/5,163/3,163/4,163/5,164/3,198/2,199/2

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle): **Datum 22.08.2017**

ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
20003	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes					G2bisG5_22605, G2bisG5_22620, G2bisG5_2753

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie **Datum -**

ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):

Datum	
-------	--

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):

Entwicklung LRT 6510

Aktuelle Nutzung(en):

Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIGL56321T02
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[20003] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme							
70014 20003	Dauerpflege durch eine ein- bis zweischürige Mahd je nach Aufwuchs mit einer Erntnutzung zwischen dem Ährenschieben und dem Beginn der Blüte der hauptbestandsbildenden Gräser.	5,0945		1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	k	x Jahre lang

Angabe Kostenschätzung: pro Jahr

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								
70001 20003	Verbesserung der Artausstattung durch autochtones Saatgut aus Mahdgut geeigneter Spenderflächen. Dauerpflege durch eine zweischürige Mahd mit einer Erntnutzung zwischen dem Ährenschieben und dem Beginn der Blüte der hauptbestandsbildenden Gräser.	4,0730		1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	k	x Jahre lang	1325
				12.1.4.	Aufbringen von Mähgut anderer Flächen	optimal	m	einmalige Maßnahme	18350

Eine optimale Entwicklung zum LRT und anschließende optimale Pflege des LRT ist nur durch die angegebene Maßnahmenkombination zu erreichen. Angabe Kostenschätzung: pro Jahr

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat								
			5...=Erhaltungsmaßnahme							
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)										
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat								
			8...Übergreifende Maßnahme							
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):										
<p>Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe</p> <p>Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)</p>										
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):										
07/05/2018; Nutzer 1, UNB Sonneberg, Natura200-Station Thüringer Wald										
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):										
07/05/2018; Optimale Maßnahme mit Nutzer abgestimmt.										

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 05.07.2018	Bearbeiter Meyen, Maria	Büro Avena
-------------------------	--	-----------------------------------	----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 237-20	FFH-Gebiet:	NSG Effeldertal
	EU-Code:	5632-304
	Thüringen-Nr.:	237

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	südöstlich von Döhlau
Flächengröße der BE (in ha):	2,43
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Frankenblick (Landkreis Sonneberg)
Gemarkung(en):	Döhlau
Flur(en) / Flurstück(e):	Döhlau: Flur 000 240/2,302

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle): **Datum 22.08.2017**

ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
20006	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes					G2bisG5_21149

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie **Datum -**

ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):

Datum	
-------	--

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):

Entwicklung LRT 6510

Aktuelle Nutzung(en):

Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIGL56321S01
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[20006] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme							
70017 20006	Zweischürige Mahd mit einer Erstnutzung zwischen dem Ährenschieben und dem Beginn der Blüte der hauptbestandsbildenden Gräser.	2,4327		1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	k	x Jahre lang

Angabe Kostenschätzung: pro Jahr

Erstpflge-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								
70004 20006	Zweischürige Mahd mit einer Erstnutzung zwischen dem Ährenschieben und dem Beginn der Blüte der hauptbestandsbildenden Gräser.	0,9884		1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	k	x Jahre lang	325

Angabe Kostenschätzung: pro Jahr

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme								
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	8...Übergreifende Maßnahme								
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
<p>Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe</p> <p>Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)</p>											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
Keine Kontaktdaten vorhanden.											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
Maßnahme unabgestimmt.											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 05.07.2018	Bearbeiter Meyen, Maria	Büro Avena
-------------------------	--	-----------------------------------	----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 237-21	FFH-Gebiet:	NSG Effeldertal
	EU-Code:	5632-304
	Thüringen-Nr.:	237

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	südlich von Döhlau, Effeldertal
Flächengröße der BE (in ha):	0,43
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Frankenblick (Landkreis Sonneberg)
Gemarkung(en):	Rückerswind
Flur(en) / Flurstück(e):	Rückerswind: Flur 000 675/1,679/2,680/2,683/2

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle): **Datum 21.06.2017**

ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10007	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes	B	B	C	B	G2bisG5_13226

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie **Datum 13.03.2018**

ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
40005	1324	Maculinea nausithous	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):

Datum	
-------	--

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):

Erhalt LRT 6510, Entwicklung Habitat Maculinea nausithous

Aktuelle Nutzung(en):

Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIGL56321S12
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10007] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme							
50028 10007 40005	Zweischürige Mahd mit Nutzungspause zur Flug- und Reproduktionszeit zwischen Mitte Juni und Mitte September als Artenschutzmaßnahme für den Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläuling.	0,4344	KULAP	1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	k	x Jahre lang
				1.2.1.6.	Mahd mit Terminvorgabe/ nach der Samenreife/ Blühzeitpunkt/ etc.	optimal	k	x Jahre lang

Eine optimale Pflege des LRT und Berücksichtigung der Anhang II-Art ist nur durch die angegebene Maßnahmenkombination zu erreichen. Angabe Kostenschätzung: pro Jahr

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme								

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
50005	10007	40005	5...=Erhaltungsmaßnahme								
			Zweischürige Mahd mit Nutzungspause zur Flug- und Reproduktionszeit zwischen Mitte Juni und Mitte September als Artenschutzmaßnahme für den Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläuling.	0,4344	KULAP	1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	k	x Jahre lang	175
						1.2.1.6.	Mahd mit Terminvorgabe/ nach der Samenreife/ Blühzeitpunkt/ etc.	optimal	k	x Jahre lang	
Eine optimale Pflege des LRT und Berücksichtigung der Anhang II-Art ist nur durch die angegebene Maßnahmenkombination zu erreichen. Angabe Kostenschätzung: pro Jahr											
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
			8...Übergreifende Maßnahme								
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biototypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe											
Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biototypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weiterentwicklung" der Quelle 1-Liste)											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
07/05/2018; Nutzer 1, UNB Sonneberg, Natura200-Station Thüringer Wald											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
07/05/2018; Optimale Maßnahme mit Nutzer abgestimmt.											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 05.07.2018	Bearbeiter Meyen, Maria	Büro Avena
-------------------------	--	-----------------------------------	----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 237-22	FFH-Gebiet:	NSG Effeldertal
	EU-Code:	5632-304
	Thüringen-Nr.:	237

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	südöstlich von Döhlau, Ellenbachtal
Flächengröße der BE (in ha):	0,45
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Frankenblick (Landkreis Sonneberg)
Gemarkung(en):	Döhlau
Flur(en) / Flurstück(e):	Döhlau: Flur 000 281/6,284,285/2,287/2,291/2,292,293

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle): **Datum 21.06.2017**

ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
20002	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes					G2bisG5_35, G2bisG5_8286

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie **Datum -**

ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):

Datum	
-------	--

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):

Entwicklung LRT 6510

Aktuelle Nutzung(en):

Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIGL56321S11
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[20002] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme							
70019 20002	Zweischürige Mahd mit einer Erstnutzung zwischen dem Ährenschieben und dem Beginn der Blüte der hauptbestandsbildenden Gräser.	0,4490		1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	k	x Jahre lang

Angabe Kostenschätzung: pro Jahr

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								
70006 20002	Zweischürige Mahd mit einer Erstnutzung zwischen dem Ährenschieben und dem Beginn der Blüte der hauptbestandsbildenden Gräser.	0,1781		1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	k	x Jahre lang	100

Angabe Kostenschätzung: pro Jahr

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
			5...=Erhaltungsmaßnahme								
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
			8...Übergreifende Maßnahme								
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
<p>Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe</p> <p>Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)</p>											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
07/05/2018; Nutzer 1, UNB Sonneberg, Natura200-Station Thüringer Wald											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
07/05/2018; Optimale Maßnahme mit Nutzer abgestimmt.											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 05.07.2018	Bearbeiter Meyen, Maria	Büro Avena
-------------------------	--	-----------------------------------	----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 237-23	FFH-Gebiet:	NSG Effeldertal
	EU-Code:	5632-304
	Thüringen-Nr.:	237

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	südöstlich von Döhlau, Ellenbachtal
Flächengröße der BE (in ha):	0,72
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Frankenblick (Landkreis Sonneberg)
Gemarkung(en):	Döhlau, Rückerswind
Flur(en) / Flurstück(e):	Döhlau: Flur 000 284,314/2, Rückerswind: Flur 000 652,653

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):							Datum 21.06.2017
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10004	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes	B	B	C	C	G2bisG5_35

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie							Datum 13.03.2018
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
40004	1324	Maculinea nausithous	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum	

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):
Wiederherstellung LRT 6510, Entwicklung Habitat Maculinea nausithous

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIGL56321S05
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10004] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE										
IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme	LRT	Habitat								
50030	10004	40004	Zweischürige Mahd mit Nutzungspause zur Flug- und Reproduktionszeit zwischen Mitte Juni und Mitte September als Artenschutzmaßnahme für den Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläuling.	0,7161		1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	k	x Jahre lang
						1.2.1.6.	Mahd mit Terminvorgabe/ nach der Samenreife/ Blühzeitpunkt/ etc.	optimal	k	x Jahre lang

Eine optimale Pflege des LRT ist nur durch die angegebene Maßnahmenkombination zu erreichen. Angabe Kostenschätzung: pro Jahr

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
60002	10004	40004	Zweischürige Mahd mit Nutzungspause zur Flug- und Reproduktionszeit zwischen Mitte Juni und Mitte September als Artenschutzmaßnahme für den Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläuling.	0,1424		1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	k	x Jahre lang	100
						1.2.1.6.	Mahd mit Terminvorgabe/ nach der Samenreife/ Blühzeitpunkt/ etc.	optimal	k	x Jahre lang	

Eine optimale Pflege des LRT ist nur durch die angegebene Maßnahmenkombination zu erreichen. Angabe Kostenschätzung: pro Jahr

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
			5...=Erhaltungsmaßnahme								
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
			8...Übergreifende Maßnahme								
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
<p>Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe</p> <p>Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)</p>											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
07/05/2018; Nutzer 1, UNB Sonneberg, Natura200-Station Thüringer Wald											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
07/05/2018; Optimale Maßnahme mit Nutzer abgestimmt.											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 05.07.2018	Bearbeiter Meyen, Maria	Büro Avena
-------------------------	--	-----------------------------------	----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 237-24	FFH-Gebiet:	NSG Effeldertal
	EU-Code:	5632-304
	Thüringen-Nr.:	237

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	südlich von Döhlau, Effeldertal
Flächengröße der BE (in ha):	6,84
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Frankenblick (Landkreis Sonneberg)
Gemarkung(en):	Döhlau, Rückerswind
Flur(en) / Flurstück(e):	Döhlau: Flur 000 315,316,319,320/3,320/4,321/2,321/3,322,323/2,325,326,327/2,328,414,415,429, Rückerswind: Flur 000 667/7,667/8,670,671,672/3,673/2,674

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):					Datum -		
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie						Datum 15.08.2018	
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
40001	1324	Maculinea nausithous	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum	

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):
Entwicklung Habitat Maculinea nausithous

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIGL56321S14, DETHLIGL56321S16
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE									
IDs		Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme	LRT Habitat								
70018	40001	optimal: Zweischürige Mahd mit Nutzungspause zur Flug- und Reproduktionszeit zwischen Mitte Juni und Mitte September als Artenschutzmaßnahme für den Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläuling. Keine Düngung der Fläche.	6,8416	KULAP	1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	k	x Jahre lang
					1.2.1.6.	Mahd mit Terminvorgabe/ nach der Samenreife/ Blühzeitpunkt/ etc.	optimal	k	x Jahre lang
					1.5.3.	Einstellung des Einsatzes von Düngemitteln	optimal	k	x Jahre lang

Eine Entwicklung als Habitat der Anhang II-Art ist nur durch die angegebene Maßnahmenkombination zu erreichen. Angabe Kostenschätzung: pro Jahr

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs		Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT Habitat									

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
70009		40001	Optimal: Zweischürige Mahd mit Nutzungspause zur Flug- und Reproduktionszeit zwischen Mitte Juni und Mitte September als Artenschutzmaßnahme für den Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläuling. Keine Düngung der Fläche.	3,5054	KULAP	1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	k	x Jahre lang	1385
						1.2.1.6.	Mahd mit Terminvorgabe/ nach der Samenreife/ Blühzeitpunkt/ etc.	optimal	k	x Jahre lang	
						1.5.3.	Einstellung des Einsatzes von Düngemitteln	optimal	k	x Jahre lang	
Eine Entwicklung als Habitat der Anhang II-Art ist nur durch die angegebene Maßnahmenkombination zu erreichen. Angabe Kostenschätzung: pro Jahr											
Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung 8...Übergreifende Maßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
<p>Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe</p> <p>Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)</p>											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
07/05/2018; Nutzer 1, UNB Sonneberg, Natura200-Station Thüringer Wald											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
07/05/2018; Optimale Maßnahme verbleibt unabgestimmt, da sie nicht vom Nutzer umgesetzt werden kann. Die derzeitige Nutzung durch Nutzer 1 (dreischürige Mahd mit Einsatz von Düngemitteln) ist keine optionale Maßnahme zur Entwicklung des Habitats von Maculinea nausithous. Die Umsetzung der optimalen Maßnahme ist anzustreben.											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 05.07.2018	Bearbeiter Meyen, Maria	Büro Avena
-------------------------	--	-----------------------------------	----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 237-25	FFH-Gebiet:	NSG Effeldertal
	EU-Code:	5632-304
	Thüringen-Nr.:	237

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	südöstlich von Döhlau, Ellenbachtal
Flächengröße der BE (in ha):	0,12
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Frankenblick (Landkreis Sonneberg)
Gemarkung(en):	Döhlau, Rückerswind
Flur(en) / Flurstück(e):	Döhlau: Flur 000 266/2,269, Rückerswind: Flur 000 346

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):						Datum 21.06.2017	
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10001	3150	Natürliche nährstoffreiche Seen	B	C	B	B	G2bisG5_8284, G6_351

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie						Datum -	
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum	

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):	
Erhalt LRT 3150	

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10001] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE									
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme	LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme							
50032	10001	Extensive Pflege des Stillgewässers und bei Bedarf schonende Entkrautung und/oder Entschlammung. Mittelfristig ist die Umwandlung des an das Ufer angrenzenden Fichtenforstes in naturnahe Laubwaldgesellschaften anzustreben.	0,1192		4.5.	Pflege von Stillgewässern	optimal	k	x Jahre lang
					4.6.6.	Schonende Räumung/ Entkrautung von Gewässern/ Entlandungsmaßnahmen	optimal	m	bei Bedarf
					12.4.3.	Entfernung standortfremder Gehölze	optimal	m	einmalige Maßnahme
Eine optimale Pflege des LRT ist nur durch die angegebene Maßnahmenkombination zu erreichen. Kostenschätzung 4.6.6.: Kosten pro ha bei schonender Entkrautung, bei schonende Entschlammung zusätzliche Kosten von ca. 20 Euro/m3. 12.4.3. Forstmaßnahme									

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
50001	10001		5...=Erhaltungsmaßnahme Extensive Pflege des Stillgewässers und bei Bedarf schonende Entkrautung und/oder Entschlammung. Mittelfristig ist die Umwandlung des an das Ufer angrenzenden Fichtenforstes in naturnahe Laubwaldgesellschaften anzustreben.	0,0268		4.5.	Pflege von Stillgewässern	optimal	k	x Jahre lang	
						4.6.6.	Schonende Räumung/ Entkrautung von Gewässern/ Entlandungsmaßnahmen	optimal	m	bei Bedarf	225
						12.4.3.	Entfernung standortfremder Gehölze	optimal	m	einmalige Maßnahme	
Eine optimale Pflege des LRT ist nur durch die angegebene Maßnahmenkombination zu erreichen. Kostenschätzung 4.6.6.: Kosten pro ha bei schonender Entkrautung, bei schonende Entschlammung zusätzliche Kosten von ca. 20 Euro/m³. 12.4.3. Forstmaßnahme											
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
			8...Übergreifende Maßnahme								
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe											
Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
Keine Kontaktdaten vorhanden.											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
Maßnahme unabgestimmt.											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 05.07.2018	Bearbeiter Meyen, Maria	Büro Avena
-------------------------	--	-----------------------------------	----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 237-26	FFH-Gebiet:	NSG Effeldertal
	EU-Code:	5632-304
	Thüringen-Nr.:	237

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	südöstlich von Döhlau, Ellenbachtal
Flächengröße der BE (in ha):	0,52
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Frankenblick (Landkreis Sonneberg)
Gemarkung(en):	Döhlau
Flur(en) / Flurstück(e):	Döhlau: Flur 000 266/2

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):						Datum 21.06.2017	
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10003	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes	B	B	C	B	G2bisG5_8284

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie						Datum -	
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum	

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):
Erhalt LRT 6510

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIGL56321T07
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10003] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE									
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT	Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme							
50033	10003	Dauerpflege durch eine ein- bis zweischürige Mahd je nach Aufwuchs mit einer Erntnutzung zwischen dem Ährenschieben und dem Beginn der Blüte der hauptbestandsbildenden Gräser. Beseitigung von Neophyten (Lupinus polyphyllus).	0,5199		1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	k	x Jahre lang
					11.9.3.	Bekämpfung von Neophyten	optimal	k	bei Bedarf

Eine optimale Pflege des LRT ist nur durch die angegebene Maßnahmenkombination zu erreichen. Angabe Kostenschätzung: pro Jahr.

Erstpflge-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT	Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT	Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme								

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
50002	10003		Verbesserung der Artausstattung durch autochtones Saatgut aus Mahdgut geeigneter Spenderflächen. Dauerpflege durch eine zweischürige Mahd mit einer Erstrnutzung zwischen dem Ährenschieben und dem Beginn der Blüte der hauptbestandsbildenden Gräser. Beseitigung von Neophyten (<i>Lupinus polyphyllus</i>).	0,1676		1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	k	x Jahre lang bei Bedarf	100
						11.9.3.	Bekämpfung von Neophyten	optimal	k		
						12.1.4.	Aufbringen von Mähgut anderer Flächen	optimal	m	einmalige Maßnahme	755
Eine optimale Pflege des LRT ist nur durch die angegebene Maßnahmenkombination zu erreichen. Angabe Kostenschätzung: pro Jahr											
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
			8...Übergreifende Maßnahme								
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe											
Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
07/05/2018; Nutzer 1, UNB Sonneberg, Natura200-Station Thüringer Wald											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
07/05/2018; Optimale Maßnahme mit Nutzer abgestimmt.											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 05.07.2018	Bearbeiter Meyen, Maria	Büro Avena
-------------------------	--	-----------------------------------	----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 237-27	FFH-Gebiet:	NSG Effeldertal
	EU-Code:	5632-304
	Thüringen-Nr.:	237

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	nördlich von Döhlau, Effeldertal
Flächengröße der BE (in ha):	0,10
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Frankenblick (Landkreis Sonneberg)
Gemarkung(en):	Seltendorf
Flur(en) / Flurstück(e):	Seltendorf: Flur 000 150/4,154/11,154/9,258/1,390/25

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):					Datum -		
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie						Datum 08.01.2018	
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
30030	1324	Maculinea nausithous	C	B	C	C	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum	

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):
Wiederherstellung Habitat Maculinea nausithous

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIGL56321J10
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE									
IDs		Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT	Habitat								
50017	30030	Zweischürige Mahd mit Nutzungspause zur Flug- und Reproduktionszeit zwischen Mitte Juni und Mitte September als Artenschutzmaßnahme für den Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläuling.	0,1043		1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	k	x Jahre lang
					1.2.1.6.	Mahd mit Terminvorgabe/ nach der Samenreife/ Blühzeitpunkt/ etc.	optimal	k	x Jahre lang

Die Artenschutzmaßnahme ist prioritär umzusetzen. Eine optimale Pflege des Habitats der Anhang II-Art ist nur durch die angegebene Maßnahmenkombination zu erreichen. Angabe Kostenschätzung: pro Jahr

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs		Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT	Habitat									
60007	30030	Zweischürige Mahd mit Nutzungspause zur Flug- und Reproduktionszeit zwischen Mitte Juni und Mitte September als Artenschutzmaßnahme für den Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläuling.	0,1043		1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	k	x Jahre lang	100
					1.2.1.6.	Mahd mit Terminvorgabe/ nach der Samenreife/ Blühzeitpunkt/ etc.	optimal	k	x Jahre lang	

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								
Die Artenschutzmaßnahme ist prioritär umzusetzen. Eine optimale Pflege des Habitats der Anhang II-Art ist nur durch die angegebene Maßnahmenkombination zu erreichen. Angabe Kostenschätzung: pro Jahr											
Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme								
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	8...Übergreifende Maßnahme								
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
<p>Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe</p> <p>Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)</p>											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
Keine Kontaktdaten vorhanden.											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
Maßnahme unabgestimmt.											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 05.07.2018	Bearbeiter Meyen, Maria	Büro Avena
-------------------------	--	-----------------------------------	----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 237-28	FFH-Gebiet:	NSG Effeldertal
	EU-Code:	5632-304
	Thüringen-Nr.:	237

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	nördlich von Döhlau, Effeldertal
Flächengröße der BE (in ha):	4,81
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Frankenblick (Landkreis Sonneberg)
Gemarkung(en):	Döhlau
Flur(en) / Flurstück(e):	Döhlau: Flur 000 100,102/2,103/2,105/2,107,108,109,110,111,112/2,112/3,112/4,113,115/2,89

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):					Datum -		
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie						Datum 15.08.2018	
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
40007	1324	Maculinea nausithous	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum	

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):
Entwicklung Habitat Maculinea nausithous

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIGL56321O07
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE									
IDs	Maßnahmebeschreibung		Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								
70011		40007	optimal: Zweischürige Mahd mit Nutzungspause zur Flug- und Reproduktionszeit zwischen Mitte Juni und Mitte September als Artenschutzmaßnahme für den Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläuling. Keine Düngung der Fläche.	4,8118		1.2.1.2. Zweischürige Mahd	optimal	k	x Jahre lang
						1.2.1.6. Mahd mit Terminvorgabe/ nach der Samenreife/ Blühzeitpunkt/ etc.	optimal	k	x Jahre lang
						1.5.3. Einstellung des Einsatzes von Düngemitteln	optimal	k	x Jahre lang

Eine Entwicklung als Habitat der Anhang II-Art ist nur durch die angegebene Maßnahmenkombination zu erreichen. Angabe Kostenschätzung: pro Jahr

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs	Maßnahmebeschreibung		Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme									
70010		40007	Optimal: Zweischürige Mahd mit Nutzungspause zur Flug- und Reproduktionszeit zwischen Mitte Juni und Mitte September als Artenschutzmaßnahme für den Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläuling. Keine Düngung der Fläche.	4,8118		1.2.1.2. Zweischürige Mahd	optimal	k	x Jahre lang	1900
						1.2.1.6. Mahd mit Terminvorgabe/ nach der Samenreife/ Blühzeitpunkt/ etc.	optimal	k	x Jahre lang	
						1.5.3. Einstellung des Einsatzes von Düngemitteln	optimal	k	x Jahre lang	

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								
Eine Entwicklung als Habitat der Anhang II-Art ist nur durch die angegebene Maßnahmenkombination zu erreichen. Angabe Kostenschätzung: pro Jahr											
Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme								
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	8...Übergreifende Maßnahme								
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
<p>Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe</p> <p>Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)</p>											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
07/05/2018; Nutzer 1, UNB Sonneberg, Natura200-Station Thüringer Wald											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
07/05/2018; Optimale Maßnahme verbleibt unabgestimmt, da sie nicht vom Nutzer umgesetzt werden kann. Die derzeitige Nutzung (dreischürige Mahd mit Einsatz von Düngemitteln) ist keine optionale Maßnahme zur Entwicklung des Habitats von <i>Maculinea nausithous</i> . Die Umsetzung der optimalen Maßnahme ist anzustreben.											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 05.07.2018	Bearbeiter Meyen, Maria	Büro Avena
-------------------------	--	-----------------------------------	----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 237-29	FFH-Gebiet:	NSG Effeldertal
	EU-Code:	5632-304
	Thüringen-Nr.:	237

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	südlich von Döhlau, Effeldertal
Flächengröße der BE (in ha):	2,54
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Frankenblick (Landkreis Sonneberg)
Gemarkung(en):	Döhlau, Rückerswind
Flur(en) / Flurstück(e):	Döhlau: Flur 000 315,316, Rückerswind: Flur 000 654/2,667/7,667/8,670,671,672/3,672/4,673/2

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):							Datum 21.06.2017
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10006	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes	A	B	B	B	G2bisG5_13225, G2bisG5_21153, G6_353

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie							Datum 15.08.2018
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
30023	1324	Maculinea nausithous	C	A	B	B	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum	

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):
Erhalt LRT 6510, Erhalt und Entwicklung Habitat Maculinea nausithous

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIGL56321S14
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10006] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE										
IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme	LRT	Habitat								
50029	10006	30023	Zweischürige Mahd mit Nutzungspause zur Flug- und Reproduktionszeit zwischen Mitte Juni und Mitte September als Artenschutzmaßnahme für den Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläuling. Keine Düngung der Fläche.	2,5385	KULAP	1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	k	x Jahre lang
						1.2.1.6.	Mahd mit Terminvorgabe/ nach der Samenreife/ Blühzeitpunkt/ etc.	optimal	k	x Jahre lang
						1.5.3.	Einstellung des Einsatzes von Düngemitteln	optimal	k	x Jahre lang

Die Artenschutzmaßnahme ist prioritär umzusetzen. Eine optimale Pflege des LRT und Berücksichtigung der Anhang II-Art ist nur durch die angegebene Maßnahmenkombination zu erreichen. Angabe Kostenschätzung: pro Jahr

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
50004	10006	30023	5...=Erhaltungsmaßnahme Optimal: Zweischürige Mahd mit Nutzungspause zur Flug- und Reproduktionszeit zwischen Mitte Juni und Mitte September als Artenschutzmaßnahme für den Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläuling. Keine Düngung der Fläche. Optional (Übergangslösung da laufender KULAP-Vertrag nicht veränderbar): Belassen von alternierenden Restflächen als Artenschutzmaßnahme für den Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläuling.	2,5385	KULAP	1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	k	x Jahre lang	1005
						1.2.1.6.	Mahd mit Terminvorgabe/ nach der Samenreife/ Blühzeitpunkt/ etc.	optimal	k	x Jahre lang	
						1.2.1.1	Belassen von Brach- oder Saumstreifen/ Restflächen	optional	k	einmal jährlich	1005
						1.5.3.	Einstellung des Einsatzes von Düngemitteln	optimal	k	x Jahre lang	
Die Artenschutzmaßnahme ist prioritär umzusetzen. Eine optimale Pflege des LRT und Berücksichtigung der Anhang II-Art ist nur durch die angegebene Maßnahmenkombination zu erreichen. Angabe Kostenschätzung: pro Jahr											
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
			8...Übergreifende Maßnahme								
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe											
Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
07/05/2018; Nutzer 3, UNB Sonneberg, Natura200-Station Thüringer Wald											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
07/05/2018; Optimale Maßnahme mit Nutzer 3 abgestimmt, die optimale Maßnahme kann jedoch erst nach auslaufen des derzeitigen KULAP-Vertrages umgesetzt werden. Daher wurde als Zwischenlösung die optionale Maßnahme (Belassen von Restflächen) abgestimmt.											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 09.11.2018	Bearbeiter Meyen, Maria	Büro Avena
-------------------------	--	-----------------------------------	----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 237-30	FFH-Gebiet:	NSG Effeldertal
	EU-Code:	5632-304
	Thüringen-Nr.:	237

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	südlich und nördlich von Döhlau, Effeldertal
Flächengröße der BE (in ha):	12,57
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Frankenblick, Schalkau (Landkreis Sonneberg)
Gemarkung(en):	Döhlau, Rückerswind, Seltendorf
Flur(en) / Flurstück(e):	Döhlau: Flur 000 100,102/2,103/2,107,109,112/2,112/3,112/4,113,115/2,116/2,118/2,119/2,120/2,121/2,320/3,320/4,321/2,322,323/2,325,327/2,328,330,331,332/2,332/3,335/2,336,337,338,339,340,341,345/4,347/2,380,381,382,383,384,385,386,387,398,399,400,401,417/1,417/2,417/3,417/4,417/7,417/8,419,420,421,429,430,91,92,93/2,95/2,95/3,95/5,96/1,96/2,97,98,99, Rückerswind: Flur 000 618,619,619/2,620,621/6,621/7,624/2,667,667/4,667/7,667/8,668/4,668/5,670,671,672/3,673/2,674,675/1,677/2,679/2,680/2,683/2,685/2,687/2,

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):							Datum 28.09.2017
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10015	3260	Fließgewässer mit flutender Wasserpflanzen-Vegetation	B	B	B	B	G2bisG5_13305, G2bisG5_22698, G2bisG5_2755, G2bisG5_2756, G2bisG5_3276, G2bisG5_8417, G6_460
10016	3260	Fließgewässer mit flutender Wasserpflanzen-Vegetation	B	B	C	B	G2bisG5_13226, G2bisG5_21153, G6_353, G6_361, G6_431
10017	3260	Fließgewässer mit flutender Wasserpflanzen-Vegetation	C	B	C	C	G2bisG5_21153, G6_353, G6_361

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie							Datum 25.07.2018 - 12.11.2018
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
30031	6481	Westgroppe	B	B	B	B	Beprobung auf 400m
30032	6445	Bachneunauge	A	B	B	B	Beprobung auf 400m
40008	6481	Westgroppe	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Die Beprobung erfolgte ausschließlich in der Effelder, da am 17.07.2018 der Ellerbach ausgetrocknet war. Da dies jedoch auf die außergewöhnliche Trockenperiode zurückzuführen ist und keine direkte anthropogene Ursache vorliegt, wird das Gewässer als Entwicklungsfläche geführt, da davon ausgegangen werden kann, dass nach Ende der Trockenperiode der Bach von der Effelder aus wiederbesiedelt wird.
40009	6445	Bachneunauge	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Die Beprobung erfolgte ausschließlich in der Effelder, da am 17.07.2018 der Ellerbach ausgetrocknet war. Da dies jedoch auf die außergewöhnliche Trockenperiode zurückzuführen ist und keine direkte anthropogene Ursache vorliegt, wird das Gewässer als Entwicklungsfläche geführt, da davon ausgegangen werden kann, dass nach Ende der Trockenperiode der Bach von der Effelder aus wiederbesiedelt wird.
40010	13520	Europäischer Biber	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum	
Erhaltungsziele (Code LRT; Art):	
Erhalt und Wiederherstellung LRT 3260. Erhalt sowie Entwicklung Habitats Groppe, Bachneunauge und Förderung Entwicklung Biber.	

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIGL56321J15, DETHLIGL56321J16, DETHLIGL56321N07, DETHLIGL56321O02, DETHLIGL56321O06, DETHLIGL56321O07, DETHLIGL56321S02, DETHLIGL56321S06, DETHLIGL56321S08, DETHLIGL56321S12, DETHLIGL56321S14, DETHLIGL56321S16, DETHLIHG56321J03, DETHLIHG56321J04
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10015] -, [10016] -, [10017] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE

IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme	LRT	Habitat								
50039	10015, 10016, 10017	30031 30032 40008 40009 40010	Herstellen der linearen Durchgängigkeit, Ausweisung eines Pufferstreifens zur Extensivierung des Gewässerrandstreifens (Nährstoffeintrag/Nutzung) und Schaffen von Standorten mit Entwicklungsmöglichkeiten für begleitende Hochstaudenfluren und standortgerechte Galeriergehölze in Kombination mit Entnahme von standortfremden Gehölzen aus dem Ufergehölzsaum.	12,5665	KULAP	4.4.5.2.	Beseitigung von Sohlbefestigungen/ Schwellen	optimal	k	einmalige Maßnahme
						4.4.6.1.	Entfernen von Staumauern/ Wehren/ Komplexbauwerken	optimal	k	einmalige Maßnahme
						4.4.6.2.	Entfernen von Absturzbauwerken	optimal	k	einmalige Maßnahme
						4.8.	Extensivierung von Gewässerrandstreifen/ Anlage von Pufferzonen	optimal	k	x Jahre lang
						12.4.3.	Entfernung standortfremder Gehölze	optimal	k	einmalige Maßnahme

Die Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit (Maßnahmen der WRRL) & die Ausweisung von Pufferstreifen sind prioritär umzusetzen. Eine optimale Pflege des LRT ist nur durch die angegebene Maßnahmenkombination zu erreichen. 4.4.5.2. Kostenschätzung pauschal pro Objekt. 4.8.: Kostenschätzung mit Grunderwerb und Neuvermessung. 12.4.3. Forstmaßnahme

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs			Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
60004	10017		Herstellen der linearen Durchgängigkeit, Rückbau der Ufersicherung, Ausweisung eines Pufferstreifens zur Extensivierung des Gewässerrandstreifens (Nährstoffeintrag/Nutzung) und Schaffen von Standorten mit Entwicklungsmöglichkeiten für begleitende Hochstaudenfluren und standortgerechte Galeriergehölze.	0,6440		4.4.5.2.	Beseitigung von Sohlbefestigungen/ Schwellen	optimal	k	einmalige Maßnahme	960
						4.6.8.	Rücknahme der Ufersicherung	optimal	k	einmalige Maßnahme	
						4.8.	Extensivierung von Gewässerrandstreifen/ Anlage von Pufferzonen	optimal	m	x Jahre lang	15950

Die Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit (Maßnahmen der WRRL) & die Ausweisung von Pufferstreifen sind prioritär umzusetzen. Eine optimale Pflege des LRT ist nur durch die angegebene Maßnahmenkombination zu erreichen. 4.4.5.2.: Kostenschätzung pauschal pro Objekt. 4.8.: Kostenschätzung mit Grunderwerb und Neuvermessung

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
50015	10016	30031 30032	Herstellen der linearen Durchgängigkeit und Ausweisung eines Pufferstreifens zur Extensivierung des Gewässerrandstreifens (Nährstoffeintrag/Nutzung) und Schaffen von Standorten mit Entwicklungsmöglichkeiten für begleitende Hochstaudenfluren und standortgerechte Galeriergehölze.	2,9242	KULAP	4.4.6.2.	Entfernen von Absturzbauwerken	optimal	k	einmalige Maßnahme	
						4.8.	Extensivierung von Gewässerrandstreifen/ Anlage von Pufferzonen	optimal	k	x Jahre lang	72285

Die Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit (Maßnahmen der WRRL) & die Ausweisung von Pufferstreifen sind prioritär umzusetzen. Eine optimale Pflege des LRT mit Berücksichtigung der Anhang II-Arten ist nur durch die angegebene Maßnahmenkombination zu erreichen. Kostenschätzung 4.8.: mit Grunderwerb und Neuvermessung

50016	10016		Ausweisung eines Pufferstreifens zur Extensivierung des Gewässerrandstreifens (Nährstoffeintrag/Nutzung) und Schaffen von Standorten mit Entwicklungsmöglichkeiten für begleitende Hochstaudenfluren und standortgerechte Galeriergehölze.	2,9073		4.8.	Extensivierung von Gewässerrandstreifen/ Anlage von Pufferzonen	optimal	k	x Jahre lang	71870
-------	-------	--	--	--------	--	------	---	---------	---	--------------	-------

Kostenschätzung 4.8.: mit Grunderwerb und Neuvermessung

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
50036	10015	40010	5...=Erhaltungsmaßnahme Herstellen der linearen Durchgängigkeit, Ausweisung eines Pufferstreifens zur Extensivierung des Gewässerrandstreifens (Nährstoffeintrag/Nutzung) und Schaffen von Standorten mit Entwicklungsmöglichkeiten für begleitende Hochstaudenfluren und standortgerechte Galeriegehölze in Kombination mit Entnahme von standortfremden Gehölzen aus dem Ufergehölzsaum.	5,5403		4.4.5.2.	Beseitigung von Sohlbefestigungen/ Schwellen	optimal	k	einmalige Maßnahme	960
						4.4.6.1.	Entfernen von Staumauern/ Wehren/ Komplexbauwerken	optimal	k	einmalige Maßnahme	
						4.4.6.2.	Entfernen von Absturzbauwerken	optimal	k	einmalige Maßnahme	
						4.8.	Extensivierung von Gewässerrandstreifen/ Anlage von Pufferzonen	optimal	k	x Jahre lang	115700
						12.4.3.	Entfernung standortfremder Gehölze	optimal	m	einmalige Maßnahme	
Die Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit (Maßnahmen der WRRL) & die Ausweisung von Pufferstreifen sind prioritär umzusetzen. Eine optimale Pflege des LRT ist nur durch die angegebene Maßnahmenkombination zu erreichen. 4.4.5.2. Kostenschätzung pauschal pro Objekt. 4.8.: Kostenschätzung mit Grunderwerb und Neuvermessung. 12.4.3. Forstmaßnahme											
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
80001	10015, 10016	40010	8...Übergreifende Maßnahme Herstellen der linearen Durchgängigkeit (Maßnahmen der WRRL) und Ausweisung eines Pufferstreifens zur Extensivierung des Gewässerrandstreifens (Nährstoffeintrag/Nutzung) und Schaffen von Standorten mit Entwicklungsmöglichkeiten für begleitende Hochstaudenfluren und standortgerechte Galeriegehölze.	0,5507		4.4.6.2.	Entfernen von Absturzbauwerken	optimal	k	einmalige Maßnahme	
						4.8.	Extensivierung von Gewässerrandstreifen/ Anlage von Pufferzonen	optimal	k	x Jahre lang	13615
Ein optimaler Verbund der LRT3260-Abschnitte ist nur durch die angegebene Maßnahmenkombination zu erreichen. Kostenschätzung 4.8.: mit Grunderwerb und Neuvermessung											
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe											
Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weiterentwicklung" der Quelle 1-Liste)											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden											
(Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung): Keine Kontaktdaten vorhanden.											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en)											
(Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente): Maßnahme unabgestimmt.											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 09.11.2018	Bearbeiter Meyen, Maria	Büro Avena
-------------------------	--	-----------------------------------	----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 237-31	FFH-Gebiet:	NSG Effeldertal
	EU-Code:	5632-304
	Thüringen-Nr.:	237

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	Effeldertal nördlich von Döhlau.
Flächengröße der BE (in ha):	0,10
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Frankenblick (Landkreis Sonneberg)
Gemarkung(en):	Döhlau
Flur(en) / Flurstück(e):	Döhlau: Flur 000 112/2,112/3,115/2,119/2,120/2,121/2

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):					Datum 21.06.2017		
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
20007	6430	Feuchte Hochstauden-Fluren					G2bisG5_2756, G2bisG5_3276, G6_460

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie					Datum 12.11.2018		
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
40010	13520	Europäischer Biber	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum	

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):
Entwicklung LRT 6430.

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[20007] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE										
IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme	LRT	Habitat								
70024	20007	40010	Herbstmahd alle drei bis fünf Jahre mit Belassen von alternierenden Restflächen. Das Mahdgut muss zum Enzug der Nährstoffe unbedingt abtransportiert werden. Kein Einsatz schwerer Maschinen.	0,0983		1.2.1.5.	Sonstiger Turnus	optimal	k	alle drei Jahre
						1.2.1.6.	Mahd mit Terminvorgabe/ nach der Samenreife/ Blühzeitpunkt/ etc.	optimal	k	x Jahre lang
						1.2.1.1	Belassen von Brach- oder Saumstreifen/ Restflächen	optimal	k	einmal jährlich
						1.6.2.	Kein Einsatz von schweren Maschinen	optimal	k	x Jahre lang

Eine optimale Entwicklung des LRT ist nur durch die angegebene Maßnahmenkombination zu erreichen. Angabe Kostenschätzung: pro Jahr. KULAP (Teilfläche).

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
70021	20007	40010	Herbstmahd alle drei bis fünf Jahre mit Belassen von alternierenden Restflächen. Das Mahdgut muss zum Enzug der Nährstoffe unbedingt abtransportiert werden. Kein Einsatz schwerer Maschinen.	0,0983		1.2.1.5.	Sonstiger Turnus	optimal	k	alle drei Jahre	
						1.2.1.6.	Mahd mit Terminvorgabe/ nach der Samenreife/ Blühzeitpunkt/ etc.	optimal	k	x Jahre lang	
						1.2.1.1	Belassen von Brach- oder Saumstreifen/ Restflächen	optimal	k	einmal jährlich	
						1.6.2.	Kein Einsatz von schweren Maschinen	optimal	k	x Jahre lang	
Eine optimale Entwicklung des LRT ist nur durch die angegebene Maßnahmenkombination zu erreichen. Angabe Kostenschätzung: pro Jahr. KULAP (Teilfläche).											
Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung 8...Übergreifende Maßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
<p>Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe</p> <p>Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)</p>											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
Keine Kontaktdaten vorhanden.											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
Maßnahme unabgestimmt.											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 09.11.2018	Bearbeiter Meyen, Maria	Büro Avena
-------------------------	--	-----------------------------------	----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 237-32	FFH-Gebiet:	NSG Effeldertal
	EU-Code:	5632-304
	Thüringen-Nr.:	237

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	Südöstlich von Döhlau, Ellenbachtal in Höhe Teiche.
Flächengröße der BE (in ha):	0,10
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Frankenblick (Landkreis Sonneberg)
Gemarkung(en):	Döhlau
Flur(en) / Flurstück(e):	Döhlau: Flur 000 269

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle): **Datum 21.06.2017**

ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
20012	6430	Feuchte Hochstauden-Fluren					G2bisG5_35, G2bisG5_8284

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie **Datum -**

ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):

Datum	
-------	--

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):

Entwicklung LRT 6430.

Aktuelle Nutzung(en):

Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[20012] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
70025	Herbstmahd alle drei bis fünf Jahre mit Belassen von alternierenden Restflächen. Das Mahdgut muss zum Enzug der Nährstoffe unbedingt abtransportiert werden. Kein Einsatz schwerer Maschinen.	0,1040		1.2.1.5.	Sonstiger Turnus	optimal	k	alle drei Jahre
				1.2.1.6.	Mahd mit Terminvorgabe/ nach der Samenreife/ Blühzeitpunkt/ etc.	optimal	k	x Jahre lang
				1.2.1.1	Belassen von Brach- oder Saumstreifen/ Restflächen	optimal	k	einmal jährlich
				1.6.2.	Kein Einsatz von schweren Maschinen	optimal	k	x Jahre lang

Eine optimale Entwicklung des LRT ist nur durch die angegebene Maßnahmenkombination zu erreichen. Angabe Kostenschätzung: pro Jahr. KULAP (Teilfläche).

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
70023	20012		Herbstmahd alle drei bis fünf Jahre mit Belassen von alternierenden Restflächen. Das Mahdgut muss zum Enzug der Nährstoffe unbedingt abtransportiert werden. Kein Einsatz schwerer Maschinen.	0,1040		1.2.1.5.	Sonstiger Turnus	optimal	k	alle drei Jahre	
						1.2.1.6.	Mahd mit Terminvorgabe/ nach der Samenreife/ Blühzeitpunkt/ etc.	optimal	k	x Jahre lang	
						1.2.1.1	Belassen von Brach- oder Saumstreifen/ Restflächen	optimal	k	einmal jährlich	
						1.6.2.	Kein Einsatz von schweren Maschinen	optimal	k	x Jahre lang	
Eine optimale Entwicklung des LRT ist nur durch die angegebene Maßnahmenkombination zu erreichen. Angabe Kostenschätzung: pro Jahr. KULAP (Teilfläche).											
Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung 8...Übergreifende Maßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
<p>Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe</p> <p>Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)</p>											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
Keine Kontaktdaten vorhanden.											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
Maßnahme unabgestimmt.											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 09.11.2018	Bearbeiter Meyen, Maria	Büro Avena
-------------------------	--	-----------------------------------	----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 237-33	FFH-Gebiet:	NSG Effeldertal
	EU-Code:	5632-304
	Thüringen-Nr.:	237

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	Südöstlich von Döhlau, Eingang zum Ellenbachtal.
Flächengröße der BE (in ha):	0,21
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Frankenblick (Landkreis Sonneberg)
Gemarkung(en):	Rückerswind
Flur(en) / Flurstück(e):	Rückerswind: Flur 000 650/5,652,653

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle): **Datum 21.06.2017**

ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
20013	6430	Feuchte Hochstauden-Fluren					G2bisG5_35

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie **Datum -**

ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):

Datum	
-------	--

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):

Entwicklung LRT 6430.

Aktuelle Nutzung(en):

Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIGL56321S05
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[20013] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
70026	Herbstmahd alle drei bis fünf Jahre mit Belassen von alternierenden Restflächen. Das Mahdgut muss zum Enzug der Nährstoffe unbedingt abtransportiert werden auf eine sachgerechte Entsorgung ist auf Grund des Neophyten-Vorkommens dringend zu achten. Kein Einsatz schwerer Maschinen.	0,2080		1.2.1.5.	Sonstiger Turnus	optimal	k	alle drei Jahre
				1.2.1.6.	Mahd mit Terminvorgabe/ nach der Samenreife/ Blühzeitpunkt/ etc.	optimal	k	x Jahre lang
				1.2.1.1	Belassen von Brach- oder Saumstreifen/ Restflächen	optimal	k	einmal jährlich
				1.6.2.	Kein Einsatz von schweren Maschinen	optimal	k	x Jahre lang

Eine optimale Entwicklung des LRT ist nur durch die angegebene Maßnahmenkombination zu erreichen. Angabe Kostenschätzung: pro Jahr. KULAP (Teilfläche).

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
70022	20013		Herbstmahd alle drei bis fünf Jahre mit Belassen von alternierenden Restflächen. Das Mahdgut muss zum Enzug der Nährstoffe unbedingt abtransportiert werden auf eine sachgerechte Entsorgung ist auf Grund des Neophyten-Vorkommens dringend zu achten. Kein Einsatz schwerer Maschinen.	0,2080		1.2.1.5.	Sonstiger Turnus	optimal	k	alle drei Jahre	
						1.2.1.6.	Mahd mit Terminvorgabe/ nach der Samenreife/ Blühzeitpunkt/ etc.	optimal	k	x Jahre lang	
						1.2.1.1	Belassen von Brach- oder Saumstreifen/ Restflächen	optimal	k	einmal jährlich	
						1.6.2.	Kein Einsatz von schweren Maschinen	optimal	k	x Jahre lang	
Eine optimale Entwicklung des LRT ist nur durch die angegebene Maßnahmenkombination zu erreichen. Angabe Kostenschätzung: pro Jahr. KULAP (Teilfläche).											
Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung 8...Übergreifende Maßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
<p>Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe</p> <p>Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)</p>											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
Keine Kontaktdaten vorhanden.											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
Maßnahme unabgestimmt.											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 09.11.2018	Bearbeiter Meyen, Maria	Büro Avena
-------------------------	--	-----------------------------------	----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 237-34	FFH-Gebiet:	NSG Effeldertal
	EU-Code:	5632-304
	Thüringen-Nr.:	237

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	Südlich von Döhlau.
Flächengröße der BE (in ha):	1,67
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Frankenblick (Landkreis Sonneberg)
Gemarkung(en):	Rückerswind
Flur(en) / Flurstück(e):	Rückerswind: Flur 000 621/6,621/7,622/2,623/2,624/2,654/2

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle): **Datum 21.06.2017**

ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10005	4030	Trockene Heiden	B	B	B	B	G2bisG5_21153, G6_353

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie **Datum -**

ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):

Datum	
-------	--

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):

Erhalt LRT 4030

Aktuelle Nutzung(en):

Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10005] Derzeit keine Nutzung. Fläche ohne Zuweg.

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme							
50038 10005	Optimale Dauerpflege in freiem Gehüt mit Mischbeweidung Schafe/Ziegen und Entbuschung entsprechend des Gehölzaufkommens. Je nach Aufwuchs mit zwei bis vier Weidegängen im Abstand von etwa 6 bis 8 Wochen, wobei der erste Weidegang im zeitigen Frühjahr erfolgen sollte. Optional als Umtriebsweide möglich.	1,6667		1.2.5.1.	Hüte-/ Triftweide	optimal	k	mindestens zweimal jährlich
				1.2.5.3.	Umtriebsweide	optional	k	mindestens zweimal jährlich
				1.2.8.5.	Mischbeweidung	optimal	k	mindestens zweimal jährlich
				12.1.2.2.	Beseitigung von Neuaustrieb	optimal	k	bei Bedarf

Ein optimaler Erhalt des LRT ist nur durch die angegebene Maßnahmenkombination zu erreichen. Angabe Kostenschätzung: pro Jahr. KULAP (Teilfläche).

Erstpflge-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
50037	10005		5...=Erhaltungsmaßnahme Ersteinrichtung durch vollständige Entfernung der Gehölze / Rodung mit konsequenter Beseitigung des Neuaustriebs. Optimale Dauerpflege in freiem Gehüt mit Mischbeweidung Schafe / Ziegen und Entbuschung entsprechend des Gehölzaufkommens. Je nach Aufwuchs mit zwei bis vier Weidegängen im Abstand von etwa 6 bis 8 Wochen, wobei der erste Weidegang im zeitigen Frühjahr erfolgen sollte. Optional als Umtriebsweide möglich.	1,6667		1.2.5.1.	Hüte-/ Triftweide	optimal	k	mindestens zweimal jährlich	715
						1.2.5.3.	Umtriebsweide	optional	k	mindestens zweimal jährlich	620
						1.2.8.5.	Mischbeweidung	optimal	k	mindestens zweimal jährlich	
						12.1.2.1.	Vollständige Beseitigung der Gehölze/ Rodung	optimal	k	einmalige Maßnahme	20500
						12.1.2.2.	Beseitigung von Neuaustrieb	optimal	k	bei Bedarf	2150
Ein optimaler Erhalt des LRT ist nur durch die angegebene Maßnahmenkombination zu erreichen. Angabe Kostenschätzung: pro Jahr. 12.1.2.1.: Forstmaßnahme. KULAP (Teilfläche).											
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
			8...Übergreifende Maßnahme								
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe											
Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
Keine Kontaktdaten vorhanden.											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
Maßnahme unabgestimmt.											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum null	Bearbeiter null	Büro null
-------------------------	----------------------------------	---------------------------	---------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID null	FFH-Gebiet:	null
	EU-Code:	null
	Thüringen-Nr.:	null

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	Ortslage Döhlau
Flächengröße der BE (in ha):	0,35
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Frankenblick (Landkreis Sonneberg)
Gemarkung(en):	Döhlau
Flur(en) / Flurstück(e):	Döhlau: Flur 000 404,405,406,407,418

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):					Datum -		
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie						Datum 08.01.2018	
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
0	1324	Maculinea nausithous	C	C	C	C	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum	

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):
Wiederherstellung Habitat Maculinea nausithous.

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIGL56321S04
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE									
IDs	Maßnahmebeschreibung		Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								
0		Zweischürige Mahd mit Nutzungspause zur Flug- und Reproduktionszeit zwischen Mitte Juni und Mitte September als Artenschutzmaßnahme für den Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläuling.	0,3506		1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	k	x Jahre lang
					1.2.1.6.	Mahd mit Terminvorgabe/ nach der Samenreife/ Blühzeitpunkt/ etc.	optimal	k	x Jahre lang

Die Artenschutzmaßnahme ist prioritär umzusetzen. Eine optimale Pflege des Habitats der Anhang II-Art ist nur durch die angegebene Maßnahmenkombination zu erreichen. Angabe Kostenschätzung: pro Jahr.

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs	Maßnahmebeschreibung		Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme									

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs	Maßnahmebeschreibung		Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme									

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme								
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	8...Übergreifende Maßnahme								
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
<p>Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe</p> <p>Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)</p>											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
07/05/2018; Nutzer 1, UNB Sonneberg, Natura200-Station Thüringer Wald											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
07/05/2018; Optimale Maßnahme mit Nutzer abgestimmt.											