

Wertgebende Vogelarten in Thüringen und deren Schutzstatus (VSW Seebach, Stand: 11/2019)

Als wertgebend gelten:

- alle regelmäßig in Thüringen vorkommenden Brutvogelarten, die im Anhang I VS-RL genannt werden und/oder in der Thüringer Roten Liste (FRICK et al. 2011) in den Gefährdungskategorien eingestuft sind.
- alle regelmäßig in Thüringen brütenden Arten, deren Brutbestände unterhalb von 100 Paaren liegen.
- Brutbestände von Drosselrohrsänger, Grauammer, Flussregenpfeifer, Schwarzkehlchen, Turteltaube, Uferschwalbe, Wachtel, Wasseramsel, Wasserralle, Zwergtaucher
- alle regelmäßig vorkommenden und in der folgenden Tabelle genannten Zugvogelarten mit und ohne Brutvorkommen in Thüringen. Wertgebend gelten bei diesen Arten die Rast-, Mauser- und Überwinterungsbestände in bedeutenden Rast- und Durchzugsgebieten. Diese zeichnen sich durch die Regelmäßigkeit und Größe des Vorkommens der jeweiligen Art aus.

„Regelmäßig“ bedeutet, dass die Art im vergangenen Jahrzehnt in drei aufeinander folgenden Jahren nachgewiesen wurde.

Die Brutbestände aller aufgeführten Arten sind mit Ausnahme der Stockente zu erfassen.

Tab. 2: Zusammenstellung der wertgebenden Arten in Thüringen, die entsprechend der im Abschnitt 1.2.1 genannten Kriterien für die Ausweisung von SPA maßgeblich waren.

Deutscher Name	Wissenschaftlicher Name	Anhang I	BNatSchG	RL TH
Alpenstrandläufer	<i>Calidris alpina</i>		§§	
Auerhuhn	<i>Tetrao urogallus</i>	I	§§	1
Austernfischer	<i>Haematopus ostralegus</i>		§	
Bartmeise	<i>Panurus biarmicus</i>		§	R
Baumfalke	<i>Falco subbuteo</i>		§§	*
Bekassine	<i>Gallinago gallinago</i>		§§	1
Bergente	<i>Aythya marila</i>		§	
Beutelmeise	<i>Remiz pendulinus</i>		§	V
Bienenfresser	<i>Merops apiaster</i>		§§	R
Birkhuhn	<i>Tetrao tetrix</i>	I	§§	0
Blässgans	<i>Anser albifrons</i>		§	
Blässhuhn	<i>Fulica atra</i>		§	*
Blaukehlchen	<i>Luscinia svecica</i>	I	§§	*
Brachpieper	<i>Anthus campestris</i>	I	§§	1
Brandgans	<i>Tadorna tadorna</i>		§	R
Braunkehlchen	<i>Saxicola rubetra</i>		§	3
Bruchwasserläufer	<i>Tringa glareola</i>	I	§§	

Deutscher Name	Wissenschaftlicher Name	Anhang I	BNatSchG	RL TH
Dohle	<i>Corvus monedula</i>		§	3
Drosselrohrsänger	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>		§§	*
Dunkler Wasserläufer	<i>Tringa erythropus</i>		§	
Eisente	<i>Clangula hyemalis</i>		§	
Eisvogel	<i>Alcedo atthis</i>	I	§§	*
Fischadler	<i>Pandion haliaetus</i>	I	§§	0
Flussregenpfeifer	<i>Charadrius dubius</i>		§§	*
Flusseeschwalbe	<i>Sterna hirundo</i>	I	§§	
Flussuferläufer	<i>Actitis hypoleucos</i>		§§	0
Gänsesäger	<i>Mergus merganser</i>		§	
Gelbspötter	<i>Hippolais icterina</i>		§	3
Goldregenpfeifer	<i>Pluvialis apricaria</i>	I	§§	
Grauammer	<i>Emberiza calandra</i>		§§	V
Graugans	<i>Anser anser</i>		§	*
Graureiher	<i>Ardea cinerea</i>		§	*
Grauspecht	<i>Picus canus</i>	I	§§	*
(Großer) Brachvogel	<i>Numenius arquatus</i>		§§	0
Grünschenkel	<i>Tringa nebularia</i>		§	
Halsbandschnäpper	<i>Ficedula albicollis</i>	I	§§	0
Haselhuhn	<i>Tetrastes bonasia</i>	I	§	1
Haubenlerche	<i>Galerida cristata</i>		§§	1
Haubentaucher	<i>Podiceps cristatus</i>		§	*
Heidelerche	<i>Lullula arborea</i>	I	§§	V
Heringsmöwe	<i>Larus fuscus</i>		§	
Höckerschwan	<i>Cygnus olor</i>		§	*
Kampfläufer	<i>Philomachus pugnax</i>	I	§§	
Karmingimpel	<i>Carpodacus erythrinus</i>		§§	R
Kiebitz	<i>Vanellus vanellus</i>		§§	1
Kiebitzregenpfeifer	<i>Pluvialis squatarola</i>		§	
Kleines Sumpfhuhn	<i>Porzana parva</i>	I	§§	0
Knäkente	<i>Anas querquedula</i>		§§	2
Knutt	<i>Calidris canutus</i>		§	
Kolbenente	<i>Netta rufina</i>		§	R
Kormoran	<i>Phalacrocorax carbo</i>		§	R
Kornweihe	<i>Circus cyaneus</i>	I	§§	0
Kranich	<i>Grus grus</i>	I	§§	R
Krickente	<i>Anas crecca</i>		§	1
Lachmöwe	<i>Larus ridibundus</i>		§	1
Löffelente	<i>Anas clypeata</i>		§	*
Merlin	<i>Falco columbarius</i>	I	§§	

Deutscher Name	Wissenschaftlicher Name	Anhang I	BNatSchG	RL TH
Mittelmeermöwe	<i>Larus michahellis</i>		§	
Mittelsäger	<i>Mergus serrator</i>		§	
Mittelspecht	<i>Dendrocopus medius</i>	I	§§	V
Moorente	<i>Aythya nyroca</i>	I	§§	0
Mornellregenpfeifer	<i>Charadrius morinellus</i>	I	§§	
Neuntöter	<i>Lanius collurio</i>	I	§	*
Ohrentaucher	<i>Podiceps auritus</i>	I	§§	
Ortolan	<i>Emberiza hortulana</i>	I	§§	0
Pfeifente	<i>Anas penelope</i>		§	
Pfuhschnepfe	<i>Limosa lapponica</i>	I	§	
Prachtaucher	<i>Gavia arctica</i>	I	§	
Raubseeschwalbe	<i>Sterna caspia</i>	I	§§	
Raubwürger	<i>Lanius excubitor</i>		§§	1
Raufußbussard	<i>Buteo lagopus</i>		§§	
Raufußkauz	<i>Aegolius funereus</i>	I	§§	V
Rebhuhn	<i>Perdix perdix</i>		§	2
Reiherente	<i>Aythya fuligula</i>		§	*
Rohrdommel	<i>Botaurus stellaris</i>	I	§§	1
Rohrschwirl	<i>Locustella luscinioides</i>		§§	*
Rohrweihe	<i>Circus aeruginosus</i>	I	§§	*
Rothalstaucher	<i>Podiceps grisegena</i>		§§	R
Rotmilan	<i>Milvus milvus</i>	I	§§	3
Rotschenkel	<i>Tringa totanus</i>		§§	
Saatgans	<i>Anser fabalis</i>		§	
Saatkrähe	<i>Corvus frugilegus</i>		§	1
Säbelschnäbler	<i>Recurvirostra avosetta</i>	I	§§	
Samtente	<i>Melanitta fusca</i>		§	
Sanderling	<i>Calidris alba</i>		§	
Sandregenpfeifer	<i>Charadrius hiaticula</i>		§§	
Schellente	<i>Buceohala clangula</i>		§	R
Schilfrohrsänger	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>		§§	3
Schlagschwirl	<i>Locustella fluviatilis</i>		§	*
Schleiereule	<i>Tyto alba</i>		§§	3
Schnatterente	<i>Anas strepera</i>		§	*
Schwarzhalstaucher	<i>Podiceps nigricollis</i>		§§	V
Schwarzkehlchen	<i>Saxicola rubicola</i>		§	*
Schwarzkopfmöwe	<i>Larus melanocephalus</i>	I	§	
Schwarzmilan	<i>Milvus migrans</i>	I	§§	*
Schwarzspecht	<i>Dryocopus martius</i>	I	§§	*
Schwarzstorch	<i>Ciconia nigra</i>	I	§§	*

Deutscher Name	Wissenschaftlicher Name	Anhang I	BNatSchG	RL TH
Seeadler	<i>Haliaeetus albicilla</i>	I	§§	R
Seggenrohrsänger	<i>Acrocephalus paludicola</i>	I	§§	
Sichelstrandläufer	<i>Calidris ferruginea</i>		§	
Silbermöwe	<i>Larus argentatus</i>		§	
Silberreiher	<i>Casmerodius albus</i>	I	§§	
Singschwan	<i>Cygnus cygnus</i>	I	§§	
Sperbergrasmücke	<i>Sylvia nisoria</i>	I	§§	3
Sperlingskauz	<i>Glaucidium passerinum</i>	I	§§	*
Spießente	<i>Anas acuta</i>		§	
Steinkauz	<i>Athene noctua</i>		§§	1
Steinschmätzer	<i>Oenanthe oenanthe</i>		§	1
Steinwälzer	<i>Arenaria interpres</i>		§§	
Steppenmöwe	<i>Larus cachinnans</i>		§	
Sternaucher	<i>Gavia stellata</i>	I	§	
Stockente	<i>Anas platyrhynchos</i>		§	*
Sturmmöwe	<i>Larus canus</i>		§	R
Sumpfohreule	<i>Asio flammeus</i>	I	§§	0
Tafelente	<i>Aythya ferina</i>		§	*
Teichhuhn	<i>Gallinula chloropus</i>		§§	V
Temminckstrandläufer	<i>Calidris temminckii</i>		§	
Trauerente	<i>Melanitta nigra</i>		§	
Trauerschnäpper	<i>Ficedula hypoleuca</i>		§	3
Trauerseeschwalbe	<i>Chlidonias niger</i>	I	§§	
Tüpfelsumpfhuhn	<i>Porzana porzana</i>	I	§§	1
Turteltaube	<i>Streptopelia turtur</i>		§§	V
Uferschnepfe	<i>Limosa limosa</i>		§§	0
Uferschwalbe	<i>Riparia riparia</i>		§§	*
Uhu	<i>Bubo bubo</i>	I	§§	V
Wachtel	<i>Coturnix coturnix</i>		§	V
Wachtelkönig	<i>Crex crex</i>	I	§§	2
Waldwasserläufer	<i>Tringa ochropus</i>		§§	
Wanderfalke	<i>Falco peregrinus</i>	I	§§	*
Wasseramsel	<i>Cinclus cinclus</i>		§	*
Wasserralle	<i>Rallus aquaticus</i>		§	*
Weißbart-Seeschwalbe	<i>Chlidonias hybridus</i>	I	§	
Weißflügel-Seeschwalbe	<i>Chlidonias leucopterus</i>		§§	
Weißstorch	<i>Ciconia ciconia</i>	I	§§	1
Weißwangengans	<i>Branta leucotis</i>	I	§	
Wendehals	<i>Jynx torquilla</i>		§§	2
Wespenbussard	<i>Pernis apivorus</i>	I	§§	*

Deutscher Name	Wissenschaftlicher Name	Anhang I	BNatSchG	RL TH
Wiedehopf	<i>Upupa epops</i>		§§	0
Wiesenpieper	<i>Anthus pratensis</i>		§	3
Wiesenweihe	<i>Circus pygargus</i>	I	§§	1
Ziegenmelker (Nachtschwalbe)	<i>Caprimulgus europaeus</i>	I	§§	1
Zippammer	<i>Emberiza cia</i>		§§	0
Zwergdommel	<i>Ixobrychus minutus</i>	I	§§	1
Zwergmöwe	<i>Larus minutus</i>	I	§	
Zwergsäger	<i>Mergellus albellus</i>	I	§	
Zwergschnäpper	<i>Ficedula parva</i>	I	§§	R
Zwergschnepfe	<i>Lymnocyptes minimus</i>		§§	
Zwergstrandläufer	<i>Calidris minuta</i>		§	
Zwergtaucher	<i>Tachybaptus ruficollis</i>		§	3

Erläuterungen zu den Spalten:

Anhang I: „I“- im Anhang I der VS-RL gelistet

BNatSchG: Schutzstatus nach BNatschG

„§“- besonders geschützt;

„§§“- streng geschützt

RL TH: Einstufung nach Roter Liste der Brutvögel Thüringens (FRICK et al. 2011):

„0“- ausgestorben oder verschollen;

„1“- vom Aussterben bedroht;

„2“- stark gefährdet;

„3“- gefährdet;

„R“- extrem selten bzw. sehr lokal vorkommend;

„V“- Vorwarnliste;

„*-“ ungefährdet