

Arten der FFH-Richtlinie (Anhang II, IV und V) mit Vorkommen in Thüringen

Stand 13.02.2020

Artengruppe / Artname		Anhang FFH-RL		
		II	IV	V
wissenschaftlich	deutsch			
Säugetiere, sonstige (9)				
<i>Canis lupus</i>	Wolf	II*	IV	
<i>Castor fiber</i>	Biber	II	IV	
<i>Cricetus cricetus</i>	Feldhamster		IV	
<i>Felis silvestris</i>	Wildkatze		IV	
<i>Lutra lutra</i>	Fischotter	II	IV	
<i>Lynx lynx</i>	Luchs	II	IV	
<i>Martes martes</i>	Baummartener			V
<i>Muscardinus avellanarius</i>	Haselmaus		IV	
<i>Mustela putorius</i>	Iltis			V
Säugetiere, Fledermäuse (20)				
<i>Barbastella barbastellus</i>	Mopsfledermaus	II	IV	
<i>Eptesicus nilssonii</i>	Nordfledermaus		IV	
<i>Eptesicus serotinus</i>	Breitflügel-Fledermaus		IV	
<i>Myotis alcaethoe</i>	Nymphenfledermaus		IV	
<i>Myotis bechsteinii</i>	Bechsteinfledermaus	II	IV	
<i>Myotis brandtii</i>	Große Bartfledermaus		IV	
<i>Myotis dasycneme</i>	Teichfledermaus	II	IV	
<i>Myotis daubentonii</i>	Wasserfledermaus		IV	
<i>Myotis myotis</i>	Großes Mausohr	II	IV	
<i>Myotis mystacinus</i>	Kleine Bartfledermaus		IV	
<i>Myotis nattereri</i>	Fransenfledermaus		IV	
<i>Nyctalus leisleri</i>	Kleiner Abendsegler		IV	
<i>Nyctalus noctula</i>	Großer Abendsegler		IV	
<i>Pipistrellus nathusii</i>	Rauhautfledermaus		IV	
<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	Zwergfledermaus		IV	
<i>Pipistrellus pygmaeus</i>	Mückenfledermaus		IV	
<i>Plecotus auritus</i>	Braunes Langohr		IV	
<i>Plecotus austriacus</i>	Graues Langohr		IV	
<i>Rhinolophus hipposideros</i>	Kleine Hufeisennase	II	IV	
<i>Vespertilio murinus</i>	Zweifarb-Fledermaus		IV	
Amphibien (14)				
<i>Alytes obstetricans</i>	Geburtshelferkröte		IV	
<i>Bombina bombina</i>	Rotbauchunke		IV	
<i>Bombina variegata</i>	Gelbbauchunke	II	IV	
<i>Epidalea calamita</i>	Kreuzkröte		IV	
<i>Bufo viridis</i>	Wechselkröte		IV	
<i>Hyla arborea</i>	Europäischer Laubfrosch		IV	
<i>Pelobates fuscus</i>	Knoblauchkröte		IV	
<i>Rana arvalis</i>	Moorfrosch		IV	
<i>Rana dalmatina</i>	Springfrosch		IV	
<i>Pelophylax kl. esculentus</i>	Teichfrosch			V
<i>Pelophylax lessonae</i>	Kleiner Wasserfrosch		IV	
<i>Pelophylax ridibundus</i>	Seefrosch			V
<i>Rana temporaria</i>	Grasfrosch			V
<i>Triturus cristatus</i>	Nördlicher Kammmolch	II	IV	
Reptilien (2)				
<i>Coronella austriaca</i>	Schlingnatter		IV	

Arten der FFH-Richtlinie (Anhang II, IV und V) mit Vorkommen in Thüringen

Stand 13.02.2020

Artengruppe / Artname		Anhang FFH-RL		
wissenschaftlich	deutsch	II	IV	V
<i>Lacerta agilis</i>	Zauneidechse		IV	
Fische / Rundmäuler (6)				
<i>Barbus barbus</i>	Barbe			V
<i>Cottus gobio</i>	Westgroppe	II		
<i>Lampetra planeri</i>	Bachneunauge	II		
<i>Misgurnus fossilis</i>	Schlammpeitzger	II		
<i>Rhodeus sericeus amarus</i>	Bitterling	II		
<i>Thymallus thymallus</i>	Äsche			V
Sonstige / Krebse (2)				
<i>Astacus astacus</i>	Edelkrebs			V
<i>Austropotamobius torrentium</i> *	Steinkrebs *	II*		V
Weichtiere (5)				
<i>Helix pomatia</i>	Weinbergschnecke			V
<i>Margaritifera margaritifera</i>	Flussperlmuschel	II		V
<i>Unio crassus</i>	Bachmuschel	II	IV	
<i>Vertigo angustior</i>	Schmale Windelschnecke	II		
<i>Vertigo moulinsiana</i>	Bauchige Windelschnecke	II		
Libellen (7)				
<i>Coenagrion mercuriale</i>	Helm-Azurjungfer	II		
<i>Coenagrion ornatum</i>	Vogel-Azurjungfer	II		
<i>Gomphus flavipes</i>	Asiatische Keiljungfer		IV	
<i>Leucorrhinia albifrons</i>	Östliche Moosjungfer		IV	
<i>Leucorrhinia caudalis</i>	Zierliche Moosjungfer		IV	
<i>Leucorrhinia pectoralis</i>	Große Moosjungfer	II	IV	
<i>Ophiogomphus cecilia</i>	Grüne Keiljungfer	II	IV	
Schmetterlinge (9)				
<i>Eriogaster catax</i>	Heckenwollfalter	II	IV	
<i>Euphydryas aurinia</i>	Skabiosen-Scheckenfalter / Goldener Scheckenfalter	II		
<i>Euplagia quadripunctaria</i> *	Spanische Flagge *	II*		
<i>Maculinea arion</i>	Quendel-Ameisenbläuling		IV	
<i>Maculinea nausithous</i>	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling	II	IV	
<i>Maculinea teleius</i>	Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling	II	IV	
<i>Gortyna borelii lunata</i>	Haarstrangwurzeleule	II	IV	
<i>Parnassius mnemosyne</i>	Schwarzer Apollofalter		IV	
<i>Proserpinus proserpina</i>	Nachtkerzenschwärmer		IV	
Käfer (2)				
<i>Lucanus cervus</i>	Hirschkäfer	II		
<i>Osmoderma eremita</i> *	Eremit *	II*	IV	
Farn- u. Blütenpflanzen (14)				
<i>Angelica palustris</i>	Sumpf-Engelwurz	II	IV	
<i>Arnica montana</i>	Arnika			V
<i>Cypripedium calceolus</i>	Frauenschuh	II	IV	
<i>Trichomanes speciosum</i>	Prächtiger Dünnfarn	II	IV	
<i>Diphasiastrum alpinum</i>	Alpen-Flachbärlapp			V
<i>Diphasiastrum complanatum</i>	Gemeiner Flachbärlapp			V
<i>Diphasiastrum issleri</i>	Isslers Flachbärlapp			V

Arten der FFH-Richtlinie (Anhang II, IV und V) mit Vorkommen in Thüringen

Stand 13.02.2020

Artengruppe / Artname		Anhang FFH-RL		
		II	IV	V
wissenschaftlich	deutsch			
<i>Diphasiastrum oellgaardii</i>	Oellgaards Flachbärlapp			V
<i>Diphasiastrum tristachyum</i>	Zypressen-Flachbärlapp			V
<i>Diphasiastrum zeileri</i>	Zeillers Flachbärlapp			V
<i>Huperzia selago</i>	Tannen-Bärlapp / Tannen-Teufelsklaue			V
<i>Lycopodium annotinum</i>	Sprossender Bärlapp			V
<i>Lycopodium clavatum</i>	Keulen-Bärlapp			V
<i>Lycopodiella inundata</i>	Moorbärlapp			V
Moose	(39)			
<i>Buxbaumia viridis</i>	Grünes Koboldmoos	II		
<i>Dicranum viride</i>	Grünes Besenmoos	II		
<i>Hamatocaulis vernicosus</i>	Firnisländisches Sichelmoos	II		
<i>Leucobryum glaucum</i>	Weißmoos			V
<i>Mannia triandra</i>	Dreimänniges Zwerglungenmoos	II		
<i>Orthotrichum rogeri</i>	Rogers Kapuzenmoos	II		
<i>Sphagnum affine et austinii</i> **	Benachbartes und Austins Torfmoos**			V
<i>Sphagnum angustifolium</i>	Schmalblättriges Torfmoos			V
<i>Sphagnum balticum</i>	Baltisches Torfmoos			V
<i>Sph. capillifolium</i> var. <i>capillifolium</i>	Hain-Torfmoos			V
<i>Sph. capillifolium</i> var. <i>tenerum</i>	Zartes Hain-Torfmoos			V
<i>Sphagnum centrale</i>	Zentriertes Torfmoos			V
<i>Sphagnum compactum</i>	Dichtes Torfmoos			V
<i>Sphagnum contortum</i>	Gedrehtes Torfmoos			V
<i>Sphagnum cuspidatum</i>	Spieß-Torfmoos			V
<i>Sph. denticulatum</i> var. <i>denticulatum</i>	Gezähntes Torfmoos			V
<i>Sph. denticulatum</i> var. <i>indundatum</i>	Amphibisches Torfmoos			V
<i>Sphagnum fallax</i>	Trägerisches Torfmoos			V
<i>Sphagnum fimbriatum</i>	Gefranztes Torfmoos			V
<i>Sphagnum flexuosum</i>	Verbogenes Torfmoos			V
<i>Sphagnum fuscum</i>	Braunes Torfmoos			V
<i>Sphagnum girgensohnii</i>	Girgensohns Torfmoos			V
<i>Sphagnum magellanicum</i>	Magellans Torfmoos			V
<i>Sphagnum majus</i>	Großes Torfmoos			V
<i>Sphagnum obtusum</i>	Sumpflättriges Torfmoos			V
<i>Sphagnum palustre</i>	Sumpftorfmoos			V
<i>Sphagnum papillosum</i>	Warziges Torfmoos			V
<i>Sphagnum platyphyllum</i>	Löffelblatt-Torfmoos			V
<i>Sphagnum quinquefarium</i>	Fünfzeiliges Torfmoos			V
<i>Sphagnum riparium</i>	Ufertorfmoos			V
<i>Sphagnum rubellum</i> var. <i>rubellum</i>	Rötliches Torfmoos			V
<i>Sphagnum rubellum</i> var. <i>subtile</i>	Feines Torfmoos			V
<i>Sphagnum russowii</i>	Russows Torfmoos			V
<i>Sphagnum squarrosum</i>	Sparriges Torfmoos			V
<i>Sphagnum subnitens</i>	Glanz-Torfmoos			V
<i>Sphagnum subsecundum</i>	Einseitwendiges Torfmoos			V
<i>Sphagnum tenellum</i>	Zartes Torfmoos			V
<i>Sphagnum teres</i>	Rundliches Torfmoos			V
<i>Sphagnum warnstorffii</i>	Warnstorfs Torfmoos			V

Arten der FFH-Richtlinie (Anhang II, IV und V) mit Vorkommen in Thüringen

Stand 13.02.2020

Artengruppe / Artname		Anhang FFH-RL		
		II	IV	V
wissenschaftlich	deutsch			
Flechten (7)				
<i>Cladonia arbuscula ssp. mitis</i>	Rentierflechte			V
<i>Cladonia arbuscula ssp. squarrosa</i>	Rentierflechte			V
<i>Cladonia ciliata</i>	Rentierflechte			V
<i>Cladonia portentosa</i>	Rentierflechte			V
<i>Cladonia rangiferina</i>	Rentierflechte			V
<i>Cladonia stellaris</i>	Rentierflechte			V
<i>Cladonia stygia</i>	Rentierflechte			V

Erläuterungen:

* Die mit einem roten Stern (*) gekennzeichneten Arten sind als "prioritär" im Anhang II verzeichnet.