

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 30.10.2017	Bearbeiter Thurow, Astrid	Büro RANA
-------------------------	--	-------------------------------------	---------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 12-1	FFH-Gebiet:	Dickkopf - Bendeleber Forst - NSG
	EU-Code:	4631-301
	Thüringen-Nr.:	12

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	Kleines Roßtal, NW Hachelbich
Flächengröße der BE (in ha):	3,43
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Kyffhäuserland (Kyffhäuserkreis)
Gemarkung(en):	Hachelbich
Flur(en) / Flurstück(e):	Hachelbich: Flur 010 256,258,259/1,259/2,260,261,262,263,264,265/1,265/2,266,267,268,269,824,883/257,884/257,885/257,8

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):							Datum	16.05.2016 - 18.05.2016
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID	
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung		
10002	6210	Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasen	C	B	B	B	G2bisG5_41053, G2bisG5_44986	
10003	6210	Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasen	B	B	C	B	G2bisG5_41053, G2bisG5_44986	
10004	6210	Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasen	B	B	B	B	G2bisG5_41053, G2bisG5_44986, G2bisG5_50829	
10005	6210	Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasen	B	B	B	B	G2bisG5_41053, G2bisG5_44986, G2bisG5_50829	
10006	6210	Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasen	B	B	B	B	G2bisG5_41053, G2bisG5_50829	

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie						Datum	-
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum 18.05.2016	von Aufrechter Trespe (im Osten auch Fiederzwenke) dominierte Halbtrockenrasen auf teilweise steilem, ost- bis südostexponiertem Hang eines Tales; teilweise verbuscht; Teilbereiche mit altem Streuobst (Kirsche, Zwetschge)

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):
Erhalt des günstigen Erhaltungszustandes des LRT 6210: artenreicher, kurzrasiger, stellenweise lückiger Halbtrockenrasen mit Verbuschungsgrad von maximal 10 %; Erhalt der Streuobstbestände

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIGL46312X24
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10002] mit Schafen (+Ziegen) beweidet, [10003] mit Schafen (+Ziegen) beweidet, [10004] mit Schafen (+Ziegen) beweidet, [10005] mit Schafen (+Ziegen) beweidet, [10006] mit Schafen (+Ziegen) beweidet

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE									
IDs		Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme	LRT Habitat								
50006	10002 10003 10004 10005 10006	Beweidung mit Schafen und Ziegen; optimal: Hüte-/Triftweide; optional: Umtriebsweide	3,4336	KULAP, keine (0.02ha)	1.2.5.1.	Hüte- Triftweide	optimal	k	mindestens zweimal jährlich
					1.2.5.3.	Umtriebsweide	optional	k	mindestens zweimal jährlich
					1.2.8.5.	Mischbeweidung	optimal	k	mindestens zweimal jährlich

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs			Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
50001	10002		Beweidung mit Schafen und Ziegen; optimal: Hüte-/Triftweide; optional: Umtriebsweide	1,3384	KULAP, keine (0.01ha)	1.2.5.1.	Hüte-/ Triftweide	optimal	k	mindeste ns zweimal jährlich	
						1.2.5.3.	Umtriebsweide	optional	k	mindeste ns zweimal jährlich	
						1.2.8.5.	Mischbeweidung	optimal	k	mindeste ns zweimal jährlich	
50002	10003		Entbuschung (Obstbäume belassen) Beweidung mit Schafen und Ziegen; optimal: Hüte-/Triftweide; optional: Umtriebsweide	0,4820	KULAP, keine (0.00ha)	1.2.5.1.	Hüte-/ Triftweide	optimal	k	mindeste ns zweimal jährlich	
						1.2.5.3.	Umtriebsweide	optional	k	mindeste ns zweimal jährlich	
						1.2.8.5.	Mischbeweidung	optimal	k	mindeste ns zweimal jährlich	
						1.9.5.	Entbuschung/ Entkusselung mit bestimmtem Turnus	optimal	k	mindeste ns zweimal jährlich	
50003	10004		Beweidung mit Schafen und Ziegen; optimal: Hüte-/Triftweide; optional: Umtriebsweide	0,7544	KULAP	1.2.5.1.	Hüte-/ Triftweide	optimal	k	mindeste ns zweimal jährlich	
						1.2.5.3.	Umtriebsweide	optional	k	mindeste ns zweimal jährlich	
						1.2.8.5.	Mischbeweidung	optimal	k	mindeste ns zweimal jährlich	
50004	10005		Beweidung mit Schafen und Ziegen; optimal: Hüte-/Triftweide; optional: Umtriebsweide Streuobstbestände erhalten	0,4171	KULAP, keine (0.00ha)	1.2.5.1.	Hüte-/ Triftweide	optimal	k	mindeste ns zweimal jährlich	
						1.2.5.3.	Umtriebsweide	optional	k	mindeste ns zweimal jährlich	
						1.2.8.5.	Mischbeweidung	optimal	k	mindeste ns zweimal jährlich	
						1.10.2.	Erhalt von Streuobstbeständen/ Obstbaumreihen	optimal	k	x Jahre lang	
50005	10006		Beweidung mit Schafen und Ziegen; optimal: Hüte-/Triftweide; optional: Umtriebsweide	0,4416	KULAP, keine (0.00ha)	1.2.5.1.	Hüte-/ Triftweide	optimal	k	mindeste ns zweimal jährlich	
						1.2.5.3.	Umtriebsweide	optional	k	mindeste ns zweimal jährlich	
						1.2.8.5.	Mischbeweidung	optimal	k	mindeste ns zweimal jährlich	

Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)

IDs			Maßnahmebeschreibung 8...Übergreifende Maßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									

Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)										
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT Habitat									
		8...Übergreifende Maßnahme								
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):										
<p>Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe</p> <p>Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weiterentwicklung" der Quelle 1-Liste)</p>										
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):										
21/09/2017; Nutzer 1										
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):										
21/09/2017; Beweidung mit Schafen und Ziegen zweimal jährlich bis zum Ende der KULAP-Förderperiode (2019) gesichert Nutzungsperspektive ab 2010 offen										

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 30.10.2017	Bearbeiter Thurow, Astrid	Büro RANA
-------------------------	--	-------------------------------------	---------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 12-2	FFH-Gebiet:	Dickkopf - Bendeleber Forst - NSG
	EU-Code:	4631-301
	Thüringen-Nr.:	12

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	Kleines Roßtal, NW Hachelbich
Flächengröße der BE (in ha):	3,75
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Kyffhäuserland (Kyffhäuserkreis)
Gemarkung(en):	Hachelbich
Flur(en) / Flurstück(e):	Hachelbich: Flur 010 1245/236, 1246/236, 1247/237, 1248/238, 1249/239, 1250/240, 1292/241, 246/1, 246/2, 247/1, 247/2, 248/1, 248/2, 249, 250/1, 250/2, 250/3, 250/4, 251/1, 251/2, 252, 253/1, 253/2, 254/1, 255/1, 255/2, 256, 258, 259/1, 259/2, 260, 261, 262, 263, 264, 265/1, 265/2, 269, 823, 824, 825/1, 825/2, 825/3, 826, 827, 883/257, 884/257, 885/257, 886/257

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):							Datum	18.05.2016 - 04.07.2016
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID	
			Habitat- struktur	Arten- inventar	Beein- trächtig- ungen	Gesamt- bewer- tung		
10011	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes	B	B	C	B	G2bisG5_41053, G2bisG5_44995	
10012	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes	B	B	C	B	G2bisG5_41053, G2bisG5_44986, G2bisG5_50829	
10013	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes	B	B	C	B	G2bisG5_41053, G2bisG5_44986	
10014	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes	B	B	C	B	G2bisG5_41053, G2bisG5_44964, G2bisG5_44992	
10015	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes	B	B	C	B	G2bisG5_41053, G2bisG5_44992	
10016	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes	B	B	B	B	G2bisG5_41053, G2bisG5_44992	
10017	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes	B	B	B	B	G2bisG5_41053, G2bisG5_44992, G6_7599	
10018	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes	B	A	C	B	G2bisG5_41053, G2bisG5_44964, G2bisG5_44992, G2bisG5_45011, G2bisG5_50798, G6_7599	

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie							Datum	-
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen	
			Zustand Popula- tion	Habitat- qualität	Beein- trächtig- ungen	Gesamt- bewer- tung		

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum	18.05.2016 großflächige Glatthaferwiese im Talgrund und auf nord- bis nordwestexponiertem Hang, reicht über FFH-Gebietsgrenze hinaus

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):
Erhalt des günstigen Erhaltungszustandes des LRT 6510: arten- und strukturreiches, extensiv genutztes Grünland

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIGL46312X24
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10011] mit Schafen (+Ziegen) beweidet, [10012] mit Schafen (+Ziegen) beweidet, [10013] mit Schafen (+Ziegen) beweidet, [10014] mit Schafen (+Ziegen) beweidet, [10015] mit Schafen (+Ziegen) beweidet, [10016] mit Schafen beweidet, [10017] mit Schafen beweidet, [10018] mit Schafen beweidet

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE

IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme	LRT	Habitat								
50011	10011 10012 10013 10014 10015 10016 10017 10018		zweischürige Mahd (frühe Erstmahd bis ca. Mitte Juni, Zweitmahd frühestens 10 Wochen nach Erstmahd) (optional: Beweidung mit Schafen und/oder Ziegen)	3,7500	KULAP, keine (0.32ha)	1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	k	einmal jährlich
						1.2.1.6.	Mahd mit Terminvorgabe/ nach der Samenreife/ Blühzeitpunkt/ etc.	optimal	k	einmal jährlich
						1.2.5.3.	Umtriebsweide	optional	k	mindestens zweimal jährlich
						1.2.8.5.	Mischbeweidung	optional	k	mindestens zweimal jährlich

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs			Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
50008	10011		zweischürige Mahd (frühe Erstmahd bis ca. Mitte Juni, Zweitmahd frühestens 10 Wochen nach Erstmahd) (optional: Beweidung mit Schafen und/oder Ziegen)	3,0064	KULAP, keine (0.02ha)	1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	k	einmal jährlich	
						1.2.1.6.	Mahd mit Terminvorgabe/ nach der Samenreife/ Blühzeitpunkt/ etc.	optimal	k	einmal jährlich	
						1.2.5.3.	Umtriebsweide	optional	k	mindestens zweimal jährlich	
						1.2.8.5.	Mischbeweidung	optional	k	mindestens zweimal jährlich	
50009	10016		zweischürige Mahd (frühe Erstmahd bis ca. Mitte Juni, Zweitmahd frühestens 10 Wochen nach Erstmahd) (optional: Beweidung mit Schafen und/oder Ziegen)	0,3656	KULAP, keine (0.00ha)	1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	k	einmal jährlich	
						1.2.1.6.	Mahd mit Terminvorgabe/ nach der Samenreife/ Blühzeitpunkt/ etc.	optimal	k	einmal jährlich	
						1.2.5.3.	Umtriebsweide	optional	k	mindestens zweimal jährlich	
						1.2.8.5.	Mischbeweidung	optional	k	mindestens zweimal jährlich	
50010	10018		zweischürige Mahd (frühe Erstmahd bis ca. Mitte Juni, Zweitmahd frühestens 10 Wochen nach Erstmahd) (optional: Beweidung mit Schafen und/oder Ziegen)	0,3780	KULAP, keine (0.30ha)	1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	k	einmal jährlich	
						1.2.1.6.	Mahd mit Terminvorgabe/ nach der Samenreife/ Blühzeitpunkt/ etc.	optimal	k	einmal jährlich	
						1.2.5.3.	Umtriebsweide	optional	k	mindestens zweimal jährlich	
						1.2.8.5.	Mischbeweidung	optional	k	mindestens zweimal jährlich	

Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)

IDs			Maßnahmebeschreibung 8...Übergreifende Maßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									

Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):

Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007

-> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe

Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der

KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007

-> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weiterentwicklung" der Quelle 1-Liste)

Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):

Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):
21/09/2017; Nutzer 1
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):
21/09/2017; optionale Maßnahmen umsetzbar: Beweidung mit Schafen und Ziegen zweimal jährlich bis zum Ende der KULP-Förderperiode (2019) gesichert Nutzungsperspektive ab 2010 offen

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 30.10.2017	Bearbeiter Thurow, Astrid	Büro RANA
-------------------------	--	-------------------------------------	---------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 12-3	FFH-Gebiet:	Dickkopf - Bendeleber Forst - NSG
	EU-Code:	4631-301
	Thüringen-Nr.:	12

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	Kleines Roßtal, NW Hachelbich
Flächengröße der BE (in ha):	0,86
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Kyffhäuserland (Kyffhäuserkreis)
Gemarkung(en):	Hachelbich
Flur(en) / Flurstück(e):	Hachelbich: Flur 010 246/2,247/1,254/2,255/1,256,699/254,883/257

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle): **Datum 24.05.2016**

ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10007	6210	Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasen	C	C	B	C	G2bisG5_45008, G6_7606
10008	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes	B	B	C	C	G2bisG5_45008, G6_7606
10009	6210	Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasen	C	C	B	C	G2bisG5_45008, G6_7606
10010	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes	B	B	C	C	G2bisG5_45008, G2bisG5_50836, G6_7606
20001	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes					G2bisG5_45008, G2bisG5_50836, G6_7606

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie **Datum -**

ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):

Datum 24.05.2016	gestörte und z.T. dicht verbuschte Glatthaferwiese auf leicht nach Süden geneigtem Hang; im Mittelteil alter zweireihiger Obstbaumbestand (Kirschen); oben mit zwei kleineren Bereichen arten- und strukturarmer Halbtrockenrasen mit Arten mesophilen Grünlands und Saumarten
------------------	--

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):

Wiederherstellung des günstigen Erhaltungszustandes des LRT 6210; Wiederherstellung des günstigen Erhaltungszustandes bzw. Entwicklung des LRT 6510: arten- und strukturreiches, extensiv genutztes Grünland im Komplex mit artenreichen, kurzrasigen, stellenweise lückigen Halbtrockenrasen mit Verbuschungsgrad von maximal 10 %

Aktuelle Nutzung(en):

Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIGL46312X24
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10007] wird später mit Schafen (+Ziegen) beweidet, [10008] wird später mit Schafen (+Ziegen) beweidet, [10009] wird später mit Schafen (+Ziegen) beweidet (?), [10010] keine Nutzung, [20001] keine Nutzung

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat 50007 10007 10008 10009 10010 20001	Beweidung mit Schafen und Ziegen; optimal: Hüte-/Triftweide; optional: Umtriebsweide	0,8623	keine (0.86ha)	1.2.5.1.	Hüte-/ Triftweide	optimal	k	mindestens zweimal jährlich
				1.2.5.3.	Umtriebsweide	optional	k	mindestens zweimal jährlich
				1.2.8.5.	Mischbeweidung	optimal	k	mindestens zweimal jährlich

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs			Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
60001	10007		Beweidung mit Schafen und Ziegen; optimal: Hüte-/Triftweide; optional: Umtriebsweide	0,0470	keine (0.05ha)	1.2.5.1.	Hüte-/ Triftweide	optimal	k	mindeste ns zweimal jährlich	
						1.2.5.3.	Umtriebsweide	optional	k	mindeste ns zweimal jährlich	
						1.2.8.5.	Mischbeweidung	optimal	k	mindeste ns zweimal jährlich	
60002	10008		Entbuschung; Beweidung mit Schafen und Ziegen; optimal: Hüte-/Triftweide; optional: Umtriebsweide	0,4434	keine (0.44ha)	1.2.5.1.	Hüte-/ Triftweide	optimal	k	mindeste ns zweimal jährlich	
						1.2.5.3.	Umtriebsweide	optional	k	mindeste ns zweimal jährlich	
						1.2.8.5.	Mischbeweidung	optimal	k	mindeste ns zweimal jährlich	
						1.9.5.	Entbuschung/ Entkusselung mit bestimmtem Turnus	optimal	k	einmalige Maßnah me	
60003	10009		Beweidung mit Schafen und Ziegen; optimal: Hüte-/Triftweide; optional: Umtriebsweide	0,0550	keine (0.06ha)	1.2.5.1.	Hüte-/ Triftweide	optimal	k	mindeste ns zweimal jährlich	
						1.2.5.3.	Umtriebsweide	optional	k	mindeste ns zweimal jährlich	
						1.2.8.5.	Mischbeweidung	optimal	k	mindeste ns zweimal jährlich	
60004	10010		Entbuschung; Beweidung mit Schafen und Ziegen; optimal: Hüte-/Triftweide; optional: Umtriebsweide	0,1715	keine (0.17ha)	1.2.5.1.	Hüte-/ Triftweide	optimal	k	mindeste ns zweimal jährlich	
						1.2.5.3.	Umtriebsweide	optional	k	mindeste ns zweimal jährlich	
						1.2.8.5.	Mischbeweidung	optimal	k	mindeste ns zweimal jährlich	
						1.9.5.	Entbuschung/ Entkusselung mit bestimmtem Turnus	optimal	k	einmalige Maßnah me	
70001	20001		Entbuschung; Beweidung mit Schafen und Ziegen; optimal: Hüte-/Triftweide; optional: Umtriebsweide	0,0802	keine (0.08ha)	1.2.5.1.	Hüte-/ Triftweide	optimal	k	mindeste ns zweimal jährlich	
						1.2.5.3.	Umtriebsweide	optional	k	zweimal jährlich	
						1.2.8.5.	Mischbeweidung	optimal	k	mindeste ns zweimal jährlich	
						1.9.5.	Entbuschung/ Entkusselung mit bestimmtem Turnus	optimal	k	einmalige Maßnah me	

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									

Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
80001			8...Übergreifende Maßnahme Schaffung eines Weiderverbundes durch Schaffung eines gehölzfreien Korridors; Beweidung mit Schafen und Ziegen; optimal: Hüte-/Triftweide; optional: Umtriebsweide	0,0651	keine (0.07ha)	1.2.5.1.	Hüte-/ Triftweide	optimal	k	mindeste ns zweimal jährlich	
						1.2.5.3.	Umtriebsweide	optional	k	mindeste ns zweimal jährlich	
						1.2.8.5.	Mischbeweidung	optimal	k	mindeste ns zweimal jährlich	
						1.9.5.1.	Vollständige Beseitigung der Gehölze/ Rodung	optimal	k	einmalige Maßnah me	
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
<p>Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe</p> <p>Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weiterentwicklung" der Quelle 1-Liste)</p>											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
derzeit keine Flächennutzung											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
null											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 30.10.2017	Bearbeiter Thurow, Astrid	Büro RANA
-------------------------	--	-------------------------------------	---------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 12-4	FFH-Gebiet:	Dickkopf - Bendeleber Forst - NSG
	EU-Code:	4631-301
	Thüringen-Nr.:	12

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	südöstlich des Kleinen Roßtales, NW Hachelbich
Flächengröße der BE (in ha):	0,94
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Kyffhäuserland (Kyffhäuserkreis)
Gemarkung(en):	Hachelbich
Flur(en) / Flurstück(e):	Hachelbich: Flur 010 1249/239,1250/240,1292/241,1293/241,1294/242,1295/243,247/2,827

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle): **Datum** 24.05.2016 - 04.07.2016

ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
KYF2016-00043	6240*	Steppenrasen	A	C	B	B	G2bisG5_45011
10019	6210	Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasen	A	C	B	B	G2bisG5_41053, G2bisG5_50798, G6_7599
10020	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes	C	C	C	C	G2bisG5_41053, G2bisG5_50798, G6_7599
10021	6210	Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasen	B	A	B	B	G2bisG5_41053, G2bisG5_45011, G2bisG5_50798, G6_7599
10022	6210	Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasen	B	A	B	B	G2bisG5_45011, G6_7599
20002	6210	Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasen					G2bisG5_45011, G2bisG5_50798, G6_7599
20003	6210	Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasen					G2bisG5_45011, G6_7599
20004	6210	Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasen					G2bisG5_45011, G6_7599

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie **Datum** -

ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):

Datum	04.07.2016	überwiegend außerhalb der FFH-Gebietsgrenze gelegener Komplex aus großflächigem, gut ausgebildeten Halbtrockenrasen auf sehr steilem Südhang; im Osten umgeben von teilweise lückigem Randbereich eines großflächigen Trockengebüsches mit Überhältern; im Zentrum von Zierlichem Schillergras und Rispen-Flockenblume dominierter Steppenrasen mit sehr lückige Vegetation mit Therophyten; NO-Teil (im FFH-Gebiet) Halbtrockenrasen als Unterwuchs eines alten Obstbaumbestandes (v.a. Zwetschgen, Sauerkirsche), hier sehr leicht nach S geneigt; westlich angrenzend alter, verwilderter Obstbaumbestand mit stark verbuschter Glatthaferwiese als Unterwuchs, teilweise mit Saum- und Waldarten durchsetzt
-------	------------	---

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):

Erhalt des günstigen Erhaltungszustandes bzw. Entwicklung des LRT 6210; Wiederherstellung des günstigen Erhaltungszustandes des LRT 6510; Erhalt des günstigen Erhaltungszustandes des LRT 6240* : artenreiche, kurzrasige, stellenweise lückige Halbtrockenrasen mit Verbuschungsgrad von maximal 10 %; arten- und strukturreiches, extensiv genutztes Grünland; Erhalt der Streuobstbestände

Aktuelle Nutzung(en):

Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIAL46312X22, DETHLIGL46312X24
---------------------------------------	------------------------------------

aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10019] keine (ev. Randbereiche mit Schafen beweidet), [10020] teilweise (Randbereiche) mit Schafen beweidet, [10021] Schafweide, [10022] Schafweide, [20002] keine, [20003] keine, [20004] keine, [] Schafweide
--	---

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE

IDs		Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme	LRT								
50014	10019	Beweidung mit Schafen und Ziegen; optimal: Hüte-/Triftweide; optional: Umtriebsweide	0,9419	keine (0.94ha)	1.2.5.1.	Hüte-/ Triftweide	optimal	k	mindestens zweimal jährlich
	10020				1.2.5.3.	Umtriebsweide	optional	k	mindestens zweimal jährlich
	10021				1.2.8.5.	Mischbeweidung	optimal	k	mindestens zweimal jährlich
10022									
20002									
20003									
20004									

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs		Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT									
60005	10020	Entbuschung (Obstbäume erhalten!) Beweidung mit Schafen und Ziegen; optimal: Hüte-/Triftweide; optional: Umtriebsweide	0,0819	keine (0.08ha)	1.2.5.1.	Hüte-/ Triftweide	optimal	k	mindeste ns zweimal jährlich	
					1.2.5.3.	Umtriebsweide	optional	k	mindeste ns zweimal jährlich	
					1.2.8.5.	Mischbeweidung	optimal	k	mindeste ns zweimal jährlich	
					1.9.5.	Entbuschung/ Entkusselung mit bestimmtem Turnus	optimal	k	einmalige Maßnah me	
					1.10.2.	Erhalt von Streuobstbeständen/ Obstbaumreihen	optimal	k	x Jahre lang	
70002	20002	Entbuschung; Beweidung mit Schafen und Ziegen; optimal: Hüte-/Triftweide; optional: Umtriebsweide	0,1418	keine (0.14ha)	1.2.5.1.	Hüte-/ Triftweide	optimal	k	mindeste ns zweimal jährlich	
					1.2.5.3.	Umtriebsweide	optional	k	mindeste ns zweimal jährlich	
					1.2.8.5.	Mischbeweidung	optimal	k	mindeste ns zweimal jährlich	
					1.9.5.	Entbuschung/ Entkusselung mit bestimmtem Turnus	optimal	k	einmalige Maßnah me	

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs		Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT									
50012	10019	Beweidung mit Schafen und Ziegen; optimal: Hüte-/Triftweide; optional: Umtriebsweide	0,0646	keine (0.06ha)	1.2.5.1.	Hüte-/ Triftweide	optimal	k	mindeste ns zweimal jährlich	
					1.2.5.3.	Umtriebsweide	optional	k	mindeste ns zweimal jährlich	
					1.2.8.5.	Mischbeweidung	optimal	k	mindeste ns zweimal jährlich	

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
50013	10021		5...=Erhaltungsmaßnahme Entbuschung; Beweidung mit Schafen und Ziegen; optimal: Hüte-/Triftweide; optional: Umtriebsweide	0,5689	keine (0.57ha)	1.2.5.1.	Hüte-/ Triftweide	optimal	k	mindeste ns zweimal jährlich	
						1.2.5.3.	Umtriebsweide	optional	k	mindeste ns zweimal jährlich	
						1.2.8.5.	Mischbeweidung	optimal	k	mindeste ns zweimal jährlich	
						1.9.5.	Entbuschung/ Entkusselung mit bestimmtem Turnus	optimal	k	einmalige Maßnah me	
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
			8...Übergreifende Maßnahme								
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
<p>Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe</p> <p>Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)</p>											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 30.10.2017	Bearbeiter Thurow, Astrid	Büro RANA
-------------------------	--	-------------------------------------	---------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 12-5	FFH-Gebiet:	Dickkopf - Bendeleber Forst - NSG
	EU-Code:	4631-301
	Thüringen-Nr.:	12

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	SW Gatterberge
Flächengröße der BE (in ha):	2,93
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Kyffhäuserland (Kyffhäuserkreis)
Gemarkung(en):	Hachelbich
Flur(en) / Flurstück(e):	Hachelbich: Flur 010 1258/203,1259/202,1297/244,189,190/1,190/2,191,192,193,194,195,196,197,829,830,831,833

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):							Datum
							16.05.2016 - 13.07.2016
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10023	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes	B	B	C	B	G2bisG5_45011
10024	6210	Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasen	B	A	B	B	G2bisG5_45011, G6_7599
10025	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes	B	B	C	B	G2bisG5_45011, G6_7599, G6_7600
10026	6210	Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasen	B	A	B	B	G2bisG5_45011, G2bisG5_50781, G6_7597, G6_7600
10027	6210	Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasen	C	C	C	C	G2bisG5_45011, G6_7600
10028	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes	B	B	B	B	G2bisG5_45011, G2bisG5_50781, G6_7597
10029	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes	B	A	C	B	G2bisG5_45011
10030	6210	Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasen	B	A	B	B	G2bisG5_45011, G2bisG5_50781, G6_7597
10031	6210	Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasen	B	A	B	B	G2bisG5_45011
10032	6210	Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasen	B	A	B	B	G2bisG5_45011, G2bisG5_50781, G6_7597
10033	6210	Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasen	B	B	C	B	G2bisG5_45011, G6_7597
10034	6210	Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasen	C	B	C	C	G2bisG5_45011, G6_7597
10035	6210	Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasen	C	C	C	C	G2bisG5_45011, G6_7597
20005	6210	Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasen					G2bisG5_45011, G6_7599
20006	6210	Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasen					G2bisG5_45011, G2bisG5_50781, G6_7597
20007	6210	Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasen					G2bisG5_45011, G6_7597
20008	6210	Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasen					G2bisG5_45011, G6_7597

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie						Datum	
						-	
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum	16.05.2016
überwiegend beweideter Komplex aus z.T. großflächigen, gut ausgebildeten Halbtrockenrasen im Komplex mit Glatthaferwiesen (Übergänge fließend); Randbereiche und insbesondere Nordostteil ungenutzt und z.T. dicht verbuscht; stellenweise alte Obstbaumbestände	

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):
Erhalt und Wiederherstellung des günstigen Erhaltungszustandes bzw. Entwicklung des LRT 6210; Erhalt und Entwicklung des günstigen Erhaltungszustandes des LRT 6510: artenreiche, kurzrasige, stellenweise lückige Halbtrockenrasen mit Verbuschungsgrad von maximal 10 % im Komplex mit arten- und struktureichem, extensiv genutztem Grünland

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIGL46312X02
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10023] mit Schafen (+Ziegen) beweidet, [10024] mit Schafen (+Ziegen) beweidet, [10025] mit Schafen (+Ziegen) beweidet, [10026] mit Schafen und Ziegen beweidet, [10027] keine, [10028] mit Schafen (+Ziegen) beweidet, [10029] wird ev. gemäht (?) - oder mit Schafen (+Ziegen) beweidet, [10030] mit Schafen (und Ziegen) beweidet, [10031] mit Schafen (+Ziegen) beweidet, [10032] mit Schafen (+Ziegen) beweidet (teilweise), [10033] keine, [10034] keine, [10035] keine, [20005] keine, [20006] keine, [20007] keine, [20008] keine

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE													
IDs		Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Periodizität				
Maßnahme	LRT Habitat												
50025	10023	Beweidung mit Schafen und Ziegen; optimal: Hüte-/Triftweide; optional: Umtriebsweide	2,9285	KULAP, keine (1.23ha)	1.2.5.1.	Hüte-/ Triftweide	optimal	k	mindestens zweimal jährlich				
	10024					1.2.5.3.	Umtriebsweide	optional	k	mindestens zweimal jährlich			
	10025					1.2.8.5.	Mischbeweidung	optimal	k	mindestens zweimal jährlich			
	10026												
	10027												
	10028												
	10029												
	10030												
	10031												
	10032												
	10033												
	10034												
	10035												
	20005												
	20006												
20007													
20008													

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs		Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]	
Maßnahme	LRT Habitat										
60006	10027	Entbuschung; Beweidung mit Schafen und Ziegen; optimal: Hüte-/Triftweide; optional: Umtriebsweide	0,0535	keine (0.05ha)	1.2.5.1.	Hüte-/ Triftweide	optimal	k	mindestens zweimal jährlich		
						1.2.5.3.	Umtriebsweide	optional	k	mindestens zweimal jährlich	
						1.2.8.5.	Mischbeweidung	optimal	k	mindestens zweimal jährlich	
						1.9.5.	Entbuschung/ Entkusselung mit bestimmtem Turnus	optimal	k	einmalige Maßnahme	
60007	10034	Entbuschung; Beweidung mit Schafen und Ziegen; optimal: Hüte-/Triftweide; optional: Umtriebsweide	0,0395	keine (0.04ha)	1.2.5.1.	Hüte-/ Triftweide	optimal	k	mindestens zweimal jährlich		
						1.2.5.3.	Umtriebsweide	optional	k	mindestens zweimal jährlich	
						1.2.8.5.	Mischbeweidung	optimal	k	mindestens zweimal jährlich	
						1.9.5.	Entbuschung/ Entkusselung mit bestimmtem Turnus	optimal	k	einmalige Maßnahme	

Erstpflge-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflge- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
60008	10035		Entbuschung; Beweidung mit Schafen und Ziegen; optimal: Hüte-/Triftweide; optional: Umtriebsweide	0,0220	keine (0.02ha)	1.2.5.1.	Hüte-/ Triftweide	optimal	k	mindeste ns zweimal jährlich	
						1.2.5.3.	Umtriebsweide	optional	k	mindeste ns zweimal jährlich	
						1.2.8.5.	Mischbeweidung	optimal	k	mindeste ns zweimal jährlich	
						1.9.5.	Entbuschung/ Entkusselung mit bestimmtem Turnus	optimal	k	einmalige Maßnah me	
70003	20005		vorsichtig entbuschen (wertvoller Pflanzenbestand [Pseudolysimachion spicatum, Peucedanum officinale] am Rand Beweidung mit Schafen und Ziegen; optimal: Hüte-/Triftweide; optional: Umtriebsweide	0,0406	keine (0.04ha)	1.2.5.1.	Hüte-/ Triftweide	optimal	k	mindeste ns zweimal jährlich	
						1.2.5.3.	Umtriebsweide	optional	k	mindeste ns zweimal jährlich	
						1.2.8.5.	Mischbeweidung	optimal	k	mindeste ns zweimal jährlich	
						1.9.5.	Entbuschung/ Entkusselung mit bestimmtem Turnus	optimal	k	einmalige Maßnah me	
70004	20006		Entbuschung; Beweidung mit Schafen und Ziegen; optimal: Hüte-/Triftweide; optional: Umtriebsweide	0,0102	keine (0.01ha)	1.2.5.1.	Hüte-/ Triftweide	optimal	k	mindeste ns zweimal jährlich	
						1.2.5.3.	Umtriebsweide	optional	k	mindeste ns zweimal jährlich	
						1.2.8.5.	Mischbeweidung	optimal	k	mindeste ns zweimal jährlich	
						1.9.5.	Entbuschung/ Entkusselung mit bestimmtem Turnus	optimal	k	einmalige Maßnah me	
70005	20007		Entbuschung; Beweidung mit Schafen und Ziegen; optimal: Hüte-/Triftweide; optional: Umtriebsweide	0,0774	keine (0.08ha)	1.2.5.1.	Hüte-/ Triftweide	optimal	k	mindeste ns einmal jährlich	
						1.2.5.3.	Umtriebsweide	optional	k	mindeste ns zweimal jährlich	
						1.2.8.5.	Mischbeweidung	optimal	k	mindeste ns zweimal jährlich	
						1.9.5.	Entbuschung/ Entkusselung mit bestimmtem Turnus	optimal	k	mindeste ns zweimal jährlich	
70006	20008		Entbuschung; Beweidung mit Schafen und Ziegen; optimal: Hüte-/Triftweide; optional: Umtriebsweide	0,2085	KULAP, keine (0.21ha)	1.2.5.1.	Hüte-/ Triftweide	optimal	k	mindeste ns zweimal jährlich	
						1.2.5.3.	Umtriebsweide	optional	k	mindeste ns zweimal jährlich	
						1.2.8.5.	Mischbeweidung	optimal	k	mindeste ns zweimal jährlich	
						1.9.5.1.	Vollständige Beseitigung der Gehölze/ Rodung	optimal	k	einmalige Maßnah me	

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs		Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT									
50015	10024	Entbuschung; Beweidung mit Schafen und Ziegen; optimal: Hüte-/Triftweide; optional: Umtriebsweide	1,1938	KULAP, keine (0.25ha)	1.2.5.1.	Hüte-/ Triftweide	optimal	k	mindeste ns zweimal jährlich	
					1.2.5.3.	Umtriebsweide	optional	k	mindeste ns zweimal jährlich	
					1.2.8.5.	Mischbeweidung	optimal	k	mindeste ns zweimal jährlich	
50016	10023	Beweidung mit Schafen und Ziegen; optimal: Hüte-/Triftweide; optional: Umtriebsweide	0,1532	KULAP, keine (0.00ha)	1.2.5.1.	Hüte-/ Triftweide	optimal	k	mindeste ns zweimal jährlich	
					1.2.5.3.	Umtriebsweide	optional	k	mindeste ns zweimal jährlich	
					1.2.8.5.	Mischbeweidung	optimal	k	mindeste ns zweimal jährlich	
50017	10025	Beweidung mit Schafen und Ziegen; optimal: Hüte-/Triftweide; optional: Umtriebsweide	0,3155	KULAP, keine (0.15ha)	1.2.5.1.	Hüte-/ Triftweide	optimal	k	mindeste ns zweimal jährlich	
					1.2.5.3.	Umtriebsweide	optional	k	maximal zweimal jährlich	
					1.2.8.5.	Mischbeweidung	optimal	k	mindeste ns zweimal jährlich	
50018	10026	Beweidung mit Schafen und Ziegen; optimal: Hüte-/Triftweide; optional: Umtriebsweide	0,2361	KULAP, keine (0.09ha)	1.2.5.1.	Hüte-/ Triftweide	optimal	k	mindeste ns zweimal jährlich	
					1.2.5.3.	Umtriebsweide	optional	k	mindeste ns zweimal jährlich	
					1.2.8.5.	Mischbeweidung	optimal	k	mindeste ns zweimal jährlich	
50019	10028	Beweidung mit Schafen und Ziegen; optimal: Hüte-/Triftweide; optional: Umtriebsweide	0,0776	KULAP, keine (0.08ha)	1.2.5.1.	Hüte-/ Triftweide	optimal	k	mindeste ns zweimal jährlich	
					1.2.5.3.	Umtriebsweide	optional	k	mindeste ns zweimal jährlich	
					1.2.8.5.	Mischbeweidung	optimal	k	mindeste ns zweimal jährlich	
50020	10029	Beweidung mit Schafen und Ziegen; optimal: Hüte-/Triftweide; optional: Umtriebsweide	0,1427	KULAP	1.2.5.1.	Hüte-/ Triftweide	optimal	k	mindeste ns zweimal jährlich	
					1.2.5.3.	Umtriebsweide	optional	k	mindeste ns zweimal jährlich	
					1.2.8.5.	Mischbeweidung	optimal	k	mindeste ns zweimal jährlich	

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
50021	10030		Beweidung mit Schafen und Ziegen; optimal: Hüte-/Triftweide; optional: Umtriebsweide	0,1090	KULAP, keine (0.04ha)	1.2.5.1. Hüte-/ Triftweide		optimal	k	mindeste ns zweimal jährlich	
						1.2.5.3. Umtriebsweide		optional	k	mindeste ns zweimal jährlich	
						1.2.8.5. Mischbeweidung		optimal	k	mindeste ns zweimal jährlich	
50022	10031		Beweidung mit Schafen und Ziegen; optimal: Hüte-/Triftweide; optional: Umtriebsweide	0,0746	KULAP	1.2.5.1. Hüte-/ Triftweide		optimal	k	mindeste ns zweimal jährlich	
						1.2.5.3. Umtriebsweide		optional	k	mindeste ns zweimal jährlich	
						1.2.8.5. Mischbeweidung		optimal	k	mindeste ns zweimal jährlich	
50023	10032		Beweidung mit Schafen und Ziegen; optimal: Hüte-/Triftweide; optional: Umtriebsweide	0,1220	keine (0.12ha)	1.2.5.1. Hüte-/ Triftweide		optimal	k	mindeste ns zweimal jährlich	
						1.2.5.3. Umtriebsweide		optional	k	mindeste ns zweimal jährlich	
						1.2.8.5. Mischbeweidung		optimal	k	mindeste ns zweimal jährlich	
50024	10033		Entbuschung; Beweidung mit Schafen und Ziegen; optimal: Hüte-/Triftweide; optional: Umtriebsweide	0,0524	keine (0.05ha)	1.2.5.1. Hüte-/ Triftweide		optimal	k	mindeste ns zweimal jährlich	
						1.2.5.3. Umtriebsweide		optional	k	mindeste ns zweimal jährlich	
						1.2.8.5. Mischbeweidung		optimal	k	mindeste ns zweimal jährlich	
						1.9.5. Entbuschung/ Entkusselung mit bestimmtem Turnus		optimal	k	einmalige Maßnah me	
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung 8...Übergreifende Maßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
<p>Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe</p> <p>Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weiterentwicklung" der Quelle 1-Liste)</p>											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
21/09/2017; Nutzer 1											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											

Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):

21/09/2017; Fortführung der Beweidung mit Schafen und Ziegen zweimal jährlich;
zunächst bis zum Ende der KULP-Förderperiode (2019) gesichert;
Nutzungsperspektive ab 2010 offen

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 30.10.2017	Bearbeiter Thurow, Astrid	Büro RANA
-------------------------	--	-------------------------------------	---------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 12-6	FFH-Gebiet:	Dickkopf - Bendeleber Forst - NSG
	EU-Code:	4631-301
	Thüringen-Nr.:	12

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	Gatterberge, westlich Energietrasse
Flächengröße der BE (in ha):	0,14
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Kyffhäuserland (Kyffhäuserkreis)
Gemarkung(en):	Hachelbich
Flur(en) / Flurstück(e):	Hachelbich: Flur 004 1011/144,1012/140,143,714

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle): **Datum 24.05.2016**

ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
20009	6240*	Steppenrasen					G2bisG5_41035, G2bisG5_44914, G6_7583

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie **Datum -**

ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):

Datum 24.05.2016	von Echem Haarstrang (Peucedanum officinale) dominierter Saum auf süd- bis südostexponiertem Hang, innerhalb eines Laubwaldes; mit einzelnen Stieleichen und Kirschbäumen, sowie Schlehen- und Weißdornaufwuchs, etwa 25-30% Gehölzdeckung
------------------	--

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):

Entwicklung des LRT 6240*: artenreicher, Steppenrasen mit Verbuschungsgrad von maximal 10 % und Vorkommen von Saumarten

Aktuelle Nutzung(en):

Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[20009] keine

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
70008	Beweidung mit Schafen und/oder Ziegen (optional: einschürige Pflegemahd ODER Rinderbeweidung)	0,1403	keine (0.14ha)	1.2.5.3.	Umtriebsweide	optimal	k	mindestens einmal jährlich
				1.2.8.1.	Rinderbeweidung mit ausgewählten Rassen	optional	k	mindestens einmal jährlich
				1.2.8.5.	Mischbeweidung	optimal	k	mindestens einmal jährlich
				1.9.1.1.	Mahd mit Abräumen	optional	k	mindestens einmal jährlich

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kosten-schätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs			Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
70007	20009		Beweidung mit Schafen und/oder Ziegen (optional: einschürige Pflegemahd ODER Rinderbeweidung)	0,1118	keine (0.11ha)	1.2.5.3.	Umtriebsweide	optimal	k	mindestens einmal jährlich	
						1.2.8.1.	Rinderbeweidung mit ausgewählten Rassen	optional	k	mindestens einmal jährlich	
						1.2.8.5.	Mischbeweidung	optimal	k	mindestens einmal jährlich	
						1.9.1.1.	Mahd mit Abräumen	optional	k	mindestens einmal jährlich	

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									

Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)

IDs			Maßnahmebeschreibung 8...Übergreifende Maßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
80002			Schaffung eines Zugangs zur Maßnahmenfläche 70008 durch Freistellung der Leitungstrasse von Gehölzen; Beweidung mit Schafen und/oder Ziegen (optional: einschürige Pflegemahd ODER Rinderbeweidung)	0,0285	keine (0.03ha)	1.2.5.3.	Umtriebsweide	optimal	k	mindestens zweimal jährlich	
						1.2.8.1.	Rinderbeweidung mit ausgewählten Rassen	optional	k	einmal jährlich	
						1.2.8.5.	Mischbeweidung	optimal	k	mindestens zweimal jährlich	
						1.9.1.1.	Mahd mit Abräumen	optional	k	einmal jährlich	
						1.9.5.1.	Vollständige Beseitigung der Gehölze/ Rodung	optimal	k	einmalige Maßnahme	

Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):

Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007

-> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe

Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der

KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007

-> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weiterentwicklung" der Quelle 1-Liste)

Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):

22/09/2017; Nutzer 2

Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):

22/09/2017; Umsetzung Optionalvariante:

extensive Rinderbeweidung

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 30.10.2017	Bearbeiter Thurow, Astrid	Büro RANA
-------------------------	--	-------------------------------------	---------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 12-7	FFH-Gebiet:	Dickkopf - Bendeleber Forst - NSG
	EU-Code:	4631-301
	Thüringen-Nr.:	12

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	Gatterberge
Flächengröße der BE (in ha):	0,05
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Kyffhäuserland (Kyffhäuserkreis)
Gemarkung(en):	Hachelbich
Flur(en) / Flurstück(e):	Hachelbich: Flur 004 132,133/1,133/2

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle): **Datum 24.05.2016**

ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10039	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes	B	B	C	C	G2bisG5_41040

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie **Datum -**

ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):

Datum 24.05.2016	kleine, ungenutzte Glatthaferwiese am Westrand eines alten (ebenfalls ungenutzten) Ansaatgrünlandes, auf sehr leicht nach Süden geneigter Fläche; sonst von Wald umgeben
------------------	--

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):

Wiederherstellung des günstigen Erhaltungszustandes des LRT 6510: arten- und struktureiches, extensiv genutztes Grünland

Aktuelle Nutzung(en):

Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIAL46312Y10
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10039] keine

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat 50026 10039	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	0,0531	keine (0.05ha)	1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	k	einmal jährlich
	1.2.1.6.			Mahd mit Terminvorgabe/ nach der Samenreife/ Blühzeitpunkt/ etc.	optimal	k	einmal jährlich	
	1.2.5.3.			Umtriebsweide	optional	k	mindestens zweimal jährlich	
	1.2.8.1.			Rinderbeweidung mit ausgewählten Rassen	optional	k	zweimal jährlich	
	1.2.8.5.			Mischbeweidung	optional	k	mindestens zweimal jährlich	

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
60009	10039		zweischürige Mahd (frühe Erstmahd bis ca. Mitte Juni, Zweitmahd frühestens 10 Wochen nach Erstmahd) (optional: Beweidung mit Schafen und/oder Ziegen ODER Rinderbeweidung)	0,0531	keine (0.05ha)	1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	k	einmal jährlich	
						1.2.1.6.	Mahd mit Terminvorgabe/ nach der Samenreife/ Blühzeitpunkt/ etc.	optimal	k	einmal jährlich	
						1.2.5.3.	Umtriebsweide	optional	k	mindestens zweimal jährlich	
						1.2.8.1.	Rinderbeweidung mit ausgewählten Rassen	optional	k	zweimal jährlich	
						1.2.8.5.	Mischbeweidung	optional	k	mindestens zweimal jährlich	
Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung 8...Übergreifende Maßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
<p>Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe</p> <p>Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)</p>											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
22/09/2017; Nutzer 2											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
22/09/2017; Umsetzung Optionalvariante: extensive Rinderbeweidung											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 30.10.2017	Bearbeiter Thurow, Astrid	Büro RANA
-------------------------	--	-------------------------------------	---------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 12-8	FFH-Gebiet:	Dickkopf - Bendeleber Forst - NSG
	EU-Code:	4631-301
	Thüringen-Nr.:	12

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	N Gatterberge
Flächengröße der BE (in ha):	2,23
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Kyffhäuserland (Kyffhäuserkreis)
Gemarkung(en):	Hachelbich
Flur(en) / Flurstück(e):	Hachelbich: Flur 003 25/10,25/6,691,693/1,693/2, Flur 004 701,708

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle): **Datum 24.05.2016**

ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10040	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes	B	B	B	B	G2bisG5_50838
10042	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes	B	B	B	B	G2bisG5_50838
20011	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes					G2bisG5_50838
20012	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes					G2bisG5_50838

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie **Datum -**

ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):

Datum 24.05.2016	alten Streuobstwiese auf fast ebener bis leicht welliger Fläche nördlich des Waldes, im N durch Weg begrenzt; überwiegend alte, hochstämmige Kirschbäume, 1,6-1,8m Stammhöhe, pkt. stehendes Totholz; z.T. artenreiche, tw. magere Glatthaferwiese als Unterwuchs; Teilbereiche aber artenärmer, Nitrophyten (v.a. Brennnessel) dominierend
------------------	---

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):

Erhalt des günstigen Erhaltungszustandes bzw. Entwicklung des LRT 6510: arten- und strukturreiches, extensiv genutztes Grünland

Aktuelle Nutzung(en):

Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIGL46312Y05, DETHLIHK46312Y01, DETHLIHK46312Y02, DETHLIHK46312Y03
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10040] Mahd, [10042] Mahd, [20011] Mahd, [20012] Mahd

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme							

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE										
IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme	LRT	Habitat								
50029	10040 10042 20011 20012		zweischürige Mahd (frühe Erstmahd bis ca. Mitte Juni, Zweitmahd frühestens 10 Wochen nach Erstmahd) (optional: Beweidung mit Schafen und/oder Ziegen ODER Rindern) Obstbäume erhalten und pflegen	2,2255	keine (2.23ha)	1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	k	einmal jährlich
						1.2.1.6.	Mahd mit Terminvorgabe/ nach der Samenreife/ Blühzeitpunkt/ etc.	optimal	k	einmal jährlich
						1.2.5.1.	Hüte-/ Triftweide	optional	k	zweimal jährlich
						1.2.5.3.	Umtriebsweide	optional	k	zweimal jährlich
						1.2.8.1.	Rinderbeweidung mit ausgewählten Rassen	optional	k	zweimal jährlich
						1.10.2.	Erhalt von Streuobstbeständen/ Obstbaumreihen	optimal	k	x Jahre lang

Erstpflge-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

Erstpflge-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
70009	20012		Aushagerung durch dreischürige Mahd in den ersten zwei Jahren, danach zweischürige Mahd (frühe Erstmahd bis ca. Mitte Juni, Zweitmahd frühestens 10 Wochen nach Erstmahd) (optional: Beweidung mit Schafen und/oder Ziegen ODER Rindern) Obstbäume erhalten und pflegen	0,3446	keine (0.34ha)	1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	k	einmal jährlich	
						1.2.1.3.	Mehrschürige Mahd	optimal	k	zwei Jahre lang	
						1.2.1.6.	Mahd mit Terminvorgabe/ nach der Samenreife/ Blühzeitpunkt/ etc.	optimal	k	einmal jährlich	
						1.2.5.3.	Umtriebsweide	optional	k	zweimal jährlich	
						1.2.8.1.	Rinderbeweidung mit ausgewählten Rassen	optional	k	zweimal jährlich	
						1.2.8.5.	Mischbeweidung	optional	k	zweimal jährlich	
			1.10.2.	Erhalt von Streuobstbeständen/ Obstbaumreihen	optimal	k	x Jahre lang				
70010	20011		Aushagerung durch dreischürige Mahd in den ersten zwei Jahren, danach zweischürige Mahd (frühe Erstmahd bis ca. Mitte Juni, Zweitmahd frühestens 10 Wochen nach Erstmahd) (optional: Beweidung mit Schafen und/oder Ziegen ODER Rindern) Obstbäume erhalten und pflegen	0,3999	keine (0.40ha)	1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	k	einmal jährlich	
						1.2.1.3.	Mehrschürige Mahd	optimal	k	zwei Jahre lang	
						1.2.1.6.	Mahd mit Terminvorgabe/ nach der Samenreife/ Blühzeitpunkt/ etc.	optimal	k	einmal jährlich	
						1.2.5.3.	Umtriebsweide	optional	k	zweimal jährlich	
						1.2.8.1.	Rinderbeweidung mit ausgewählten Rassen	optional	k	zweimal jährlich	
						1.2.8.5.	Mischbeweidung	optional	k	zweimal jährlich	
			1.10.2.	Erhalt von Streuobstbeständen/ Obstbaumreihen	optimal	k	x Jahre lang				

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
50027	10042		Aushagerung durch dreischürige Mahd in den ersten zwei Jahren, danach zweischürige Mahd (frühe Erstmahd bis ca. Mitte Juni, Zweitmahd frühestens 10 Wochen nach Erstmahd) (optional: Beweidung mit Schafen und/oder Ziegen ODER Rindern) Obstbäume erhalten und pflegen	0,9079	keine (0.91ha)	1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	k	einmal jährlich	
						1.2.1.3.	Mehrschürige Mahd	optimal	k	zwei Jahre lang	
						1.2.1.6.	Mahd mit Terminvorgabe/ nach der Samenreife/ Blühzeitpunkt/ etc.	optimal	k	einmal jährlich	
						1.2.5.3.	Umtriebsweide	optional	k	zweimal jährlich	
						1.2.8.1.	Rinderbeweidung mit ausgewählten Rassen	optional	k	zweimal jährlich	
						1.2.8.5.	Mischbeweidung	optional	k	zweimal jährlich	
						1.10.2.	Erhalt von Streuobstbeständen/ Obstbaumreihen	optimal	k	x Jahre lang	

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
50028	10040		5...=Erhaltungsmaßnahme Aushagerung durch dreischürige Mahd in den ersten zwei Jahren, danach zweischürige Mahd (frühe Erstmahd bis ca. Mitte Juni, Zweitmahd frühestens 10 Wochen nach Erstmahd) (optional: Beweidung mit Schafen und/oder Ziegen ODER Rindern) Obstbäume erhalten und pflegen	0,5731	keine (0,57ha)	1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	k	einmal jährlich	
						1.2.1.3.	Mehrschürige Mahd	optimal	k	zwei Jahre lang	
						1.2.1.6.	Mahd mit Terminvorgabe/ nach der Samenreife/ Blühzeitpunkt/ etc.	optimal	k	einmal jährlich	
						1.2.5.3.	Umtriebsweide	optional	k	zweimal jährlich	
						1.2.8.1.	Rinderbeweidung mit ausgewählten Rassen	optional	k	zweimal jährlich	
						1.2.8.5.	Mischbeweidung	optional	k	zweimal jährlich	
						1.10.2.	Erhalt von Streuobstbeständen/ Obstbaumreihen	optional	k	x Jahre lang	
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
			8...Übergreifende Maßnahme								
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biototypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe											
Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biototypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
22/09/2017; Nutzer 2											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
22/09/2017; Umsetzung Optionalvariante: extensive Rinderbeweidung											