

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 20.11.2017	Bearbeiter Schleip, Susann	Büro RANA
-------------------------	----------------------------------------	--------------------------------------	---------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 43-1	FFH-Gebiet:	Fahnersche Höhe - Ballstädter Holz
	EU-Code:	4930-301
	Thüringen-Nr.:	43

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	südöstlich von Burgtonna am Waldrand zwischen Hinterem Steingraben und "Fixer Idee"
Flächengröße der BE (in ha):	1,70
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Tonna (Landkreis Gotha)
Gemarkung(en):	Burgtonna
Flur(en) / Flurstück(e):	Burgtonna: Flur 11 534/1,534/2,534/3,535/1,535/10,535/5,535/7,535/8,535/9,540/1,540/2,540/3, Flur 7 533/2

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):						Datum 17.11.2017	
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10004	6210	Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasen	B	B	B	B	G2bisG5_38488, G2bisG5_48463, G6_6515
10022	6210	Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasen	B	B	B	B	A6_2005, G2bisG5_38488
20006	6210	Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasen					A6_2005, G2bisG5_38488, G2bisG5_48463, G6_6515

Pflanzen- und Tierarten der FFH-Richtlinie nach Anhang II						Datum	
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum 18.10.2016	10004: etwas artenarmer, aber ausreichend charakterisierter Trespenrasen; großteils 3-4 m breiter Streifen am Waldrand mit schwacher Verbuchung; Anfangsbereich im SO breiter, hier lückig und mit (jungen) Kiefern- und Weißdornaufwuchs; schwach nach NW abfallend; 10022: Trespenrasen am Waldrand links und rechts eines Wegs und Weg selbst; mit wenig Fiederzwenke und Kreuzblümchen, große Mengen Hauhechel und viel Mannstreu; 20006: locker mit Kiefern bestockte ehemalige Halbtrockenrasen; LR-typische Arten auf der Fläche bzw. auf angrenzenden LRT vorhanden

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):
Erhalt und Entwicklung des günstigen EHZ von Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasen

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIFO49302Q01, DETHLIFO49302V01, DETHLIGL49302V04
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10004] keine Nutzung erkennbar, [10022] keine Nutzung erkennbar, [20006] -
aktuelle Förderung (KULAP / NALAP)	

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE										
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Förderung	Kosten (Euro)
Maßnahme LRT Habitat		5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								
50017	10004 10022 20006		1,70	1.2.8.3.	Schafbeweidung	optimal				

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

6...=Wiederherstellungsmaßnahme

IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	För- derung	Kosten (Euro)
Maßnahme	LRT	Habitat									
70005	20006		"Instandsetzung: starke Auffichtung des Kiefernbestandes auf maximalen Bestockungsgrad 0,4 oder vollständige Entnahme von Kiefern, Dauerpflege: mind. 2 x Beweidung mit Schafen und Ziegen in Hüte- und Triftweide"	1,39	1.2.5.1.	Hüte-/ Triftweide	optimal	k	zweimal jährlich		
					1.2.8.3.	Schafbeweidung	optimal	k	zweimal jährlich		
					12.4.4.	Entfernung bestimmter Gehölze	optimal	k	bei Bedarf		
<p>"Instandsetzung: starke Auffichtung des Kiefernbestandes auf maximalen Bestockungsgrad 0,4 oder vollständige Entnahme von Kiefern, Dauerpflege: mind. 2 x Beweidung mit Schafen und Ziegen in Hüte- und Triftweide"</p> <p>Bei Unterschreitung einer Bestockung von 0,4 ist ein Waldumwandlungsverfahren durchzuführen.</p>											

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	För- derung	Kosten (Euro)
Maßnahme	LRT	Habitat									
50002	10004		"Instandsetzung: Gehölze entnehmen bis auf 5% der Fläche, Kiefernanflug im SO der Fläche komplett entnehmen; Dauerpflege: mind. 2 x Beweidung mit Schafen und Ziegen vorzugsweise in Hüte- und Triftweide"; Entnahme der Holzpolter	0,18	1.2.5.1.	Hüte-/ Triftweide	optimal	k	zweimal jährlich		
					1.2.8.3.	Schafbeweidung	optimal	k	zweimal jährlich		
					1.9.5.3.	Verbuschung auslichten	optimal	k	bei Bedarf		
					1.11.2.	Beseitigung von org. Ablagerungen (Mist u.a.)	optimal	k	einmalige Maßnahme		
<p>"Instandsetzung: Gehölze entnehmen bis auf 5% der Fläche, Kiefernanflug im SO der Fläche komplett entnehmen; Dauerpflege: mind. 2 x Beweidung mit Schafen und Ziegen vorzugsweise in Hüte- und Triftweide"; Entnahme der Holzpolter</p>											
50006	10022		Dauerpflege: mind. 2 x Beweidung mit Schafen und Ziegen vorzugsweise in Hüte- und Triftweide	0,13	1.2.5.1.	Hüte-/ Triftweide	optimal	k	zweimal jährlich		
					1.2.8.3.	Schafbeweidung	optimal	k	zweimal jährlich		
<p>Dauerpflege: mind. 2 x Beweidung mit Schafen und Ziegen vorzugsweise in Hüte- und Triftweide</p>											

Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):

Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007
-> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe

Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007
-> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weiterentwicklung" der Quelle 1-Liste)

Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):

derzeit ungenutzt

Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 20.11.2017	Bearbeiter Schleip, Susann	Büro RANA
-------------------------	----------------------------------------	--------------------------------------	---------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 43-2	FFH-Gebiet:	Fahnersche Höhe - Ballstädter Holz
	EU-Code:	4930-301
	Thüringen-Nr.:	43

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	nordöstlich Ballstädt; am FND "Blütengrund im Ballstädter Holz"
Flächengröße der BE (in ha):	0,13
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Ballstädt (Landkreis Gotha)
Gemarkung(en):	Ballstädt
Flur(en) / Flurstück(e):	Ballstädt: Flur 3 1086,1172/4

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle): **Datum 17.11.2017**

ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
20003	6210	Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasen					G2bisG5_42492, G6_6470

Pflanzen- und Tierarten der FFH-Richtlinie nach Anhang II **Datum**

ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):

Datum	18.10.2016	20003: verbrachte, versaumte und verbuschende Trespenfläche
-------	------------	-------------------------------------------------------------

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):

Entwicklung des günstigen EHZ von Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasen

Aktuelle Nutzung(en):

Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIFO49303E01
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[20003] keine Nutzung
aktuelle Förderung (KULAP / NALAP)	

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE

IDs		Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Förderung	Kosten (Euro)
Maßnahme	LRT Habitat									
50018	20003		0,13	1.9.1.1.	Mahd mit Abräumen	optimal				

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs		Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Förderung	Kosten (Euro)
Maßnahme	LRT Habitat									
70002	20003	"Instandsetzung: Gehölzentnahme bis auf Elsbeeren; Dauerpflege: Mahd mit Freischneider, Dauerpflege: einschürige Mahd mit Abräumen alternativ: Schaf-/Ziegenbeweidung"	0,13	1.6.1.2.	Mahd mit Freischneider	optimal	k	einmal jährlich		
				1.9.1.1.	Mahd mit Abräumen	optimal	k	einmal jährlich		
				1.9.5.3.	Verbuschung auslichten	optimal	k	bei Bedarf		

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Förderung	Kosten (Euro)
Maßnahme	LRT	Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme							
"Instandsetzung: Gehölzentnahme bis auf Elsbeeren; Dauerpflege: Mahd mit Freischneider, Dauerpflege: einschürige Mahd mit Abräumen alternativ: Schaf-/Ziegenbeweidung"										
.										
Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Förderung	Kosten (Euro)
Maßnahme	LRT	Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme							
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):										
Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)										
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):										
derzeit ungenutzt										
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):										

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 20.11.2017	Bearbeiter Schleip, Susann	Büro RANA
-------------------------	----------------------------------------	--------------------------------------	---------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 43-3	FFH-Gebiet:	Fahnersche Höhe - Ballstädter Holz
	EU-Code:	4930-301
	Thüringen-Nr.:	43

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	nordöstlich von Ballstädt; "Seeek"
Flächengröße der BE (in ha):	0,37
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Ballstädt (Landkreis Gotha)
Gemarkung(en):	Ballstädt
Flur(en) / Flurstück(e):	Ballstädt: Flur 3 1061/1, Flur 4 1207/1,1210,1211,1439

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):						Datum 17.11.2017	
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10010	3150	Natürliche nährstoffreiche Seen	B	C	C	C	

Pflanzen- und Tierarten der FFH-Richtlinie nach Anhang II						Datum 20.11.2017	
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
30025	6491	Nördlicher Kammmolch	A	A	B	A	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum 18.10.2016	10010: wegen längerer Trockenheit fast völlig u.a. mit der Landform von Wasser-Knötterich zu gewachsener Teich; in der Mitte noch wenig Wasser mit Schwimmblättern; randlich teils auch Brennessel

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):
Wiederherstellung des günstigen EZH von natürlichen nährstoffreichen Seen

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIFO49303E01
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10010] keine Nutzung
aktuelle Förderung (KULAP / NALAP)	

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE											
IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Förderung (Euro)	Kosten (Euro)
Maßnahme	LRT	Habitat									
50019	10010	30025		0,37	4.5.	Pflege von Stillgewässern	optimal				

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Förderung (Euro)	Kosten (Euro)
Maßnahme	LRT	Habitat									

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	För- derung	Kosten (Euro)
Maßnahme	LRT	Habitat									
60003	10010	30025	Instandsetzung: schonende Entschlammung/Entlandung auf Teilflächen mit Schaffung von Flach- und Tiefwasserbereichen u.a. als Maßnahme für den Kammolch; Dauerpflege: Fortsetzung des fischereilichen Nutzungsverzichts: kein Fischbesatz, keine angelfischereiliche Nutzung (!); Entschlammung bei Bedarf	0,37	4.5.	Pflege von Stillgewässern	optimal	k	bei Bedarf		
					4.6.6.2.	Schonende Entschlammung	optimal	k	bei Bedarf		
					12.6.	Beibehaltung der bisherigen Nutzungsform/ Maßnahmen	optimal	k	x Jahre lang		
<p>Instandsetzung: schonende Entschlammung/Entlandung auf Teilflächen mit Schaffung von Flach- und Tiefwasserbereichen u.a. als Maßnahme für den Kammolch; Dauerpflege: Fortsetzung des fischereilichen Nutzungsverzichts: kein Fischbesatz, keine angelfischereiliche Nutzung (!); Entschlammung bei Bedarf</p> <p>Vorkommensgewässer Kammolch; Gewässerentlandungen erst nach Abschluss der Laich- und Larvalphase des Kammolches (nicht vor Ende August) durchführen.</p>											
Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme	Fläche (in ha)	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	För- derung	Kosten (Euro)
Maßnahme	LRT	Habitat									
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
<p>Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe</p> <p>Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)</p>											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
ungenutzt											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 20.11.2017	Bearbeiter Schleip, Susann	Büro RANA
-------------------------	----------------------------------------	--------------------------------------	---------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 43-4	FFH-Gebiet:	Fahnersche Höhe - Ballstädter Holz
	EU-Code:	4930-301
	Thüringen-Nr.:	43

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	Halbtrockenrasen am Eschenberger Weg (am Waldrand)
Flächengröße der BE (in ha):	0,23
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Eschenbergen (Landkreis Gotha)
Gemarkung(en):	Eschenbergen
Flur(en) / Flurstück(e):	Eschenbergen: Flur 8 18,3/1,3/2,4/1,5,6

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):						Datum 17.11.2017	
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10001	6210	Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasen	C	B	B	B	G2bisG5_42474, G6_6456

Pflanzen- und Tierarten der FFH-Richtlinie nach Anhang II						Datum	
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum 18.10.2016	10001: schmaler Trespenrasen zwischen Waldrand und Weg; teils vergrast, teils lückig (durch ehemalige Holzlager); im Norden Flächenverlust wohl durch ehemalige Holzlager, hier ruderalisiert und degeneriert

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):
Erhalt des günstigen EZ von Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasen

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIFO49302W02
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10001] keine oder unregelmäßige Nutzung
aktuelle Förderung (KULAP / NALAP)	

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE										
IDs		Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Förderung	Kosten (Euro)
Maßnahme	LRT Habitat									
50020	10001		0,23	1.2.8.3.	Schafbeweidung	optimal				

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs		Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Förderung	Kosten (Euro)
Maßnahme	LRT Habitat									

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs		Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme	Fläche (in ha)	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Förderung	Kosten (Euro)
Maßnahme	LRT Habitat									

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	För- derung	Kosten (Euro)
Maßnahme	LRT	Habitat									
50001	10001		5...=Erhaltungsmaßnahme Instandsetzung: Verbuschung auslichten, unter Erhalt einzelner Sträucher als Brutplatz für den Neuntöter; Dauerpflege: optimal mit Schaf- und Ziegenbeweidung, mindestens zweimal jährlich vorzugsweise in Hüte- und Triftweide; alternativ ist eine ein- bis zweischürige motormanuelle Pflegemahd der Fläche mit Abräumen außerhalb der Brutzeit möglich	0,23	1.2.5.1.	Hüte-/ Triftweide	optimal	k	zweimal jährlich		
					1.2.8.3.	Schafbeweidung	optimal	k	zweimal jährlich		
					1.6.1.2.	Mahd mit Freischneider	optional	k	maximal zweimal jährlich		
					1.9.1.1.	Mahd mit Abräumen	optional	k	maximal zweimal jährlich		
					1.9.5.3.	Verbuschung auslichten	optimal	k	bei Bedarf		
<p>Instandsetzung: Verbuschung auslichten, unter Erhalt einzelner Sträucher als Brutplatz für den Neuntöter; Dauerpflege: optimal mit Schaf- und Ziegenbeweidung, mindestens zweimal jährlich vorzugsweise in Hüte- und Triftweide; alternativ ist eine ein- bis zweischürige motormanuelle Pflegemahd der Fläche mit Abräumen außerhalb der Brutzeit möglich</p> <p>Neuntöterhabitat (Lt. SPA- Monitoring, Habitat ID 30030)</p>											
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
<p>Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe</p> <p>Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weiterentwicklung" der Quelle 1-Liste)</p>											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
derzeit ungenutzt											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 20.11.2017	Bearbeiter Schleip, Susann	Büro RANA
-------------------------	----------------------------------------	--------------------------------------	---------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 43-5	FFH-Gebiet:	Fahnersche Höhe - Ballstädter Holz
	EU-Code:	4930-301
	Thüringen-Nr.:	43

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	Kalkgrube "Abtsberg"
Flächengröße der BE (in ha):	0,05
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Eschenbergen (Landkreis Gotha)
Gemarkung(en):	Eschenbergen
Flur(en) / Flurstück(e):	Eschenbergen: Flur 11 1/3

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):						Datum 17.11.2017	
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10013	3150	Natürliche nährstoffreiche Seen	B	C	B	B	

Pflanzen- und Tierarten der FFH-Richtlinie nach Anhang II						Datum 20.11.2017	
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
30026	6491	Nördlicher Kammmolch	A	B	B	B	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum 18.10.2016	10013: von hohen Böschungen umgebener, wohl ungenutzter Tümpel mit großen Mengen Wasserhahnenfuß und mäßig Wasser-Knöterich; am Ufer in weiten Teilen Wolfstrapp, im Wasser in Ufernähe Schild-Ehrenpreis zu erkennen; außerdem eine Herde Flutschwaden

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):
Erhalt des günstigen EZH des Stillgewässers (LRT 3150)

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10013] keine Nutzung erkennbar
aktuelle Förderung (KULAP / NALAP)	

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Förderung (Euro)	Kosten
Maßnahme LRT Habitat			5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								
50021	10013	30026		0,05	12.6.	Beibehaltung der bisherigen Nutzungsform/ Maßnahmen	optimal				

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Förderung (Euro)	Kosten
Maßnahme LRT Habitat			6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Förderung (Euro)	Kosten
Maßnahme LRT Habitat			5...=Erhaltungsmaßnahme								

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme	Fläche (in ha)	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	För- derung	Kosten (Euro)
Maßnahme	LRT	Habitat									
50004	10013	30026	Instandsetzung: Uferfreistellung an der Ostseite (Wegseite): mind. 50 % der Gehölze entfernen, um Besonnung des Stillgewässers zu ermöglichen; Wasserzufuhr und Wasserstand sichern, Prüfung einer Erhöhung des Grabenablaufes; mittelfristig Teilräumung der Gewässersohle; Dauerpflege: Fortsetzung des fischereilichen Nutzungsverzichts: kein Fischbesatz, keine angelfischereiliche Nutzung (!); Entschlammung bei Bedarf	0,05	4.3.2.	Wasserstandsregulierung/ Wasserstandsanhebung	optimal	k	bei Bedarf		
					4.6.6.2.	Schonende Entschlammung	optimal	m	bei Bedarf		
					4.7.6.	Gehölzentfernung am Gewässerrand	optimal	k	bei Bedarf		
					12.6.	Beibehaltung der bisherigen Nutzungsform/ Maßnahmen	optimal	k	x Jahre lang		
<p>Instandsetzung: Uferfreistellung an der Ostseite (Wegseite): mind. 50 % der Gehölze entfernen, um Besonnung des Stillgewässers zu ermöglichen; Wasserzufuhr und Wasserstand sichern, Prüfung einer Erhöhung des Grabenablaufes; mittelfristig Teilräumung der Gewässersohle; Dauerpflege: Fortsetzung des fischereilichen Nutzungsverzichts: kein Fischbesatz, keine angelfischereiliche Nutzung (!); Entschlammung bei Bedarf</p> <p>"Vorkommensgewässer Kammloch: Gewässerentlandungen erst nach Abschluss der Laich- und Larvalphase (nicht vor Ende August) durchführen."</p>											
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
<p>Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe</p> <p>Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)</p>											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
ungenutzt											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 20.11.2017	Bearbeiter Schleip, Susann	Büro RANA
-------------------------	----------------------------------------	--------------------------------------	---------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 43-6	FFH-Gebiet:	Fahnersche Höhe - Ballstädter Holz
	EU-Code:	4930-301
	Thüringen-Nr.:	43

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	Glatthaferwiesen "Am Abtsberg"
Flächengröße der BE (in ha):	0,44
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Eschenbergen (Landkreis Gotha)
Gemarkung(en):	Eschenbergen
Flur(en) / Flurstück(e):	Eschenbergen: Flur 11 1/3,2, Flur 8 28,29,30,35,36,51

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle): **Datum 17.11.2017**

ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10011	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes	B	B	C	B	
10012	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes	B	B	C	B	
20004	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes					

Pflanzen- und Tierarten der FFH-Richtlinie nach Anhang II **Datum**

ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):

Datum 18.10.2016	10011: wechsellrockene Glatthaferwiese mit einigen Arten der Pfeifengraswiesen und Halbtrockenrasen; mäßig ruderal mit Gänsefingerkraut u.a., randlich auch Giersch; längs von Fahrspur durchzogen, hier trittartige Vegetation; 10012: Glatthaferwiese mit deutlichem Trophie-Unterschied: Osthälfte nährstoffreich, hochwüchsig und mit hoher Deckung an Ruderalarten; W-Hälfte niedriger, magerer und artenreicher, mit Zittergras; 20004: recht artenreiches Grünland, aber zu hoher Deckung an Nährstoff-/Störzeigern; mit Fuchsschem Knabenkraut
------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):

Erhalt und Entwicklung des günstigen EHZ von extensiven Mähwiesen des Flach- und Hügellandes

Aktuelle Nutzung(en):

Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10011] Mahd, [10012] Mahd, [20004] Mahd
aktuelle Förderung (KULAP / NALAP)	

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Förderung	Kosten (Euro)
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								
50022 10011 10012 20004		0,44	1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal				

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

6...=Wiederherstellungsmaßnahme

IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	För- derung	Kosten (Euro)
Maßnahme	LRT	Habitat	7...=Entwicklungsmaßnahme								
70003	20004		Dauerpflege: ein- bis zweischürige Mahd	0,08	1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	k	maximal zweimal jährlich		
Dauerpflege: ein- bis zweischürige Mahd											
Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	För- derung	Kosten (Euro)
Maßnahme	LRT	Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme								
50003	10011		Dauerpflege: ein- bis zweischürige Mahd	0,25	1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	k	maximal zweimal jährlich		
Dauerpflege: ein- bis zweischürige Mahd											
xxxx											
50016	10012		Dauerpflege: ein- bis zweischürige Mahd; im Ostteil aushagern	0,09	1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	k	maximal zweimal jährlich		
Dauerpflege: ein- bis zweischürige Mahd; im Ostteil aushagern											
xxxx											
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe											
Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
Nutzer unbekannt											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 20.11.2017	Bearbeiter Schleip, Susann	Büro RANA
-------------------------	----------------------------------------	--------------------------------------	---------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 43-7	FFH-Gebiet:	Fahnersche Höhe - Ballstädter Holz
	EU-Code:	4930-301
	Thüringen-Nr.:	43

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	FND "Zentrales Abtsbergplateau Fahnersche Höhe"
Flächengröße der BE (in ha):	0,47
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Eschenbergen (Landkreis Gotha)
Gemarkung(en):	Eschenbergen
Flur(en) / Flurstück(e):	Eschenbergen: Flur 11 3, Flur 12 48,49,50,51,52/1,52/2,53

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):						Datum 17.11.2017	
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10014	6410	Pfeifengraswiesen	B	B	C	B	
10015	6410	Pfeifengraswiesen	C	C	C	C	
20005	6410	Pfeifengraswiesen					

Pflanzen- und Tierarten der FFH-Richtlinie nach Anhang II						Datum	
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum 18.10.2016	10014: durch Holzarbeiten und Asthaufen teilweise stark beeinträchtigte Pfeifengraswiese mit Einzelexemplaren von Sibirischer Schwertlilie; vom zerstörten Ostrand geht Ruderalisierung aus (Quecke, Giersch, Brombeere; recht viel Färberscharte, Wiesen-Silgau; 10015: artenarme Pfeifengrasbrache (FND) mit Brombeeren, beschattet zwischen Fichtenforst, mit einigen Fichten bestanden; mit Sibirischer Schwertlilie, Mädesüß, Sumpf-Kratzdistel, Wiesenknopf und Blutwurz; 20005: grenzt unmittelbar an eine LRT-Fläche an und wird zusammen mit dieser genutzt, weist aber keine Kennarten auf.

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):
Erhalt, Wiederherstellung und Entwicklung des günstigen EHZ von Pfeifengraswiesen

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIFO49302W02
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10014] Mahd durch Jagdpächter, [10015] keine Nutzung, [20005] Mahd durch Jagdpächter
aktuelle Förderung (KULAP / NALAP)	

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE										
IDs	Maßnahmebeschreibung		Fläche (in ha)	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Förderung	Kosten (Euro)
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme									
50023	10014 10015 20005		0,47	1.2.1.6.	Mahd mit Terminvorgabe/ nach der Samenreife/ Blühzeitpunkt/ etc.	optimal				

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

6...=Wiederherstellungsmaßnahme

IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	För- derung	Kosten (Euro)
Maßnahme	LRT									
60004	10015	7...=Entwicklungsmaßnahme "Instandsetzung: Freistellen des LRT 6410: vollständige Entnahme der Fichten, Brombeeren, Faulbaum und Weißdorn beseitigen; Kirrung entfernen; Dauerpflege: Mahd aller 1- 2 Jahre ab September mit Abräumen, Mahd mit Freischneider"	0,29	1.2.1.6.	Mahd mit Terminvorgabe/ nach der Samenreife/ Blühzeitpunkt/ etc.	optimal	k	mindestens alle zwei Jahre		
				1.6.1.2.	Mahd mit Freischneider	optimal	k	mindestens alle zwei Jahre		
				1.9.1.1.	Mahd mit Abräumen	optimal	k	mindestens alle zwei Jahre		
				1.9.5.1.	Vollständige Beseitigung der Gehölze/ Rodung	optimal	k	einmalige Maßnahme		
				3.3.1.	Beseitigung von Kirrungen/ Fütterungsstellen	optimal	k	einmalige Maßnahme		

"Instandsetzung: Freistellen des LRT 6410: vollständige Entnahme der Fichten, Brombeeren, Faulbaum und Weißdorn beseitigen;
Kirrung entfernen;
Dauerpflege: Mahd aller 1- 2 Jahre ab September mit Abräumen, Mahd mit Freischneider"

70004	20005	"Instandsetzung: Freistellen des LRT 6410: vollständige Entnahme der Fichten, Dauerpflege: Mahd aller 1- 2 Jahre ab September mit Abräumen, Mahd mit Freischneider"	0,07	1.2.1.6.	Mahd mit Terminvorgabe/ nach der Samenreife/ Blühzeitpunkt/ etc.	optimal	k	mindestens alle zwei Jahre		
				1.6.1.2.	Mahd mit Freischneider	optimal	k	mindestens alle zwei Jahre		
				1.9.1.1.	Mahd mit Abräumen	optimal	k	mindestens alle zwei Jahre		
				1.9.5.1.	Vollständige Beseitigung der Gehölze/ Rodung	optimal	k	einmalige Maßnahme		

"Instandsetzung: Freistellen des LRT 6410: vollständige Entnahme der Fichten, Dauerpflege: Mahd aller 1- 2 Jahre ab September mit Abräumen, Mahd mit Freischneider"

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	För- derung	Kosten (Euro)
Maßnahme	LRT									
50005	10014	5...=Erhaltungsmaßnahme "Instandsetzung: Kirrung und Gehölzschnittgut entfernen; Dauerpflege: Mahd alle 1 bis 2 Jahre ab September mit Abräumen, Mahd mit Freischneider"	0,11	1.2.1.6.	Mahd mit Terminvorgabe/ nach der Samenreife/ Blühzeitpunkt/ etc.	optimal	k	maximal alle zwei Jahre		
				1.6.1.2.	Mahd mit Freischneider	optimal	k	maximal alle zwei Jahre		
				1.9.1.1.	Mahd mit Abräumen	optimal	k	maximal alle zwei Jahre		
				1.11.2.	Beseitigung von org. Ablagerungen (Mist u.a.)	optimal	k	einmalige Maßnahme		
				3.3.1.	Beseitigung von Kirrungen/ Fütterungsstellen	optimal	k	einmalige Maßnahme		

"Instandsetzung: Kirrung und Gehölzschnittgut entfernen;
Dauerpflege: Mahd alle 1 bis 2 Jahre ab September mit Abräumen, Mahd mit Freischneider"

Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):

Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007

-> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe

Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007

-> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weiterentwicklung" der Quelle 1-Liste)

Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):

Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):
kein Landwirtschaftsbetrieb
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):
keine Abstimmung erfolgt

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 20.11.2017	Bearbeiter Schleip, Susann	Büro RANA
-------------------------	----------------------------------------	--------------------------------------	---------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 43-8	FFH-Gebiet:	Fahnersche Höhe - Ballstädter Holz
	EU-Code:	4930-301
	Thüringen-Nr.:	43

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	Halbtrockenrasen an der "Döllstädter Trift" ("Großes Holz")
Flächengröße der BE (in ha):	0,19
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Döllstadt (Landkreis Gotha)
Gemarkung(en):	Döllstadt
Flur(en) / Flurstück(e):	Döllstadt: Flur 10 1094/1,1096,1098,1099/1

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):						Datum 17.11.2017	
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10006	6210	Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasen	C	C	C	C	G2bisG5_42564, G6_6514
10007	6210	Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasen	C	C	C	C	G2bisG5_42564, G6_6514

Pflanzen- und Tierarten der FFH-Richtlinie nach Anhang II						Datum	
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum 18.10.2016	10006: gestörte, etwas ruderalisierte Fiederzwenken-Fläche in einem Wegzwickel; mit einigen Silberdisteln, wenig Trepse und einigen Charakterarten; 10007: artenarme Fiederzwenken-Trespenbrache am Waldrand, mit Schillergras; einige kleine Erdablagerungen und Asthaufen, mäßiger Gehölzaufwuchs

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):
Wiederherstellung des günstigen EHZ von Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasen

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10006] sporadische Beweidung, [10007] keine regelmäßige Nutzung erkennbar
aktuelle Förderung (KULAP / NALAP)	

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE										
IDs	Maßnahmebeschreibung		Fläche (in ha)	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Förderung	Kosten (Euro)
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme									
50024 10006 10007			0,19	1.9.1.1.	Mahd mit Abräumen	optimal				

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs	Maßnahmebeschreibung		Fläche (in ha)	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Förderung	Kosten (Euro)
Maßnahme LRT Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme									

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs			Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	För- derung	Kosten (Euro)
Maßnahme	LRT	Habitat									
60001	10006		"Dauerpflege: optimal mit Schaf- und Ziegenbeweidung, mindestens zweimal jährlich vorzugsweise in Hüte- und Triftweide; alternativ ist eine ein- bis zweischürige motormanuelle Pflegemahd der Fläche mit Abräumen möglich (aufgrund der abgelegenen Lage außerhalb eines Beweidungsverbundes wird dieser Maßnahme der Vorzug gegeben) "	0,15	1.2.5.1.	Hüte-/ Triftweide	optional	k	zweimal jährlich		
					1.2.8.3.	Schafbeweidung	optional	k	zweimal jährlich		
					1.6.1.2.	Mahd mit Freischneider	optimal	k	maximal zweimal jährlich		
					1.9.1.1.	Mahd mit Abräumen	optimal	k	maximal zweimal jährlich		

"Dauerpflege: optimal mit Schaf- und Ziegenbeweidung, mindestens zweimal jährlich vorzugsweise in Hüte- und Triftweide; alternativ ist eine ein- bis zweischürige motormanuelle Pflegemahd der Fläche mit Abräumen möglich (aufgrund der abgelegenen Lage außerhalb eines Beweidungsverbundes wird dieser Maßnahme der Vorzug gegeben) "

60002	10007		"Instandsetzung: Beräumung von Ablagerungen organ. Material; Dauerpflege: optimal mit Schaf- und Ziegenbeweidung, mindestens zweimal jährlich vorzugsweise in Hüte- und Triftweide; alternativ ist eine ein- bis zweischürige motormanuelle Pflegemahd der Fläche mit Abräumen möglich (aufgrund der abgelegenen Lage außerhalb eines Beweidungsverbundes wird dieser Maßnahme der Vorzug gegeben) "	0,03	1.2.5.1.	Hüte-/ Triftweide	optional	k	zweimal jährlich		
					1.2.8.3.	Schafbeweidung	optional	k	zweimal jährlich		
					1.6.1.2.	Mahd mit Freischneider	optimal	k	maximal zweimal jährlich		
					1.9.1.1.	Mahd mit Abräumen	optimal	k	maximal zweimal jährlich		
					1.11.2.	Beseitigung von org. Ablagerungen (Mist u.a.)	optimal	k	einmalige Maßnah- me		

"Instandsetzung: Beräumung von Ablagerungen organ. Material;
Dauerpflege: optimal mit Schaf- und Ziegenbeweidung, mindestens zweimal jährlich vorzugsweise in Hüte- und Triftweide;
alternativ ist eine ein- bis zweischürige motormanuelle Pflegemahd der Fläche mit Abräumen möglich (aufgrund der abgelegenen Lage außerhalb eines Beweidungsverbundes wird dieser Maßnahme der Vorzug gegeben) "

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme	Fläche (in ha)	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	För- derung	Kosten (Euro)
Maßnahme	LRT	Habitat									

Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):

Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007
-> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe

Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007
-> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weiterentwicklung" der Quelle 1-Liste)

Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):

derzeit ungenutzt

Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 20.11.2017	Bearbeiter Schleip, Susann	Büro RANA
-------------------------	----------------------------------------	--------------------------------------	---------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 43-9	FFH-Gebiet:	Fahnersche Höhe - Ballstädter Holz
	EU-Code:	4930-301
	Thüringen-Nr.:	43

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	Grünland an der Fahner Trift (angrenzend NSG "Hirschgrund")
Flächengröße der BE (in ha):	0,36
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Großfahner (Landkreis Gotha)
Gemarkung(en):	Großfahner
Flur(en) / Flurstück(e):	Großfahner: Flur 4 1,3/97, Flur 5 10, Flur 7 1,2,44

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):						Datum 17.11.2017	
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
0	6210	Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasen	C	C	C	C	G2bisG5_48388, G6_6476
20002	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes					G2bisG5_48388, G6_6476

Pflanzen- und Tierarten der FFH-Richtlinie nach Anhang II						Datum	
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum 18.10.2016	20002: Glatthaferbrache, großteils mit Giersch und ruderal

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):
Entwicklung des günstigen EZ von extensiven Mähwiesen des Flach- und Hügellandes

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIFO49304D01
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[0] keine Nutzung, [20002] keine Nutzung
aktuelle Förderung (KULAP / NALAP)	

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE									
IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Förderung	Kosten (Euro)
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								
50025 0 20002		0,36	1.9.1.1.	Mahd mit Abräumen	optimal				

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen									
IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Förderung	Kosten (Euro)
Maßnahme LRT Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs			Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	För- derung	Kosten (Euro)
Maßnahme	LRT	Habitat									
70001	20002		"Instandsetzung: vollständige Gehölzentnahme, Dauerpflege: optimal mit Schaf- und Ziegenbeweidung, mindestens zweimal jährlich vorzugsweise in Hüte- und Triftweide; alternativ ist eine ein- bis zweischürige motormanuelle Pflegemahd der Fläche mit Abräumen möglich (aufgrund der abgelegenen Lage außerhalb eines Beweidungsverbundes wird dieser Maßnahme der Vorzug gegeben); Nutzung in Einheit mit angrenzendem Halbtrockenrasen (GTH2016-00233)"	0,27	1.2.5.1.	Hüte-/ Triftweide	optional	k	zweimal jährlich		
				1.2.8.3.	Schafbeweidung	optional	k	zweimal jährlich			
				1.6.1.2.	Mahd mit Freischneider	optimal	k	maximal zweimal jährlich			
				1.9.1.1.	Mahd mit Abräumen	optimal	k	maximal zweimal jährlich			
				1.9.5.1.	Vollständige Beseitigung der Gehölze/ Rodung	optimal	k	bei Bedarf			

"Instandsetzung: vollständige Gehölzentnahme, Dauerpflege: optimal mit Schaf- und Ziegenbeweidung, mindestens zweimal jährlich vorzugsweise in Hüte- und Triftweide; alternativ ist eine ein- bis zweischürige motormanuelle Pflegemahd der Fläche mit Abräumen möglich (aufgrund der abgelegenen Lage außerhalb eines Beweidungsverbundes wird dieser Maßnahme der Vorzug gegeben); Nutzung in Einheit mit angrenzendem Halbtrockenrasen (GTH2016-00233)"

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme	Fläche (in ha)	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	För- derung	Kosten (Euro)
Maßnahme	LRT	Habitat									

Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):

Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biototypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007
 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe

Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biototypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007
 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)

Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):

kein Nutzer

Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 20.11.2017	Bearbeiter Schleip, Susann	Büro RANA
-------------------------	----------------------------------------	--------------------------------------	---------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 43-10	FFH-Gebiet:	Fahnersche Höhe - Ballstädter Holz
	EU-Code:	4930-301
	Thüringen-Nr.:	43

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	Graben am Forstweg
Flächengröße der BE (in ha):	0,27
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Eschenbergen (Landkreis Gotha)
Gemarkung(en):	Eschenbergen
Flur(en) / Flurstück(e):	Eschenbergen: Flur 8 107,68,69,70,71/2,72,73

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):					Datum 17.11.2017		
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Pflanzen- und Tierarten der FFH-Richtlinie nach Anhang II						Datum 20.11.2017	
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
30026	6491	Nördlicher Kammolch	A	B	B	B	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum	

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):
Erhalt des günstigen EHZ des Kammolchlaichgewässers

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIFO49304C01
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	
aktuelle Förderung (KULAP / NALAP)	

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE										
IDs		Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Förderung	Kosten (Euro)
Maßnahme LRT	Habitat									
50026	30026		0,27	4.6.6.2.	Schonende Entschlammung	optimal				

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs		Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Förderung	Kosten (Euro)
Maßnahme LRT	Habitat									

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs		Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme	Fläche (in ha)	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Förderung	Kosten (Euro)
Maßnahme LRT	Habitat									
50007	30026	abschnittsweise Entkrautung/Entschlammung nach Abschluss der Laich- und Larvalphase (nicht vor Ende August)	0,27	4.6.6.2.	Schonende Entschlammung	optimal	m	bei Bedarf		

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen									
IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	För- derung	Kosten (Euro)
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme								
abschnittsweise Entkrautung/Entschlammung nach Abschluss der Laich- und Larvalphase (nicht vor Ende August)									
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):									
<p>Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe</p> <p>Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weiterentwicklung" der Quelle 1-Liste)</p>									
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):									
ungenutzt									
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):									