

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 13.11.2019	Bearbeiter Thurow, Astrid	Büro RANA
-------------------------	--	-------------------------------------	---------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 45-1	N2000-Gebiet:	FFH: Großer Ettersberg
	EU-Code:	4933-301
	Thüringen-Nr.:	45

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	südwestlich von Ottmannshausen, nördl. Mittelberg, am Hottelstedter Bach, Nordrand des FFH-
Flächengröße der BE (in ha):	0,53
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Am Ettersberg (Landkreis Weimarer Land)
Gemarkung(en):	Hottelstedt, Ottmannshausen
Flur(en) / Flurstück(e):	Hottelstedt: Flur 007 290/6,290/7, Ottmannshausen: Flur 002 159/1,159/2, Flur 005 462
Weitere N2000 Planung/en:	-
MaP-Nr.(BE):	-

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle): **Datum 18.05.2018**

ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10001	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes	B	C	C	C	G2bisG5_48343
20001	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes					G2bisG5_48343

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie **Datum -**

ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):

Datum 18.05.2018	im Ostteil: Glatthafer-Fuchsschwanzwiese auf fast ebener Fläche, zwischen Wald im Süden und Hottelstedter Bach mit Brennesselflur im Norden; teilweise krautreich, mit viel Scharfem Hahnenfuß und Wiesen-Storchschnabel, aber auch mit hohem Anteil an Nitrophyten; im Westteil: eutrophe Glatthafer-Fuchsschwanzwiese mit viel Wiesen-Kerbel; typische Arten der Glatthaferwiese sind vorhanden, aber Nitrophyten decken >25%; Wiese wird später im Jahr gemäht
------------------	--

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):

Wiederherstellung des günstigen Erhaltungszustandes des LRT 6510 bzw. Entwicklung des LRT 6510: arten- und struktureiches, extensiv genutztes Grünland

Aktuelle Nutzung(en):

Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	...
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10001] wird später im Jahr gemäht; [20001] Mahdnutzung

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat 50073 10001, 20001	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme zweischürige Mahd (frühe Erstmahd [ab dem Ährenschieben bis vor Beginn der Blüte der bestandsbildenden Obergräser], Zweitnutzung frühestens nach ca. zehn Wochen)	0,5317		1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	k	einmal jährlich
				1.2.1.6.	Mahd mit Terminvorgabe/ nach der Samenreife/ Blühzeitpunkt/ etc.	optimal	k	einmal jährlich

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
60001	10001		zweischürige Mahd (frühe Erstmahd [ab dem Ährenschieben bis vor Beginn der Blüte der bestandsbildenden Obergräser], Zweitnutzung frühestens nach ca. zehn Wochen); Düngerreduzierung	0,1953		1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	k	einmal jährlich	100
						1.2.1.6.	Mahd mit Terminvorgabe/ nach der Samenreife/ Blühzeitpunkt/ etc.	optimal	k	mindestens einmal jährlich	
						1.5.4.	Verminderung des Einsatzes von Düngemitteln	optimal	k	x Jahre lang	
70001	20001		zweischürige Mahd (frühe Erstmahd [ab dem Ährenschieben bis vor Beginn der Blüte der bestandsbildenden Obergräser], Zweitnutzung frühestens nach ca. zehn Wochen); Düngerreduzierung	0,3364		1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	k	einmal jährlich	150
						1.2.1.6.	Mahd mit Terminvorgabe/ nach der Samenreife/ Blühzeitpunkt/ etc.	optimal	k	einmal jährlich	
						1.5.4.	Verminderung des Einsatzes von Düngemitteln	optimal	k	x Jahre lang	
Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung 8...Übergreifende Maßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
<p>Quelle 1: "NATURA 2000-Behandlungsempfehlungen für nutzungsabhängige Lebensraumtypen und Arten des Offenlandes in Thüringen TLUG 2018"</p> <p>Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)</p>											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
keine Daten vorliegend											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
-											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 13.11.2019	Bearbeiter Thurow, Astrid	Büro RANA
-------------------------	--	-------------------------------------	---------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 45-2	N2000-Gebiet:	FFH: Großer Ettersberg
	EU-Code:	4933-301
	Thüringen-Nr.:	45

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	südwestlich von Ottmannshausen, östlicher Mittelberg, am Synderbach, Norden des FFH-Gebietes
Flächengröße der BE (in ha):	0,23
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Am Ettersberg (Landkreis Weimarer Land)
Gemarkung(en):	Hottelstedt, Ottmannshausen
Flur(en) / Flurstück(e):	Hottelstedt: Flur 007 290/7, Ottmannshausen: Flur 005 441,442,446
Weitere N2000 Planung/en:	-
MaP-Nr.(BE):	-

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle): **Datum 22.08.2018**

ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
20002	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes					

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie **Datum -**

ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):

Datum 22.08.2018	eutrophe Glatthaferwiese zwischen Wald und Synderbach mit Brennesselflur, Schilfröhricht und kleinen Weidengebüschen im Osten; teilweise mit typischen Arten (v.a. Wiesen-Flockenblume, Wiesen-Storchschnabel), in Grabennähe auch Feuchtezeiger
------------------	--

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):

Entwicklung des LRT 6510: arten- und strukturreiches, extensiv genutztes Grünland

Aktuelle Nutzung(en):

Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	...
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[20002] Mahd

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
70002 20002	zweischürige Mahd (frühe Erstmahd [ab dem Ährenschieben bis vor Beginn der Blüte der bestandsbildenden Obergräser], Zweitnutzung frühestens nach ca. zehn Wochen); Düngerreduzierung	0,2292		1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	k	einmal jährlich
				1.2.1.6.	Mahd mit Terminvorgabe/ nach der Samenreife/ Blühzeitpunkt/ etc.	-		
				1.5.4.	Verminderung des Einsatzes von Düngemitteln	optimal	k	x Jahre lang

Erstpflge-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kosten-schätzung [€]

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme								
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	8...Übergreifende Maßnahme								
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
<p>Quelle 1: "NATURA 2000-Behandlungsempfehlungen für nutzungsabhängige Lebensraumtypen und Arten des Offenlandes in Thüringen TLUG 2018"</p> <p>Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)</p>											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
keine Daten vorliegend											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
null											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 13.11.2019	Bearbeiter Thurow, Astrid	Büro RANA
-------------------------	--	-------------------------------------	---------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 45-3	N2000-Gebiet:	FFH: Großer Ettersberg
	EU-Code:	4933-301
	Thüringen-Nr.:	45

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	Erdfall westlich Ettersburg, nördlich der Ortsverbindungsstraße Ettersburg - Hotelstedt
Flächengröße der BE (in ha):	0,09
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Weimar (Kreisfreie Stadt Weimar)
Gemarkung(en):	Weimar
Flur(en) / Flurstück(e):	Weimar: Flur 001 5
Weitere N2000 Planung/en:	-
MaP-Nr.(BE):	-

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):					Datum 18.07.2018	
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach		KULAP-N-ID	
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung
20004	3150	Natürliche nährstoffreiche Seen				

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie					Datum 19.07.2019	
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach		Bemerkungen	
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung
40001	6491	Nördlicher Kammolch	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum 18.07.2018	flaches, naturnahes Gewässer in kleiner Senke innerhalb eines Laubwaldes, v.a. Eschen und Eichen am Ufer, auch Totholz; war im Juli 2018 völlig ausgetrocknet, überwiegend mit Seggenried (v.a. Carex vesicaria, auch C. elata, C. pseudocyperus) bewachsen (knapp 50%); auch offene Schlammflächen (etwa 20%), Flatterbinsen-Bestände (15%) und Flutrasen mit Alopecurus aequalis (15%);
Datum 29.05.2019	potenzielles Reproduktionsgewässer Kammolch, in 2019 trocken, aber hohes Potenzial

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):
Entwicklung des Gewässers als LRT 3150 und Kammolch-Habitat

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	...
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[20004] keine

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE									
IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								
70003 20004 40001	Entschlammung/ Entlandung mit hoher Priorität, da nur noch kleine offene Wasserfläche	0,0933		4.6.6.2.	Schonende Entschlammung	optimal	k	einmalige Maßnahme	

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen									
IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kosten-schätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme								
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	8...Übergreifende Maßnahme								
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
<p>Quelle 1: "NATURA 2000-Behandlungsempfehlungen für nutzungsabhängige Lebensraumtypen und Arten des Offenlandes in Thüringen TLUG 2018"</p> <p>Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)</p>											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
01/10/2019; Abstimmung i. R. der 3. Sitzung der Projektbegleitenden Arbeitsgruppe											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
01/10/2019; null											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 13.11.2019	Bearbeiter Thurow, Astrid	Büro RANA
-------------------------	--	-------------------------------------	---------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 45-4	N2000-Gebiet:	FFH: Großer Ettersberg
	EU-Code:	4933-301
	Thüringen-Nr.:	45

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	Erdfall südwestlich Ettersburg
Flächengröße der BE (in ha):	0,08
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Am Ettersberg (Landkreis Weimarer Land)
Gemarkung(en):	Ottmannshausen
Flur(en) / Flurstück(e):	Ottmannshausen: Flur 005 439
Weitere N2000 Planung/en:	-
MaP-Nr.(BE):	-

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):					Datum 15.07.2018		
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
20003	3150	Natürliche nährstoffreiche Seen					

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie						Datum 27.02.2019	
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
30039	6491	Nördlicher Kammolch	A	B	B	B	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum 15.07.2018	tiefer, wassergefüllter Erdfall im Wald, v.a. mit Faltschwaden-Kleinröhricht bewachsen (etwa 55%), stellenweise offenes Wasser, z.T. mit Kleiner Wasserlinse, teilweise offene Schlammflächen (insgesamt etwa 15%); im Westen mit kleinem, jungem Schwarzerlengehölz (etwa 10%); kleinflächige Seggenriede (z.T. mit Carex elata) und ein sehr kleines Röhricht mit Iris pseudachorus am Nordufer; sonst: Brombeergestrüpp auf steilen Böschungen; Reproduktionsgewässer Kammolch

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):
Entwicklung des LRT 3150 sowie Erhalt als Reproduktionsgewässer des Kammolches

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	...
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[20003] keine

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE										
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme	LRT	Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme							
50074	20003	30039	mittel- bis langfristige Entschlammung/Entlandung	0,0829		4.6.6.2.	Schonende Entschlammung	optimal	m	einmalige Maßnahme

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kosten-schätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								
70004	20003		mittel- bis langfristige Entschlammung/Entlandung	0,0829		4.6.6.2.	Schonende Entschlammung	optimal	m	einmalige Maßnahme	

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat			6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								
Zuwegung zum Gewässer ist schwierig											
Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat			5...=Erhaltungsmaßnahme								
50072		30039	mittel- bis langfristige Entschlammung/Entlandung	0,0829		4.6.6.2.	Schonende Entschlammung	optimal	m	einmalige Maßnahme	
Zuwegung zum Gewässer ist schwierig											
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat			8...Übergreifende Maßnahme								
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
Quelle 1: "NATURA 2000-Behandlungsempfehlungen für nutzungsabhängige Lebensraumtypen und Arten des Offenlandes in Thüringen TLUG 2018"											
Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
01/10/2019; Abstimmung i. R. der 3. Sitzung der Projektbegleitenden Arbeitsgruppe											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
01/10/2019;											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 13.11.2019	Bearbeiter Thurow, Astrid	Büro RANA
-------------------------	--	-------------------------------------	---------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 45-5	N2000-Gebiet:	FFH: Großer Ettersberg
	EU-Code:	4933-301
	Thüringen-Nr.:	45

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	westlicher Seerosen-/Waldteich, westlich Ettersburg, südlich Hottelstedter Straße
Flächengröße der BE (in ha):	0,18
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Weimar (Kreisfreie Stadt Weimar), Ettersburg (Landkreis Weimarer Land)
Gemarkung(en):	Ettersburg, Weimar
Flur(en) / Flurstück(e):	Ettersburg: Flur 005 296, Weimar: Flur 005 51
Weitere N2000 Planung/en:	-
MaP-Nr.(BE):	-

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):						Datum 02.07.2018	
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitat- struktur	Arten- inventar	Beein- trächtig- ungen	Gesamt- bewer- tung	
10002	3150	Natürliche nährstoffreiche Seen	A	B	B	B	

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie						Datum 10.01.2019 - 19.07.2019	
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Popula- tion	Habitat- qualität	Beein- trächtig- ungen	Gesamt- bewer- tung	
30029	174	Leucorhinia pectoralis	C	B	C	C	
30038	6491	Nördlicher Kammmolch	C	C	C	C	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum 02.07.2018	kleiner Teich im Wald mit großflächiger Schwimmblattvegetation, die von Krebschere dominiert wird, auch viel Seerose (eingesetzt) und (spärlich?) Unterwasservegetation mit Laichkraut und Wasserschlauch; offene Wasserfläche mit etwa 25%; teilweise breites Seggenried am Ufer (v.a. Carex elata); sehr kleinflächig Röhricht mit Breitblättrigem Rohrkolben und Kleinröhricht mit Falt-Schwaden; Wanderweg verläuft am Nordufer, Bank unter alten Rotbuchen und Eichen im NO; Reproduktionshabitat von Kammmolch und Großer Moosjungfer

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):
Erhalt des günstigen Erhaltungszustandes des LRT 3150 sowie Erhalt des Reproduktionshabitates des Kammmolches und der Großen Moosjungfer

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	...
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10002] keine

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE									
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat		5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme							
50075	10002	30029 30038	0,1762		4.6.6.2.	Schonende Entschlammung	optimal	I	bei Bedarf
					4.6.9.	Zeitweiliges Ablassen des Gewässers nur zu bestimmten Zeiten	optimal	k	bei Bedarf
					5.4.7.	Einstellung von Besatzmaßnahmen	optimal	k	x Jahre lang
		Unterbindung jeglicher Besatzmaßnahmen in beiden Teichen; mittel- bis langfristig schonende (Teil-) Entschlammung; bedarfsweise kurzzeitiges Ablassen zur Kontrolle des Fischbesatzes und zur Trophiesteuerung (Austrocknen bzw. Durchfrieren des Teichbodens muss vermieden werden)							

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs			Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
60081		30029 30038	nach Möglichkeit vollständige Entnahme des vorhandenen Fischbestandes; Unterbindung jeglicher Besatzmaßnahmen in beiden Teichen; Schaffung von beruhigten Röhrichtbereichen und Uferzonen, v.a. am nördlichen und westlichen Ufer; mittel- bis langfristig schonende Entschlammung; bedarfsweise kurzzeitiges Ablassen zur Kontrolle des Fischbesatzes und zur Trophiesteuerung (Austrocknen bzw. Durchfrieren des Teichbodens muss vermieden werden); mittel- bis langfristig Installation von Amphibienleiteinrichtungen an der Straße Ettersburg-Hotelstedt	0,1762		4.6.6.2.	Schonende Entschlammung	optimal	l	bei Bedarf	
						4.6.9.	Zeitweiliges Ablassen des Gewässers nur zu bestimmten Zeiten	optimal	k	bei Bedarf	
						4.7.2.	Anlage von Ruhe-/ Flachwasserzonen	optimal	k	einmalige Maßnah- me	
						5.3.	Beseitigung/ Reduzierung bestimmter Fischarten	optimal	k	einmalige Maßnah- me	
						5.4.7.	Einstellung von Besatzmaßnahmen	optimal	k	x Jahre lang	
						10.1.3.	Anlage von Unterführungen/ Amphibientunnel	optimal	l	einmalige Maßnah- me	
						11.4.2.	Einsatz mobiler Schutzanlagen an Verkehrswegen	optimal	k	einmal jährlich	

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
50001	10002		nach Möglichkeit vollständige Entnahme des vorhandenen Fischbestandes; Unterbindung jeglicher Besatzmaßnahmen in beiden Teichen; Schaffung von beruhigten Röhrichtbereichen und Uferzonen, v.a. am nördlichen und westlichen Ufer; mittel- bis langfristig schonende (Teil-)Entschlammung; bedarfsweise kurzzeitiges Ablassen zur Kontrolle des Fischbesatzes und zur Trophiesteuerung (Austrocknen bzw. Durchfrieren des Teichbodens muss vermieden werden)	0,1762		4.6.6.2.	Schonende Entschlammung	optimal	l	bei Bedarf	
						4.6.9.	Zeitweiliges Ablassen des Gewässers nur zu bestimmten Zeiten	optimal	k	bei Bedarf	
						4.7.2.	Anlage von Ruhe-/ Flachwasserzonen	optimal	k	einmalige Maßnah- me	
						5.3.	Beseitigung/ Reduzierung bestimmter Fischarten	optimal	k	einmalige Maßnah- me	
						5.4.7.	Einstellung von Besatzmaßnahmen	optimal	k	x Jahre lang	

Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)

IDs			Maßnahmebeschreibung 8...Übergreifende Maßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									

Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):

Quelle 1: "NATURA 2000-Behandlungsempfehlungen für nutzungsabhängige Lebensraumtypen und Arten des Offenlandes in Thüringen TLUG 2018"
 Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007
 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weiterentwicklung" der Quelle 1-Liste)

Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):

01/10/2019; Abstimmung i. R. der 3. Sitzung der Projektbegleitenden Arbeitsgruppe

Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):

01/10/2019;

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 13.11.2019	Bearbeiter Thurow, Astrid	Büro RANA
-------------------------	--	-------------------------------------	---------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 45-6	N2000-Gebiet:	FFH: Großer Ettersberg
	EU-Code:	4933-301
	Thüringen-Nr.:	45

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	östlicher Seerosen-/Waldteich, westlich Ettersburg, südlich Hottelstedter Straße
Flächengröße der BE (in ha):	0,13
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Ettersburg (Landkreis Weimarer Land)
Gemarkung(en):	Ettersburg
Flur(en) / Flurstück(e):	Ettersburg: Flur 005 296
Weitere N2000 Planung/en:	-
MaP-Nr.(BE):	-

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):					Datum 02.07.2018		
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10003	3150	Natürliche nährstoffreiche Seen	B	C	B	C	

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie						Datum 10.01.2019 - 19.07.2019	
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
30029	174	Leucorrhinia pectoralis	C	B	C	C	
30038	6491	Nördlicher Kammmolch	C	C	C	C	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum 02.07.2018	kleiner, aber stark verlandeter Teich im Wald; Wasserfläche im Westen ist sehr dicht mit Krebschere bewachsen (etwa 35%), nur kleinflächig offenes Wasser und Wasserlinsen; Grauweidengebüsche am Rand (10%) und eine große Verlandungszone aus Flatterbinsen- und Seggenried im Osten (etwa 50%), darin teilweise auch Breitblättriger Rohrkolben und bis 4m hohe junge Birken und Weiden, etwa 40% Gehölzaufwuchs

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):
Wiederherstellung des günstigen Erhaltungszustandes des LRT 3150 sowie Erhalt des Reproduktionshabitates des Kammmolches und der Großen Moosjungfer

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	...
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10003] keine

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE									
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme	LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme							
50076	10003	30029 30038	0,1271		4.6.6.1.	Schonende Entkrautung	optimal	m	bei Bedarf
					4.6.6.2.	Schonende Entschlammung	optimal	l	bei Bedarf
					5.4.7.	Einstellung von Besatzmaßnahmen	optimal	k	x Jahre lang

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen												
IDs			Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]	
Maßnahme	LRT	Habitat										
60002	10003	30029 30038	nach Möglichkeit vollständige Entnahme des vorhandenen Fischbestandes; Unterbindung jeglicher Besatzmaßnahmen; Schaffung von beruhigten Röhrichtbereichen und Uferzonen; partielle Entnahme der Krebschere im Bedarfsfall (in mehrjährigen Abständen); mittel- bis langfristig (Teil-) Entschlammung; mittel- bis langfristig Installation von Amphibienleiteinrichtungen an der Straße Ettersburg-Hotelstedt	0,1271		4.6.6.1.	Schonende Entkrautung	optimal	m	bei Bedarf		
						4.6.6.2.	Schonende Entschlammung	optimal	l	bei Bedarf		
						4.7.2.	Anlage von Ruhe-/ Flachwasserzonen	optimal	k	einmalige Maßnahme		
						5.3.	Beseitigung/ Reduzierung bestimmter Fischarten	optimal	k	einmalige Maßnahme		
						5.4.7.	Einstellung von Besatzmaßnahmen	optimal	k	x Jahre lang		
						10.1.3.	Anlage von Unterführungen/ Amphibientunnel	optimal	l	einmalige Maßnahme		
						11.4.2.	Einsatz mobiler Schutzanlagen an Verkehrswegen	optimal	k	einmal jährlich		
Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen												
IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]	
Maßnahme	LRT	Habitat										
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)												
IDs			Maßnahmebeschreibung 8...Übergreifende Maßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]	
Maßnahme	LRT	Habitat										
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):												
Quelle 1: "NATURA 2000-Behandlungsempfehlungen für nutzungsabhängige Lebensraumtypen und Arten des Offenlandes in Thüringen TLUG 2018"												
Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)												
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):												
01/10/2019; Abstimmung i. R. der 3. Sitzung der Projektbegleitenden Arbeitsgruppe												
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):												
01/10/2019; null												

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 13.11.2019	Bearbeiter Thurow, Astrid	Büro RANA
-------------------------	--	-------------------------------------	---------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 45-7	N2000-Gebiet:	FFH: Großer Ettersberg
	EU-Code:	4933-301
	Thüringen-Nr.:	45

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	westlicher "Klosterteich" am Sportplatz Ettersburg, südlich Hottelstedter Straße
Flächengröße der BE (in ha):	0,04
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Ettersburg (Landkreis Weimarer Land)
Gemarkung(en):	Ettersburg
Flur(en) / Flurstück(e):	Ettersburg: Flur 005 300/2
Weitere N2000 Planung/en:	-
MaP-Nr.(BE):	-

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):					Datum 15.07.2018		
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
20005	3150	Natürliche nährstoffreiche Seen					

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie							Datum 19.07.2019
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
30038	6491	Nördlicher Kammolch	C	C	C	C	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum 15.07.2018	ehemaliger, jetzt fast völlig trockener Tümpel im Wald, mit kleinem Damm im SO; v.a. mit Seggen- und Waldsimenried bewachsen, kleinflächig auch Faltschwadenröhrlich; teilweise Brombergestrüpp und ruderaler Staudenflur; nur kleine, temporäre Wasserstellen in dichter Vegetation

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):
Entwicklung als LRT 3150 und Reproduktionsgewässer des Kammolches

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	...
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[20005] keine

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE										
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme	LRT	Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme							
50077	20005	30038	schonende Entschlammung/ Entlandung	0,0355		4.6.6.2.	Schonende Entschlammung	optimal	k	einmalige Maßnahme

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kosten-schätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								
60094		30038	schonende Entschlammung/ Entlandung	0,0355		4.6.6.2.	Schonende Entschlammung	optimal	k	einmalige Maßnahme	

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
70005	20005		schonende Entschlammung/ Entlandung	0,0355		4.6.6.2.	Schonende Entschlammung	optimal	k	einmalige Maßnah- me	
Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung 8...Übergreifende Maßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
<p>Quelle 1: "NATURA 2000-Behandlungsempfehlungen für nutzungsabhängige Lebensraumtypen und Arten des Offenlandes in Thüringen TLUG 2018"</p> <p>Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)</p>											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
01/10/2019; Abstimmung i. R. der 3. Sitzung der Projektbegleitenden Arbeitsgruppe											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
01/10/2019;											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 13.11.2019	Bearbeiter Thurow, Astrid	Büro RANA
-------------------------	--	-------------------------------------	---------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 45-8	N2000-Gebiet:	FFH: Großer Ettersberg
	EU-Code:	4933-301
	Thüringen-Nr.:	45

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	östlicher "Klosterteich" am Sportplatz Ettersburg, südlich Hotelstedter Straße
Flächengröße der BE (in ha):	0,05
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Ettersburg (Landkreis Weimarer Land)
Gemarkung(en):	Ettersburg
Flur(en) / Flurstück(e):	Ettersburg: Flur 005 300/2
Weitere N2000 Planung/en:	-
MaP-Nr.(BE):	-

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):					Datum 15.07.2018		
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
20006	3150	Natürliche nährstoffreiche Seen					

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie							Datum 19.07.2019
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
30038	6491	Nördlicher Kammmolch	C	C	C	C	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum 19.07.2018	dicht mit Kleiner Wasserlinse bewachsener, beschatteter Tümpel im Wald, sonst ohne besondere Wasser- und Ufervegetation; trotz Trockenheit noch mit Wasser gefüllt; v.a. Eichen, Salweiden, Eschen und Blutroter Hartriegel am Ufer

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):
Entwicklung als LRT 3150 und Wiederherstellung als Reproduktionsgewässer des Kammmolchs

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	...
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[20006] keine

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE									
IDs	Maßnahmebeschreibung		Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								
50078 20006 30038	Entschlammung mit hoher Priorität, da sehr starke Falllaub-Schichten		0,0526		4.6.6.2.	Schonende Entschlammung	optimal	k	einmalige Maßnahme

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs	Maßnahmebeschreibung		Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kosten-schätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme									
60095		30038	0,0526		4.6.6.2.	Schonende Entschlammung	optimal	k	einmalige Maßnahme	
					4.7.6.	Gehölzentfernung am Gewässerrand	optimal	k	einmalige Maßnahme	

Erstpflge-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflge- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
70006	20006		Entschlammung mit hoher Priorität, da sehr starke Falllaub-Schichten; Entnahme uferständiger Bäume zur Reduzierung der derzeit starken Beschattung	0,0526		4.6.6.2.	Schonende Entschlammung	optimal	k	einmalige Maßnahme	
						4.7.6.	Gehölzentfernung am Gewässerrand	optimal	k	einmalige Maßnahme	
Dauerpflge- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung 8...Übergreifende Maßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
<p>Quelle 1: "NATURA 2000-Behandlungsempfehlungen für nutzungsabhängige Lebensraumtypen und Arten des Offenlandes in Thüringen TLUG 2018"</p> <p>Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biototypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)</p>											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
01/10/2019; Abstimmung i. R. der 3. Sitzung der Projektbegleitenden Arbeitsgruppe											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
01/10/2019;											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 13.11.2019	Bearbeiter Thurow, Astrid	Büro RANA
-------------------------	--	-------------------------------------	---------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 45-9	N2000-Gebiet:	FFH: Großer Ettersberg
	EU-Code:	4933-301
	Thüringen-Nr.:	45

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	westlich von Ettersburg, Teil des Schlossparks, am Nordrand des FFH-Gebietes
Flächengröße der BE (in ha):	1,67
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Ettersburg (Landkreis Weimarer Land)
Gemarkung(en):	Ettersburg
Flur(en) / Flurstück(e):	Ettersburg: Flur 004 254/5, Flur 005 300/2,322
Weitere N2000 Planung/en:	-
MaP-Nr.(BE):	-

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):							Datum 14.05.2018
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10004	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes	B	B	C	B	G2bisG5_53842
10005	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes	A	A	B	A	G2bisG5_53842, G6_9076
10006	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes	B	B	C	B	G2bisG5_54297
10007	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes	A	A	B	A	G2bisG5_54297
10008	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes	B	B	C	B	G2bisG5_54297

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie							Datum -
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum 14.05.2018	krautreiche, sehr gut ausgebildete Glatthaferwiese in sehr gutem Pflegezustand, Grasschicht von Aufrechter Trespe dominiert, auch viel Flaumiger Wiesenhafer, dominante Kräuter aber eher für mesophiles Grünland typisch, v.a. Rotklee, Wiesen-Salbei, Zottiger und Kleiner Klappertopf, auch Rotklee, Scharfem Hahnenfuß und Wiesen-Storchschnabel; im Westen mit alten Bäumen (v.a. Stieleichen) und Sträuchern, hier teilweise auch mit Nitrophyten durchsetzt

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):
Erhalt des günstigen Erhaltungszustandes des LRT 6510: arten- und strukturreiches, extensiv genutztes Grünland

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	...
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10004] Mahd (überwiegend, nur schmale Randbereiche ungenutzt); [10005, 10006, 10007, 10008] Mahd (Ende Juni)

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE									
Maßnahme	IDs LRT Habitat	Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
50079	10004, 10005, 10006, 10007, 10008	Fortsetzung der extensiven Mahdnutzung - zweischürige Mahd (frühe Erstmahd [ab dem Ährenschieben bis vor Beginn der Blüte der bestandsbildenden Obergräser], Zweitnutzung frühestens nach ca. zehn Wochen)	1,6722		1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	k	einmal jährlich
					1.2.1.6.	Mahd mit Terminvorgabe/ nach der Samenreife/ Blühzeitpunkt/ etc.	optimal	k	einmal jährlich

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	
Maßnahme LRT Habitat			5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								
Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat			6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								
Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat			5...=Erhaltungsmaßnahme								
50002	10004		Fortsetzung der extensiven Mahdnutzung - zweischürige Mahd (frühe Erstmahd [ab dem Ährenschieben bis vor Beginn der Blüte der bestandsbildenden Obergräser], Zweitnutzung frühestens nach ca. zehn Wochen)	0,3443		1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	k	einmal jährlich	150
						1.2.1.6.	Mahd mit Terminvorgabe/ nach der Samenreife/ Blühzeitpunkt/ etc.	optimal	k	einmal jährlich	
50003	10005		Fortsetzung der extensiven Mahdnutzung - zweischürige Mahd (frühe Erstmahd [ab dem Ährenschieben bis vor Beginn der Blüte der bestandsbildenden Obergräser], Zweitnutzung frühestens nach ca. zehn Wochen)	0,2186		1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	k	einmal jährlich	100
						1.2.1.6.	Mahd mit Terminvorgabe/ nach der Samenreife/ Blühzeitpunkt/ etc.	optimal	k	einmal jährlich	
50004	10006		Fortsetzung der extensiven Mahdnutzung - zweischürige Mahd (frühe Erstmahd [ab dem Ährenschieben bis vor Beginn der Blüte der bestandsbildenden Obergräser], Zweitnutzung frühestens nach ca. zehn Wochen)	0,4380		1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	k	einmal jährlich	200
						1.2.1.6.	Mahd mit Terminvorgabe/ nach der Samenreife/ Blühzeitpunkt/ etc.	optimal	k	einmal jährlich	
50005	10007		Fortsetzung der extensiven Mahdnutzung - zweischürige Mahd (frühe Erstmahd [ab dem Ährenschieben bis vor Beginn der Blüte der bestandsbildenden Obergräser], Zweitnutzung frühestens nach ca. zehn Wochen)	0,2930		1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	k	einmal jährlich	150
						1.2.1.6.	Mahd mit Terminvorgabe/ nach der Samenreife/ Blühzeitpunkt/ etc.	optimal	k	einmal jährlich	
50006	10008		Fortsetzung der extensiven Mahdnutzung - zweischürige Mahd (frühe Erstmahd [ab dem Ährenschieben bis vor Beginn der Blüte der bestandsbildenden Obergräser], Zweitnutzung frühestens nach ca. zehn Wochen)	0,3345		1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	k	einmal jährlich	150
						1.2.1.6.	Mahd mit Terminvorgabe/ nach der Samenreife/ Blühzeitpunkt/ etc.	optimal	k	einmal jährlich	
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat			8...Übergreifende Maßnahme								
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
Quelle 1: "NATURA 2000-Behandlungsempfehlungen für nutzungsabhängige Lebensraumtypen und Arten des Offenlandes in Thüringen TLUG 2018"											
Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
01/10/2019; Abstimmung i. R. der 3. Sitzung der Projektbegleitenden Arbeitsgruppe											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
01/10/2019;											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 13.11.2019	Bearbeiter Thurow, Astrid	Büro RANA
-------------------------	--	-------------------------------------	---------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 45-10	N2000-Gebiet:	FFH: Großer Ettersberg
	EU-Code:	4933-301
	Thüringen-Nr.:	45

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	Pücklerschlag südlich Schloss Ettersburg, im Norden des FFH-Gebietes
Flächengröße der BE (in ha):	4,20
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Weimar (Kreisfreie Stadt Weimar), Ettersburg (Landkreis Weimarer Land)
Gemarkung(en):	Ettersburg, Weimar
Flur(en) / Flurstück(e):	Ettersburg: Flur 005 310,314,315,316,317,318,319,320,321,322,323,324,325,326,327,328,329,330,331,337,338/1, Weimar: Flur 007 27
Weitere N2000 Planung/en:	-
MaP-Nr.(BE):	-

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):							Datum 14.05.2018 - 18.05.2018
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10009	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes	B	B	C	B	G2bisG5_53840, G2bisG5_54297, G6_9074
10010	6210	Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasen	C	C	B	B	G2bisG5_53840, G2bisG5_54297, G6_9074
10011	6210	Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasen	C	C	B	B	G2bisG5_53840, G2bisG5_54293, G6_9074
10012	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes	A	A	B	A	G2bisG5_53840, G2bisG5_54293, G2bisG5_54297, G6_9074
10013	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes	A	A	B	A	G2bisG5_53840, G2bisG5_54291, G2bisG5_54293, G6_9074
10014	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes	B	A	C	B	G2bisG5_53840, G2bisG5_54291, G6_9074
20007	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes					G2bisG5_53840, G6_9074

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie							Datum -
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum 18.05.2018	großflächiges, arten- und krautreiches, überwiegend mesophiles Grünland auf breiter Schneise im Wald, teilweise magere Stellen, aber auch leicht eutrophierte Bereiche; insgesamt sehr guter Pflegezustand; im Süden in nährstoffreicheren Bereich übergehend; im Norden 2 kleinere Trespen-Halbtrockenrasen eingestreut;

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):
Erhalt des günstigen Erhaltungszustandes des LRT 6510: arten- und strukturreiches, extensiv genutztes Grünland, kleinflächig auch artenreichen, kurzrasigen, stellenweise lückigen Halbtrockenrasen; im Süden Entwicklung des LRT 6510

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	...
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10009, 10010, 10011, 10012, 10013, 10014] Mahd (Ende Juni); [20007] wird evtl. teilweise gemäht (?)

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE										
IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität		
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme									

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE											
IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Periodizität	
Maßnahme	LRT	Habitat									
50080	10009, 10010, 10011, 10012, 10013, 10014, 20007		zweischürige Mahd (frühe Erstmahd [ab dem Ährenschieben bis vor Beginn der Blüte der bestandsbildenden Obergräser], Zweitnutzung frühestens nach ca. zehn Wochen)	4,1987	NALAP, keine (4.20ha)	1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	k	einmal jährlich	
						1.2.1.6.	Mahd mit Terminvorgabe/ nach der Samenreife/ Blühzeitpunkt/ etc.	optimal	k	einmal jährlich	
Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Periodizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
70007	20007		Ersteinrichtung: Aushagerung durch dreischürige Mahd in den ersten Jahren; Dauerpflege: zweischürige Mahd (frühe Erstmahd [ab dem Ährenschieben bis vor Beginn der Blüte der bestandsbildenden Obergräser], Zweitnutzung frühestens nach ca. zehn Wochen)	0,4319		1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	k	einmal jährlich	200
						1.2.1.3.	Mehrschürige Mahd	optimal	k	zwei Jahre lang	
						1.2.1.6.	Mahd mit Terminvorgabe/ nach der Samenreife/ Blühzeitpunkt/ etc.	optimal	k	einmal jährlich	
Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Periodizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
50007	10009		Fortsetzung der extensiven Mahdnutzung - zweischürige Mahd (frühe Erstmahd [ab dem Ährenschieben bis vor Beginn der Blüte der bestandsbildenden Obergräser], Zweitnutzung frühestens nach ca. zehn Wochen)	0,5371		1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	k	einmal jährlich	250
						1.2.1.6.	Mahd mit Terminvorgabe/ nach der Samenreife/ Blühzeitpunkt/ etc.	optimal	k	einmal jährlich	
50008	10010		Fortsetzung der extensiven Mahdnutzung - zweischürige Mahd (frühe Erstmahd [ab dem Ährenschieben bis vor Beginn der Blüte der bestandsbildenden Obergräser], Zweitnutzung frühestens nach ca. zehn Wochen)	0,0476	NALAP, keine (0.03ha)	1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	k	einmal jährlich	50
						1.2.1.6.	Mahd mit Terminvorgabe/ nach der Samenreife/ Blühzeitpunkt/ etc.	optimal	k	einmal jährlich	
50009	10011		Fortsetzung der extensiven Mahdnutzung - zweischürige Mahd (frühe Erstmahd [ab dem Ährenschieben bis vor Beginn der Blüte der bestandsbildenden Obergräser], Zweitnutzung frühestens nach ca. zehn Wochen)	0,0169	NALAP	1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	k	einmal jährlich	50
						1.2.1.6.	Mahd mit Terminvorgabe/ nach der Samenreife/ Blühzeitpunkt/ etc.	optimal	k	einmal jährlich	
50010	10012		Fortsetzung der extensiven Mahdnutzung - zweischürige Mahd (frühe Erstmahd [ab dem Ährenschieben bis vor Beginn der Blüte der bestandsbildenden Obergräser], Zweitnutzung frühestens nach ca. zehn Wochen)	0,5956	NALAP, keine (0.33ha)	1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	k	einmal jährlich	250
						1.2.1.6.	Mahd mit Terminvorgabe/ nach der Samenreife/ Blühzeitpunkt/ etc.	optimal	k	einmal jährlich	
50011	10013		Fortsetzung der extensiven Mahdnutzung - zweischürige Mahd (frühe Erstmahd [ab dem Ährenschieben bis vor Beginn der Blüte der bestandsbildenden Obergräser], Zweitnutzung frühestens nach ca. zehn Wochen)	2,2339	NALAP, keine (2.23ha)	1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	k	einmal jährlich	900
						1.2.1.6.	Mahd mit Terminvorgabe/ nach der Samenreife/ Blühzeitpunkt/ etc.	optimal	k	einmal jährlich	
50012	10014		Fortsetzung der extensiven Mahdnutzung - zweischürige Mahd (frühe Erstmahd [ab dem Ährenschieben bis vor Beginn der Blüte der bestandsbildenden Obergräser], Zweitnutzung frühestens nach ca. zehn Wochen)	0,3358		1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	k	einmal jährlich	150
						1.2.1.6.	Mahd mit Terminvorgabe/ nach der Samenreife/ Blühzeitpunkt/ etc.	optimal	k	einmal jährlich	
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung 8...Übergreifende Maßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Periodizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									

Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):
<p>Quelle 1: "NATURA 2000-Behandlungsempfehlungen für nutzungsabhängige Lebensraumtypen und Arten des Offenlandes in Thüringen TLUG 2018"</p> <p>Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weiterentwicklung" der Quelle 1-Liste)</p>
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):
01/10/2019; Abstimmung i. R. der 3. Sitzung der Projektbegleitenden Arbeitsgruppe
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):
01/10/2019;

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 13.11.2019	Bearbeiter Thurow, Astrid	Büro RANA
-------------------------	--	-------------------------------------	---------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 45-11	N2000-Gebiet:	FFH: Großer Ettersberg
	EU-Code:	4933-301
	Thüringen-Nr.:	45

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	südöstlich Schloss Ettersburg, im Norden des FFH-Gebietes
Flächengröße der BE (in ha):	0,97
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Ettersburg (Landkreis Weimarer Land)
Gemarkung(en):	Ettersburg
Flur(en) / Flurstück(e):	Ettersburg: Flur 001 52, Flur 005 323,324,337,338/1
Weitere N2000 Planung/en:	-
MaP-Nr.(BE):	-

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):							Datum 14.05.2018
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10015	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes	B	B	C	C	G2bisG5_54297
10016	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes	B	B	C	C	G2bisG5_53841, G6_9075
20008	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes					G2bisG5_53841, G2bisG5_54297, G6_9075

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie							Datum -
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum 14.05.2018	Weideland (Pferdekoppel) mit teilweise eutrophem Grünland, in kleinerem Bereich im Westen und teilweise auch im Osten noch mesophil, aber hoher Anteil an Nitrophyten

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):
Wiederherstellung des günstigen Erhaltungszustandes des LRT 6510 bzw. Entwicklung des LRT 6510: arten- und strukturreiches, extensiv genutztes Grünland

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen: ...	
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10015, 10016, 20008] Pferdekoppel

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE									
IDs	Maßnahmebeschreibung		Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme	7...=Entwicklungsmaßnahme							
50081	10015, 10016, 20008	zweischürige Mahd (frühe Erstmahd [ab dem Ährenschieben bis vor Beginn der Blüte der bestandsbildenden Obergräser], Zweitnutzung frühestens nach ca. zehn Wochen); optional: Mähweide mit Nachbeweidung	0,9715		1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	k	einmal jährlich
					1.2.1.6.	Mahd mit Terminvorgabe/ nach der Samenreife/ Blühzeitpunkt/ etc.	optimal	k	einmal jährlich

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen
--

6...=Wiederherstellungsmaßnahme

IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT									
60003	10015	7...=Entwicklungsmaßnahme	0,1597							
		zweischürige Mahd (frühe Erstmahd [ab dem Ährenschieben bis vor Beginn der Blüte der bestandsbildenden Obergräser], Zweitnutzung frühestens nach ca. zehn Wochen); optional: Mähweide mit Nachbeweidung			1.2.1.2. Zweischürige Mahd	optimal	k	einmal jährlich	100	
					1.2.1.6. Mahd mit Terminvorgabe/ nach der Samenreife/ Blühzeitpunkt/ etc.	optimal	k	einmal jährlich		
					1.2.2. Nutzung als Mähweide mit Nachbeweidung	optional	k	einmal jährlich		
60004	10016	7...=Entwicklungsmaßnahme	0,3159							
		zweischürige Mahd (frühe Erstmahd [ab dem Ährenschieben bis vor Beginn der Blüte der bestandsbildenden Obergräser], Zweitnutzung frühestens nach ca. zehn Wochen); optional: Mähweide mit Nachbeweidung			1.2.1.2. Zweischürige Mahd	optimal	k	einmal jährlich	150	
					1.2.1.6. Mahd mit Terminvorgabe/ nach der Samenreife/ Blühzeitpunkt/ etc.	optimal	k	einmal jährlich		
					1.2.2. Nutzung als Mähweide mit Nachbeweidung	optional	k	einmal jährlich		
70008	20008	Ersteinrichtung: Gehölzaufwuchs entfernen; Dauerpflege: zweischürige Mahd (frühe Erstmahd [ab dem Ährenschieben bis vor Beginn der Blüte der bestandsbildenden Obergräser], Zweitnutzung frühestens nach ca. zehn Wochen); optional: Mähweide mit Nachbeweidung	0,4959							
					1.2.1.2. Zweischürige Mahd	optimal	k	einmal jährlich	200	
					1.2.1.6. Mahd mit Terminvorgabe/ nach der Samenreife/ Blühzeitpunkt/ etc.	optimal	k	einmal jährlich		
					1.2.2. Nutzung als Mähweide mit Nachbeweidung	optional	k	einmal jährlich		
					1.9.5. Entbuschung/ Entkusselung mit bestimmtem Turnus	optimal	k	einmalige Maßnahme	6000	
Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT									
		5...=Erhaltungsmaßnahme								
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)										
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT									
		8...Übergreifende Maßnahme								
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):										
Quelle 1: "NATURA 2000-Behandlungsempfehlungen für nutzungsabhängige Lebensraumtypen und Arten des Offenlandes in Thüringen TLUG 2018"										
Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007										
-> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weiterentwicklung" der Quelle 1-Liste)										
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):										
01/10/2019; keine Nutzerdaten vorliegend, Abstimmung i. R. der 3. Sitzung der Projektbegleitenden Arbeitsgruppe										
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):										
01/10/2019;										

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 13.11.2019	Bearbeiter Thurow, Astrid	Büro RANA
-------------------------	--	-------------------------------------	---------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 45-12	N2000-Gebiet:	FFH: Großer Ettersberg
	EU-Code:	4933-301
	Thüringen-Nr.:	45

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	"Heuhauswiese" auf Waldlichtung, nordwestlich der Ettersbergsiedlung
Flächengröße der BE (in ha):	1,17
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Weimar (Kreisfreie Stadt Weimar)
Gemarkung(en):	Weimar
Flur(en) / Flurstück(e):	Weimar: Flur 007 22,23,24,25,29,32
Weitere N2000 Planung/en:	-
MaP-Nr.(BE):	-

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):					Datum 27.06.2018		
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10023	6430 - 60%	Feuchte Hochstauden-Fluren	B	B	B	B	G2bisG5_53553, G6_9073

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie						Datum -	
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum 27.06.2018	langgestreckte Waldwiese mit Hochstaudenfluren in schmaler Bachaue; der kleine Bach (5%) ist überwiegend naturnah entwickelt, fällt aber zeitweise (auch in feuchten Jahren) trocken und wurde deshalb nicht als LRT 3260 erfasst; z.T. auch ein zweiter, gerader, ebenfalls trockener Bachlauf am nordwestlichen Rand der Aue; entlang des Baches und in der schmalen Bachaue ist ein Mosaik aus Hochstaudenfluren (etwa 55%) und Feuchtwiesen (40%, v.a. weiter NÖ) entwickelt, die teilweise auch mit Rohrglanzgras-Röhricht vermischt und mit Gehölzen bestanden sind; ein kleiner Teich im mittleren Teil wurde extra erfasst (WE2018-00013); teilweise mit typischen Waldarten durchsetzt; im NO geht die wertvolle, staudenreiche Feuchtwiese fließend in ein gestörtes Grünland (BE 14) über

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):
Erhalt des günstigen Erhaltungszustandes des LRT 6340: artenreiche Hochstaudenfluren naturnaher Ufer

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	...
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10023] wird später im Jahr gemäht

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE									
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme	LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme							
50082	10023	jährliche Spätmahd (ab 1.9.), dabei wechselnde bachnahe Teilbereiche zur Erhaltung der Staudenfluren zeitweise aus Nutzung ausklammern	1,1691		1.2.1.1.	Einschürige Mahd	optimal	k	einmal jährlich
					1.2.1.6.	Mahd mit Terminvorgabe/ nach der Samenreife/ Blühzeitpunkt/ etc.	optimal	k	einmal jährlich
					1.2.1.1.1.	Belassen von Brach- oder Saumstreifen/ Restflächen	optimal	k	einmal jährlich

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
50016	10023		jährliche Spätmahd (ab 1.9.), dabei wechselnde bachnahe Teilbereiche zur Erhaltung der Staudenfluren zeitweise aus Nutzung ausklammern	0,4107		1.2.1.1.	Einschürige Mahd	optimal	k	einmal jährlich	200
						1.2.1.6.	Mahd mit Terminvorgabe/ nach der Samenreife/ Blühzeitpunkt/ etc.	optimal	k	einmal jährlich	
						1.2.1.1	Belassen von Brach- oder Saumstreifen/ Restflächen	optimal	k	einmal jährlich	
						1.					
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung 8...Übergreifende Maßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
Quelle 1: "NATURA 2000-Behandlungsempfehlungen für nutzungsabhängige Lebensraumtypen und Arten des Offenlandes in Thüringen TLUG 2018"											
Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weiterentwicklung" der Quelle 1-Liste)											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
01/10/2019; Abstimmung i. R. der 3. Sitzung der Projektbegleitenden Arbeitsgruppe											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
01/10/2019;											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 13.11.2019	Bearbeiter Thurow, Astrid	Büro RANA
-------------------------	--	-------------------------------------	---------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 45-13	N2000-Gebiet:	FFH: Großer Ettersberg
	EU-Code:	4933-301
	Thüringen-Nr.:	45

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	"Heuhauswiese" auf Waldlichtung, nordwestlich der Ettersbergsiedlung
Flächengröße der BE (in ha):	0,02
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Weimar (Kreisfreie Stadt Weimar)
Gemarkung(en):	Weimar
Flur(en) / Flurstück(e):	Weimar: Flur 007 22,32
Weitere N2000 Planung/en:	-
MaP-Nr.(BE):	-

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):							Datum 27.06.2018
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10024	3150	Natürliche nährstoffreiche Seen	B	C	C	C	G2bisG5_53553, G6_9073

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie							Datum -
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum 27.06.2018	kleiner Teich am Rand der Bachaue, von naturnahem Bach gespeist, im Mai noch mit flachem Wasser (Wasserfläche etwa 35%), im Juni ausgetrocknet; z.T. mit Armleuchteralgen und Wasser-Hahnenfuß; Faltschwaden-Kleinröhricht nimmt etwa 30% der Fläche ein; 35% ein mit Stauden durchsetztes Sumpfschilf

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):
Wiederherstellung des günstigen Erhaltungszustandes des LRT 3150: natürliches Stillgewässer mit typisch ausgebildeter Verlandungs- und Wasser-Vegetation

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen: ...	
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10024] keine

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE									
IDs		Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme	LRT Habitat								
50083	10024	schonende Entschlammung/ Entlandung	0,0206		4.6.6.2.	Schonende Entschlammung	optimal	m	bei Bedarf

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs		Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT Habitat									
60006	10024	schonende Entschlammung/ Entlandung	0,0206		4.6.6.2.	Schonende Entschlammung	optimal	m	bei Bedarf	

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat								
			5...=Erhaltungsmaßnahme							
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)										
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat								
			8...Übergreifende Maßnahme							
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):										
<p>Quelle 1: "NATURA 2000-Behandlungsempfehlungen für nutzungsabhängige Lebensraumtypen und Arten des Offenlandes in Thüringen TLUG 2018"</p> <p>Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)</p>										
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):										
01/10/2019; Abstimmung i. R. der 3. Sitzung der Projektbegleitenden Arbeitsgruppe										
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):										
01/10/2019;										

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 13.11.2019	Bearbeiter Thurow, Astrid	Büro RANA
-------------------------	--	-------------------------------------	---------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 45-14	N2000-Gebiet:	FFH: Großer Ettersberg
	EU-Code:	4933-301
	Thüringen-Nr.:	45

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	"Heuhauswiese" auf Waldlichtung, nordwestlich der Ettersbergsiedlung
Flächengröße der BE (in ha):	0,33
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Weimar (Kreisfreie Stadt Weimar), Am Ettersberg (Landkreis Weimarer Land)
Gemarkung(en):	Kleinobringen, Weimar
Flur(en) / Flurstück(e):	Kleinobringen: Flur 003 269, Weimar: Flur 007 21/1,22,32
Weitere N2000 Planung/en:	-
MaP-Nr.(BE):	-

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle): **Datum 27.06.2018**

ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
20009	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes					G2bisG5_53553, G6_9073

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie **Datum -**

ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):

Datum 27.06.2018	eutrophe und teilweise gestörte Grünlandbrache in Bachaue, Bachlauf hier kaum noch erkennbar, von Wiesen-Fuchsschwanz dominiert und z.T. mit typischen Arten der Glatthaferwiese (LRT 6510), aber auch mit Nitrophyten und Störarten durchsetzt, viel Giersch, Wiesen-Kerbel und Knautgras (>25% deckend); mit niedrigem Gehölzaufwuchs; Gemisch aus Feuchtwiese und Sumpf-Hochstaudenflur im SW angrenzend
------------------	---

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):

Entwicklung des LRT 6510: arten- und strukturreiches, extensiv genutztes Grünland

Aktuelle Nutzung(en):

Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	...
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[20009] keine

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme							
70009	20009	0,3291		1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	k	einmal jährlich
				1.2.1.6.	Mahd mit Terminvorgabe/ nach der Samenreife/ Blühzeitpunkt/ etc.	optimal	k	einmal jährlich
				1.9.5.	Entbuschung/ Entkusselung mit bestimmtem Turnus	optimal	k	einmalige Maßnahme

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kosten-schätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								

Erstpflge-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								
Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme								
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	8...Übergreifende Maßnahme								
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
Quelle 1: "NATURA 2000-Behandlungsempfehlungen für nutzungsabhängige Lebensraumtypen und Arten des Offenlandes in Thüringen TLUG 2018"											
Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007											
-> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
01/10/2019; Abstimmung i. R. der 3. Sitzung der Projektbegleitenden Arbeitsgruppe											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
01/10/2019; null											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 13.11.2019	Bearbeiter Thurow, Astrid	Büro RANA
-------------------------	--	-------------------------------------	---------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 45-15	N2000-Gebiet:	FFH: Großer Ettersberg
	EU-Code:	4933-301
	Thüringen-Nr.:	45

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	etwa 500m NW der Ettersbergsiedlung, an der Ettersburger Straße
Flächengröße der BE (in ha):	0,94
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Weimar (Kreisfreie Stadt Weimar), Am Ettersberg (Landkreis Weimarer Land)
Gemarkung(en):	Kleinobringen, Weimar
Flur(en) / Flurstück(e):	Kleinobringen: Flur 002 190, Weimar: Flur 007 33
Weitere N2000 Planung/en:	-
MaP-Nr.(BE):	-

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle): **Datum 14.05.2018**

ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10025	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes	B	B	C	B	
20010	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes					

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie **Datum -**

ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):

Datum	14.05.2018	genutzte Glatthafer-Fuchsschwanzwiese auf sehr leicht nach N geneigter Fläche; frischer, im SW auch leicht feuchter Standort; mit typischem Arteninventar und teilweise krautreich; grenzt im S und W an Wald an, im Osten: Baumreihe am Straßenrand; geht nach Norden fließend in artenärmeres, eutrophes Grünland über, dieses mit viel Knaulgras, Wiesen-Fuchsschwanz, Gemeinem Löwenzahn, Wiesen-Kerbel und Saat-Luzerne; z.T. auch mit typischen Arten der Glatthaferwiese
-------	------------	---

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):

Erhalt des günstigen Erhaltungszustandes des LRT 6510 bzw. Entwicklung des LRT 6510: arten- und strukturreiches, extensiv genutztes Grünland

Aktuelle Nutzung(en):

Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	...
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10025, 20010] Mahd (Ende Juni)

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
50084 Maßnahme LRT Habitat	10025, 20010 extensive Mahdnutzung, zweischürige Mahd (frühe Erstmahd [ab dem Ährenschieben bis vor Beginn der Blüte der bestandsbildenden Obergräser], Zweitnutzung frühestens nach ca. zehn Wochen)	0,9401		1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	k	einmal jährlich
				1.2.1.6.	Mahd mit Terminvorgabe/ nach der Samenreife/ Blühzeitpunkt/ etc.	optimal	k	einmal jährlich

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen												
IDs			Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]	
Maßnahme	LRT	Habitat										
70010	20010		Ersteinrichtung: Aushagerung durch dreischürige Mahd in den ersten Jahren; Dauerpflege: extensive Mahdnutzung, zweischürige Mahd (frühe Erstmahd [ab dem Ährenschieben bis vor Beginn der Blüte der bestandsbildenden Obergräser], Zweitnutzung frühestens nach ca. zehn Wochen)	0,2833		1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	k	einmal jährlich	250	
						1.2.1.3.	Mehrschürige Mahd	optimal	k	zwei Jahre lang		
						1.2.1.6.	Mahd mit Terminvorgabe/ nach der Samenreife/ Blühzeitpunkt/ etc.	optimal	k	einmal jährlich		
Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen												
IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]	
Maßnahme	LRT	Habitat										
50017	10025		extensive Mahdnutzung, zweischürige Mahd (frühe Erstmahd [ab dem Ährenschieben bis vor Beginn der Blüte der bestandsbildenden Obergräser], Zweitnutzung frühestens nach ca. zehn Wochen)	0,6568		1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	k	einmal jährlich	300	
						1.2.1.6.	Mahd mit Terminvorgabe/ nach der Samenreife/ Blühzeitpunkt/ etc.	optimal	k	einmal jährlich		
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)												
IDs			Maßnahmebeschreibung 8...Übergreifende Maßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]	
Maßnahme	LRT	Habitat										
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):												
Quelle 1: "NATURA 2000-Behandlungsempfehlungen für nutzungsabhängige Lebensraumtypen und Arten des Offenlandes in Thüringen TLUG 2018"												
Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007												
-> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weiterentwicklung" der Quelle 1-Liste)												
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):												
keine Nutzerdaten vorliegend												
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):												

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 13.11.2019	Bearbeiter Thurow, Astrid	Büro RANA
-------------------------	--	-------------------------------------	---------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 45-16	N2000-Gebiet:	FFH: Großer Ettersberg
	EU-Code:	4933-301
	Thüringen-Nr.:	45

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	östliches Bohnenloch, nördlich Blutstraße
Flächengröße der BE (in ha):	0,07
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Weimar (Kreisfreie Stadt Weimar)
Gemarkung(en):	Weimar
Flur(en) / Flurstück(e):	Weimar: Flur 005 60
Weitere N2000 Planung/en:	-
MaP-Nr.(BE):	-

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):					Datum 28.06.2018		
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10017	3150	Natürliche nährstoffreiche Seen	B	C	C	C	

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie						Datum 19.07.2019	
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
40002	6491	Nördlicher Kammolch	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum 28.06.2018	bis 5m tiefer Erdfall im Launmischwald, an oberer Böschungskante etwa 50m im Durchmesser; Grund mit temporärem Kleingewässer, z.Zt. trocken, mit offener Schlammfläche und z.T. Resten von Kleiner Wasserlinse und einem Wasserstern (insg. etwa 10%); mit sehr kleinem Flutrasen und Kleinhöhricht mit Sumpfsimse und Falt-Schwaden (insg. etwa 10%); v.a. mit bültigem Seggenried (30%), v.a. aus Steif-Segge (Carex elata), das auch mit Rohrglanzgrasröhricht (5%) und Staudenflur aus Echtem Gilbweiderich (10%) durchsetzt ist; Brennesselflur und Brombeergestrüpp oberhalb angrenzend, mit einzelnen Eichen u.a. Gehölzen (noch rel. wenig)

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):
Wiederherstellung des günstigen Erhaltungszustandes des LRT 3150 sowie Entwicklung als Reproduktionshabitat des Kammolches

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen: ...	
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10017] keine

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE									
IDs	Maßnahmebeschreibung		Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								
50088 10017 40002	Entschlammung/ Entlandung		0,0723		4.6.6.2.	Schonende Entschlammung	optimal	k	einmalige Maßnahme

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs	Maßnahmebeschreibung		Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme									

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
60067	10017		Entschlammung/ Entlandung mit hoher Priorität, da nur noch kleine offene Wasserfläche; vom Rand hervordringende Verbuschung zurückdrängen	0,0723		4.6.6.2.	Schonende Entschlammung	optimal	k	einmalige Maßnah- me	
						4.7.6.	Gehölzentfernung am Gewässerrand	optimal	k	einmalige Maßnah- me	
Zuwegung zu Gewässer ist schwierig											
70045		40002	Entschlammung/ Entlandung mit hoher Priorität, da nur noch kleine offene Wasserfläche; vom Rand hervordringende Verbuschung zurückdrängen	0,0723		4.6.6.2.	Schonende Entschlammung	optimal	k	einmalige Maßnah- me	
						4.7.6.	Gehölzentfernung am Gewässerrand	optimal	k	einmalige Maßnah- me	
Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung 8...Übergreifende Maßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
Quelle 1: "NATURA 2000-Behandlungsempfehlungen für nutzungsabhängige Lebensraumtypen und Arten des Offenlandes in Thüringen TLUG 2018"											
Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weiterentwicklung" der Quelle 1-Liste)											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
01/10/2019; Abstimmung i. R. der 3. Sitzung der Projektbegleitenden Arbeitsgruppe											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
01/10/2019;											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 13.11.2019	Bearbeiter Thurow, Astrid	Büro RANA
-------------------------	--	-------------------------------------	---------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 45-17	N2000-Gebiet:	FFH: Großer Ettersberg
	EU-Code:	4933-301
	Thüringen-Nr.:	45

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	westliches Bohnenloch, nördlich Blutstraße
Flächengröße der BE (in ha):	0,02
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Weimar (Kreisfreie Stadt Weimar)
Gemarkung(en):	Weimar
Flur(en) / Flurstück(e):	Weimar: Flur 005 60
Weitere N2000 Planung/en:	-
MaP-Nr.(BE):	-

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):						Datum 28.06.2018	
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10018	3150	Natürliche nährstoffreiche Seen	C	C	C	C	

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie						Datum -	
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum 28.06.2018	flacher Erdfall im Laubmischwald, etwa 15-20m im Durchmesser an oberer Böschungskante, kleiner als der etwa 50m nördlich gelegene Erdfall (WE2018-00006) und v.a. durch die alten Rotbuchen und Eschen am Rand beschattet; mit temporärem, z.Zt. trockenem Kleingewässer; Zentralteil mit bültigem Steifseggenried (etwa 75%) mit spärlichem Gehölzaufwuchs; kleinflächig auch Kleinröhricht (5%) am westlichen Rand; schmaler, 1-2m breiter Wasserring ist z.Zt. eine offene Schlammfläche (etwa 20%), z.T. mit kleiner Wasserlinse und einem Wasserstern, stellenweise wachsen auch Großes Springkraut und Winkel-Segge am Rand

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):
Wiederherstellung des günstigen Erhaltungszustandes des LRT 3150

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	...
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10018] keine

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE									
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme	LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme							
50089	10018	schonende Entschlammung/ Entlandung	0,0241		4.6.6.2.	Schonende Entschlammung	optimal	k	einmalige Maßnahme

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kosten-schätzung [€]
Maßnahme	LRT Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								
60068	10018	schonende Entschlammung/ Entlandung	0,0241		4.6.6.2.	Schonende Entschlammung	optimal	k	einmalige Maßnahme	

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								
Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme								
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	8...Übergreifende Maßnahme								
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
<p>Quelle 1: "NATURA 2000-Behandlungsempfehlungen für nutzungsabhängige Lebensraumtypen und Arten des Offenlandes in Thüringen TLUG 2018"</p> <p>Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007</p> <p>-> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)</p>											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
01/10/2019; Abstimmung i. R. der 3. Sitzung der Projektbegleitenden Arbeitsgruppe											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
01/10/2019;											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 13.11.2019	Bearbeiter Thurow, Astrid	Büro RANA
-------------------------	--	-------------------------------------	---------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 45-18	N2000-Gebiet:	FFH: Großer Ettersberg
	EU-Code:	4933-301
	Thüringen-Nr.:	45

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	Gewässer westlich Bocksee, im Wald nördlich der Wolfsgalgenallee
Flächengröße der BE (in ha):	0,40
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Weimar (Kreisfreie Stadt Weimar)
Gemarkung(en):	Weimar
Flur(en) / Flurstück(e):	Weimar: Flur 007 29
Weitere N2000 Planung/en:	-
MaP-Nr.(BE):	-

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):					Datum 15.07.2018		
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10019	3150	Natürliche nährstoffreiche Seen	A	B	A	A	

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie						Datum 10.01.2019 - 27.02.2019	
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
30030	174	Leucorrhinia pectoralis	C	B	C	C	
30037	6491	Nördlicher Kammmolch	k.A.	B	B	B	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum 15.07.2018	großer, wassergefüllter Erdfall im Wald, mit typischer Wasser- und Verlandungsvegetation: offene Wasserfläche im NW (etwa 25%), teilweise (etwa zur Hälfte) mit Schwimmendem und Glanz-Laichkraut bewachsen und 2-4m breitem Seggenried umgeben, vereinzelt auch mit Breitblättrigem Rohrkolben; eine sehr große (etwa 75% der Gesamtfläche) Verlandungsvegetation schließt sich südöstlich an, am Rand zum offenem Wasser noch aus einem Röhricht mit Breitblättrigem Rohrkolben (etwa 15%) und weiter s0 aus einem großen Seggenried (60%), v.a. aus Schlank-Segge und am Rand z.T. mit abgestorbenen Eschen; kleine Stelle im NW für Angler stellt bisher noch eine geringe Beeinträchtigung dar

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):
Erhalt des günstigen Erhaltungszustandes des LRT 3150 und des Reproduktionshabitates von Kammmolch und Großer Moosjungfer

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	...
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10019] überwiegend ungenutzt, kleine Stelle für Angler im NW

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE									
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme	LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme							
50085	10019 30030 30037	Unterbindung jeglicher Besatzmaßnahmen, künftig keine fischereiliche Nutzung / keine Angelnutzung	0,3981		5.4.7.	Einstellung von Besatzmaßnahmen	optimal	k	x Jahre lang

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
60083		30030	nach Möglichkeit vollständige Entnahme des vorhandenen Fischbestandes; Unterbindung jeglicher Besatzmaßnahmen, künftig keine fischereiliche Nutzung / keine Angelnutzung	0,3981		5.3.	Beseitigung/ Reduzierung bestimmter Fischarten	optimal	k	einmalige Maßnahme	
						5.4.7.	Einstellung von Besatzmaßnahmen	optimal	k	x Jahre lang	
Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
50013	10019	30037	nach Möglichkeit vollständige Entnahme des vorhandenen Fischbestandes; Unterbindung jeglicher Besatzmaßnahmen, künftig keine fischereiliche Nutzung / keine Angelnutzung	0,3981		5.3.	Beseitigung/ Reduzierung bestimmter Fischarten	optimal	k	einmalige Maßnahme	
						5.4.7.	Einstellung von Besatzmaßnahmen	optimal	k	x Jahre lang	
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung 8...Übergreifende Maßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
Quelle 1: "NATURA 2000-Behandlungsempfehlungen für nutzungsabhängige Lebensraumtypen und Arten des Offenlandes in Thüringen TLUG 2018"											
Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weiterentwicklung" der Quelle 1-Liste)											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
01/10/2019; Abstimmung i. R. der 3. Sitzung der Projektbegleitenden Arbeitsgruppe											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
01/10/2019;											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 13.11.2019	Bearbeiter Thurow, Astrid	Büro RANA
-------------------------	--	-------------------------------------	---------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 45-19	N2000-Gebiet:	FFH: Großer Ettersberg
	EU-Code:	4933-301
	Thüringen-Nr.:	45

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	Bocksee, im Wald nördlich der Wolfsgalgenallee
Flächengröße der BE (in ha):	0,18
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Weimar (Kreisfreie Stadt Weimar)
Gemarkung(en):	Weimar
Flur(en) / Flurstück(e):	Weimar: Flur 007 30
Weitere N2000 Planung/en:	-
MaP-Nr.(BE):	-

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):					Datum 15.07.2018		
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10020	3150	Natürliche nährstoffreiche Seen	A	B	A	A	

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie						Datum 10.01.2019 - 27.02.2019	
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
30030	174	Leucorrhinia pectoralis	C	B	C	C	
30037	6491	Nördlicher Kammmolch	k.A.	B	B	B	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum 15.07.2018	großer, wassergefüllter Erdfall im Wald mit sehr gut ausgebildeter Wasser- und Ufervegetation; ovale Form in Nord-Süd-Ausdehnung; nördlicher Teil mit dichtem Bestand des Spiegelnden Laichkrautes und viel Untergetauchter Wasserlinse, Südteil ebenfalls, außerdem mit Schwimmblattvegetation (Pot.natans) und mit lockerem Röhricht des Breitblättrigen Rohrkolbens (etwa 10%); gesamtes Gewässer fast durchgängig von 1-3m breitem Seggenried (etwa 20%) umgeben, v.a. mit Schlank-Segge; stellenweise auch Kleinröhricht mit Flut-Schwaden (knapp 5%) und mehrere Bestände von Potentilla palustris; Wasservegetation nimmt etwa ein Drittel des Gewässers ein; Störungen sind nicht erkennbar

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):
Erhalt des günstigen Erhaltungszustandes des LRT 3150 und des Reproduktionshabitates von Kammmolch und Großer Moosjungfer

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	...
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10020] keine

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE									
IDs	Maßnahmebeschreibung		Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								
50086 10020 30030 30037	Unterbindung jeglicher Besatzmaßnahmen, künftig keine fischereiliche Nutzung / keine Angelnutzung		0,1796		5.4.7.	Einstellung von Besatzmaßnahmen	optimal	k	x Jahre lang

Erstpflge-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
60084		30030	nach Möglichkeit vollständige Entnahme des vorhandenen Fischbestandes; Unterbindung jeglicher Besatzmaßnahmen, künftig keine fischereiliche Nutzung / keine Angelnutzung	0,1796		5.3.	Beseitigung/ Reduzierung bestimmter Fischarten	optimal	k	einmalige Maßnahme	
						5.4.7.	Einstellung von Besatzmaßnahmen	optimal	k	x Jahre lang	
Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
50014	10020	30037	nach Möglichkeit vollständige Entnahme des vorhandenen Fischbestandes; Unterbindung jeglicher Besatzmaßnahmen, künftig keine fischereiliche Nutzung / keine Angelnutzung	0,1796		5.3.	Beseitigung/ Reduzierung bestimmter Fischarten	optimal	k	einmalige Maßnahme	
						5.4.7.	Einstellung von Besatzmaßnahmen	optimal	k	x Jahre lang	
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung 8...Übergreifende Maßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
Quelle 1: "NATURA 2000-Behandlungsempfehlungen für nutzungsabhängige Lebensraumtypen und Arten des Offenlandes in Thüringen TLUG 2018"											
Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
01/10/2019; Abstimmung i. R. der 3. Sitzung der Projektbegleitenden Arbeitsgruppe											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
01/10/2019;											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 13.11.2019	Bearbeiter Thurow, Astrid	Büro RANA
-------------------------	--	-------------------------------------	---------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 45-20	N2000-Gebiet:	FFH: Großer Ettersberg
	EU-Code:	4933-301
	Thüringen-Nr.:	45

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	im Wald unmittelbar nördlich Blutstraße
Flächengröße der BE (in ha):	1,29
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Weimar (Kreisfreie Stadt Weimar)
Gemarkung(en):	Weimar
Flur(en) / Flurstück(e):	Weimar: Flur 007 51
Weitere N2000 Planung/en:	-
MaP-Nr.(BE):	-

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):					Datum 10.06.2018		
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10021	3150	Natürliche nährstoffreiche Seen	A	B	B	B	
10022	3150	Natürliche nährstoffreiche Seen	B	C	C	C	

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie					Datum 27.02.2019 - 29.07.2019		
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
30031	174	Leucorrhinia pectoralis	C	B	C	C	
30036	6491	Nördlicher Kammolch	C	C	C	C	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum 10.06.2018	größere flache, nasse Senke im SW: etwa 30m breit und 300m lang; teilweise mit offenem Wasser (etwa 10%) mit typischen und seltenen Wasserpflanzen (Wasserschlauch, Wasserlinsen); kleinflächig kommt Kleinröhricht mit Faltschwaden vor, punktuell Breitblättriger Rohrkolben; überwiegend (etwa 85%) mit einem bültigen Steifseggenried bewachsen, das teilweise auch mit Gemeinem Gilbweiderich und Sumpf-Reitgras durchsetzt ist und mit jungen, im SW auch älteren und zahlreichen abgestorbenen Schwarzerlen bestanden ist, Gehölzdeckung etwa 50%, im SW dichter; unmittelbar östlich daneben kleine, flache, feuchte Senke; nur noch kleinflächig offenes Wasser (etwa 5%) mit Kleiner Wasserlinse und Wasserschlauch; kleine Stelle mit Faltschwadenröhricht (5%); überwiegend mit bültigem Steifseggenried bewachsen, z.T. mit Flatterbinsen und Gemeinem Gilbweiderich durchsetzt, auch mit jungen Schwarzerlen u.a. Gehölzen, Gehölzdeckung etwa 5%

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):
Erhalt bzw. Wiederherstellung des günstigen Erhaltungszustandes des LRT 3150 und des Reproduktionshabitates von Kammolch und Großer Moosjungfer

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen: ...	
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10021, 10022] keine

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE									
IDs	Maßnahmebeschreibung		Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								
50087	10021, 10022	30031 30036	1,2862		4.6.6.2.	Schonende Entschlammung	optimal	k	einmalige Maßnahme
					11.10.	Beibehaltung der bisherigen Nutzungsform/ Maßnahmen	optimal	k	x Jahre lang

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
60005	10022	30031 30036	behutsame partielle Entlandung / Entschlammung des Gewässers; behutsame Aufflichtung des Gewässers durch Entnahme einzelner Gehölze in der Uferzone; keine fischereiliche Nutzung, keine Angelnutzung, kein Fischbesatz; mittel- bis langfristig Installation von Amphibienteinrichtungen an der Blutstraße	0,0541		4.6.6.2.	Schonende Entschlammung	optimal	k	einmalige Maßnah- me	
						4.7.6.	Gehölzentfernung am Gewässerrand	optimal	k	einmalige Maßnah- me	
						10.1.3.	Anlage von Unterführungen/ Amphibientunnel	optimal	l	einmalige Maßnah- me	
						11.4.2.	Einsatz mobiler Schutzanlagen an Verkehrswegen	optimal	k	einmal jährlich	
						11.10.	Beibehaltung der bisherigen Nutzungsform/ Maßnahmen	optimal	k	x Jahre lang	
60085		30031 30036	behutsame partielle Entlandung / Entschlammung des Gewässers; behutsame Aufflichtung des Gewässers durch Entnahme einzelner Gehölze in der Uferzone; keine fischereiliche Nutzung, keine Angelnutzung, kein Fischbesatz; mittel- bis langfristig Installation von Amphibienteinrichtungen an der Blutstraße	1,2178		4.6.6.2.	Schonende Entschlammung	optimal	k	einmalige Maßnah- me	
						4.7.6.	Gehölzentfernung am Gewässerrand	optimal	k	einmalige Maßnah- me	
						10.1.3.	Anlage von Unterführungen/ Amphibientunnel	optimal	l	einmalige Maßnah- me	
						11.4.2.	Einsatz mobiler Schutzanlagen an Verkehrswegen	optimal	k	einmal jährlich	
						11.10.	Beibehaltung der bisherigen Nutzungsform/ Maßnahmen	optimal	k	x Jahre lang	
Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
50015	10021		behutsame partielle Entlandung / Entschlammung des Gewässers; behutsame Aufflichtung des Gewässers durch Entnahme einzelner Gehölze in der Uferzone; keine fischereiliche Nutzung, keine Angelnutzung, kein Fischbesatz	1,2178		4.6.6.2.	Schonende Entschlammung	optimal	k	einmalige Maßnah- me	
						4.7.6.	Gehölzentfernung am Gewässerrand	optimal	k	einmalige Maßnah- me	
						11.10.	Beibehaltung der bisherigen Nutzungsform/ Maßnahmen	optimal	k	x Jahre lang	
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung 8...Übergreifende Maßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e): Quelle 1: "NATURA 2000-Behandlungsempfehlungen für nutzungsabhängige Lebensraumtypen und Arten des Offenlandes in Thüringen TLUG 2018" Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weiterentwicklung" der Quelle 1-Liste)											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung): 01/10/2019; Abstimmung i. R. der 3. Sitzung der Projektbegleitenden Arbeitsgruppe											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente): 01/10/2019;											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 13.11.2019	Bearbeiter Thurow, Astrid	Büro RANA
-------------------------	--	-------------------------------------	---------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 45-21	N2000-Gebiet:	FFH: Großer Ettersberg
	EU-Code:	4933-301
	Thüringen-Nr.:	45

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	GLB "Kammerierswiese", Nordrand Prinzenschneise, etwa 500m südöstlich der
Flächengröße der BE (in ha):	1,21
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Am Ettersberg (Landkreis Weimarer Land)
Gemarkung(en):	Kleinobringen
Flur(en) / Flurstück(e):	Kleinobringen: Flur 002 117,124,137,138/1,138/2,139,144/1,144/2
Weitere N2000 Planung/en:	-
MaP-Nr.(BE):	-

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):							Datum 30.05.2018
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
AP2018-00127	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes	B	B	C	B	G2bisG5_53551, G6_9070
10147	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes	B	B	B	B	
10148	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes	B	B	C	C	

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie							Datum -
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum 30.05.2018	mesophiles Grünland am Waldrand, auf frischem bis mäßig feuchtem Standort, mit Feuchtwiesenarten durchsetzt und mit bemerkenswerten Pflanzenvorkommen; tw. von Glatthafer, tw. von Wolligem Honiggras dominiert, also keine typische Glatthaferwiese, aber typische Arten der Glatthafwiese vorhanden; weiter nördlich grenzt eine artenärmere Glatthafer-Fuchsschwanzwiese an; Südwestteil: mit sehr schmalen Binsenbestand im NW; mesophiles Grünland auch westlich des Grabens und eine feuchte Senke mit Schilfröhricht im SW; Grünland ist teilweise von Wolligem Honiggras dominiert, tw. eine Glatthafer-Fuchsschwanzwiese auf frischem Standort; pkt. auch mit Feuchtwiesenarten; tw. artenarm und viel Wiesen.Lieschgras, insg. knapp 25% Nitrophyten und Störzeiger

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):
Erhalt bzw. Wiederherstellung des günstigen Erhaltungszustandes des LRT 6510: arten- und struktureiches, extensiv genutztes Grünland

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIGL49334O05, DETHLIGL49334O06
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[0] wird später wahrscheinlich gemäht; [10147] Mahdnutzung (Ende Juni/Anfg. Juli); [10148] wird später wahrscheinlich gemäht (?)

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE									
IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	
Maßnahme	LRT	Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								
50090	0, 10147, 10148		extensive Mahdnutzung - ein- bis zweischürige Mahd (frühe Erstmahd [ab dem Ährenschieben bis vor Beginn der Blüte der bestandsbildenden Obergräser], Zweitnutzung frühestens nach ca. zehn Wochen)	1,2059		1.2.1.1.	Einschürige Mahd	optimal	k	einmal jährlich	
						1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	k	einmal jährlich	
						1.2.1.6.	Mahd mit Terminvorgabe/ nach der Samenreife/ Blühzeitpunkt/ etc.	optimal	k	einmal jährlich	
Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								
60007	10148		extensive Mahdnutzung - ein- bis zweischürige Mahd (frühe Erstmahd [ab dem Ährenschieben bis vor Beginn der Blüte der bestandsbildenden Obergräser], Zweitnutzung frühestens nach ca. zehn Wochen); ggf. Rotationsmahd: Teilfläche wird ausschließlich im Spätsommer gemäht, gelegentliche frühe Erstmahd zur Zurückdrängung von Störzeigern	0,6172		1.2.1.1.	Einschürige Mahd	optimal	k	einmal jährlich	
						1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	k	einmal jährlich	250
						1.2.1.6.	Mahd mit Terminvorgabe/ nach der Samenreife/ Blühzeitpunkt/ etc.	optimal	k	einmal jährlich	
Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme								
50018	10147		extensive Mahdnutzung - ein- bis zweischürige Mahd (frühe Erstmahd [ab dem Ährenschieben bis vor Beginn der Blüte der bestandsbildenden Obergräser], Zweitnutzung frühestens nach ca. zehn Wochen)	0,1893		1.2.1.1.	Einschürige Mahd	optimal	k	einmal jährlich	
						1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	k	einmal jährlich	100
						1.2.1.6.	Mahd mit Terminvorgabe/ nach der Samenreife/ Blühzeitpunkt/ etc.	optimal	k	einmal jährlich	
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	8...Übergreifende Maßnahme								
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
Quelle 1: "NATURA 2000-Behandlungsempfehlungen für nutzungsabhängige Lebensraumtypen und Arten des Offenlandes in Thüringen TLUG 2018"											
Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weiterentwicklung" der Quelle 1-Liste)											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
01/10/2019; Abstimmung i. R. der 3. Sitzung der Projektbegleitenden Arbeitsgruppe											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
01/10/2019;											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 13.11.2019	Bearbeiter Thurow, Astrid	Büro RANA
-------------------------	--	-------------------------------------	---------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 45-22	N2000-Gebiet:	FFH: Großer Ettersberg
	EU-Code:	4933-301
	Thüringen-Nr.:	45

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	unmittelbar nordöstl. GLB "Kammerierswiese", NW-Rand NSG Prinzenschneise; südöstl
Flächengröße der BE (in ha):	0,95
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Am Ettersberg (Landkreis Weimarer Land)
Gemarkung(en):	Kleinobringen
Flur(en) / Flurstück(e):	Kleinobringen: Flur 002 111,112/1,113,114,115,118,124,137,479,480
Weitere N2000 Planung/en:	-
MaP-Nr.(BE):	-

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):					Datum 30.05.2018	
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach		KULAP-N-ID	
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung
20040	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes				G2bisG5_53551

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie					Datum -	
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach		Bemerkungen	
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum 30.05.2018	genutzte Wiese zwischen Wald im SO und Acker im NW, bereits gemäht, Kontrolle am 27.6.2018; artenarme Glatthafer-Fuchschwanzwiese, z.T. mit Arten der Glatthaferwiese

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):
Entwicklung des LRT 6510: arten- und strukturreiches, extensiv genutztes Grünland

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIGL49334O06, DETHLIGL49334O16
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[20040] Mahdnutzung

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE									
IDs	Maßnahmebeschreibung		Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								
70011 20040	extensive Mahdnutzung - zweischürige Mahd (frühe Erstmahd [ab dem Ährenschieben bis vor Beginn der Blüte der bestandsbildenden Obergräser], Zweitnutzung frühestens nach ca. zehn Wochen)		0,9522		1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	k	einmal jährlich
					1.2.1.6.	Mahd mit Terminvorgabe/ nach der Samenreife/ Blühzeitpunkt/ etc.	optimal	k	einmal jährlich

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs	Maßnahmebeschreibung		Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kosten-schätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme									

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme							
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)										
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	8...Übergreifende Maßnahme							
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):										
<p>Quelle 1: "NATURA 2000-Behandlungsempfehlungen für nutzungsabhängige Lebensraumtypen und Arten des Offenlandes in Thüringen TLUG 2018"</p> <p>Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)</p>										
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):										
keine Nutzerdaten vorliegend										
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):										

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 13.11.2019	Bearbeiter Thurow, Astrid	Büro RANA
-------------------------	--	-------------------------------------	---------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 45-23	N2000-Gebiet:	FFH: Großer Ettersberg
	EU-Code:	4933-301
	Thüringen-Nr.:	45

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	im Norden der Prinzenschneise, östlich Ettersbergsiedlung, nordöstl. Teich am Heiligenbach
Flächengröße der BE (in ha):	0,04
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Weimar (Kreisfreie Stadt Weimar)
Gemarkung(en):	Weimar
Flur(en) / Flurstück(e):	Weimar: Flur 009 41,48
Weitere N2000 Planung/en:	-
MaP-Nr.(BE):	-

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):					Datum 27.06.2018		
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10146	3150	Natürliche nährstoffreiche Seen	B	B	B	B	

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie						Datum 19.07.2019	
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
40004	6491	Nördlicher Kammolch	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum 27.06.2018	kleiner, flacher Tümpel im Wald, unmittelbar sō eines breiten, geschotterten Weges; Böschung dort sehr steil und mit lückiger Ruderalflur bewachsen; Ufer insgesamt rel. steil, tw. mit Brombeergestrüpp und jungen Gehölzen bewachsen; Tümpel mit gut entwickelter Wasser- und Verlandungsvegetation: Tauchfluren mit Zwerg-Laichkraut (30%), Spiegelndem Laichkraut (5%) und Armelechteralgen (5%); spärliche Schwimmblattvegetation (5%) mit Schwimm-Laichkraut und Wasserlinsen; Kleinröhricht (15%) mit Falt-Schwaden, Ästigem Igelkolben; pkt. Hochstaudenfluren; offenes Wasser und Schlammflächen im W mit insg. etwa 20%; verbuschte Ruderalfluren und eine kleine Insel mit jungen Gehölzen (insg. etwa 20%); potenzielles Reproduktionsgewässer Kammolch

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):
Erhalt des günstigen Erhaltungszustandes des LRT 3150 sowie Entwicklung als Reproduktionshabitat des Kammolches

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	...
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10146] keine

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE										
IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme	LRT	Habitat								
50092	10146	40004	weiterhin keine fischereiliche Nutzung, keine Angelnutzung, kein Fischbesatz (regelmäßige Kontrolle auf illegalen Besatz!)	0,0384		11.10.	Beibehaltung der bisherigen Nutzungsform/ Maßnahmen	optimal	k	x Jahre lang

Erstpflge-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs		Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT									
70044		40004	0,0384		4.6.6.2.	Schonende Entschlammung	optimal	m	bei Bedarf	
					11.10.	Beibehaltung der bisherigen Nutzungsform/ Maßnahmen	-			

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs		Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT									
50019	10146		0,0384		4.6.6.2.	Schonende Entschlammung	optimal	m	bei Bedarf	
					11.10.	Beibehaltung der bisherigen Nutzungsform/ Maßnahmen	optimal	k	x Jahre lang	

Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)

IDs		Maßnahmebeschreibung 8...Übergreifende Maßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT									

Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):

Quelle 1: "NATURA 2000-Behandlungsempfehlungen für nutzungsabhängige Lebensraumtypen und Arten des Offenlandes in Thüringen TLUG 2018"

Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007

-> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weiterentwicklung" der Quelle 1-Liste)

Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):

01/10/2019; Abstimmung i. R. der 3. Sitzung der Projektbegleitenden Arbeitsgruppe

Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):

01/10/2019;

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 13.11.2019	Bearbeiter Thurow, Astrid	Büro RANA
-------------------------	--	-------------------------------------	---------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 45-24	N2000-Gebiet:	FFH: Großer Ettersberg
	EU-Code:	4933-301
	Thüringen-Nr.:	45

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	im Norden der Prinzenschneise, östlich Ettersbergsiedlung, südwestl. Teich am Heiligenbach
Flächengröße der BE (in ha):	0,04
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Weimar (Kreisfreie Stadt Weimar)
Gemarkung(en):	Weimar
Flur(en) / Flurstück(e):	Weimar: Flur 009 41,47
Weitere N2000 Planung/en:	-
MaP-Nr.(BE):	-

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):					Datum 27.06.2018		
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10145	3150	Natürliche nährstoffreiche Seen	B	B	B	B	

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie						Datum 19.07.2019	
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
40003	6491	Nördlicher Kammolch	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum 27.06.2018	kleiner, flacher Tümpel im Wald, unmittelbar südlich eines breiten, geschotterten Weges, etwa 8x20m groß, mit gut entwickelter Wasser- und Verlandungsvegetation; mit offenem Wasser (40%) und Tauchflur aus Zwerg-Laichkraut (2-3%), spärlicher Schwimmblattvegetation (2-3%) aus Wasserlinsen u. Schwimm. Laichkraut; Kleinröhrichte mit Faltschwaden (5%) und Einfachem Igelkolben (20%); Großröhricht (40%) aus Breitblättrigem Rohrkolben; am Ufer im N: Trittrasen mit kleiner Bank und Ruderaflur mit Gehölzaufwuchs, teilweise auch Brombeergestrüpp am Ufer

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):
Erhalt des günstigen Erhaltungszustandes des LRT 3150 sowie Entwicklung des Reproduktionshabitates des Kammolches

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	...
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10145] keine / Erholungsnutzung

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE									
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme	LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme							
50093	10145 40003	weiterhin keine fischereiliche Nutzung, keine Angelnutzung, kein Fischbesatz (regelmäßige Kontrolle auf illegalen Besatz!)	0,0425		11.10.	Beibehaltung der bisherigen Nutzungsform/ Maßnahmen	optimal	k	x Jahre lang

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
70043		40003	Entschlammung/ Entlandung bedarfsweise (mittelfristige Umsetzung); weiterhin keine fischereiliche Nutzung, keine Angelnutzung, kein Fischbesatz (regelmäßige Kontrolle auf illegalen Besatz!)	0,0425		4.6.6.2.	Schonende Entschlammung	optimal	m	bei Bedarf	
						11.10.	Beibehaltung der bisherigen Nutzungsform/ Maßnahmen	optimal	k	x Jahre lang	
Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
50020	10145		Entschlammung/ Entlandung bedarfsweise (mittelfristige Umsetzung); weiterhin keine fischereiliche Nutzung, keine Angelnutzung, kein Fischbesatz (regelmäßige Kontrolle auf illegalen Besatz!)	0,0425		4.6.6.2.	Schonende Entschlammung	optimal	m	bei Bedarf	
						11.10.	Beibehaltung der bisherigen Nutzungsform/ Maßnahmen	optimal	k	x Jahre lang	
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung 8...Übergreifende Maßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
Quelle 1: "NATURA 2000-Behandlungsempfehlungen für nutzungsabhängige Lebensraumtypen und Arten des Offenlandes in Thüringen TLUG 2018"											
Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weiterentwicklung" der Quelle 1-Liste)											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
01/10/2019; Abstimmung i. R. der 3. Sitzung der Projektbegleitenden Arbeitsgruppe											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
01/10/2019;											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 13.11.2019	Bearbeiter Thurow, Astrid	Büro RANA
-------------------------	--	-------------------------------------	---------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 45-25	N2000-Gebiet:	FFH: Großer Ettersberg
	EU-Code:	4933-301
	Thüringen-Nr.:	45

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	Prinzenschneise, unmittelbar südöstlich Jugendherberge
Flächengröße der BE (in ha):	0,01
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Weimar (Kreisfreie Stadt Weimar)
Gemarkung(en):	Weimar
Flur(en) / Flurstück(e):	Weimar: Flur 009 47
Weitere N2000 Planung/en:	-
MaP-Nr.(BE):	-

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):					Datum 27.06.2018		
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
20039	3150	Natürliche nährstoffreiche Seen					

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie						Datum 27.02.2019	
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
30035	6491	Nördlicher Kammolch	k.A.	C	C	C	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum 27.06.2018	kleiner, sehr flacher Tümpel im Wald, etwa 10x15m groß, stark beschattet, sehr spärlich mit Kleiner Wasserlinse bewachsen, sonst ohne typische Wasserpflanzen; etwa 50% bereits ausgetrocknet, offene Schlammfläche, tw. liegendes Totholz; in der Nähe sind kleine Tümpel mit typischem Bewuchs vorhanden, Besiedlung und Entwicklung zum LRT 3150 also möglich

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):
Entwicklung des LRT 3150 sowie Erhalt des Reproduktionshabitates des Kammolches

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	...
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[20039] keine

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE										
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat			5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme							
50094	20039	30035	Entschlammung	0,0118		4.6.6.2.	Schonende Entschlammung	optimal	k	einmalige Maßnahme

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat			6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
60093		30035	Entschlammung mit hoher Priorität, da sehr starke Falllaub-Schichten; Entnahme uferständiger Bäume zur Reduzierung der derzeit starken Beschattung	0,0118		4.6.6.2.	Schonende Entschlammung	optimal	k	einmalige Maßnahme	
						4.7.6.	Gehölzentfernung am Gewässerrand	optimal	k	einmalige Maßnahme	
70013	20039		Entschlammung mit hoher Priorität, da sehr starke Falllaub-Schichten; Entnahme uferständiger Bäume zur Reduzierung der derzeit starken Beschattung	0,0118		4.6.6.2.	Schonende Entschlammung	optimal	k	einmalige Maßnahme	
						4.7.6.	Gehölzentfernung am Gewässerrand	optimal	k	einmalige Maßnahme	
Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung 8...Übergreifende Maßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
Quelle 1: "NATURA 2000-Behandlungsempfehlungen für nutzungsabhängige Lebensraumtypen und Arten des Offenlandes in Thüringen TLUG 2018"											
Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
01/10/2019; Abstimmung i. R. der 3. Sitzung der Projektbegleitenden Arbeitsgruppe											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
01/10/2019;											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 13.11.2019	Bearbeiter Thurow, Astrid	Büro RANA
-------------------------	--	-------------------------------------	---------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 45-26	N2000-Gebiet:	FFH: Großer Ettersberg
	EU-Code:	4933-301
	Thüringen-Nr.:	45

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	Prinzenschneise, ca. 250 m südöstlich Jugendherberge
Flächengröße der BE (in ha):	0,06
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Weimar (Kreisfreie Stadt Weimar)
Gemarkung(en):	Weimar
Flur(en) / Flurstück(e):	Weimar: Flur 009 42/3,47
Weitere N2000 Planung/en:	-
MaP-Nr.(BE):	-

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):					Datum 27.06.2018		
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10143	3150	Natürliche nährstoffreiche Seen	B	B	C	B	

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie						Datum 27.02.2019	
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
30035	6491	Nördlicher Kammolch	k.A.	C	C	C	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum 27.06.2018	etwa 40m langer und 15m breiter, flacher Tümpel im Wald, unmittelbar westlich eines kleinen Weges, mit gut entwickelter Wasser- und Verlandungsvegetation; dicht mit Schwebematten aus Rauem Hornblatt bewachsen und mit spärlicher Schwimmblattvegetation aus Teichlinsen und Schwimmendem Laichkraut; offenes Wasser und Wasservegetation insgesamt mit 80%; Verlandungsvegetation insg. etwa 10%: Kleinröhricht (7%) aus Faltschwaden und schmales Seggenried (3%) aus Blasen-Segge (Carex vesicaria); flache Böschungen mit diversen Gehölzen, v.a. Schwarzerlen, und Waldarten in der Krautschicht und eine kleine Insel mit Schwarzerle; durch extreme Trockenheit ist der Wasserspiegel leicht gesunken

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):
Erhalt des günstigen Erhaltungszustandes des LRT 3150 sowie Erhalt des Reproduktionshabitates des Kammolches

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	...
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10143] keine

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE										
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme	LRT	Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme							
50095	10143	30035	weiterhin keine fischereiliche Nutzung, keine Angelnutzung, kein Fischbesatz	0,0618		11.10.	Beibehaltung der bisherigen Nutzungsform/ Maßnahmen	optimal	k	x Jahre lang

Erstpflge-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kosten-schätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
60092		30035	langfristig erneute Entlandung/ Entschlammung; weiterhin keine fischereiliche Nutzung, keine Angelnutzung, kein Fischbesatz	0,0618		4.6.6.2.	Schonende Entschlammung	optimal	l	bei Bedarf	
						11.10.	Beibehaltung der bisherigen Nutzungsform/ Maßnahmen	optimal	k	x Jahre lang	
Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
50022	10143		langfristig erneute Entlandung/ Entschlammung; weiterhin keine fischereiliche Nutzung, keine Angelnutzung, kein Fischbesatz	0,0618		4.6.6.2.	Schonende Entschlammung	optimal	l	bei Bedarf	
						11.10.	Beibehaltung der bisherigen Nutzungsform/ Maßnahmen	optimal	k	x Jahre lang	
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung 8...Übergreifende Maßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
Quelle 1: "NATURA 2000-Behandlungsempfehlungen für nutzungsabhängige Lebensraumtypen und Arten des Offenlandes in Thüringen TLUG 2018"											
Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weiterentwicklung" der Quelle 1-Liste)											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
01/10/2019; Abstimmung i. R. der 3. Sitzung der Projektbegleitenden Arbeitsgruppe											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
01/10/2019;											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 13.11.2019	Bearbeiter Thurow, Astrid	Büro RANA
-------------------------	--	-------------------------------------	---------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 45-27	N2000-Gebiet:	FFH: Großer Ettersberg
	EU-Code:	4933-301
	Thüringen-Nr.:	45

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	Prinzenschneise
Flächengröße der BE (in ha):	0,03
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Weimar (Kreisfreie Stadt Weimar)
Gemarkung(en):	Weimar
Flur(en) / Flurstück(e):	Weimar: Flur 009 47
Weitere N2000 Planung/en:	-
MaP-Nr.(BE):	-

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):					Datum 27.06.2018		
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10144	3150	Natürliche nährstoffreiche Seen	B	C	B	B	

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie						Datum 27.02.2019	
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
30035	6491	Nördlicher Kammolch	k.A.	C	C	C	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum 27.06.2018	flacher Tümpel im Wald, etwa 20m lang und 6-8m breit, mit gut entwickelter Wasser- und Verlandungsvegetation; z.Zt. teilweise trocken (extreme Trockenheit!); etwa 12-13% offenes Wasser und Schlammflächen, etwa 7-8% Schwimmblattvegetation mit Teichlinse, Kleiner Wasserlinse, Schwimmendem Laichkraut; 20% Kleinröhricht mit Faltschwaden; 35% Großröhricht mit Sumpf-Schwertlilie und dazwischen spärlich Blasen-Segge; kleinflächig Staudenflur (5%) mit Gemeinem Gilbweiderich; auf Uferböschungen: tw. dichtes Gebüsch (20%), v.a. aus Hartriegel und Schlehe und junge Gehölze; zwei kleine Inseln, eine mit einer Silberweide

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):
Erhalt des günstigen Erhaltungszustandes des LRT 3150

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	...
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10144] keine

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE										
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme	LRT	Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme							
50096	10144	30035	weiterhin keine fischereiliche Nutzung, keine Angelnutzung, kein Fischbesatz	0,0259		11.10.	Beibehaltung der bisherigen Nutzungsform/ Maßnahmen	optimal	k	x Jahre lang

Erstpflge-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kosten-schätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
60091		30035	langfristig erneute Entlandung/ Entschlammung; weiterhin keine fischereiliche Nutzung, keine Angelnutzung, kein Fischbesatz	0,0259		4.6.6.2.	Schonende Entschlammung	optimal	l	bei Bedarf	
						11.10.	Beibehaltung der bisherigen Nutzungsform/ Maßnahmen	optimal	k	x Jahre lang	
Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
50021	10144		langfristig erneute Entlandung/ Entschlammung; weiterhin keine fischereiliche Nutzung, keine Angelnutzung, kein Fischbesatz	0,0259		4.6.6.2.	Schonende Entschlammung	optimal	l	bei Bedarf	
						11.10.	Beibehaltung der bisherigen Nutzungsform/ Maßnahmen	optimal	k	x Jahre lang	
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung 8...Übergreifende Maßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
Quelle 1: "NATURA 2000-Behandlungsempfehlungen für nutzungsabhängige Lebensraumtypen und Arten des Offenlandes in Thüringen TLUG 2018"											
Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weiterentwicklung" der Quelle 1-Liste)											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
01/10/2019; Abstimmung i. R. der 3. Sitzung der Projektbegleitenden Arbeitsgruppe											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
01/10/2019;											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 13.11.2019	Bearbeiter Thurow, Astrid	Büro RANA
-------------------------	--	-------------------------------------	---------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 45-28	N2000-Gebiet:	FFH: Großer Ettersberg
	EU-Code:	4933-301
	Thüringen-Nr.:	45

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	Waldlichtung im NO des NSG "Prinzenschneise", südöstlich Kleinobringen
Flächengröße der BE (in ha):	0,25
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Am Ettersberg (Landkreis Weimarer Land)
Gemarkung(en):	Großobringen
Flur(en) / Flurstück(e):	Großobringen: Flur 009 664/11,664/14,664/15,664/16
Weitere N2000 Planung/en:	-
MaP-Nr.(BE):	-

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):					Datum 28.05.2018	
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach		KULAP-N-ID	
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung
20041	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes				G2bisG5_53549

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie							Datum -
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum 28.05.2018	eutrophe, teilweise verbuschte und verfilzte Grünlandbrache auf schmaler Lichtung im Wald; fast ebene Fläche; teilweise von Landreitgras dominiert, aber auch mit typischen Arten der Glatthaferwiese; typisches Artenspektrum bereits weitgehend vorhanden, aber noch zu hohe Deckung durch Landreitgras u.a. Störarten; Verbuschung: etwa 30%, v.a. Rosen; Grünlandbrache geht nach SW und NO fließend in sehr dicht verbuschte Landreitgrasfluren über

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):
Entwicklung des LRT 6510: arten- und strukturreiches, extensiv genutztes Grünland

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	...
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[20041] keine

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE									
IDs		Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme	LRT Habitat								
70012	20041	Ersteinrichtung: Entbuschung; Dauerpflege: zweischürige Mahd (frühe Erstmahd [ab dem Ährenschieben bis vor Beginn der Blüte der bestandsbildenden Obergräser], Zweitnutzung frühestens nach ca. zehn Wochen)	0,2450		1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	k	einmal jährlich
					1.2.1.6.	Mahd mit Terminvorgabe/ nach der Samenreife/ Blühzeitpunkt/ etc.	optimal	k	einmal jährlich
					1.9.5.	Entbuschung/ Entkusselung mit bestimmtem Turnus	optimal	k	einmalige Maßnahme

Erstpflge-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs		Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT Habitat									

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung 8...Übergreifende Maßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
<p>Quelle 1: "NATURA 2000-Behandlungsempfehlungen für nutzungsabhängige Lebensraumtypen und Arten des Offenlandes in Thüringen TLUG 2018"</p> <p>Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)</p>											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
keine Nutzerdaten vorliegend											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 18.11.2019	Bearbeiter Thurow, Astrid	Büro RANA
-------------------------	--	-------------------------------------	---------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 45-29	N2000-Gebiet:	FFH: Großer Ettersberg
	EU-Code:	4933-301
	Thüringen-Nr.:	45

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	ehemalige Panzertrassen zw. Blumenberg, Blutstraße u. Streuobstwiese sowie nördl. der
Flächengröße der BE (in ha):	1,55
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Weimar (Kreisfreie Stadt Weimar)
Gemarkung(en):	Weimar
Flur(en) / Flurstück(e):	Weimar: Flur 005 67,68, Flur 006 1, Flur 007 53, Flur 009 2/15,5/3, Flur 013 13/1,14,18/1
Weitere N2000 Planung/en:	-
MaP-Nr.(BE):	-

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):					Datum -		
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie							Datum 29.07.2019
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
30034	6491	Nördlicher Kammmolch	B	C	C	C	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum 29.05.2019	Relikte eines ehemals viel größeren Systems von kleinen und kleinsten, oftmals nur wenige m ² großen Fahrspurgewässern auf ehemaligen Panzertrassen im Nordteil des Freigeländes des ehemaligen Übungsplatzes, beginnend vom Nordteil der Streuobstwiese und sich weiter westwärts fortsetzend bis zum Blumberg; Kleinstgewässer (oftmals nur wenige m ²), die derzeit starken Sukzessions-tendenzen unterliegen und schrittweise komplett verschwinden

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):
Erhalt/Wiederherstellung des Reproduktionshabitates des Kammmolches

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIGL49334S03
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE									
IDs	Maßnahmebeschreibung		Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								
50114		30034	1,5457		4.6.6.2.	Schonende Entschlammung	optimal	k	einmal jährlich

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs	Maßnahmebeschreibung		Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme									

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs		Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT									
60088		30034	1,0736		1.1.2.	Herausnahme sensibler Bereiche aus der Bewirtschaftung/ Auszäunung	optimal	k	bei Bedarf	
					4.6.6.2.	Schonende Entschlammung	optimal	k	einmal jährlich	
					11.4.1.1.	Anlage von Gewässern/ Kleingewässern/ Blänken	optimal	k	einmalige Maßnahme	
60089		30034	0,1331		1.1.2.	Herausnahme sensibler Bereiche aus der Bewirtschaftung/ Auszäunung	optimal	k	bei Bedarf	
					4.6.6.2.	Schonende Entschlammung	optimal	k	einmal jährlich	
					4.7.6.	Gehölzentfernung am Gewässerrand	optimal	k	einmalige Maßnahme	
					11.4.1.1.	Anlage von Gewässern/ Kleingewässern/ Blänken	optimal	k	einmalige Maßnahme	
60090		30034	0,3391		4.6.6.2.	Schonende Entschlammung	optimal	k	einmal jährlich	
					4.7.6.	Gehölzentfernung am Gewässerrand	optimal	k	einmalige Maßnahme	
					11.4.1.1.	Anlage von Gewässern/ Kleingewässern/ Blänken	optimal	k	einmalige Maßnahme	

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs		Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT									

Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)

IDs		Maßnahmebeschreibung 8...Übergreifende Maßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT									

Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):

Quelle 1: "NATURA 2000-Behandlungsempfehlungen für nutzungsabhängige Lebensraumtypen und Arten des Offenlandes in Thüringen TLUG 2018"

Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007
-> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weiterentwicklung" der Quelle 1-Liste)

Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):

01/10/2019; Abstimmung i. R. der 3. Sitzung der Projektbegleitenden Arbeitsgruppe

Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):

01/10/2019;

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 12.11.2019	Bearbeiter Thurow, Astrid	Büro RANA
-------------------------	--	-------------------------------------	---------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 45-30	N2000-Gebiet:	FFH: Großer Ettersberg
	EU-Code:	4933-301
	Thüringen-Nr.:	45

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	Nordostteil der Streuobstwiese im Nordosten des Südhanges, westlich Ettersburger Straße
Flächengröße der BE (in ha):	8,47
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Weimar (Kreisfreie Stadt Weimar)
Gemarkung(en):	Weimar
Flur(en) / Flurstück(e):	Weimar: Flur 009 2/15, Flur 013 13/1,15,18/1
Weitere N2000 Planung/en:	-
MaP-Nr.(BE):	-

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):							Datum 05.05.2018 - 25.07.2018
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10139	6510 - 70%, 6210 - 30%	6510, Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes	B	B	C	C	G2bisG5_55945
10139	6510 - 70%, 6210 - 30%	6210, Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasen	C	C	B	C	G2bisG5_55945
20036	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes					G2bisG5_55945
20037	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes					G2bisG5_55945
20038	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes					G2bisG5_55945, G6_9064

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie							Datum 27.02.2019 - 29.07.2019
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
30033	6491	Nördlicher Kammmolch	A	B	C	B	
30034	6491	Nördlicher Kammmolch	B	C	C	C	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum 05.05.2018	im (Süd-)Westen sehr lockerer Bestand alter Obstbäume und zahlreiche Neupflanzungen auf fast ebener Fläche, von weiteren Streuobstbeständen umgeben; Gemisch aus mesophilem Grünland (etwa 70%) und Trespen-Halbtrockenrasen (30%) als Unterwuchs, nur leicht (etwa 2-3%) verbuscht; am Nordrand Landreitgrasflur mit sehr lockerem Obstbaumbestand und etwa 15% verbuscht, v.a. mit Weißdorn; mit typischen Arten der Glatthaferwiese (LRT 6510) durchsetzt, z.T. auch mit Halbtrockenrasenarten; im Ostteil sehr dichter Obstbaumbestand mit alten Zwetschgen, Apfel- und Birnbäumen, mit mesophilem, teilw. dicht (50%) bis sehr dicht (70 %) verbuschtem Grünland als Unterwuchs

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):	
Wiederherstellung des günstigen Erhaltungszustandes der LRT 6210 und 6510: arten- und struktureiches, extensiv genutztes Grünland im Komplex mit artenreichen, kurzrasigen, stellenweise lückigen Halbtrockenrasen mit Verbuschungsgrad von maximal 10 % bzw. Entwicklung des LRT 6510	

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIFH49334T03, DETHLIGL49334S03, DETHLIGL49334T02, DETHLIGL49334T05, DETHLIGL49334T08
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10139, 20036, 20037] Schafweide; [20038] keine

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE									
IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE											
IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Periodizität	
Maßnahme	LRT	Habitat									
50097	10139, 20036, 20037, 20038	30033 30034	zweischürige Mahd (frühe Erstmahd [ab dem Ährenschieben bis vor Beginn der Blüte der bestandsbildenden Obergräser], Zweitnutzung frühestens nach ca. zehn Wochen), optional: Mähweide oder Beweidung mit Rindern oder Schafen/Ziegen; Erhalt und Pflege des Streuobstbestandes	8,4668	KULAP	1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	k	einmal jährlich	
						1.2.1.6.	Mahd mit Terminvorgabe/ nach der Samenreife/ Blühzeitpunkt/ etc.	optimal	k	einmal jährlich	
						1.2.2.	Nutzung als Mähweide mit Nachbeweidung	optional	k	einmal jährlich	
						1.2.8.1.	Rinderbeweidung mit ausgewählten Rassen	optional	k	zweimal jährlich	
						1.2.8.5.	Mischbeweidung	optional	k	mindestens zweimal jährlich	
						1.10.2.	Erhalt von Streuobstbeständen/ Obstbaumreihen	optimal	k	bei Bedarf	
Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
60008	10139		Ersteinrichtung: Entbuschung; Dauerpflege: zweischürige Mahd (frühe Erstmahd [ab dem Ährenschieben bis vor Beginn der Blüte der bestandsbildenden Obergräser], Zweitnutzung frühestens nach ca. zehn Wochen), optional: Mähweide oder Beweidung mit Rindern oder Schafen/Ziegen; Erhalt und Pflege des Streuobstbestandes	3,4695	KULAP	1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	k	einmal jährlich	1400
						1.2.1.6.	Mahd mit Terminvorgabe/ nach der Samenreife/ Blühzeitpunkt/ etc.	optimal	k	einmal jährlich	
						1.2.2.	Nutzung als Mähweide mit Nachbeweidung	optional	k	einmal jährlich	
						1.2.8.1.	Rinderbeweidung mit ausgewählten Rassen	optional	k	zweimal jährlich	
						1.2.8.5.	Mischbeweidung	optional	k	mindestens zweimal jährlich	
						1.9.5.	Entbuschung/ Entkusselung mit bestimmtem Turnus	optimal	k	einmalige Maßnahme	
			1.10.2.	Erhalt von Streuobstbeständen/ Obstbaumreihen	optimal	k	bei Bedarf				
70014	20038		Ersteinrichtung: Entbuschung; Dauerpflege: zweischürige Mahd (frühe Erstmahd [ab dem Ährenschieben bis vor Beginn der Blüte der bestandsbildenden Obergräser], Zweitnutzung frühestens nach ca. zehn Wochen), optional: Mähweide oder Beweidung mit Rindern oder Schafen/Ziegen; Erhalt und Pflege des Streuobstbestandes	1,6590	KULAP	1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	k	einmal jährlich	700
						1.2.1.6.	Mahd mit Terminvorgabe/ nach der Samenreife/ Blühzeitpunkt/ etc.	optimal	k	einmal jährlich	
						1.2.2.	Nutzung als Mähweide mit Nachbeweidung	optional	k	einmal jährlich	
						1.2.8.1.	Rinderbeweidung mit ausgewählten Rassen	optional	k	zweimal jährlich	
						1.2.8.5.	Mischbeweidung	optional	k	mindestens zweimal jährlich	
						1.9.5.	Entbuschung/ Entkusselung mit bestimmtem Turnus	optimal	k	einmal jährlich	
			1.10.2.	Erhalt von Streuobstbeständen/ Obstbaumreihen	optimal	k	bei Bedarf				
70015	20037		Ersteinrichtung: Entbuschung; Dauerpflege: zweischürige Mahd (frühe Erstmahd [ab dem Ährenschieben bis vor Beginn der Blüte der bestandsbildenden Obergräser], Zweitnutzung frühestens nach ca. zehn Wochen), optional: Mähweide oder Beweidung mit Rindern oder Schafen/Ziegen; Erhalt und Pflege des Streuobstbestandes	1,9376	KULAP	1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	k	einmal jährlich	800
						1.2.1.6.	Mahd mit Terminvorgabe/ nach der Samenreife/ Blühzeitpunkt/ etc.	optimal	k	einmal jährlich	
						1.2.2.	Nutzung als Mähweide mit Nachbeweidung	optional	k	einmal jährlich	
						1.2.8.1.	Rinderbeweidung mit ausgewählten Rassen	optional	k	zweimal jährlich	
						1.2.8.5.	Mischbeweidung	optional	k	mindestens zweimal jährlich	
						1.9.5.	Entbuschung/ Entkusselung mit bestimmtem Turnus	optimal	k	einmalige Maßnahme	
			1.10.2.	Erhalt von Streuobstbeständen/ Obstbaumreihen	optimal	k	bei Bedarf				

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
70016	20036		Ersteinrichtung: Entbuschung; Dauerpflege: zweischürige Mahd (frühe Erstmahd [ab dem Ährenschieben bis vor Beginn der Blüte der bestandsbildenden Obergräser], Zweitnutzung frühestens nach ca. zehn Wochen), optional: Mähweide oder Beweidung mit Rindern oder Schafen/Ziegen; Erhalt und Pflege des Streuobstbestandes	1,4007	KULAP	1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	k	einmal jährlich	600
						1.2.1.6.	Mahd mit Terminvorgabe/ nach der Samenreife/ Blühzeitpunkt/ etc.	optimal	k	einmal jährlich	
						1.2.2.	Nutzung als Mähweide mit Nachbeweidung	optional	k	einmal jährlich	
						1.2.8.1.	Rinderbeweidung mit ausgewählten Rassen	optional	k	zweimal jährlich	
						1.2.8.5.	Mischbeweidung	optional	k	mindeste ns zweimal jährlich	
						1.9.5.	Entbuschung/ Entkusselung mit bestimmtem Turnus	optimal	k	einmalige Maßnah me	16850
			1.10.2.	Erhalt von Streuobstbeständen/ Obstbaumreihen	optimal	k	bei Bedarf				
Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung 8...Übergreifende Maßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
Quelle 1: "NATURA 2000-Behandlungsempfehlungen für nutzungsabhängige Lebensraumtypen und Arten des Offenlandes in Thüringen TLUG 2018"											
Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weiterentwicklung" der Quelle 1-Liste)											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
18/09/2019; Nutzer 1											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
18/09/2019; Beweidung mit Schafen und Ziegen optimieren/intensivieren mit dem Ziel der Schaffung kurzrasiger Strukturen											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 12.11.2019	Bearbeiter Thurow, Astrid	Büro RANA
-------------------------	--	-------------------------------------	---------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 45-31	N2000-Gebiet:	FFH: Großer Ettersberg
	EU-Code:	4933-301
	Thüringen-Nr.:	45

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	Streuobstwiese um Offiziersteich, im Nordosten des Südhanges, westlich Ettersburger Straße
Flächengröße der BE (in ha):	5,08
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Weimar (Kreisfreie Stadt Weimar)
Gemarkung(en):	Weimar
Flur(en) / Flurstück(e):	Weimar: Flur 009 2/15, Flur 013 18/1
Weitere N2000 Planung/en:	-
MaP-Nr.(BE):	-

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):							Datum 05.05.2018 - 25.05.2018
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10133	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes	B	A	C	C	G2bisG5_55945, G6_9061
10135	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes	B	B	C	C	G2bisG5_55945
10142	6510 - 60%, 6210 - 40%	6510, Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes	B	A	C	C	G2bisG5_55945, G6_9064
10142	6510 - 60%, 6210 - 40%	6210, Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasen	C	C	B	C	G2bisG5_55945, G6_9064
20034	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes					G2bisG5_55945, G6_9061

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie							Datum 27.02.2019
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
30033	6491	Nördlicher Kammmolch	A	B	C	B	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum	im Norden Komplex aus Halbtrockenrasen und mesophilem Grünland, teilweise etwas dichter verbuscht (10-15%, v.a. Weißdorn); im Südwesten von alten Zwetschgen dominierter, dichter Obstbaumbestand auf fast ebener Fläche, mit gestörter Glatthaferwiese als Unterwuchs sowie von breiten Hecken bzw. Gehölzstreifen umgebene, fast ebene kleine Fläche mit mesophilem Grünland, ohne Obstbäume; im Südosten überwiegend dichter, alter Obstbaumbestand auf fast ebener, teilweise etwas welliger Fläche und mit kleinem Graben (Abfluss von Offiziersteich); überwiegend sehr dicht (ca.40%) verbuscht und mit eutrophem, z.T. auch mit Waldarten durchsetztem Unterwuchs

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):	
Wiederherstellung des günstigen Erhaltungszustandes des LRT 6510: arten- und strukturreiches, extensiv genutztes Grünland, teilweise im Komplex mit artenreichen, kurzrasigen, stellenweise lückigen Halbtrockenrasen mit Verbuschungsgrad von maximal 10 %; Entwicklung des LRT 6510	

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIGL49334T02, DETHLIGL49334T06, DETHLIGL49334T08, DETHLIGL49334T09
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10133, 10135] Schafweide (später im Jahr); [10142] Schafweide; [20034] überwiegend ungenutzt, nur Randbereiche im N und SW mit Schafen beweidet

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE										
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme	LRT	Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme							
50098	10133, 10135, 10142, 20034	30033	Beweidung mit Schafen und Ziegen (mind. 2x jährlich; Hüte- oder Umtriebsweide); optional: Beweidung mit Rindern; Erhalt und Pflege des Streuobstbestandes	5,0807	KULAP	1.2.8.1.	Rinderbeweidung mit ausgewählten Rassen	optional	k	zweimal jährlich
						1.2.8.5.	Mischbeweidung	optimal	k	mindestens zweimal jährlich
						1.10.2.	Erhalt von Streuobstbeständen/ Obstbaumreihen	optimal	k	bei Bedarf

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								
60011	10142		Beweidung mit Schafen und Ziegen (mind. 2x jährlich; Hüte- oder Umtriebsweide); optional: Beweidung mit Rindern; Erhalt und Pflege des Streuobstbestandes	2,5164	KULAP	1.2.8.1.	Rinderbeweidung mit ausgewählten Rassen	optional	k	zweimal jährlich	
						1.2.8.5.	Mischbeweidung	optimal	k	mindestens zweimal jährlich	1100
						1.10.2.	Erhalt von Streuobstbeständen/ Obstbaumreihen	optimal	k	bei Bedarf	
60012	10135		Beweidung mit Schafen und Ziegen (mind. 2x jährlich; Hüte- oder Umtriebsweide); optional: Rinderbeweidung	0,1835	KULAP	1.2.8.1.	Rinderbeweidung mit ausgewählten Rassen	optional	k	zweimal jährlich	
						1.2.8.5.	Mischbeweidung	optimal	k	mindestens zweimal jährlich	100
60014	10133		Beweidung mit Schafen und Ziegen (mind. 2x jährlich; Hüte- oder Umtriebsweide); optional: Rinderbeweidung; Erhalt und Pflege des Streuobstbestandes	1,0612	KULAP	1.2.8.1.	Rinderbeweidung mit ausgewählten Rassen	optional	k	zweimal jährlich	
						1.2.8.5.	Mischbeweidung	optimal	k	mindestens zweimal jährlich	450
						1.10.2.	Erhalt von Streuobstbeständen/ Obstbaumreihen	optimal	m	bei Bedarf	
70017	20034		Ersteinrichtung: Entbuschung; Dauerpflege: Beweidung mit Schafen und Ziegen (mind. 2x jährlich; Hüte- oder Umtriebsweide); optional: Rinderbeweidung; Erhalt und Pflege des Streuobstbestandes	1,3196		1.2.8.1.	Rinderbeweidung mit ausgewählten Rassen	optional	k	zweimal jährlich	
						1.2.8.5.	Mischbeweidung	optimal	k	mindestens zweimal jährlich	600
						1.9.5.	Entbuschung/ Entkusselung mit bestimmtem Turnus	optimal	k	einmalige Maßnahme	15850
						1.10.2.	Erhalt von Streuobstbeständen/ Obstbaumreihen	optimal	m	bei Bedarf	

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme								

Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)

Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	8...Übergreifende Maßnahme								

Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):

Quelle 1: "NATURA 2000-Behandlungsempfehlungen für nutzungsabhängige Lebensraumtypen und Arten des Offenlandes in Thüringen TLUG 2018"

Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007
-> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weiterentwicklung" der Quelle 1-Liste)

Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):

Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):
18/09/2019; Nutzer 1
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):
18/09/2019; Beweidung mit Schafen und Ziegen optimieren/intensivieren mit dem Ziel der Schaffung kurzrasiger Strukturen

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 13.11.2019	Bearbeiter Thurow, Astrid	Büro RANA
-------------------------	--	-------------------------------------	---------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 45-32	N2000-Gebiet:	FFH: Großer Ettersberg
	EU-Code:	4933-301
	Thüringen-Nr.:	45

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	Offiziersteich im Osten der Streuobstwiese, Südhang Ettersberg
Flächengröße der BE (in ha):	0,23
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Weimar (Kreisfreie Stadt Weimar)
Gemarkung(en):	Weimar
Flur(en) / Flurstück(e):	Weimar: Flur 013 18/1
Weitere N2000 Planung/en:	-
MaP-Nr.(BE):	-

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):					Datum 14.07.2018		
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10134	3150	Natürliche nährstoffreiche Seen	B	B	B	B	G2bisG5_55945, G6_9063

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie						Datum 27.02.2019	
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
30033	6491	Nördlicher Kammolch	A	B	C	B	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum 14.07.2018	kleiner Teich mit gut ausgebildeter Wasser- und Verlandungsvegetation, von alten Streuobstwiesen umgeben; offenes Wasser mit Algenwatten, Wasserlinsen und Schwimmblattvegetation (v.a. Wasser-Knöterich und Schwimmendes Laichkraut) nimmt etwa 45% ein; Kleindrüchricht mit Gemeiner Sumpfsimse etwa 10%; breiter Röhrichtgürtel, v.a. mit Sumpf-Schwertlilie, etwa 30%, darin kommen kleinflächig auch Bestände der Steif- und Scheinzypergras-Segge (<i>Carex elata</i> , <i>C. pseudocyperus</i>) vor; steile Böschungen mit teilweise verbuschter, z.T. mesophiler und z.T. ruderaler Grasflur und Landreitgrasflur (etwa 15%), v.a. mit Weiden

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):
Erhalt des günstigen Erhaltungszustandes des LRT 3150 sowie Erhalt des Reproduktionshabitates des Kammolches

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIGL49334T02, DETHLIGL49334T09
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10134] keine

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE										
IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme	LRT	Habitat								
50023	10134	30033	sehr hohe Priorität der Umsetzung; bei Entlandung sicherstellen, dass ein Teil der sehr wertvollen Ufervegetation als Initial verbleibt (ca. ein Viertel der Gesamtwasserfläche); mittel- bis langfristig Installation von Amphibienleiteinrichtungen an der Ettersburger Straße	0,2334		4.6.6.2.	Schonende Entschlammung	optimal	k	einmalige Maßnahme
						10.1.3.	Anlage von Unterführungen/ Amphibientunnel	optimal	l	einmalige Maßnahme
						11.4.2.	Einsatz mobiler Schutzanlagen an Verkehrswegen	optimal	k	einmal jährlich

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung 8...Übergreifende Maßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
<p>Quelle 1: "NATURA 2000-Behandlungsempfehlungen für nutzungsabhängige Lebensraumtypen und Arten des Offenlandes in Thüringen TLUG 2018"</p> <p>Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)</p>											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
01/10/2019; Abstimmung i. R. der 3. Sitzung der Projektbegleitenden Arbeitsgruppe											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
01/10/2019; null											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 12.11.2019	Bearbeiter Thurow, Astrid	Büro RANA
-------------------------	--	-------------------------------------	---------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 45-33	N2000-Gebiet:	FFH: Großer Ettersberg
	EU-Code:	4933-301
	Thüringen-Nr.:	45

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	Westteil der Streuobstwiese im Nordosten des Südhanges, westlich Ettersburger Straße
Flächengröße der BE (in ha):	14,94
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Weimar (Kreisfreie Stadt Weimar)
Gemarkung(en):	Weimar
Flur(en) / Flurstück(e):	Weimar: Flur 013 13/1,15,18/1
Weitere N2000 Planung/en:	-
MaP-Nr.(BE):	-

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):							Datum 05.05.2018 - 07.05.2018
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10136	6210	Trespen-Schwengel-Kalk-Trockenrasen	C	C	C	C	G2bisG5_55945
10137	6210	Trespen-Schwengel-Kalk-Trockenrasen	C	C	B	C	G2bisG5_55945
10140	6210	Trespen-Schwengel-Kalk-Trockenrasen	C	C	B	C	G2bisG5_55945
10141	6210	Trespen-Schwengel-Kalk-Trockenrasen	C	C	B	C	G2bisG5_55945

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie							Datum 27.02.2019 - 07.05.2019
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
30033	6491	Nördlicher Kammmolch	A	B	C	B	
30034	6491	Nördlicher Kammmolch	B	C	C	C	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum 05.05.2018	großflächige Streuobstwiese mit Halbtrockenrasen als Unterwuchs, von Aufrechter Trespe und Fiederzwenke dominiert, stellenweise auch Schwengelrasen oder viel Blaugrüne Segge; überwiegend struktur- und artenarm; im Südosten dichter, tw. verfilzter

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):	
Wiederherstellung des günstigen Erhaltungszustandes des LRT 6210: artenreiche, kurzrasige, stellenweise lückige Halbtrockenrasen mit Verbuschungsgrad von maximal 10 %	

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIGL49334S01, DETHLIGL49334S03, DETHLIGL49334S05, DETHLIGL49334T03, DETHLIGL49334T04, DETHLIGL49334T05, DETHLIGL49334T08
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10136] Schafweide (später im Jahr); [10137] wird mit Schafen beweidet; [10140, 10141] Schafweide

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE									
IDs	Maßnahmebeschreibung		Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								
50099	10136, 10137, 10140, 10141	30033, 30034	14,9381	KULAP	1.2.8.1.	Rinderbeweidung mit ausgewählten Rassen	optional	k	zweimal jährlich
					1.2.8.5.	Mischbeweidung	optimal	k	mindestens zweimal jährlich
					1.10.2.	Erhalt von Streuobstbeständen/ Obstbaumreihen	optimal	k	bei Bedarf

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
60009	10140		Beweidung mit Schafen und Ziegen (mind. 2x jährlich; Hüte- oder Umtriebsweide); optional: Beweidung mit Rindern; Erhalt und Pflege des Streuobstbestandes	1,0750	KULAP	1.2.8.1.	Rinderbeweidung mit ausgewählten Rassen	optional	k	zweimal jährlich	
						1.2.8.5.	Mischbeweidung	optimal	k	mindestens zweimal jährlich	500
						1.10.2.	Erhalt von Streuobstbeständen/ Obstbaumreihen	optimal	k	bei Bedarf	
60010	10141		Beweidung mit Schafen und Ziegen (mind. 2x jährlich; Hüte- oder Umtriebsweide); optional: Beweidung mit Rindern; Erhalt und Pflege des Streuobstbestandes	1,4109	KULAP	1.2.8.1.	Rinderbeweidung mit ausgewählten Rassen	optional	k	zweimal jährlich	
						1.2.8.5.	Mischbeweidung	optimal	k	mindestens zweimal jährlich	600
						1.10.2.	Erhalt von Streuobstbeständen/ Obstbaumreihen	optimal	k	bei Bedarf	
60013	10136		Ersteinrichtung: Entbuschung; Dauerpflege: Beweidung mit Schafen und Ziegen (mind. 2x jährlich; Hüte- oder Umtriebsweide); optional: Beweidung mit Rindern; Erhalt und Pflege des Streuobstbestandes	3,1963	KULAP	1.2.8.1.	Rinderbeweidung mit ausgewählten Rassen	optional	k	zweimal jährlich	
						1.2.8.5.	Mischbeweidung	optimal	k	mindestens zweimal jährlich	1350
						1.9.5.	Entbuschung/ Entkusselung mit bestimmtem Turnus	optimal	k	einmalige Maßnahme	38400
						1.10.2.	Erhalt von Streuobstbeständen/ Obstbaumreihen	optimal	m	bei Bedarf	
60017	10137		Ersteinrichtung: Entbuschung; Dauerpflege: Beweidung mit Schafen und Ziegen (mind. 2x jährlich; Hüte- oder Umtriebsweide); optional: Beweidung mit Rindern; Erhalt und Pflege des Streuobstbestandes	9,2559	KULAP	1.2.8.1.	Rinderbeweidung mit ausgewählten Rassen	optional	k	zweimal jährlich	
						1.2.8.5.	Mischbeweidung	optimal	k	mindestens zweimal jährlich	3900
						1.9.5.	Entbuschung/ Entkusselung mit bestimmtem Turnus	optimal	k	bei Bedarf	74050
						1.10.2.	Erhalt von Streuobstbeständen/ Obstbaumreihen	optimal	m	bei Bedarf	
Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung 8...Übergreifende Maßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
Quelle 1: "NATURA 2000-Behandlungsempfehlungen für nutzungsabhängige Lebensraumtypen und Arten des Offenlandes in Thüringen TLUG 2018"											
Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weiterentwicklung" der Quelle 1-Liste)											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
18/09/2019; Nutzer 1											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											

Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en)	(Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):
18/09/2019; Beweidung mit Schafen und Ziegen optimieren/intensivieren mit dem Ziel der Schaffung kurzrasiger Strukturen	

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 12.11.2019	Bearbeiter Thurow, Astrid	Büro RANA
-------------------------	--	-------------------------------------	---------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 45-34	N2000-Gebiet:	FFH: Großer Ettersberg
	EU-Code:	4933-301
	Thüringen-Nr.:	45

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	NO-Teil des offenen Ettersberg-Südhanges, W Ettersburger Straße
Flächengröße der BE (in ha):	0,15
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Weimar (Kreisfreie Stadt Weimar)
Gemarkung(en):	Weimar
Flur(en) / Flurstück(e):	Weimar: Flur 013 18/1
Weitere N2000 Planung/en:	-
MaP-Nr.(BE):	-

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):						Datum 25.05.2018	
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10132	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes	B	B	C	C	G2bisG5_55945, G6_9061

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie							Datum 27.02.2019
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
30033	6491	Nördlicher Kammmolch	A	B	C	B	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum 25.05.2018	mesophiles Grünland auf fast ebener Fläche zwischen breitem Fahrweg im Süden und Westen und Streuobstbestand im Norden; überwiegend eine Glatthaferwiese, v.a. im östlichen Teil, Westteil von Aufrechter Trespe dominiert und vereinzelt Halbtrockenrasenarten

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):
Wiederherstellung des günstigen Erhaltungszustandes des LRT 6510: arten- und struktureiches, extensiv genutztes Grünland

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIGL49334T06
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10132] wird später als Schafweide genutzt

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE										
IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme	LRT	Habitat								
50101	10132	30033	zweischürige Mahd (frühe Erstmahd [ab dem Ährenschieben bis vor Beginn der Blüte der bestandsbildenden Obergräser], Zweitnutzung frühestens nach ca. zehn Wochen), optional: Mähweide	0,1539		1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	k	einmal jährlich
						1.2.1.6.	Mahd mit Terminvorgabe/ nach der Samenreife/ Blühzeitpunkt/ etc.	optimal	k	einmal jährlich
						1.2.2.	Nutzung als Mähweide mit Nachbeweidung	optional	k	einmal jährlich

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
60015	10132		zweischürige Mahd (frühe Erstmahd [ab dem Ährenschieben bis vor Beginn der Blüte der bestandsbildenden Obergräser], Zweitnutzung frühestens nach ca. zehn Wochen), optional: Mähweide	0,1539		1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	k	einmal jährlich	100
						1.2.1.6.	Mahd mit Terminvorgabe/ nach der Samenreife/ Blühzeitpunkt/ etc.	optimal	k	einmal jährlich	
						1.2.2.	Nutzung als Mähweide mit Nachbeweidung	optional	k	einmal jährlich	
Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung 8...Übergreifende Maßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
Quelle 1: "NATURA 2000-Behandlungsempfehlungen für nutzungsabhängige Lebensraumtypen und Arten des Offenlandes in Thüringen TLUG 2018"											
Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weiterentwicklung" der Quelle 1-Liste)											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
18/09/2019; Nutzer 1											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
18/09/2019; Beweidung mit Schafen und Ziegen optimieren/intensivieren mit dem Ziel der Schaffung kurzrasiger Strukturen											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 12.11.2019	Bearbeiter Thurow, Astrid	Büro RANA
-------------------------	--	-------------------------------------	---------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 45-35	N2000-Gebiet:	FFH: Großer Ettersberg
	EU-Code:	4933-301
	Thüringen-Nr.:	45

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	NO-Teil des offenen Ettersberg-Südhanges, W Ettersburger Straße
Flächengröße der BE (in ha):	0,65
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Weimar (Kreisfreie Stadt Weimar)
Gemarkung(en):	Weimar
Flur(en) / Flurstück(e):	Weimar: Flur 013 13/1,15,18/1
Weitere N2000 Planung/en:	-
MaP-Nr.(BE):	-

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):						Datum 25.05.2018	
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10131	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes	B	B	C	C	G2bisG5_55945

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie							Datum 27.02.2019
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
30033	6491	Nördlicher Kammmolch	A	B	C	B	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum 25.05.2018	stark gestörtes, mesophiles Grünland auf fast ebener bis sehr leicht welliger Fläche südlich eines breiten Fahrweges; von Glatthafer dominiert und mit typischem Artenspektrum der Glatthaferwiese; z.T. auch mit Aufrechter Trespe

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):
Wiederherstellung des günstigen Erhaltungszustandes des LRT 6510: arten- und struktureiches, extensiv genutztes Grünland

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIGL49334T01, DETHLIGL49334T03
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10131] wird evtl. später mit Schafen beweidet

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE										
IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme	LRT	Habitat								
50102	10131	30033	zweischürige Mahd (frühe Erstmahd [ab dem Ährenschieben bis vor Beginn der Blüte der bestandsbildenden Obergräser], Zweitnutzung frühestens nach ca. zehn Wochen), optional: Mähweide	0,6482	KULAP	1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	k	einmal jährlich
						1.2.1.6.	Mahd mit Terminvorgabe/ nach der Samenreife/ Blühzeitpunkt/ etc.	optimal	k	einmal jährlich
						1.2.2.	Nutzung als Mähweide mit Nachbeweidung	optional	k	einmal jährlich

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
60016	10131		zweischürige Mahd (frühe Erstmahd [ab dem Ährenschieben bis vor Beginn der Blüte der bestandsbildenden Obergräser], Zweitnutzung frühestens nach ca. zehn Wochen), optional: Mähweide	0,6482	KULAP	1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	k	einmal jährlich	300
						1.2.1.6.	Mahd mit Terminvorgabe/ nach der Samenreife/ Blühzeitpunkt/ etc.	optimal	k	einmal jährlich	
						1.2.2.	Nutzung als Mähweide mit Nachbeweidung	optional	k	einmal jährlich	
Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung 8...Übergreifende Maßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
Quelle 1: "NATURA 2000-Behandlungsempfehlungen für nutzungsabhängige Lebensraumtypen und Arten des Offenlandes in Thüringen TLUG 2018"											
Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weiterentwicklung" der Quelle 1-Liste)											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
18/08/2019; Nutzer 1											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
18/08/2019; Beweidung mit Schafen und Ziegen optimieren/intensivieren mit dem Ziel der Schaffung kurzrasiger Strukturen											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 13.11.2019	Bearbeiter Thurow, Astrid	Büro RANA
-------------------------	--	-------------------------------------	---------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 45-36	N2000-Gebiet:	FFH: Großer Ettersberg
	EU-Code:	4933-301
	Thüringen-Nr.:	45

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	im Süden der Streuobstwiese, Südhang Ettersberg
Flächengröße der BE (in ha):	0,17
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Weimar (Kreisfreie Stadt Weimar)
Gemarkung(en):	Weimar
Flur(en) / Flurstück(e):	Weimar: Flur 009 2/15, Flur 013 18/1
Weitere N2000 Planung/en:	-
MaP-Nr.(BE):	-

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):					Datum 25.05.2018		
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
20033	3150	Natürliche nährstoffreiche Seen					G2bisG5_55945, G6_9061

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie							Datum 27.02.2019
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
30033	6491	Nördlicher Kammolch	A	B	C	B	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum 25.05.2018	flacher, stark verlandeter Teich, überwiegend mit einem Röhrich aus Sumpf-Schwertlilie (Iris pseudachorus) bewachsen, im N auch Rohrglanzgrasröhrich, Röhrich insg. etwa 70% Deckung; im offenen Wasser (etwa 10%) auch dichte Bestände der Gemeinem Armelechteralge (Chara vulgaris), Moose (Drepanocladus aduncus) und Veronica scutellata; kleinflächig Flutrasen und steile Böschungen mit einer ruderalen Grasflur und dichtem Gehölzbestand, v.a. aus Eschen und Weiden (15%); LRT-Kennart fehlt zur Erfassung als LRT 3150, typische Arten sind aber in Tümpeln und kleinen Teichen in der Nähe vorhanden

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):
Entwicklung des LRT 3150 sowie Erhalt des Reproduktionshabitates des Kammolches

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	...
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[20033] keine

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE									
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme	LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme							
50100	20033 30033	Entlandung	0,1675		4.6.6.2.	Schonende Entschlammung	optimal	k	einmalige Maßnahme

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kosten-schätzung [€]
Maßnahme	LRT Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
70018	20033		sehr hohe Priorität der Umsetzung; bei Entlandung sicherstellen, dass ein Teil der sehr wertvollen Ufervegetation als Initial verbleibt (ca. ein Viertel der Gesamtwasserfläche; bevorzugt am Nordrand, wo die Gemeine Natterzunge [Ophioglossum vulgatum] vorkommt)	0,1675		4.6.6.2.	Schonende Entschlammung	optimal	k	einmalige Maßnah- me	
Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
50071		30033	sehr hohe Priorität der Umsetzung; bei Entlandung sicherstellen, dass ein Teil der sehr wertvollen Ufervegetation als Initial verbleibt (ca. ein Viertel der Gesamtwasserfläche; bevorzugt am Nordrand, wo die Gemeine Natterzunge [Ophioglossum vulgatum] vorkommt); mittel- bis langfristig Installation von Amphibienleiteinrichtungen an der Ettersburger Straße	0,1675		4.6.6.2.	Schonende Entschlammung	optimal	k	einmalige Maßnah- me	
						10.1.3.	Anlage von Unterführungen/ Amphibientunnel	optimal	l	einmalige Maßnah- me	
						11.4.2.	Einsatz mobiler Schutzanlagen an Verkehrswegen	optimal	k	einmal jährlich	
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung 8...Übergreifende Maßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
Quelle 1: "NATURA 2000-Behandlungsempfehlungen für nutzungsabhängige Lebensraumtypen und Arten des Offenlandes in Thüringen TLUG 2018"											
Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weiterentwicklung" der Quelle 1-Liste)											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
01/10/2019; Abstimmung i. R. der 3. Sitzung der Projektbegleitenden Arbeitsgruppe											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
01/10/2019; null											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 12.11.2019	Bearbeiter Thurow, Astrid	Büro RANA
-------------------------	--	-------------------------------------	---------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 45-37	N2000-Gebiet:	FFH: Großer Ettersberg
	EU-Code:	4933-301
	Thüringen-Nr.:	45

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	SO-Teil des offenen Ettersberg-Südhanges, östlich des Stalles, westlich Ettersburger Straße
Flächengröße der BE (in ha):	1,90
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Weimar (Kreisfreie Stadt Weimar)
Gemarkung(en):	Weimar
Flur(en) / Flurstück(e):	Weimar: Flur 013 12,13/1,15,18/1
Weitere N2000 Planung/en:	-
MaP-Nr.(BE):	-

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):							Datum 07.05.2018
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10126	6210	Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasen	C	C	B	C	G2bisG5_55945, G6_9031
10127	6210	Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasen	C	C	C	C	G2bisG5_55945, G6_9047
10130	6210	Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasen	B	B	B	B	G2bisG5_55945

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie						Datum 27.02.2019 - 19.07.2019	
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
30032	6491	Nördlicher Kammmolch	B	B	B	B	
30033	6491	Nördlicher Kammmolch	A	B	C	B	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum 07.05.2018	im Ostteil mäßig bis sehr dicht verbuschter Halbtrockenrasen, artenarm, von Aufrechter Trespe dominiert, teilweise auch von Furchen-Schwingel oder Fiederzwenke

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):
Erhalt bzw. Wiederherstellung des günstigen Erhaltungszustandes des 6210: artenreiche, kurzrasige, stellenweise lückige Halbtrockenrasen mit Verbuschungsgrad von maximal 10 %

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIFH49334T04, DETHLIGL49334S01, DETHLIGL49334T01, DETHLIGL49334T03
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10126, 10130] Schafweide; [10127] Randbereiche evtl. mit Schafen beweidet; überwiegend ungenutzt

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE										
IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme	LRT	Habitat								
50103	10126, 10127, 10130	30032, 30033	Beweidung mit Schafen und Ziegen (mind. 2x jährlich; Hüte- oder Umtriebsweide)	1,9013	KULAP	1.2.8.5.	Mischbeweidung	optimal	k	mindestens zweimal jährlich

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
60018	10127		Ersteinrichtung: Entbuschung; Dauerpflege: Beweidung mit Schafen und Ziegen (mind. 2x jährlich; Hüte- oder Umtriebsweide)	0,1996	KULAP	1.2.8.5.	Mischbeweidung	optimal	k	mindestens zweimal jährlich	100
						1.9.5.	Entbuschung/ Entkusselung mit bestimmtem Turnus	optimal	k	einmalige Maßnah- me	2400
60019	10126		Entbuschung; Dauerpflege: Beweidung mit Schafen und Ziegen (mind. 2x jährlich; Hüte- oder Umtriebsweide)	0,5736	KULAP	1.2.8.5.	Mischbeweidung	optimal	k	mindestens zweimal jährlich	250
						1.9.5.	Entbuschung/ Entkusselung mit bestimmtem Turnus	optimal	m	einmalige Maßnah- me	4600
Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
50024	10130		Beweidung mit Schafen und Ziegen (mind. 2x jährlich; Hüte- oder Umtriebsweide)	1,1282	KULAP	1.2.8.5.	Mischbeweidung	optimal	k	mindestens zweimal jährlich	500
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung 8...Übergreifende Maßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
Quelle 1: "NATURA 2000-Behandlungsempfehlungen für nutzungsabhängige Lebensraumtypen und Arten des Offenlandes in Thüringen TLUG 2018"											
Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weiterentwicklung" der Quelle 1-Liste)											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
18/09/2018; Nutzer 1											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
18/09/2018; Beweidung mit Schafen und Ziegen optimieren/intensivieren mit dem Ziel der Schaffung kurzrasiger Strukturen											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 13.11.2019	Bearbeiter Thurow, Astrid	Büro RANA
-------------------------	--	-------------------------------------	---------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 45-38	N2000-Gebiet:	FFH: Großer Ettersberg
	EU-Code:	4933-301
	Thüringen-Nr.:	45

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	Osten des Ettersberg-Südhanges, unmittelbar nördlich des Schafstalles
Flächengröße der BE (in ha):	0,01
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Weimar (Kreisfreie Stadt Weimar)
Gemarkung(en):	Weimar
Flur(en) / Flurstück(e):	Weimar: Flur 013 13/1
Weitere N2000 Planung/en:	-
MaP-Nr.(BE):	-

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):					Datum 07.05.2018		
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
20032	3150	Natürliche nährstoffreiche Seen					G2bisG5_55945

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie							Datum 27.02.2019
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
30033	6491	Nördlicher Kammolch	A	B	C	B	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum 07.05.2018	kleiner, flacher Tümpel am Südrand eines beweideten Halbtrockenrasens (WE2018-00137), aus Weideland ausgeklammert; v.a. mit einem Sumpfsimsenbestand, Froschlöffel und mit Armelechteralgen (Chara globularis) bewachsen; mit Steinplatten befestigt

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):

Entwicklung des LRT 3150

Aktuelle Nutzung(en):

Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIGL49334T01
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[20032] keine

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme							
50111 20032 30033	Gewässer aus Schafweide auskoppeln (mind. im Zeitraum 1.3.-31.8.), da ohnehin stark austrocknungsgefährdet	0,0060		1.1.2.	Herausnahme sensibler Bereiche aus der Bewirtschaftung/ Auszäunung	optimal	k	bei Bedarf

Erstpflge-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kosten-schätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								
70019 20032	Gewässer aus Schafweide auskoppeln (mind. im Zeitraum 1.3.-31.8.), da ohnehin stark austrocknungsgefährdet	0,0060		1.1.2.	Herausnahme sensibler Bereiche aus der Bewirtschaftung/ Auszäunung	optimal	k	bei Bedarf	

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme								
50110		30033	Gewässer aus Schafweide auskoppeln (mind. im Zeitraum 1.3.-31.8.), da ohnehin stark austrocknungsgefährdet	0,0060		1.1.2.	Herausnahme sensibler Bereiche aus der Bewirtschaftung/ Auszäunung	optimal	k	bei Bedarf	
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	8...Übergreifende Maßnahme								
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
<p>Quelle 1: "NATURA 2000-Behandlungsempfehlungen für nutzungsabhängige Lebensraumtypen und Arten des Offenlandes in Thüringen TLUG 2018"</p> <p>Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)</p>											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
18/09/2019; Nutzer 1											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
18/09/2019; weiterhin Auskopplung des Gewässers											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 12.11.2019	Bearbeiter Thurow, Astrid	Büro RANA
-------------------------	--	-------------------------------------	---------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 45-39	N2000-Gebiet:	FFH: Großer Ettersberg
	EU-Code:	4933-301
	Thüringen-Nr.:	45

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	SO-Teil des offenen Ettersberg-Südhanges, südlich des Stalles, westlich Ettersburger Straße
Flächengröße der BE (in ha):	0,10
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Weimar (Kreisfreie Stadt Weimar)
Gemarkung(en):	Weimar
Flur(en) / Flurstück(e):	Weimar: Flur 013 13/1,15
Weitere N2000 Planung/en:	-
MaP-Nr.(BE):	-

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):						Datum 07.05.2018	
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10129	6210	Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasen	C	C	B	C	G2bisG5_55945

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie						Datum 19.07.2019	
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
30032	6491	Nördlicher Kammolch	B	B	B	B	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum 07.05.2018	arten- und strukturarmer Halbtrockenrasen auf fast ebener Fläche zwischen breiten Hecken und Gehölzen; von Aufrechter Trespe und Blaugrüner Binse dominiert, teilweise auch mit Landreitgras durchsetzt und auch mit Nitrophyten

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):
Wiederherstellung des günstigen Erhaltungszustandes des 6210: artenreiche, kurzrasige, stellenweise lückige Halbtrockenrasen mit Verbuschungsgrad von maximal 10 %

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIGL49334Y08
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10129] Schafweide

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE									
IDs	Maßnahmebeschreibung		Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								
50104 10129 30032	Beweidung mit Schafen und Ziegen (mind. 2x jährlich; Hüte- oder Umtriebsweide)		0,0963		1.2.8.5.	Mischbeweidung	optimal	k	mindestens zweimal jährlich

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs	Maßnahmebeschreibung		Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kosten-schätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme									
60020 10129	Beweidung mit Schafen und Ziegen (mind. 2x jährlich; Hüte- oder Umtriebsweide)		0,0963		1.2.8.5.	Mischbeweidung	optimal	k	mindestens zweimal jährlich	50

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat								
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)										
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat								
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):										
Quelle 1: "NATURA 2000-Behandlungsempfehlungen für nutzungsabhängige Lebensraumtypen und Arten des Offenlandes in Thüringen TLUG 2018"										
Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007										
-> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)										
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):										
18/09/2019; Nutzer 1										
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):										
18/09/2019; Beweidung mit Schafen und Ziegen optimieren/intensivieren mit dem Ziel der Schaffung kurzrasiger Strukturen										

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 12.11.2019	Bearbeiter Thurow, Astrid	Büro RANA
-------------------------	--	-------------------------------------	---------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 45-40	N2000-Gebiet:	FFH: Großer Ettersberg
	EU-Code:	4933-301
	Thüringen-Nr.:	45

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	SO-Teil des offenen Ettersberg-Südhanges, südlich des Stalles, westlich Ettersburger Straße
Flächengröße der BE (in ha):	0,58
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Weimar (Kreisfreie Stadt Weimar)
Gemarkung(en):	Weimar
Flur(en) / Flurstück(e):	Weimar: Flur 013 13/1,15
Weitere N2000 Planung/en:	-
MaP-Nr.(BE):	-

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):						Datum 07.05.2018	
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10128	6210	Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasen	C	C	C	C	G2bisG5_55945

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie						Datum 19.07.2019	
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
30032	6491	Nördlicher Kammolch	B	B	B	B	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum 07.05.2018	von Aufrechter Trespe und Furchen-Schwingel dominierter, struktur- und artenarmer Halbtrockenrasen; z.T. auf sehr leicht nach S geneigter Fläche, im NW und SW auch fast eben, dazwischen befinden sich 2 alte Bunker; Teilbereich im NW ist stark eutrophiert

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):	
Wiederherstellung des günstigen Erhaltungszustandes des 6210: artenreiche, kurzrasige, stellenweise lückige Halbtrockenrasen mit Verbuschungsgrad von maximal 10 %	

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIGL49334Y02
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10128] Schafweide (unterschiedlich intensiv)

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE									
IDs	Maßnahmebeschreibung		Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								
50105 10128 30032	Beweidung mit Schafen und Ziegen (mind. 2x jährlich; Hüte- oder Umtriebsweide)		0,5768	KULAP	1.2.8.5.	Mischbeweidung	optimal	k	maximal zweimal jährlich

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs	Maßnahmebeschreibung		Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme									
60021 10128	Beweidung mit Schafen und Ziegen (mind. 2x jährlich; Hüte- oder Umtriebsweide)		0,5768	KULAP	1.2.8.5.	Mischbeweidung	optimal	k	mindestens zweimal jährlich	250

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat								
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)										
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat								
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):										
Quelle 1: "NATURA 2000-Behandlungsempfehlungen für nutzungsabhängige Lebensraumtypen und Arten des Offenlandes in Thüringen TLUG 2018"										
Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007										
-> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)										
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):										
18/09/2019; Nutzer 1										
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):										
18/09/2019; Beweidung mit Schafen und Ziegen optimieren/intensivieren mit dem Ziel der Schaffung kurzrasiger Strukturen										

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 12.11.2019	Bearbeiter Thurow, Astrid	Büro RANA
-------------------------	--	-------------------------------------	---------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 45-41	N2000-Gebiet:	FFH: Großer Ettersberg
	EU-Code:	4933-301
	Thüringen-Nr.:	45

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	nordöstlich Lützendorf, südwestlich Herrenrödchen
Flächengröße der BE (in ha):	1,32
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Weimar (Kreisfreie Stadt Weimar)
Gemarkung(en):	Weimar
Flur(en) / Flurstück(e):	Weimar: Flur 013 13/1,15,18/1,21, Flur 014 10/1
Weitere N2000 Planung/en:	-
MaP-Nr.(BE):	-

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):							Datum 05.05.2018
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10118	6210	Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasen	C	C	C	C	G2bisG5_42318, G2bisG5_55945, G6_9021
20030	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes					G2bisG5_42318, G2bisG5_55945, G6_9031

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie							Datum 19.07.2019
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
30032	6491	Nördlicher Kammolch	B	B	B	B	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum 05.05.2018	eutropher Grünlandstreifen entlang eines Weges, tw. Trittrassen, tw. mesophiles, aber gestörtes Grünland, auch Fragmente von Halbtrockenrasen; etwa 25-30% verbuscht, v.a. Weißdorn und bis 8m hohe Weiden; hangabwärts auf leicht nach Süden geneigtem Hang grenzt arten- und strukturarmer, gestörter Halbtrockenrasen an, von Aufrechter Trespe dominiert, stellenweise auch viel Fiederzwenke und Blaugrüne Segge; mit hohem Anteil an Arten der Glatthaferwiese, auch mit Landreitgrasfluren

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):
Wiederherstellung des günstigen Erhaltungszustandes des 6210: artenreiche, kurzrasige, stellenweise lückige Halbtrockenrasen mit Verbuschungsgrad von maximal 10 %; Entwicklung des LRT 6510: arten- und strukturreiches, extensiv genutztes Grünland

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIFH49334Y03, DETHLIGL49334T03, DETHLIGL49334Y06
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10118] keine oder zu geringe Nutzung, Schafweide; [20030] Schafweide

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE										
IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme	LRT	Habitat								
50106	10118, 20030	30032	Beweidung mit Schafen und Ziegen (mind. 2x jährlich; Hüte- oder Umtriebsweide); optional: zweischürige Mahd oder Mähweide	1,3172	KULAP	1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optional	k	einmal jährlich
						1.2.2.	Nutzung als Mähweide mit Nachbeweidung	optional	k	einmal jährlich
						1.2.8.5.	Mischbeweidung	optimal	k	mindestens zweimal jährlich

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen
--

IDs		Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT									
60022	10118	Ersteinrichtung: Entbuschung (v.a. Weißdorn); Dauerpflege: Beweidung mit Schafen und Ziegen (mind. 2x jährlich; Hüte- oder Umtriebsweide); optional: zweischürige Mahd oder Mähweide	0,8020	KULAP	1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optional	k	einmal jährlich	
					1.2.2.	Nutzung als Mähweide mit Nachbeweidung	optional	k	einmal jährlich	
					1.2.8.5.	Mischbeweidung	optimal	k	mindestens zweimal jährlich	350
					1.9.5.	Entbuschung/ Entkusselung mit bestimmtem Turnus	optimal	k	einmalige Maßnahme	9650
70020	20030	Ersteinrichtung: Entbuschung; Dauerpflege: Beweidung mit Schafen und Ziegen (mind. 2x jährlich; Hüte- oder Umtriebsweide); optional: zweischürige Mahd oder Mähweide	0,5152	KULAP	1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optional	k	einmal jährlich	
					1.2.2.	Nutzung als Mähweide mit Nachbeweidung	optional	k	einmal jährlich	
					1.2.8.5.	Mischbeweidung	optimal	k	mindestens zweimal jährlich	250
					1.9.5.	Entbuschung/ Entkusselung mit bestimmtem Turnus	optimal	k	einmalige Maßnahme	6200
Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs		Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT									
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)										
IDs		Maßnahmebeschreibung 8...Übergreifende Maßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT									
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):										
Quelle 1: "NATURA 2000-Behandlungsempfehlungen für nutzungsabhängige Lebensraumtypen und Arten des Offenlandes in Thüringen TLUG 2018"										
Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)										
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):										
18/09/2019; Nutzer 1										
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):										
18/09/2019; Beweidung mit Schafen und Ziegen optimieren/intensivieren mit dem Ziel der Schaffung kurzrasiger Strukturen										

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 13.11.2019	Bearbeiter Thurow, Astrid	Büro RANA
-------------------------	--	-------------------------------------	---------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 45-42	N2000-Gebiet:	FFH: Großer Ettersberg
	EU-Code:	4933-301
	Thüringen-Nr.:	45

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	südwestlich Herrenrödchen
Flächengröße der BE (in ha):	0,49
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Weimar (Kreisfreie Stadt Weimar)
Gemarkung(en):	Weimar
Flur(en) / Flurstück(e):	Weimar: Flur 014 10/1,11/2
Weitere N2000 Planung/en:	-
MaP-Nr.(BE):	-

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):					Datum 14.07.2018		
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10119	3150	Natürliche nährstoffreiche Seen	B	C	B	B	G2bisG5_42318, G2bisG5_54250

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie						Datum 09.01.2019 - 19.07.2019	
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
30028	174	Leucorrhinia pectoralis	C	A	A	B	
30032	6491	Nördlicher Kammmolch	B	B	B	B	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum 14.07.2018	Mitte Juli 2018 zwar auch ausgetrockneter, aber sonst länger mit Wasser gefüllter, größerer Teich mit strukturreicher Verlandungsvegetation im Norden und typischer Wasservegetation mit Kamm- und Spiegelndem Laichkraut; offenes Wasser und Wasservegetation nehmen etwa 50% ein; Verlandungsvegetation (insg.40%) ist ein Mosaik aus Rohrkolbenröhricht (15%), Rohrglanzgrasröhricht (13%), Teichsimseröhricht (2%), Kleinröhricht (3-4%) aus Flutschwadern und Sumpfsimse, Flutrasen (3-4%) mit Rotgelbem Fuchsschwanz, Seggenried mit Scheinzypergras-Segge (3%); von Silberweidengehölz umgeben (etwa 10%)

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):
Erhalt des günstigen Erhaltungszustandes des LRT 3150 sowie Erhalt des Reproduktionshabitates des Kammmolches und der Großen Moosjungfer

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	...
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10119] keine

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE									
IDs	Maßnahmebeschreibung		Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								
50026 10119 30028 30032	weiterhin keine fischereiliche Nutzung, keine Angelnutzung, kein Fischbesatz		0,4854		11.10.	Beibehaltung der bisherigen Nutzungsform/ Maßnahmen	-		

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs	Maßnahmebeschreibung		Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme									

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung 8...Übergreifende Maßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
Quelle 1: "NATURA 2000-Behandlungsempfehlungen für nutzungsabhängige Lebensraumtypen und Arten des Offenlandes in Thüringen TLUG 2018"											
Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
01/10/2019; Abstimmung i. R. der 3. Sitzung der Projektbegleitenden Arbeitsgruppe											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
01/10/2019;											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 13.11.2019	Bearbeiter Thurow, Astrid	Büro RANA
-------------------------	--	-------------------------------------	---------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 45-43	N2000-Gebiet:	FFH: Großer Ettersberg
	EU-Code:	4933-301
	Thüringen-Nr.:	45

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	südöstlich Herrenrödchen
Flächengröße der BE (in ha):	0,03
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Weimar (Kreisfreie Stadt Weimar)
Gemarkung(en):	Weimar
Flur(en) / Flurstück(e):	Weimar: Flur 014 10/1
Weitere N2000 Planung/en:	-
MaP-Nr.(BE):	-

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):					Datum 14.07.2018		
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
20031	3150	Natürliche nährstoffreiche Seen					G2bisG5_54250

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie							Datum 19.07.2019
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
30032	6491	Nördlicher Kammolch	B	B	B	B	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum 14.07.2018	kleiner, z.Zt. völlig trockener Teich, ohne typische Wasserpflanzen; etwa 10% Rohrglanzgrasröhricht; sonst z.T. nur locker bewachsen, von Weiden umgeben, dadurch stark beschattet; knapp 70cm hohe, stark verwitterte Mauer im Süden; bewachsene Gewässer in unmittelbarer Nähe vorhanden, Potential für Besiedlung also vorhanden

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):
Entwicklung eines Gewässers als LRT 3150 sowie potenzielles Reproduktionshabitat des Kammolches

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	...
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[20031] keine

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE										
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat			5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme							
50108	20031	30032	Entschlammung	0,0277		4.6.6.2.	Schonende Entschlammung	optimal	k	einmalige Maßnahme

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat			6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
70021	20031		Entschlammung mit hoher Priorität, da Verlandung weit fortgeschritten; Entnahme uferständiger Bäume zur Reduzierung der Beschattung	0,0277		4.6.6.2.	Schonende Entschlammung	optimal	k	einmalige Maßnahme	
						4.7.6.	Gehölzentfernung am Gewässerrand	optimal	k	einmalige Maßnahme	
Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
50068		30032	Entschlammung mit hoher Priorität, da Verlandung weit fortgeschritten; Entnahme uferständiger Bäume zur Reduzierung der Beschattung	0,0277		4.6.6.2.	Schonende Entschlammung	optimal	k	einmalige Maßnahme	
						4.7.6.	Gehölzentfernung am Gewässerrand	optimal	k	einmalige Maßnahme	
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung 8...Übergreifende Maßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
<p>Quelle 1: "NATURA 2000-Behandlungsempfehlungen für nutzungsabhängige Lebensraumtypen und Arten des Offenlandes in Thüringen TLUG 2018"</p> <p>Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)</p>											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
01/10/2019; Abstimmung i. R. der 3. Sitzung der Projektbegleitenden Arbeitsgruppe											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
01/10/2019;											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 13.11.2019	Bearbeiter Thurow, Astrid	Büro RANA
-------------------------	--	-------------------------------------	---------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 45-44	N2000-Gebiet:	FFH: Großer Ettersberg
	EU-Code:	4933-301
	Thüringen-Nr.:	45

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	Südrand Herrenrödchen
Flächengröße der BE (in ha):	0,19
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Weimar (Kreisfreie Stadt Weimar)
Gemarkung(en):	Weimar
Flur(en) / Flurstück(e):	Weimar: Flur 009 1, Flur 013 18/1
Weitere N2000 Planung/en:	-
MaP-Nr.(BE):	-

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):							Datum 14.07.2018
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10124	3150	Natürliche nährstoffreiche Seen	B	C	B	B	
10125	3150	Natürliche nährstoffreiche Seen	B	C	C	C	G2bisG5_55945

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie							Datum 19.07.2019
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
30032	6491	Nördlicher Kammmolch	B	B	B	B	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum 14.07.2018	Ostteil: flacher, trotz extremer Trockenheit aber noch wassergefüllter Tümpel nördlich eines Weges, von Laubwald umgeben; mit etwa 50% offener Wasserfläche und Wasserlinsen und etwa 30% Röhrich (v.a. mit Breitblättrigem Rohrkolben, etwa 25%, und Schilfröhrich im N), nur punktuell kommen Kleindröhrich und Bestände der Scheinzypergras-Segge vor, von Gehölzsaum (20%) umgeben; Westteil: im Juli 2018 völlig ausgetrockneter trockener, flacher Tümpel nördlich eines Weges, von Laubwald umgeben und stark beschattet, v.a. Weiden unmittelbar am Ufer; teilweise mit Wasserlinsen bewachsen, pkt. auch Scheinzypergras-Segge; erste Erfassung (mit Wasserlinsen) am 20.4.2018

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):
Erhalt bzw. Wiederherstellung des günstigen Erhaltungszustandes des LRT 3150 sowie Erhalt des Reproduktionshabitates des Kammmolches

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	...
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10124, 10125] keine

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE									
IDs	Maßnahmebeschreibung		Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								
50107 10124, 10125 30032	Entschlammung		0,1945		4.6.6.2.	Schonende Entschlammung	optimal	k	einmalige Maßnahme

Erstpflge-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs	Maßnahmebeschreibung		Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kosten-schätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme									

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
60023	10125		Entschlammung mit hoher Priorität, da Verlandung weit fortgeschritten; Entnahme einiger weniger uferständiger Bäume zur Reduzierung der Beschattung	0,0507		4.6.6.2.	Schonende Entschlammung	optimal	k	einmalige Maßnahme	
						4.7.6.	Gehölzentfernung am Gewässerrand	optimal	k	einmalige Maßnahme	
Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
50025	10124	30032	weiterhin keine fischereiliche Nutzung, keine Angelnutzung, kein Fischbesatz; Entnahme einiger weniger uferständiger Bäume zur Reduzierung der Beschattung	0,1439		4.6.6.2.	Schonende Entschlammung	optimal	l	einmalige Maßnahme	
						4.7.6.	Gehölzentfernung am Gewässerrand	optimal	k	einmalige Maßnahme	
						11.10.	Beibehaltung der bisherigen Nutzungsform/ Maßnahmen	optimal	k	x Jahre lang	
Entschlammung/Entlandung ist im Winter 2018/19 erfolgt											
50069		30032	Entschlammung mit hoher Priorität, da Verlandung weit fortgeschritten; Entnahme einiger weniger uferständiger Bäume zur Reduzierung der Beschattung	0,0507		4.6.6.2.	Schonende Entschlammung	optimal	k	einmalige Maßnahme	
						4.7.6.	Gehölzentfernung am Gewässerrand	optimal	k	einmalige Maßnahme	
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung 8...Übergreifende Maßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
Quelle 1: "NATURA 2000-Behandlungsempfehlungen für nutzungsabhängige Lebensraumtypen und Arten des Offenlandes in Thüringen TLUG 2018"											
Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weiterentwicklung" der Quelle 1-Liste)											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
01/10/2019; Abstimmung i. R. der 3. Sitzung der Projektbegleitenden Arbeitsgruppe											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
01/10/2019;											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 13.11.2019	Bearbeiter Thurow, Astrid	Büro RANA
-------------------------	--	-------------------------------------	---------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 45-45	N2000-Gebiet:	FFH: Großer Ettersberg
	EU-Code:	4933-301
	Thüringen-Nr.:	45

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	"Langer Teich" südlich Herrenrödchen und ehem. Tanklager, an Südgrenze des FFH-Gebietes
Flächengröße der BE (in ha):	0,54
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Weimar (Kreisfreie Stadt Weimar)
Gemarkung(en):	Weimar
Flur(en) / Flurstück(e):	Weimar: Flur 014 10/1,11/2
Weitere N2000 Planung/en:	-
MaP-Nr.(BE):	-

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):					Datum 14.07.2018		
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10120	3150	Natürliche nährstoffreiche Seen	B	C	B	B	G2bisG5_54250

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie						Datum 19.07.2019	
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
30032	6491	Nördlicher Kammolch	B	B	B	B	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum 14.07.2018	stark verlandeter Teich mit dichtem Röhricht (insg. 65%, v.a. aus Schmalblättrigem Rohrkolben) und etwa 15% offener Wasserfläche, darin teilweise viel Wasserschlau; im Röhricht auch kleinflächig Gemeine Sumpfsimse und Scheinzypergras-Segge; steile Böschungen mit lockerem Silberweidengehölz (10%) und verbuschter Ruderalflur bzw. ruderaler Grasflur (10%), auch innerhalb des Gewässers eine schmale Ruderalflur zwischen östlichem und westlichem Teil des Gewässers; pkt. alte Autoreifen und Müll am Ufer

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):
Erhalt des günstigen Erhaltungszustandes des LRT 3150 sowie Erhalt des Reproduktionshabitates des Kammolches

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIGL49334Y01, DETHLIGL49334Y04
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10120] keine

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE										
IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme	LRT	Habitat								
50027	10120	30032	weiterhin keine fischereiliche Nutzung, keine Angelnutzung, kein Fischbesatz; westlicher Teich mittelfristig entlandungsbedürftig; Autoreifen u.a. Müll beseitigen	0,5379		4.6.6.2.	Schonende Entschlammung	optimal	m	einmalige Maßnahme
						11.10.	Beibehaltung der bisherigen Nutzungsform/ Maßnahmen	optimal	k	x Jahre lang
						12.4.7.	Beseitigung von nicht org. Ablagerungen (Müll, Schutt, Geräte u.a.)	optimal	k	einmalige Maßnahme

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								
Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme								
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	8...Übergreifende Maßnahme								
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
<p>Quelle 1: "NATURA 2000-Behandlungsempfehlungen für nutzungsabhängige Lebensraumtypen und Arten des Offenlandes in Thüringen TLUG 2018"</p> <p>Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)</p>											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
01/10/2019; Abstimmung i. R. der 3. Sitzung der Projektbegleitenden Arbeitsgruppe											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
01/10/2019;											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 12.11.2019	Bearbeiter Thurow, Astrid	Büro RANA
-------------------------	--	-------------------------------------	---------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 45-46	N2000-Gebiet:	FFH: Großer Ettersberg
	EU-Code:	4933-301
	Thüringen-Nr.:	45

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	Südosten des FFH-Gebietes, südlich Herrenrödchen, ehemaliges Tanklager
Flächengröße der BE (in ha):	3,88
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Weimar (Kreisfreie Stadt Weimar)
Gemarkung(en):	Weimar
Flur(en) / Flurstück(e):	Weimar: Flur 009 1,2/15, Flur 013 18/1,21, Flur 014 10/1,11/2
Weitere N2000 Planung/en:	-
MaP-Nr.(BE):	-

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):							Datum 09.06.2018
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10121	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes	B	B	C	C	G2bisG5_54250
10122	6210	Trespen-Schwinkel-Kalk-Trockenrasen	C	C	C	C	G2bisG5_54250
10123	6210	Trespen-Schwinkel-Kalk-Trockenrasen	C	C	C	C	G2bisG5_54250

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie							Datum 19.07.2019
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
30032	6491	Nördlicher Kammmolch	B	B	B	B	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum 09.06.2018	großflächiges, überwiegend offenes, mesophiles Grünland, auf leicht welliger, sehr leicht nach Süden geneigter Fläche; überwiegend von Glatthafer dominiert und mit typischen Arten der Glatthaferwiese; teilweise auch mit Aufrechter Trespe und Arten der Halbtrockenrasen; innerhalb diesem auf flachgründigem Boden ein von Aufrechter Trespe und Blaugrüner Segge dominierter, artenarmer Halbtrockenrasen; Übergang fließend; z.T. auch mit Fiederzwenke; am SW-Rand weiterer struktur- und artenarmer Halbtrockenrasen, dieser im östlichen Teil weniger verbuscht, von Blaugrüner Segge dominiert; am Waldrand im Westen dicht (etwa 30%) verbuscht

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):	
Wiederherstellung des günstigen Erhaltungszustandes der LRT 6510 und 6210: arten- und strukturreiches, extensiv genutztes Grünland, teilweise im Komplex mit artenreichen, kurzrasigen, stellenweise lückigen Halbtrockenrasen mit Verbuschungsgrad von maximal 10 %	

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIGL49334Y01
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10121, 10122, 10123] Schafweide

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE											
Maßnahme	LRT	Habitat	IDs	Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
							1.2.2.	Nutzung als Mähweide mit Nachbeweidung	optional	k	einmal jährlich
							1.2.8.5.	Mischbeweidung	optimal	k	mindestens zweimal jährlich

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	
Maßnahme LRT Habitat			5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								
Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat			6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								
60024	10122		Ersteinrichtung: Entbuschung (v.a. dicht verbuschter Westteil); Dauerpflege: Beweidung mit Schafen und Ziegen (mind. 2x jährlich; Hüte- oder Umtriebsweide); optional: zweischürige Mahd oder Mähweide	0,1327	KULAP	1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optional	k	einmal jährlich	
		1.2.2.				Nutzung als Mähweide mit Nachbeweidung	optional	k	einmal jährlich		
		1.2.8.5.				Mischbeweidung	optimal	k	einmal jährlich	100	
		1.9.5.				Entbuschung/ Entkusselung mit bestimmtem Turnus	optimal	k	einmalige Maßnahme	1100	
60025	10123		Beweidung mit Schafen und Ziegen (mind. 2x jährlich; Hüte- oder Umtriebsweide); optional: zweischürige Mahd oder Mähweide	0,0682	KULAP	1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optional	k	einmal jährlich	
		1.2.2.				Nutzung als Mähweide mit Nachbeweidung	optional	k	einmal jährlich		
		1.2.8.5.				Mischbeweidung	optimal	k	mindestens zweimal jährlich	50	
60026	10121		Ersteinrichtung: Entbuschung (v.a. Ostrand); Dauerpflege: Beweidung mit Schafen und Ziegen (mind. 2x jährlich; Hüte- oder Umtriebsweide); optional: zweischürige Mahd oder Mähweide	2,6168	KULAP	1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optional	k	einmal jährlich	
		1.2.2.				Nutzung als Mähweide mit Nachbeweidung	optional	k	einmal jährlich		
		1.2.8.5.				Mischbeweidung	optimal	k	mindestens zweimal jährlich	1100	
		1.9.5.				Entbuschung/ Entkusselung mit bestimmtem Turnus	optimal	k	einmalige Maßnahme	20950	
Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat			5...=Erhaltungsmaßnahme								
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat			8...Übergreifende Maßnahme								
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
Quelle 1: "NATURA 2000-Behandlungsempfehlungen für nutzungsabhängige Lebensraumtypen und Arten des Offenlandes in Thüringen TLUG 2018"											
Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biototypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weiterentwicklung" der Quelle 1-Liste)											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
18/09/2019; Nutzer 1											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
18/09/2019; Beweidung mit Schafen und Ziegen optimieren/intensivieren mit dem Ziel der Schaffung kurzrasiger Strukturen											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 09.06.2020	Bearbeiter Thurow, Astrid	Büro RANA
-------------------------	--	-------------------------------------	---------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 45-47	N2000-Gebiet:	FFH: Großer Ettersberg
	EU-Code:	4933-301
	Thüringen-Nr.:	45

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	Südhang des Ettersberges zwischen Kastanienallee und Glockenturm
Flächengröße der BE (in ha):	233,66
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Weimar (Kreisfreie Stadt Weimar), Grammetal (Landkreis Weimarer Land)
Gemarkung(en):	Daasdorf am Berge, Gaberndorf, Hopfgarten, Weimar
Flur(en) / Flurstück(e):	Daasdorf am Berge: Flur 004 256/1,257/1,257/10,257/11,257/12,257/13,257/15,257/16,257/2,257/5,257/6,257/7,257/8,257/9,258,259,260,261/1,261/2,261/3,262,263/1,263/2,263/3,263/4,263/5, Gaberndorf: Flur 002 169/33,170,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,190,192,193/1,198/2,202/2,203,204,205,206,207/1,207/2,207/3,207/4,207/5,207/6,208,209,210,211,212,213/1,213/2,213/3,213/4,214/1,214/2,214/3,215/18,259,260,784,785, Flur 006 648,649,650,651,652,690,691, Flur 007 694/1,695/1,697/1, Flur 008 698,699,700,701,702,719,720,721,722,723, Flur 009 725,726/1,726/2,727,728,729,731,732,733,734,735,736,737,738,843,844,845, Hopfgarten: Flur 013 1574/3,1574/4,1575,1576,
Weitere N2000 Planung/en:	-
MaP-Nr.(BE):	-

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):							Datum
							01.05.2018 - 17.09.2018
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
AP2018-00119	6210	Trespen-Schwinkel-Kalk-Trockenrasen	B	B	B	B	G2bisG5_42295
AP2018-00120	6210	Trespen-Schwinkel-Kalk-Trockenrasen	C	C	C	C	A6_5200, G2bisG5_42295, G2bisG5_53824
WE2018-00046	6210	Trespen-Schwinkel-Kalk-Trockenrasen	C	B	B	B	A6_5653, G2bisG5_42318
WE2018-00082	6210	Trespen-Schwinkel-Kalk-Trockenrasen	C	B	C	C	G2bisG5_42318
10041	6210	Trespen-Schwinkel-Kalk-Trockenrasen	C	C	C	C	G2bisG5_42295, G6_6342
10042	6210	Trespen-Schwinkel-Kalk-Trockenrasen	B	A	B	B	A424_527, A6_6361, G2bisG5_42295
10043	6210	Trespen-Schwinkel-Kalk-Trockenrasen	C	B	C	C	G2bisG5_42295, G6_6341
10044	6210	Trespen-Schwinkel-Kalk-Trockenrasen	B	B	B	B	A6_5200, G2bisG5_42295, G2bisG5_42318, G2bisG5_53824, G2bisG5_55824
10045	6210	Trespen-Schwinkel-Kalk-Trockenrasen	C	B	B	B	G2bisG5_42318, G2bisG5_55824
10046	6210	Trespen-Schwinkel-Kalk-Trockenrasen	B	B	B	B	G2bisG5_42318
10047	6210	Trespen-Schwinkel-Kalk-Trockenrasen	B	B	B	B	G2bisG5_42318, G2bisG5_55821
10048	6210	Trespen-Schwinkel-Kalk-Trockenrasen	B	B	B	B	G2bisG5_42318, G2bisG5_55821
10049	6210	Trespen-Schwinkel-Kalk-Trockenrasen	B	B	B	B	G2bisG5_42318
10050	6210	Trespen-Schwinkel-Kalk-Trockenrasen	B	A	B	B	G2bisG5_42318, G6_9013, G6_9038
10051	6210 - 99%, 6110* - 1%	6210, Trespen-Schwinkel-Kalk-Trockenrasen	B	A	B	B	G2bisG5_42318, G6_9013, G6_9038, G6_9039, G6_9040, G6_9042
10051	6210 - 99%, 6110* - 1%	6110*, Kalk- oder basenhaltige Felsen mit Kalk-Pionierrasen	B	B	C	B	G2bisG5_42318, G6_9013, G6_9038, G6_9039, G6_9040, G6_9042
10052	6110*	Kalk- oder basenhaltige Felsen mit Kalk-Pionierrasen	B	B	C	B	G2bisG5_42318
10054	6210	Trespen-Schwinkel-Kalk-Trockenrasen	C	C	C	C	G2bisG5_42318, G6_9053, G6_9056
10055	6210	Trespen-Schwinkel-Kalk-Trockenrasen	C	B	B	B	G2bisG5_42318, G6_9054
10056	6210	Trespen-Schwinkel-Kalk-Trockenrasen	C	C	C	C	G2bisG5_42318, G6_9033, G6_9041
10057	6210	Trespen-Schwinkel-Kalk-Trockenrasen	B	A	B	B	A6_5653, G2bisG5_42318, G6_9025, G6_9028
10058	6210	Trespen-Schwinkel-Kalk-Trockenrasen	C	A	B	B	G2bisG5_42318

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):							Datum
							01.05.2018 - 17.09.2018
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10059	6210	Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasen	B	A	B	B	G2bisG5_42318
10060	6210	Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasen	C	C	C	C	G2bisG5_42318
10061	6210	Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasen	B	A	C	C	G2bisG5_42318, G6_9025
10062	6210	Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasen	C	B	B	B	A6_5653, G2bisG5_42318
10063	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes	B	B	C	C	A6_5653, G2bisG5_42318
10066	6210	Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasen	C	B	C	C	G2bisG5_42318, G6_9001, G6_9002
10067	6210	Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasen	C	B	C	C	G2bisG5_42318, G2bisG5_53823, G2bisG5_53825, G6_9023
10068	6210	Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasen	B	A	B	B	G2bisG5_42318, G2bisG5_53823, G6_9017, G6_9023, G6_9048
10069	6210	Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasen	B	A	C	C	G2bisG5_42318, G6_9015, G6_9018, G6_9048
10070	6210	Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasen	B	A	C	C	G2bisG5_42318, G6_9048
10080	6210*	Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasen, besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen	B	A	B	B	G2bisG5_42318, G6_9027
10081	6210*	Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasen, besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen	B	A	C	B	G2bisG5_42318, G6_9027
10082	6210*	Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasen, besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen	B	A	B	B	G2bisG5_42318, G6_9027
10083	6210	Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasen	C	A	B	B	G2bisG5_42318, G2bisG5_53820, G2bisG5_53822, G6_8992, G6_8997, G6_9014, G6_9027
10084	6210	Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasen	B	A	C	C	G2bisG5_42318, G6_9010, G6_9027
10085	6210	Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasen	B	A	C	C	G2bisG5_42318, G6_9010
10086	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes	C	B	C	C	G2bisG5_42318
10087	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes	B	A	C	C	G2bisG5_42318, G2bisG5_53822, G2bisG5_54243, G6_8988
10088	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes	B	B	B	B	G2bisG5_42318
10089	6210	Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasen	B	B	B	B	G2bisG5_42318
10090	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes	B	B	C	C	G2bisG5_42318, G2bisG5_53820, G6_8991
10091	6210 - 70%, 6510 - 30%	6210, Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasen	C	C	C	C	G2bisG5_42318
10091	6210 - 70%, 6510 - 30%	6510, Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes	B	A	C	C	G2bisG5_42318
10094	6210	Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasen	C	C	C	C	G2bisG5_42318
10095	6210	Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasen	C	C	C	C	G2bisG5_42318, G6_9012
10098	6210	Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasen	B	A	B	B	G2bisG5_42318, G2bisG5_55842, G6_9005, G6_9012, G6_9016, G6_9020, G6_9027
10099	6210	Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasen	C	B	C	C	G2bisG5_42318, G6_9027
10100	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes	B	A	C	C	G2bisG5_42318, G6_9027
10101	6210	Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasen	B	A	B	B	G2bisG5_42318, G6_9022, G6_9024, G6_9026, G6_9027, G6_9035, G6_9037, G6_9044
10102	6210*	Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasen, besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen	B	A	C	B	G2bisG5_42318, G6_9029, G6_9057
10103	6210*	Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasen, besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen	B	A	B	B	G2bisG5_42318, G6_9045, G6_9052, G6_9055, G6_9062
10104	6210	Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasen	B	A	C	C	G2bisG5_42318, G6_9024, G6_9046, G6_9052, G6_9055
10105	6210*	Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasen, besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen	B	A	B	B	G2bisG5_42318
10106	6210	Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasen	B	A	B	B	G2bisG5_42318
10107	6210	Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasen	B	B	C	C	G2bisG5_42318
10108	6210	Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasen	B	A	B	B	G2bisG5_42318, G6_9016, G6_9020
10109	6210	Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasen	C	B	B	C	G2bisG5_42318, G2bisG5_55945, G6_9012, G6_9016, G6_9019
10110	6210	Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasen	C	C	C	C	G2bisG5_42318, G2bisG5_55842, G6_9012
10111	6210	Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasen	C	C	C	C	G2bisG5_42318, G2bisG5_55842, G6_9012
10112	6210	Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasen	C	C	B	C	G2bisG5_42318, G2bisG5_55842, G6_9012
10113	6210	Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasen	C	C	C	C	G2bisG5_55842, G6_9012

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):							Datum 01.05.2018 - 17.09.2018	
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID	
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung		
10114	6210	Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasen	C	C	C	C	G2bisG5_42318, G6_9000	
10115	6210	Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasen	C	C	C	C	G2bisG5_42318, G6_8996	
10116	6210	Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasen	C	C	C	C	G2bisG5_42318, G6_9011	
10117	6210	Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasen	C	C	C	C	G2bisG5_42318, G2bisG5_55945, G6_9011	
10138	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes	B	A	C	C	G2bisG5_42318, G2bisG5_55945, G6_9065	
20016	6210	Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasen					G2bisG5_42318, G6_9001	
20020	6210	Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasen					G2bisG5_42318, G6_9027	
20021	6210	Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasen					G2bisG5_42318, G6_9027	
20024	6210	Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasen					G2bisG5_42318	
20025	6210	Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasen					G2bisG5_42318, G6_9012	
20026	6210	Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasen					G2bisG5_42318, G6_9012	
20027	6210	Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasen					G2bisG5_55842, G6_9012	
20028	6210	Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasen					G2bisG5_42318, G6_9000	
20029	6210	Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasen					G2bisG5_42318, G6_8996	
20035	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes					G2bisG5_42318, G2bisG5_55945	

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie							Datum 27.02.2019 - 29.07.2019	
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen	
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung		
30032	6491	Nördlicher Kammmolch	B	B	B	B		
30033	6491	Nördlicher Kammmolch	A	B	C	B		
30034	6491	Nördlicher Kammmolch	B	C	C	C		
30040	6491	Nördlicher Kammmolch	B	B	B	B		

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum 04.05.2018	ausgedehnte Halbtrockenrasen, v.a. Trespen-Halbtrockenrasen, aber auch niederwüchsige Bereiche mit Schwingel, mit zahlreichen Kleinstrukturen (kleine Gräben, Rinnen, Erdwälle, auch kleine Mulden mit temporär wassergefüllten Tümpeln) als Folge militärischer Nutzung; insbesondere im Nordosten stellenweise auch niedrigwüchsige Bereiche mit z.T. auch lückiger Vegetation; im Bereich des Fuchstales im Komplex mit Kalk-Pioniergras; kleinflächig Komplexbildungen mit mesophilem Grünland; dichtere Verbuschung v.a. in Randbereichen, sonst v.a. in Form von Neuaustrieb

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):
Erhalt/Wiederherstellung des günstigen Erhaltungszustandes des LRT 6210(*) und Entwicklung des LRT 6210; Erhalt/Wiederherstellung des günstigen Erhaltungszustandes des LRT 6110*; Erhalt des günstigen Erhaltungszustandes des LRT 6510/Entwicklung des LRT 6510: artenreiche, kurzrasige, stellenweise lückige Halbtrockenrasen mit Verbuschungsgrad von maximal 10 % und offene, lückige, niedrigwüchsige, kryptogamenreiche Vegetation der Pionierfluren; kleinflächig auch im Komplex mit arten- und strukturreichem, extensiv genutzten Grünland

Aktuelle Nutzung(en):

Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen: DETHLIAL49334V02, DETHLIAL49334V03, DETHLIAL49334V33, DETHLIAL49334W26, DETHLIFH49334Q01, DETHLIFH49334Q06, DETHLIFH49334Q07, DETHLIFH49334Q09, DETHLIFH49334Q11, DETHLIFH49334Q13, DETHLIFH49334R02, DETHLIFH49334S04, DETHLIFH49334S05, DETHLIFH49334S11, DETHLIFH49334S14, DETHLIFH49334S24, DETHLIFH49334T02, DETHLIFH49334V01, DETHLIFH49334V02, DETHLIFH49334V05, DETHLIFH49334V10, DETHLIFH49334V13, DETHLIFH49334V16, DETHLIFH49334V18, DETHLIFH49334V19, DETHLIFH49334V20, DETHLIFH49334V22, DETHLIFH49334V23, DETHLIFH49334V24, DETHLIFH49334W02, DETHLIFH49334W05, DETHLIFH49334W06, DETHLIFH49334W07, DETHLIFH49334W08, DETHLIFH49334W09, DETHLIFH49334W11, DETHLIFH49334W12, DETHLIFH49334W14, DETHLIFH49334W16, DETHLIFH49334W20, DETHLIFH49334W21, DETHLIFH49334W25, DETHLIFH49334W26, DETHLIFH49334W27, DETHLIFH49334W28, DETHLIFH49334W29, DETHLIFH49334W30, DETHLIFH49334W31, DETHLIFH49334X01, DETHLIFH49334X02, DETHLIFH49334X27, DETHLIFH49334X33, DETHLIFH49334X35, DETHLIFH49334X39, DETHLIFH49334X40, DETHLIFH49334X41, DETHLIFH49334X42, DETHLIFH49334X43, DETHLIFH49334X44, DETHLIFH49334X47, DETHLIFH49334X48, DETHLIFH49334Y04, DETHLIGL49334R01, DETHLIGL49334S01, DETHLIGL49334S02, DETHLIGL49334S03, DETHLIGL49334S05, DETHLIGL49334V02, DETHLIGL49334V03, DETHLIGL49334W01, DETHLIGL49334W02, DETHLIGL49334W03, DETHLIGL49334W04, DETHLIGL49334W06, DETHLIGL49334W07, DETHLIGL49334W21, DETHLIGL49334W27, DETHLIGL49334W30, DETHLIGL49334W35, DETHLIGL49334X01, DETHLIGL49334X02, DETHLIGL49334X04, DETHLIGL49334X09, DETHLIGL49334X10, DETHLIGL49334Y03, DETHLIHK49334V02...

aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum) [0, 10042, 10044, 10045, 10046, 10047, 10048, 10049, 10050, 10051, 10052, 10054, 10055, 10056, 10057, 10058, 10059, 10060, 10061, 10062, 10063, 10066, 10067, 10068, 10069, 10070, 10083, 10098, 10103, 10106, 10108, 10109, 20016] Schafweide;
 [0] ungenutzt, wird evtl. später auch mit Schafen beweidet (?);
 [10041] brachliegend (wird evtl. später im Jahr auch mit Schafen beweidet ?);
 [10043] Ostteil evtl. zusammen mit angrenzendem Halbtrockenrasen beweidet / Westteil ungenutzt;
 [10080, 10082, 10105] Schafweide (später im Jahr);
 [10081] wird wahrscheinlich später im Jahr mit Schafen beweidet;
 wurde teilweise entbuscht, Reisig liegt aber tw. noch auf der Fläche;
 [10084] Schafweide (später im Jahr), Randbereiche ev. brachliegend (?);
 [10085] überwiegend ungenutzt, nur randlich mit Schafen beweidet (?);
 [10086] noch ungenutzt, evtl. Schafweide (?);
 [10087, 10116] evtl. Schafweide (?);
 [10088] später im Jahr mit Schafen beweidet;
 [10089] wird später im Jahr mit Schafen beweidet;
 [10090] wird später mit Schafen beweidet;
 [10091] am 30.5. bereits teilweise mit Schafen beweidet;
 [10094] Schafweide (kleine Herde, Koppelhaltung);
 [10095, 10099, 10100, 10111] Schafweide (?);
 [10101] Schafweide, Intensität aber zu gering;
 [10102] Schafweide, Teilbereiche im Norden evtl. brachliegend (?);
 [10104] Schafweide (evtl. auch Teilbereiche ungenutzt?);
 [10107, 10113, 10114, 10115, 20020, 20024, 20025, 20026, 20027, 20028, 20029, 20035] keine;
 [10110] Schafweide (?);
 [10112] Schafweide (?)/ Entbuschung (Pflegemaßnahme);
 [10117] brachliegend (evtl. Nordrand mit Schafen beweidet);
 [10138] teilweise brachliegend, teilweise als Schafweide genutzt;
 [20021] keine oder Randbereiche mit Schafen beweidet (?)

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme							

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE

IDs		Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Periodizität	
Maßnahme	LRT									Habitat
50121	0, 0, 0, 0, 10041, 10042, 10043, 10044, 10045, 10046, 10047, 10048, 10049, 10050, 10051, 10052, 10054, 10055, 10056, 10057, 10058, 10059, 10060, 10061, 10062, 10063, 10066, 10067, 10068, 10069, 10070, 10080, 10081, 10082, 10083, 10084, 10085, 10086, 10087, 10088, 10089, 10090, 10091, 10094, 10095, 10098, 10099, 10100, 10101, 10102, 10103, 10104, 10105, 10106, 10107, 10108, 10109, 10110, 10111, 10112, 10113, 10114, 10115, 10116, 10117, 10138, 20016, 20020, 20021, 20024, 20025, 20026, 20027, 20028, 20029, 20035	30032 30033 30034 30040	Beweidung mit Schafen und Ziegen (mind. 2x jährlich; Hüte- oder Umtriebsweide)	233,6622	NALAP, KULAP, keine (#####ha)	1.2.8.5.	Mischbeweidung	optimal	k	mindestens zweimal jährlich

Ausschließlich im Falle einer bevorstehenden Nutzungsaufgabe der aktuell im Gebiet etablierten und prioritären Beweidung mit Schafen und Ziegen, kann der Einsatz anderer Weidetiere für den gesamten Südhang perspektivisch eine alternative Nutzung darstellen. Voraussetzung ist, dass diese nicht als großflächige Standweide, sondern als Umtriebsweide erfolgt. Eine Winterbeweidung ist unter der Maßgabe möglich, dass der vorhandene Aufwuchs ausreichend ist und somit keine unerwünschten Zufütterungen erforderlich werden.

Erstpflge-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs		Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT									

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
60027	10138		Ersteinrichtung: Entbuschung; Dauerpflege: Beweidung mit Schafen und Ziegen (mind. 2x jährlich; Hüte- oder Umtriebsweide)	1,1341	KULAP	1.2.8.5.	Mischbeweidung	optimal	k	mindeste ns zweimal jährlich	500
						1.9.5.	Entbuschung/ Entkusselung mit bestimmtem Turnus	optimal	k	einmalige Maßnah me	13650
60028	10109		Beweidung mit Schafen und Ziegen (mind. 2x jährlich; Hüte- oder Umtriebsweide)	9,6431	KULAP	1.2.8.5.	Mischbeweidung	optimal	k	mindeste ns zweimal jährlich	4050
60029	10117		Entbuschung (v.a. Weißdorn, im NO auch Eschenaufwuchs); Dauerpflege: Beweidung mit Schafen und Ziegen (mind. 2x jährlich; Hüte- oder Umtriebsweide)	1,2035	KULAP	1.2.8.5.	Mischbeweidung	optimal	k	mindeste ns zweimal jährlich	550
						1.9.5.	Entbuschung/ Entkusselung mit bestimmtem Turnus	optimal	k	einmalige Maßnah me	14450
60030	10110		Ersteinrichtung: Entbuschung (v.a. flächige niedrige Verbuschung); Dauerpflege: Beweidung mit Schafen und Ziegen (mind. 2x jährlich; Hüte- oder Umtriebsweide)	0,6700	KULAP	1.2.8.5.	Mischbeweidung	optimal	k	mindeste ns zweimal jährlich	300
						1.9.5.	Entbuschung/ Entkusselung mit bestimmtem Turnus	optimal	k	einmalige Maßnah me	8050
60031	10111		Ersteinrichtung: Entbuschung; Dauerpflege: Beweidung mit Schafen und Ziegen (mind. 2x jährlich; Hüte- oder Umtriebsweide)	0,2599	KULAP	1.2.8.5.	Mischbeweidung	optimal	k	mindeste ns zweimal jährlich	150
						1.9.5.	Entbuschung/ Entkusselung mit bestimmtem Turnus	optimal	k	einmalige Maßnah me	3150
60032	10116		Entbuschung; Dauerpflege: Beweidung mit Schafen und Ziegen (mind. 2x jährlich; Hüte- oder Umtriebsweide)	0,2615	KULAP	1.2.8.5.	Mischbeweidung	optimal	k	mindeste ns zweimal jährlich	150
						1.9.5.	Entbuschung/ Entkusselung mit bestimmtem Turnus	optimal	m	einmalige Maßnah me	2100
60033	10112		Beweidung mit Schafen und Ziegen (mind. 2x jährlich; Hüte- oder Umtriebsweide)	0,8184	KULAP	1.2.8.5.	Mischbeweidung	optimal	k	mindeste ns zweimal jährlich	350
60034	10113		Entbuschung; Dauerpflege: Beweidung mit Schafen und Ziegen (mind. 2x jährlich; Hüte- oder Umtriebsweide)	0,0340		1.2.8.5.	Mischbeweidung	optimal	k	mindeste ns zweimal jährlich	50
						1.9.5.	Entbuschung/ Entkusselung mit bestimmtem Turnus	optimal	m	einmalige Maßnah me	300
60035	10114		Entbuschung; Dauerpflege: Beweidung mit Schafen und Ziegen (mind. 2x jährlich; Hüte- oder Umtriebsweide)	0,1536		1.2.8.5.	Mischbeweidung	optimal	k	mindeste ns zweimal jährlich	100
						1.9.5.	Entbuschung/ Entkusselung mit bestimmtem Turnus	optimal	m	einmalige Maßnah me	1250
60036	10115		Entbuschung; Dauerpflege: Beweidung mit Schafen und Ziegen (mind. 2x jährlich; Hüte- oder Umtriebsweide)	0,1313		1.2.8.5.	Mischbeweidung	optimal	k	mindeste ns zweimal jährlich	100
						1.9.5.	Entbuschung/ Entkusselung mit bestimmtem Turnus	optimal	m	einmalige Maßnah me	1050
60039	10094		Beweidung mit Schafen und Ziegen (mind. 2x jährlich; Hüte- oder Umtriebsweide)	6,2571	NALAP, keine (5.08ha)	1.2.8.5.	Mischbeweidung	optimal	k	mindeste ns zweimal jährlich	2650

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat								
(Ersteinrichtung: Entbuschung - im Winter 2018/19 erfolgt!)										
60040	10095		Ersteinrichtung: Entbuschung (v.a. Weißdorn); Dauerpflege: Beweidung mit Schafen und Ziegen (mind. 2x jährlich; Hüte- oder Umtriebsweide)	1,2535		1.2.8.5. Mischbeweidung	optimal	k	mindestens zweimal jährlich	300
						1.9.5. Entbuschung/ Entkusselung mit bestimmtem Turnus	optimal	k	einmalige Maßnahme	15050
60041	10099		Ersteinrichtung: Entbuschung (v.a. niedriger Schlehen- und Weißdornaufwuchs); Dauerpflege: Beweidung mit Schafen und Ziegen (mind. 2x jährlich; Hüte- oder Umtriebsweide)	0,6221		1.2.8.5. Mischbeweidung	optimal	k	mindestens zweimal jährlich	300
						1.9.5. Entbuschung/ Entkusselung mit bestimmtem Turnus	optimal	k	einmalige Maßnahme	7500
60042	10100		Entbuschung (v.a. niedriger Gehölzaufwuchs), ggf. auch Zurückdrängung durch vorübergehende Intensivierung der Beweidung; Dauerpflege: Beweidung mit Schafen und Ziegen (mind. 2x jährlich; Hüte- oder Umtriebsweide)	0,7862	KULAP	1.2.8.5. Mischbeweidung	optimal	k	mindestens zweimal jährlich	350
						1.9.5. Entbuschung/ Entkusselung mit bestimmtem Turnus	optimal	m	einmalige Maßnahme	6300
60043	10104		Ersteinrichtung: Entbuschung (v.a. Weißdorn); Dauerpflege: Beweidung mit Schafen und Ziegen (mind. 2x jährlich; Hüte- oder Umtriebsweide)	2,9091	KULAP	1.2.8.5. Mischbeweidung	optimal	k	mindestens zweimal jährlich	1250
						1.9.5. Entbuschung/ Entkusselung mit bestimmtem Turnus	optimal	k	einmalige Maßnahme	34950
60049	10070		Ersteinrichtung: Entbuschung (v.a. Kiefernauflaufwuchs abräumen); Dauerpflege: Beweidung mit Schafen und Ziegen (mind. 2x jährlich; Hüte- oder Umtriebsweide)	0,5909		1.2.8.5. Mischbeweidung	optimal	k	mindestens zweimal jährlich	250
						1.9.5. Entbuschung/ Entkusselung mit bestimmtem Turnus	optimal	k	einmalige Maßnahme	7100
60055	10091		Entbuschung; Dauerpflege: Beweidung mit Schafen und Ziegen (mind. 2x jährlich; Hüte- oder Umtriebsweide)	11,0545	KULAP	1.2.8.5. Mischbeweidung	optimal	k	einmalige Maßnahme	4650
						1.9.5. Entbuschung/ Entkusselung mit bestimmtem Turnus	optimal	m	einmalige Maßnahme	132700
60056	10084		Ersteinrichtung: Entbuschung (v.a. Kiefern, aber auch überwiegend niedriger Gebüschaufwuchs); Dauerpflege: Beweidung mit Schafen und Ziegen (mind. 2x jährlich; Hüte- oder Umtriebsweide); Orchideenvorkommen beobachten: ggf. turnusmäßig Frühjahrsbeweidung aussetzen	0,8850	KULAP	1.2.4.1. Beweidung mit Terminvorgabe	optimal	k	einmal jährlich	
						1.2.8.5. Mischbeweidung	optimal	k	mindestens zweimal jährlich	400
						1.9.5. Entbuschung/ Entkusselung mit bestimmtem Turnus	optimal	k	einmalige Maßnahme	10650
60057	10086		Beweidung mit Schafen und Ziegen (mind. 2x jährlich; Hüte- oder Umtriebsweide)	0,2544		1.2.8.5. Mischbeweidung	optimal	k	mindestens zweimal jährlich	150
60058	10090		Entbuschung (v.a. flächiger niedriger Gehölzaufwuchs); Dauerpflege: Beweidung mit Schafen und Ziegen (mind. 2x jährlich; Hüte- oder Umtriebsweide); optional: zweischürige Mahd oder Mähweide	0,4057	KULAP	1.2.1.2. Zweischürige Mahd	optional	k	einmal jährlich	
						1.2.2. Nutzung als Mähweide mit Nachbeweidung	optional	k	einmal jährlich	
						1.2.8.5. Mischbeweidung	optimal	k	mindestens zweimal jährlich	200
						1.9.5. Entbuschung/ Entkusselung mit bestimmtem Turnus	optimal	m	einmalige Maßnahme	3250

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs			Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
60059	10087		Entbuschung (v.a. niedriger Gehölzaufwuchs), ggf. auch Zurückdrängung durch vorübergehende Intensivierung der Beweidung; Dauerpflege: Beweidung mit Schafen und Ziegen (mind. 2x jährlich; Hüte- oder Umtriebsweide); optional: zweischürige Mahd oder Mähweide	0,3259	KULAP	1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optional	k	einmal jährlich	
						1.2.2.	Nutzung als Mähweide mit Nachbeweidung	optional	k	einmal jährlich	
						1.2.8.5.	Mischbeweidung	optimal	k	mindestens zweimal jährlich	150
						1.9.5.	Entbuschung/ Entkusselung mit bestimmtem Turnus	optimal	m	einmal jährlich	2650
60060	10085		Ersteinrichtung: Entbuschung (v.a. Kiefern, z.T. aber auch dichte Gebüsche); Dauerpflege: Beweidung mit Schafen und Ziegen (mind. 2x jährlich; Hüte- oder Umtriebsweide); Orchideenvorkommen beobachten: ggf. turnusmäßig Frühjahrsbeweidung aussetzen	0,8336	KULAP	1.2.4.1.	Beweidung mit Terminvorgabe	optimal	k	einmal jährlich	
						1.2.8.5.	Mischbeweidung	optimal	k	mindestens zweimal jährlich	350
						1.9.5.	Entbuschung/ Entkusselung mit bestimmtem Turnus	optimal	k	einmalige Maßnahme	10050
60063	10066		Ersteinrichtung: Entbuschung (u.a. Kiefernauwuchs abräumen); Dauerpflege: Beweidung mit Schafen und Ziegen (mind. 2x jährlich; Hüte- oder Umtriebsweide)	0,8042	KULAP	1.2.8.5.	Mischbeweidung	optimal	k	mindestens zweimal jährlich	350
						1.9.5.	Entbuschung/ Entkusselung mit bestimmtem Turnus	optimal	k	einmalige Maßnahme	9700
60064	10069		Ersteinrichtung: Entbuschung (v.a. Kiefernauwuchs abräumen); Dauerpflege: Beweidung mit Schafen und Ziegen (mind. 2x jährlich; Hüte- oder Umtriebsweide)	0,8846	KULAP	1.2.8.5.	Mischbeweidung	optimal	k	mindestens zweimal jährlich	400
						1.9.5.	Entbuschung/ Entkusselung mit bestimmtem Turnus	optimal	k	einmal jährlich	10650
60065	10067		Ersteinrichtung: Entbuschung (u.a. Eschenauwuchs abräumen); Dauerpflege: Beweidung mit Schafen und Ziegen (mind. 2x jährlich; Hüte- oder Umtriebsweide)	2,8354	KULAP	1.2.8.5.	Mischbeweidung	optimal	k	mindestens zweimal jährlich	1200
						1.9.5.	Entbuschung/ Entkusselung mit bestimmtem Turnus	optimal	k	einmalige Maßnahme	34050
60066	10054		Ersteinrichtung: Entbuschung (v.a. bis 1 m hoher Weißdorn); Dauerpflege: Beweidung mit Schafen und Ziegen (mind. 2x jährlich; Hüte- oder Umtriebsweide)	5,6617	KULAP	1.2.8.5.	Mischbeweidung	optimal	k	mindestens zweimal jährlich	2400
						1.9.5.	Entbuschung/ Entkusselung mit bestimmtem Turnus	optimal	k	einmalige Maßnahme	67950
60070	10063		Beweidung mit Schafen und Ziegen (mind. 2x jährlich; Hüte- oder Umtriebsweide)	0,6573	KULAP	1.2.8.5.	Mischbeweidung	optimal	k	mindestens zweimal jährlich	300
60071	10060		Entbuschung, ggf. auch Zurückdrängung durch vorübergehende Intensivierung der Beweidung; Dauerpflege: Beweidung mit Schafen und Ziegen (mind. 2x jährlich; Hüte- oder Umtriebsweide)	0,8974	KULAP	1.2.8.5.	Mischbeweidung	optimal	k	mindestens zweimal jährlich	400
						1.9.5.	Entbuschung/ Entkusselung mit bestimmtem Turnus	optimal	m	einmalige Maßnahme	7200
60072	10061		Ersteinrichtung: Entbuschung (v.a. Kiefernauwuchs abräumen); Dauerpflege: Beweidung mit Schafen und Ziegen (mind. 2x jährlich; Hüte- oder Umtriebsweide)	1,8009	KULAP	1.2.8.5.	Mischbeweidung	optimal	k	mindestens zweimal jährlich	800
						1.9.5.	Entbuschung/ Entkusselung mit bestimmtem Turnus	optimal	k	einmalige Maßnahme	21650

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
60073	10056		Ersteinrichtung: Entbuschung (u.a. Eschenaufwuchs); Dauerpflege: Beweidung mit Schafen und Ziegen (mind. 2x jährlich; Hüte- oder Umtriebsweide)	1,2245	KULAP	1.2.8.5.	Mischbeweidung	optimal	k	mindestens zweimal jährlich	550
						1.9.5.	Entbuschung/ Entkusselung mit bestimmtem Turnus	optimal	k	einmalige Maßnahme	14700
60074	10043		Ersteinrichtung: Entbuschung (u.a. Kiefern entnehmen); Dauerpflege: Beweidung mit Schafen und Ziegen (mind. 2x jährlich; Hüte- oder Umtriebsweide)	0,5090	KULAP	1.2.8.5.	Mischbeweidung	optimal	k	mindestens zweimal jährlich	250
						1.9.5.	Entbuschung/ Entkusselung mit bestimmtem Turnus	optimal	k	einmalige Maßnahme	6150
60075	10041		Ersteinrichtung: Entbuschung; Dauerpflege: Beweidung mit Schafen und Ziegen (mind. 2x jährlich; Hüte- oder Umtriebsweide)	1,1043		1.2.8.5.	Mischbeweidung	optimal	k	einmalige Maßnahme	500
						1.9.5.	Entbuschung/ Entkusselung mit bestimmtem Turnus	optimal	k	mindestens zweimal jährlich	13300
60096	10107		Ersteinrichtung: Entbuschung; Dauerpflege: Beweidung mit Schafen und Ziegen (mind. 2x jährlich; Hüte- oder Umtriebsweide)	0,2676	KULAP	1.2.8.5.	Mischbeweidung	optimal	k	mindestens zweimal jährlich	150
						1.9.5.	Entbuschung/ Entkusselung mit bestimmtem Turnus	optimal	m	einmalige Maßnahme	3250
70022	20035		Entbuschung; Dauerpflege: Beweidung mit Schafen und Ziegen (mind. 2x jährlich; Hüte- oder Umtriebsweide)	0,2829	KULAP	1.2.8.5.	Mischbeweidung	optimal	k	mindestens zweimal jährlich	150
						1.9.5.	Entbuschung/ Entkusselung mit bestimmtem Turnus	optimal	m	einmalige Maßnahme	3400
70023	20027		Ersteinrichtung: Entbuschung (von Weißdorn dominiertes Trockengebüsch); Dauerpflege: Beweidung mit Schafen und Ziegen (mind. 2x jährlich; Hüte- oder Umtriebsweide)	0,0544		1.2.8.5.	Mischbeweidung	optimal	k	mindestens zweimal jährlich	50
						1.9.5.	Entbuschung/ Entkusselung mit bestimmtem Turnus	optimal	k	einmalige Maßnahme	700
70024	20028		Ersteinrichtung: Entbuschung (von Weißdorn dominiertes Trockengebüsch); Dauerpflege: Beweidung mit Schafen und Ziegen (mind. 2x jährlich; Hüte- oder Umtriebsweide)	0,1527	KULAP	1.2.8.5.	Mischbeweidung	optimal	k	mindestens zweimal jährlich	100
						1.9.5.	Entbuschung/ Entkusselung mit bestimmtem Turnus	optimal	k	einmalige Maßnahme	1850
70025	20029		Ersteinrichtung: Entbuschung; Dauerpflege: Beweidung mit Schafen und Ziegen (mind. 2x jährlich; Hüte- oder Umtriebsweide)	0,1959		1.2.8.5.	Mischbeweidung	optimal	k	mindestens zweimal jährlich	100
						1.9.5.	Entbuschung/ Entkusselung mit bestimmtem Turnus	optimal	k	einmalige Maßnahme	2400
70028	20024		Ersteinrichtung: Entbuschung (von Weißdorn dominiertes Trockengebüsch); Dauerpflege: Beweidung mit Schafen und Ziegen (mind. 2x jährlich; Hüte- oder Umtriebsweide)	0,1871	NALAP, keine (0.13ha)	1.2.8.5.	Mischbeweidung	optimal	k	mindestens zweimal jährlich	100
						1.9.5.	Entbuschung/ Entkusselung mit bestimmtem Turnus	optimal	k	einmalige Maßnahme	2250

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
70029	20025		Ersteinrichtung: Entbuschung (von Weißdorn dominiertes Trockengebüsch); Dauerpflege: Beweidung mit Schafen und Ziegen (mind. 2x jährlich; Hüte- oder Umtriebsweide)	0,1405		1.2.8.5.	Mischbeweidung	optimal	k	mindestens zweimal jährlich	100
						1.9.5.	Entbuschung/ Entkusselung mit bestimmtem Turnus	optimal	k	einmalige Maßnahme	1700
70030	20026		Ersteinrichtung: Entbuschung (von Weißdorn dominiertes Trockengebüsch); Dauerpflege: Beweidung mit Schafen und Ziegen (mind. 2x jährlich; Hüte- oder Umtriebsweide)	0,0977		1.2.8.5.	Mischbeweidung	optimal	k	mindestens zweimal jährlich	50
						1.9.5.	Entbuschung/ Entkusselung mit bestimmtem Turnus	optimal	k	einmalige Maßnahme	1200
70034	20020		Ersteinrichtung: Entbuschung (v.a. Schlehe, Weißdorn, Zitterpappel); Dauerpflege: Beweidung mit Schafen und Ziegen (mind. 2x jährlich; Hüte- oder Umtriebsweide)	0,1795		1.2.8.5.	Mischbeweidung	optimal	k	mindestens zweimal jährlich	100
						1.9.5.	Entbuschung/ Entkusselung mit bestimmtem Turnus	optimal	k	mindestens zweimal jährlich	2200
70035	20021		Ersteinrichtung: Entbuschung; Dauerpflege: Beweidung mit Schafen und Ziegen (mind. 2x jährlich; Hüte- oder Umtriebsweide)	0,2082		1.2.8.5.	Mischbeweidung	optimal	k	mindestens zweimal jährlich	100
						1.9.5.	Entbuschung/ Entkusselung mit bestimmtem Turnus	optimal	k	einmalige Maßnahme	2500
70037	20016		Ersteinrichtung: Entbuschung (v.a. Kiefern abräumen, zumindest stark auflichten); Dauerpflege: Beweidung mit Schafen und Ziegen (mind. 2x jährlich; Hüte- oder Umtriebsweide)	0,3329	KULAP	1.2.8.5.	Mischbeweidung	optimal	k	mindestens zweimal jährlich	150
						1.9.5.	Entbuschung/ Entkusselung mit bestimmtem Turnus	optimal	k	einmal jährlich	4000

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
50028	10108	30032	Ersteinrichtung: Entbuschung; Dauerpflege: Beweidung mit Schafen und Ziegen (mind. 2x jährlich; Hüte- oder Umtriebsweide)	3,4302	KULAP	1.2.8.5.	Mischbeweidung	optimal	k	mindestens zweimal jährlich	1450
						1.9.5.	Entbuschung/ Entkusselung mit bestimmtem Turnus	optimal	m	einmalige Maßnahme	27450
50029	10106		Beweidung mit Schafen und Ziegen (mind. 2x jährlich; Hüte- oder Umtriebsweide)	1,7822	KULAP	1.2.8.5.	Mischbeweidung	optimal	k	mindestens zweimal jährlich	750
50030	10105		Beweidung mit Schafen und Ziegen (mind. 2x jährlich; Hüte- oder Umtriebsweide); Orchideenvorkommen beobachten: ggf. turnusmäßig Frühjahrsbeweidung aussetzen	3,1991	KULAP	1.2.4.1.	Beweidung mit Terminvorgabe	optimal	k	einmal jährlich	
						1.2.8.5.	Mischbeweidung	optimal	k	mindestens zweimal jährlich	1350
50033	10098		Entbuschung (v.a. flächiger Neuaustrieb), ggf. auch Zurückdrängung durch vorübergehende Intensivierung der Beweidung; Dauerpflege: Beweidung mit Schafen und Ziegen (mind. 2x jährlich; Hüte- oder Umtriebsweide)	16,3588	KULAP	1.2.8.5.	Mischbeweidung	optimal	k	mindestens zweimal jährlich	6900
						1.9.5.	Entbuschung/ Entkusselung mit bestimmtem Turnus	optimal	k	einmalige Maßnahme	130900

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
50034	10101		Ersteinrichtung: Entbuschung (dichter verbuschte Teilbereiche); Dauerpflege: Beweidung mit Schafen und Ziegen (mind. 2x jährlich; Hüte- oder Umtriebsweide)	6,4496	KULAP	1.2.8.5.	Mischbeweidung	optimal	k	mindestens zweimal jährlich	51600
						1.9.5.	Entbuschung/ Entkusselung mit bestimmtem Turnus	optimal	m	einmalige Maßnahme	
50035	10103		Beweidung mit Schafen und Ziegen (mind. 2x jährlich; Hüte- oder Umtriebsweide); Orchideenvorkommen beobachten: ggf. turnusmäßig Frühjahrsbeweidung aussetzen	9,2209	KULAP	1.2.4.1.	Beweidung mit Terminvorgabe	optimal	k	einmal jährlich	3900
						1.2.8.5.	Mischbeweidung	optimal	k	mindestens zweimal jährlich	
50036	10102		Entbuschung (Kiefernbestand zumindest auflichten, Anflug entfernen); Dauerpflege: Beweidung mit Schafen und Ziegen (mind. 2x jährlich; Hüte- oder Umtriebsweide); Orchideenvorkommen beobachten: ggf. turnusmäßig Frühjahrsbeweidung aussetzen	1,1963	KULAP	1.2.4.1.	Beweidung mit Terminvorgabe	optimal	k	einmal jährlich	550
						1.2.8.5.	Mischbeweidung	optimal	k	mindestens zweimal jährlich	
						1.9.5.	Entbuschung/ Entkusselung mit bestimmtem Turnus	optimal	m	einmalige Maßnahme	
50037	10083		Beweidung mit Schafen und Ziegen (mind. 2x jährlich; Hüte- oder Umtriebsweide)	28,3388	KULAP	1.2.8.5.	Mischbeweidung	optimal	k	mindestens zweimal jährlich	11950
50038	10082		Ersteinrichtung: Entbuschung (v.a. Neuaustrieb/Jungwuchs, aber auch größere Kiefern); Dauerpflege: Beweidung mit Schafen und Ziegen (mind. 2x jährlich; Hüte- oder Umtriebsweide); Orchideenvorkommen beobachten: ggf. turnusmäßig Frühjahrsbeweidung aussetzen	3,2306	KULAP	1.2.4.1.	Beweidung mit Terminvorgabe	optimal	k	einmal jährlich	1400
						1.2.8.5.	Mischbeweidung	optimal	k	mindestens zweimal jährlich	
						1.9.5.	Entbuschung/ Entkusselung mit bestimmtem Turnus	optimal	k	einmalige Maßnahme	
50039	10081		Entbuschung (Kiefern abräumen oder stark auflichten, Jungwuchs entfernen); Dauerpflege: Beweidung mit Schafen und Ziegen (mind. 2x jährlich; Hüte- oder Umtriebsweide); Orchideenvorkommen beobachten: ggf. turnusmäßig Frühjahrsbeweidung aussetzen	1,9520		1.2.4.1.	Beweidung mit Terminvorgabe	optimal	k	einmal jährlich	850
						1.2.8.5.	Mischbeweidung	optimal	k	mindestens zweimal jährlich	
						1.9.5.	Entbuschung/ Entkusselung mit bestimmtem Turnus	optimal	m	einmalige Maßnahme	
50040	10080		Entbuschung; Dauerpflege: Beweidung mit Schafen und Ziegen (mind. 2x jährlich; Hüte- oder Umtriebsweide); Orchideenvorkommen beobachten: ggf. turnusmäßig Frühjahrsbeweidung aussetzen	1,6501	KULAP	1.2.4.1.	Beweidung mit Terminvorgabe	optimal	k	einmal jährlich	700
						1.2.8.5.	Mischbeweidung	optimal	k	mindestens zweimal jährlich	
						1.9.5.	Entbuschung/ Entkusselung mit bestimmtem Turnus	optimal	m	einmalige Maßnahme	
50041	10089		Beweidung mit Schafen und Ziegen (mind. 2x jährlich; Hüte- oder Umtriebsweide)	0,5738	KULAP	1.2.8.5.	Mischbeweidung	optimal	k	mindestens zweimal jährlich	250
50042	10088		Beweidung mit Schafen und Ziegen (mind. 2x jährlich; Hüte- oder Umtriebsweide); optional: zweischürige Mahd oder Mähweide	0,1171	KULAP	1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optional	k	einmal jährlich	50
						1.2.2.	Nutzung als Mähweide mit Nachbeweidung	optional	k	einmal jährlich	
						1.2.8.5.	Mischbeweidung	optimal	k	mindestens zweimal jährlich	
50043	10068		Beweidung mit Schafen und Ziegen (mind. 2x jährlich; Hüte- oder Umtriebsweide)	11,1205	KULAP	1.2.8.5.	Mischbeweidung	optimal	k	mindestens zweimal jährlich	4700

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs		Maßnahmebescheinigung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT									
50044	10055	5...=Erhaltungsmaßnahme	28,5336	KULAP	1.2.8.5.	Mischbeweidung	optimal	k	mindeste ns zweimal jährlich	12000
50045	10062	Beweidung mit Schafen und Ziegen (mind. 2x jährlich; Hüte- oder Umtriebsweide)	1,1903	KULAP	1.2.8.5.	Mischbeweidung	optimal	k	mindeste ns zweimal jährlich	500
50046	10057	Beweidung mit Schafen und Ziegen (mind. 2x jährlich; Hüte- oder Umtriebsweide)	16,6817	KULAP	1.2.8.5.	Mischbeweidung	optimal	k	mindeste ns zweimal jährlich	7050
50047	10052	Beweidung mit Schafen und Ziegen (mind. 2x jährlich; Hüte- oder Umtriebsweide)	0,0034	KULAP	1.2.8.5.	Mischbeweidung	optimal	k	mindeste ns zweimal jährlich	50
50048	10051	Ersteinrichtung: Entbuschung (v.a. Kiefernanflug und niedrige Verbuschung; Gebüschgruppen erhalten); Dauerpflege: Beweidung mit Schafen und Ziegen (mind. 2x jährlich; Hüte- oder Umtriebsweide)	7,2649	KULAP	1.2.8.5.	Mischbeweidung	optimal	k	mindeste ns zweimal jährlich	3100
					1.9.5.	Entbuschung/ Entkusselung mit bestimmtem Turnus	optimal	k	einmalige Maßnah me	87200
50049	10050	Beweidung mit Schafen und Ziegen (mind. 2x jährlich; Hüte- oder Umtriebsweide)	1,6083	KULAP	1.2.8.5.	Mischbeweidung	optimal	k	mindeste ns zweimal jährlich	700
50050	10058	Beweidung mit Schafen und Ziegen (mind. 2x jährlich; Hüte- oder Umtriebsweide)	5,0164	KULAP	1.2.8.5.	Mischbeweidung	optimal	k	mindeste ns zweimal jährlich	2150
50051	10059	Beweidung mit Schafen und Ziegen (mind. 2x jährlich; Hüte- oder Umtriebsweide)	2,5115	KULAP	1.2.8.5.	Mischbeweidung	optimal	k	mindeste ns zweimal jährlich	1100
50052	10049	Beweidung mit Schafen und Ziegen (mind. 2x jährlich; Hüte- oder Umtriebsweide), Erhalt und Pflege des Streuobstbestandes (Kirschen)	1,9760	KULAP	1.2.8.5.	Mischbeweidung	optimal	k	mindeste ns zweimal jährlich	850
					1.10.2.	Erhalt von Streuobstbeständen/ Obstbaumreihen	optimal	m	bei Bedarf	
50053	10048	Beweidung mit Schafen und Ziegen (mind. 2x jährlich; Hüte- oder Umtriebsweide)	1,0945	KULAP	1.2.8.5.	Mischbeweidung	optimal	k	mindeste ns zweimal jährlich	500
50054	10046	Beweidung mit Schafen und Ziegen (mind. 2x jährlich; Hüte- oder Umtriebsweide), Erhalt und Pflege des Streuobstbestandes (Kirschen und Mirabellen)	0,5702	KULAP	1.2.8.5.	Mischbeweidung	optimal	k	mindeste ns zweimal jährlich	250
					1.10.2.	Erhalt von Streuobstbeständen/ Obstbaumreihen	optimal	m	mindeste ns zweimal jährlich	
50055	10045	Entbuschung (v.a. Zwetschgenaufwuchs), ggf. auch Zurückdrängung durch vorübergehende Intensivierung der Beweidung; Dauerpflege: Beweidung mit Schafen und Ziegen (mind. 2x jährlich; Hüte- oder Umtriebsweide); Erhalt und Pflege des Streuobstbestandes (Zwetschgen, Mirabellen)	0,1853	KULAP	1.2.8.5.	Mischbeweidung	optimal	k	mindeste ns zweimal jährlich	100
					1.9.5.	Entbuschung/ Entkusselung mit bestimmtem Turnus	optimal	k	einmalige Maßnah me	1500
					1.10.2.	Erhalt von Streuobstbeständen/ Obstbaumreihen	optimal	m	bei Bedarf	

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
50056	10047		5...=Erhaltungsmaßnahme Entbuschung; Beweidung mit Schafen und Ziegen (mind. 2x jährlich; Hüte- oder Umtriebsweide), Erhalt und Pflege des Streuobstbestandes (Kirschen)	0,8423	KULAP	1.2.8.5.	Mischbeweidung	optimal	k	mindestens zweimal jährlich	400
						1.9.5.	Entbuschung/ Entkusselung mit bestimmtem Turnus	optimal	m	einmalige Maßnahme	6750
						1.10.2.	Erhalt von Streuobstbeständen/ Obstbaumreihen	optimal	m	bei Bedarf	
50057	10044		Beweidung mit Schafen und Ziegen (mind. 2x jährlich; Hüte- oder Umtriebsweide)	3,8046	KULAP	1.2.8.5.	Mischbeweidung	optimal	k	mindestens zweimal jährlich	1600
50058	10042		Beweidung mit Schafen und Ziegen (mind. 2x jährlich; Hüte- oder Umtriebsweide)	11,3845	KULAP	1.2.8.5.	Mischbeweidung	optimal	k	mindestens zweimal jährlich	4800
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
			8...Übergreifende Maßnahme								
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
Quelle 1: "NATURA 2000-Behandlungsempfehlungen für nutzungsabhängige Lebensraumtypen und Arten des Offenlandes in Thüringen TLUG 2018"											
Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weiterentwicklung" der Quelle 1-Liste)											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
18/09/2019; Nutzer 1											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
18/09/2019; Beweidung mit Schafen und Ziegen optimieren/intensivieren mit dem Ziel der Schaffung kurzrasiger Strukturen											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 13.11.2019	Bearbeiter Thurow, Astrid	Büro RANA
-------------------------	--	-------------------------------------	---------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 45-48	N2000-Gebiet:	FFH: Großer Ettersberg
	EU-Code:	4933-301
	Thüringen-Nr.:	45

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	Kleingewässer nördlich des Weges, ca. 500 m nordwestlich Gut Lützendorf
Flächengröße der BE (in ha):	0,10
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Weimar (Kreisfreie Stadt Weimar)
Gemarkung(en):	Weimar
Flur(en) / Flurstück(e):	Weimar: Flur 014 10/1
Weitere N2000 Planung/en:	-
MaP-Nr.(BE):	-

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):					Datum -		
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie							Datum 19.07.2019
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
30032	6491	Nördlicher Kammmolch	B	B	B	B	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum	01.04.2019 Nachweis mehrerer Kammmolche im Frühjahr 2019

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):
Erhalt des Reproduktionshabitates des Kammmolches

Aktuelle Nutzung(en):
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen: ...
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE									
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme	LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme							
50070		30032	0,1007		1.1.2.	Herausnahme sensibler Bereiche aus der Bewirtschaftung/ Auszäunung	optimal	k	bei Bedarf
					4.6.6.2.	Schonende Entschlammung	optimal	k	einmal jährlich

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat								
			5...=Erhaltungsmaßnahme							
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)										
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat								
			8...Übergreifende Maßnahme							
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):										
<p>Quelle 1: "NATURA 2000-Behandlungsempfehlungen für nutzungsabhängige Lebensraumtypen und Arten des Offenlandes in Thüringen TLUG 2018"</p> <p>Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)</p>										
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):										
01/10/2019; Abstimmung i. R. der 3. Sitzung der Projektbegleitenden Arbeitsgruppe										
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):										
01/10/2019;										

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 13.11.2019	Bearbeiter Thurow, Astrid	Büro RANA
-------------------------	--	-------------------------------------	---------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 45-49	N2000-Gebiet:	FFH: Großer Ettersberg
	EU-Code:	4933-301
	Thüringen-Nr.:	45

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	Teiche am Gut Lützendorf, nördlichster und mittlerer Teich einer kleinen Teichkette aus drei
Flächengröße der BE (in ha):	0,18
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Weimar (Kreisfreie Stadt Weimar)
Gemarkung(en):	Weimar
Flur(en) / Flurstück(e):	Weimar: Flur 014 7/7
Weitere N2000 Planung/en:	-
MaP-Nr.(BE):	-

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):							Datum 18.07.2018
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10096	3150	Natürliche nährstoffreiche Seen	A	B	C	B	
10097	3150	Natürliche nährstoffreiche Seen	A	C	C	C	

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie							Datum 19.07.2019
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
30040	6491	Nördlicher Kammolch	B	B	B	B	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum 18.07.2018	nördlicher T.: eutroph, mit dichten Algenwatten, aber auch klarem Wasser, von Quelle gespeist; etwa 75-80% offenes Wasser, u.a. mit großen Beständen des Rauhen Hornblattes (20%), Armleuchteralgen (20%), spärlich auch Wasserlinsen (5%); spärlich ist Kleinröhricht (1%) mit Flutschwaden entwickelt, ein kleines Rohrkolbenröhricht (2%) im Norden u. pkt. wächst Scheinzypergras-Segge; steile Böschungen mit Ruderalflur nehmen etwa 20% ein, alte Bäume auf den Böschungen wurden gefällt, junger Gehölzaufwuchs spärlich vorhanden; mittlerer T.: eutroph, mit Algenwatten u. etwa 80% offenem Wasser; sehr spärlich mit Wasserlinsen, Wasserschlauch u. mit Armleuchteralgen (auch sehr wenig); kleines Rohrkolbenröhricht (5%) im Süden; im Juni noch mit viel Faulschlamm, stinkend, wurde danach ausgebagert; sehr steile Böschungen nehmen etwa 15% ein, sind v.a. im SO sehr spärlich bewachsen, sonst mit verbuschter Ruderalflur u. auf westlicher Böschung auch mit dichtem Gehölzaufwuchs, alte Bäume wurden gefällt

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):
Erhalt bzw. Wiederherstellung des günstigen Erhaltungszustandes des LRT 3150 sowie Erhalt des Reproduktionshabitates des Kammolches

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	...
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10096] keine; [10097] Teich wurde im Sommer ausgebagert (Pflegemaßnahme), sonst keine Nutzung

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE										
IDs		Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	
Maßnahme	LRT Habitat									
50113	10096, 10097	30040	weiterhin keine fischereiliche Nutzung, keine Angelnutzung, kein Fischbesatz (regelmäßige Kontrolle auf illegalen Besatz!)	0,1822		11.10.	Beibehaltung der bisherigen Nutzungsform/ Maßnahmen	optimal	k	x Jahre lang

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
60037	10097		weiterhin keine fischereiliche Nutzung, keine Angelnutzung, kein Fischbesatz (regelmäßige Kontrolle auf illegalen Besatz!); Uferböschungen abflachen zur Förderung der Verlandungsvegetation	0,0814		4.7.5.1.	Abflachen von Uferböschungen	optimal	k	einmalige Maßnahme	
						11.10.	Beibehaltung der bisherigen Nutzungsform/ Maßnahmen	optimal	k	x Jahre lang	
Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
50032	10096	30040	weiterhin keine fischereiliche Nutzung, keine Angelnutzung, kein Fischbesatz (regelmäßige Kontrolle auf illegalen Besatz!)	0,0863		11.10.	Beibehaltung der bisherigen Nutzungsform/ Maßnahmen	optimal	k	x Jahre lang	
50112		30040	weiterhin keine fischereiliche Nutzung, keine Angelnutzung, kein Fischbesatz (regelmäßige Kontrolle auf illegalen Besatz!)	0,0814		11.10.	Beibehaltung der bisherigen Nutzungsform/ Maßnahmen	optimal	k	x Jahre lang	
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung 8...Übergreifende Maßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
Quelle 1: "NATURA 2000-Behandlungsempfehlungen für nutzungsabhängige Lebensraumtypen und Arten des Offenlandes in Thüringen TLUG 2018"											
Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 13.11.2019	Bearbeiter Thurow, Astrid	Büro RANA
-------------------------	--	-------------------------------------	---------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 45-50	N2000-Gebiet:	FFH: Großer Ettersberg
	EU-Code:	4933-301
	Thüringen-Nr.:	45

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	westlich Lützendorf, Südrand des FFH-Gebietes
Flächengröße der BE (in ha):	0,85
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Weimar (Kreisfreie Stadt Weimar)
Gemarkung(en):	Weimar
Flur(en) / Flurstück(e):	Weimar: Flur 014 4/2,4/4
Weitere N2000 Planung/en:	-
MaP-Nr.(BE):	-

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):						Datum 30.05.2018	
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10093	6510 - 80%, 6210 - 20%	6510, Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes	B	B	C	B	G2bisG5_42318, G2bisG5_53818
10093	6510 - 80%, 6210 - 20%	6210, Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasen	C	C	B	C	G2bisG5_42318, G2bisG5_53818
20022	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes					G2bisG5_42318, G2bisG5_53818
20023	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes					G2bisG5_42318, G6_8981

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie						Datum -	
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum 30.05.2018	Gemisch aus Glatthaferwiese (80%) und Trespen-Halbtrockenrasen (20%) auf sehr leicht nach Süden geneigter Fläche, oberhalb durch schmales Trockengebüsch am Wegrand begrenzt; Nutzung als Schafweide (Koppelhaltung, kleine Herde); etwa 15-20% verbuscht, v.a. bis 2m hohe Weißdornsträucher, Zwetschgenaufwuchs und bis 8m hohe Gehölze am Westrand; Glatthaferwiese mit typ. Artenspektrum, Grasschicht aber auch von Aufrechter Trespe dominiert; Halbtrockenrasen relativ arm an typ. Arten, von Aufrechter Trespe dominiert, stellenweise auch Fiederzwenke und Furchen-Schwingel; eutrophes Weideland grenzt südlich und östlich an, Übergänge fließend: im Westen sehr dicht (60-70%) mit Gehölzen bestanden, mit typ. Arten der Glatthaferwiese, aber auch Halbtrockenrasenarten, Waldarten (Beschattung) und >25% Nitrophyten oder Ruderalarten, bis 10m hohe Gehölze; Ostteil: mit >50% Deckung durch Nitrophyten u. typ. Weidearten (Weiß-Klee, Dt.Weidelgras, Knautgras); bis 3m hohe Sträucher u. angepflanzte Obstbäume

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):
Erhalt des günstigen Erhaltungszustandes des LRT 6510: arten- und strukturreiches, extensiv genutztes Grünland, im Komplex mit artenreichen, kurzrasigen, stellenweise lückigen Halbtrockenrasen mit Verbuschungsgrad von maximal 10 %; Entwicklung des LRT 6510

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	...
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10093, 20023] Schafweide: Koppelhaltung, kleine Herde; [20022] Schafweide (Koppelhaltung)

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	
Maßnahme	LRT	Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								
50117	10093, 20022, 20023		zweischürige Mahd (frühe Erstmahd [ab dem Ährenschieben bis vor Beginn der Blüte der bestandsbildenden Obergräser], Zweitnutzung frühestens nach ca. zehn Wochen), optional: Mähweide	0,8467	NALAP, keine (0.01ha)	1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	k	einmal jährlich	
						1.2.1.6.	Mahd mit Terminvorgabe/ nach der Samenreife/ Blühzeitpunkt/ etc.	optimal	k	einmal jährlich	
						1.2.2.	Nutzung als Mähweide mit Nachbeweidung	optional	k	einmal jährlich	
Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								
60038	10093		Ersteinrichtung: Entbuschung; Dauerpflege: zweischürige Mahd (frühe Erstmahd [ab dem Ährenschieben bis vor Beginn der Blüte der bestandsbildenden Obergräser], Zweitnutzung frühestens nach ca. zehn Wochen), optional: Mähweide	0,4699	NALAP, keine (0.01ha)	1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	k	einmal jährlich	200
						1.2.1.6.	Mahd mit Terminvorgabe/ nach der Samenreife/ Blühzeitpunkt/ etc.	optimal	k	einmal jährlich	
						1.2.2.	Nutzung als Mähweide mit Nachbeweidung	optional	k	einmal jährlich	
						1.9.5.	Entbuschung/ Entkusselung mit bestimmtem Turnus	optimal	k	einmalige Maßnahme	3800
70026	20023		zweischürige Mahd (frühe Erstmahd [ab dem Ährenschieben bis vor Beginn der Blüte der bestandsbildenden Obergräser], Zweitnutzung frühestens nach ca. zehn Wochen), optional: Mähweide	0,2361	NALAP, keine (0.00ha)	1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	k	einmal jährlich	100
						1.2.1.6.	Mahd mit Terminvorgabe/ nach der Samenreife/ Blühzeitpunkt/ etc.	optimal	k	einmal jährlich	
						1.2.2.	Nutzung als Mähweide mit Nachbeweidung	optional	k	einmal jährlich	
70027	20022		Ersteinrichtung: Entbuschung; Dauerpflege: zweischürige Mahd (frühe Erstmahd [ab dem Ährenschieben bis vor Beginn der Blüte der bestandsbildenden Obergräser], Zweitnutzung frühestens nach ca. zehn Wochen), optional: Mähweide	0,1407	NALAP, keine (0.00ha)	1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	k	einmal jährlich	
						1.2.1.6.	Mahd mit Terminvorgabe/ nach der Samenreife/ Blühzeitpunkt/ etc.	optimal	k	einmal jährlich	
						1.2.2.	Nutzung als Mähweide mit Nachbeweidung	optional	k	einmal jährlich	
						1.9.5.	Entbuschung/ Entkusselung mit bestimmtem Turnus	optimal	k	einmalige Maßnahme	1700
Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme								
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	8...Übergreifende Maßnahme								
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
Quelle 1: "NATURA 2000-Behandlungsempfehlungen für nutzungsabhängige Lebensraumtypen und Arten des Offenlandes in Thüringen TLUG 2018"											
Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weiterentwicklung" der Quelle 1-Liste)											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 13.11.2019	Bearbeiter Thurow, Astrid	Büro RANA
-------------------------	--	-------------------------------------	---------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 45-51	N2000-Gebiet:	FFH: Großer Ettersberg
	EU-Code:	4933-301
	Thüringen-Nr.:	45

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	"Katzgraben", nordöstlich von Gaberndorf, im Süden des FFH-Gebietes
Flächengröße der BE (in ha):	0,37
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Weimar (Kreisfreie Stadt Weimar)
Gemarkung(en):	Gaberndorf, Weimar
Flur(en) / Flurstück(e):	Gaberndorf: Flur 002 211,213/4,215/18,260,261,278/2,279,280/2,282/39, Weimar: Flur 014 2/1,3,4/2
Weitere N2000 Planung/en:	-
MaP-Nr.(BE):	-

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle): **Datum 30.05.2018**

ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10092	3260	Fließgewässer mit flutender Wasserpflanzen-Vegetation	B	C	C	C	G2bisG5_42318, G6_8982

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie **Datum -**

ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):

Datum 30.05.2018	leicht geschwungener, naturnaher Bach, etwa 0,3-1m breit; einziger, auch am 20.7.2018 noch wasserführender Bach im FFH-Gebiet; z.T. mit Kleinröhricht (Bachehrenpreis, Berle oder Flutschwaden), einem kleinen Igelkolben- und Rohrglanzgrasröhricht, Fragmenten von Staudenfluren (mit Rauhaaar-Weidenröschen) und Binsenbeständen (v.a. Juncus inflexus); naturnaher Abschnitt beginnt im Norden nach einer Verrohrung unterhalb eines Weges in einem Weidengehölz (oberhalb quelliger Standort), wird zunächst von alten, gepflegten Kopfweiden gesäumt; 2 größere Quellstellen auch im NO und NW: Sumpfschilfröhricht, mit Rauhaaar-Weidenröschen durchsetzt und ein Binsenried mit Mentha longifolia; weiter unterhalb: weitere kurze Verrohrung und unterhalb in einem Weiden-Eschengehölz, auch mit Kleinröhricht; weiter unterhalb: fast gerader Bachlauf am Ostrand eines Laubgehölzes, dort trocken (kein LRT mehr), z.T. mit Lochsteinplatten und kleinen, natürlichen (?) Sohlstufen
------------------	--

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):

Wiederherstellung des günstigen Erhaltungszustandes des LRT 3260: naturnahe, langsamfließende, mäandrierende Fließgewässer mit flutender Wasservegetation

Aktuelle Nutzung(en):

Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIGL49334X02
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10092] Kopfweidenpflege, sonst keine Nutzung; Schafweide reicht tw. bis an Bach heran

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme							
50118 10092	Kopfweidenpflege fortsetzen	0,3668		1.12.3.	Schnittpflege (Kopfweiden)	optimal	m	alle zehn Jahre

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
60054	10092		Kopfweidenpflege fortsetzen; Verrohrungen beseitigen	0,3668		1.12.3.	Schnittpflege (Kopfweiden)	optimal	m	alle zehn Jahre	600
						4.4.5.1.	Öffnen von verrohrten/ kanalisierten Gewässerabschnitten	optimal	m	einmalige Maßnah- me	
Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung 8...Übergreifende Maßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
<p>Quelle 1: "NATURA 2000-Behandlungsempfehlungen für nutzungsabhängige Lebensraumtypen und Arten des Offenlandes in Thüringen TLUG 2018"</p> <p>Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)</p>											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
01/10/2019; Abstimmung i. R. der 3. Sitzung der Projektbegleitenden Arbeitsgruppe											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
01/10/2019; null											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 18.11.2019	Bearbeiter Thurow, Astrid	Büro RANA
-------------------------	--	-------------------------------------	---------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 45-52	N2000-Gebiet:	FFH: Großer Ettersberg
	EU-Code:	4933-301
	Thüringen-Nr.:	45

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	ehemalige Panzertrassen nördlich des Blumenberges, Südhang des Ettersberges
Flächengröße der BE (in ha):	0,03
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Weimar (Kreisfreie Stadt Weimar)
Gemarkung(en):	Gaberndorf, Weimar
Flur(en) / Flurstück(e):	Gaberndorf: Flur 009 845, Weimar: Flur 005 67
Weitere N2000 Planung/en:	-
MaP-Nr.(BE):	-

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):						Datum 21.05.2018 - 10.06.2018	
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10071	3150	Natürliche nährstoffreiche Seen	C	C	C	C	G2bisG5_42318, G6_9054
10078	3150	Natürliche nährstoffreiche Seen	B	C	C	C	G2bisG5_42318
10079	3150	Natürliche nährstoffreiche Seen	C	C	C	C	G2bisG5_42318

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie						Datum 29.07.2019	
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
30034	6491	Nördlicher Kammmolch	B	C	C	C	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum 10.06.2018	fünf kleine, flache Tümpel in ehemaligen Fahrspuren, u.a. mit Zwerg-Laichkraut, Armleuchteralgen und Wasserschlauch, z.T. bereits ausgetrocknet

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):
Wiederherstellung des günstigen Erhaltungszustandes des LRT 3150 sowie Erhalt des Reproduktionshabitates des Kammmolches und der Kreuzkröte

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	...
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10071, 10078, 10079] keine

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE										
IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme	LRT	Habitat								
50115	10071, 10078, 10079	30034	regelmäßige Sohlverdichtung durch Befahrung absichern	0,0278		4.6.6.2.	Schonende Entschlammung	optimal	k	einmal jährlich

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
60050	10071	30034	regelmäßige Sohlverdichtung durch Befahrung absichern	0,0102		4.6.6.2.	Schonende Entschlammung	optimal	k	einmal jährlich	

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
60051	10078	30034	regelmäßige Sohlverdichtung durch Befahrung absichern	0,0145		4.6.6.2.	Schonende Entschlammung	optimal	k	einmal jährlich	
60053	10079	30034	regelmäßige Sohlverdichtung durch Befahrung absichern	0,0031		4.6.6.2.	Schonende Entschlammung	optimal	k	einmal jährlich	
Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung 8...Übergreifende Maßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
<p>Quelle 1: "NATURA 2000-Behandlungsempfehlungen für nutzungsabhängige Lebensraumtypen und Arten des Offenlandes in Thüringen TLUG 2018"</p> <p>Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)</p>											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
01/10/2019; Abstimmung i. R. der 3. Sitzung der Projektbegleitenden Arbeitsgruppe											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
01/10/2019;											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 12.11.2019	Bearbeiter Thurow, Astrid	Büro RANA
-------------------------	--	-------------------------------------	---------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 45-53	N2000-Gebiet:	FFH: Großer Ettersberg
	EU-Code:	4933-301
	Thüringen-Nr.:	45

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	Südhang Ettersberg, oberhalb Blumenberg
Flächengröße der BE (in ha):	2,82
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Weimar (Kreisfreie Stadt Weimar)
Gemarkung(en):	Gaberndorf, Weimar
Flur(en) / Flurstück(e):	Gaberndorf: Flur 009 726/2,727,729,730,731,843,844,845, Weimar: Flur 005 67,68,69, Flur 006 1
Weitere N2000 Planung/en:	-
MaP-Nr.(BE):	-

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):							Datum 10.06.2018 - 28.06.2018
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10072	6210	Trespen-Schwengel-Kalk-Trockenrasen	B	B	C	C	G2bisG5_42318
10073	6210	Trespen-Schwengel-Kalk-Trockenrasen	C	C	C	C	G2bisG5_42318, G6_9048
10074	6210	Trespen-Schwengel-Kalk-Trockenrasen	C	B	C	C	G2bisG5_42318, G6_9057
10077	6210*	Trespen-Schwengel-Kalk-Trockenrasen, besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen	C	C	C	C	G2bisG5_42318
20019	6210	Trespen-Schwengel-Kalk-Trockenrasen					G2bisG5_42318

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie							Datum 29.07.2019
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
30034	6491	Nördlicher Kammolch	B	C	C	C	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum 28.06.2018	breite Schneise zwischen Waldgebieten mit ungenügend genutztem, teilweise verbuschtem und verbrachtem Trespen-Halbtrockenrasen; tw. leicht welliges Relief mit kleinen Mulden und zeitweise wassergefüllten kleinen Tümpeln; im Osteil sehr dicht verbuscht

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):
Wiederherstellung des günstigen Erhaltungszustandes des 6210: artenreiche, kurzrasige, stellenweise lückige Halbtrockenrasen mit Verbuschungsgrad von maximal 10 %;
Wiederherstellung des Reproduktionshabitates des Kammolches und der Kreuzkröte

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIGL49334R02, DETHLIGL49334W06
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10072] Schafweide; [10073, 10077, 20019] keine Nutzung; [10074] nur Schaftrift, sonst keine Nutzung

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE								
IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme							

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE										
IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme	LRT	Habitat								
50126	10072, 10073, 10074, 10077, 20019	30034	Beweidung mit Schafen und Ziegen (mind. 2x jährlich; Hüte- oder Umtriebsweide); Offenhaltung der bestehenden Kleingewässer, idealerweise durch regelmäßiges Durchfahren mit schweren Fahrzeugen im Spätherbst/Winter; Gewässer aus Schafweide ausnehmen (mind. im Zeitraum 1.3.-31.8.), weil ohnehin sehr stark austrocknungsgefährdet	2,8202	KULAP	1.1.2.	Herausnahme sensibler Bereiche aus der Bewirtschaftung/ Auszäunung	optimal	k	bei Bedarf
						1.2.8.5.	Mischbeweidung	optimal	k	mindestens zweimal jährlich
						4.6.6.2.	Schonende Entschlammung	optimal	k	einmal jährlich

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
60046	10074		Ersteinrichtung: Entbuschung; Dauerpflege: Beweidung mit Schafen und Ziegen (mind. 2x jährlich; Hüte- oder Umtriebsweide)	1,1992		1.2.8.5.	Mischbeweidung	optimal	k	mindestens zweimal jährlich	550
						1.9.5.	Entbuschung/ Entkusselung mit bestimmtem Turnus	optimal	k	einmalige Maßnahme	14500
60047	10072		Ersteinrichtung: Entbuschung (insbesondere im Osten der Fläche); Dauerpflege: Beweidung mit Schafen und Ziegen (mind. 2x jährlich; Hüte- oder Umtriebsweide)	1,1232	KULAP	1.2.8.5.	Mischbeweidung	optimal	k	mindestens zweimal jährlich	500
						1.9.5.	Entbuschung/ Entkusselung mit bestimmtem Turnus	optimal	k	einmalige Maßnahme	13500
60048	10073		Ersteinrichtung: Entbuschung; Dauerpflege: Beweidung mit Schafen und Ziegen (mind. 2x jährlich; Hüte- oder Umtriebsweide)	0,2035		1.2.8.5.	Mischbeweidung	optimal	k	mindestens zweimal jährlich	100
						1.9.5.	Entbuschung/ Entkusselung mit bestimmtem Turnus	optimal	k	einmalige Maßnahme	2450
60052	10077		Entbuschung; Dauerpflege: Beweidung mit Schafen und Ziegen (mind. 2x jährlich; Hüte- oder Umtriebsweide); Orchideenvorkommen beobachten: ggf. turnusmäßig Frühjahrsbeweidung aussetzen	0,0600		1.2.4.1.	Beweidung mit Terminvorgabe	optimal	k	einmal jährlich	
						1.2.8.5.	Mischbeweidung	optimal	k	mindestens zweimal jährlich	50
						1.9.5.	Entbuschung/ Entkusselung mit bestimmtem Turnus	optimal	k	einmalige Maßnahme	500
60087		30034	Offenhaltung der bestehenden Kleingewässer, idealerweise durch regelmäßiges Durchfahren mit schweren Fahrzeugen im Spätherbst/Winter; Anlage weiterer Kleingewässer (Reaktivierung ehemaliger Klein[st]gewässerstandorte): auf breiter Trasse mindestens 3 weitere Gewässer ertüchtigen (hier auch Nachweis der Kreuzkröte erfolgt - sehr hohe Handlungspriorität!); in nach NO verlaufenden schmalen Ast weitere mindestens 2 Kleingewässer reaktivieren, dazu Altstandorte nutzen (stark zugewachsene Senken, diese aber noch erkennbar); im NO zudem starke Gehölzentnahmen zur Wiederherstellung der ehemaligen Trassenkontur (Vernetzung ehemaliger Kleingewässerstandorte); Gewässer aus Schafweide ausnehmen (mind. im Zeitraum 1.3.-31.8.), weil ohnehin sehr stark austrocknungsgefährdet	2,8202	KULAP	1.1.2.	Herausnahme sensibler Bereiche aus der Bewirtschaftung/ Auszäunung	optimal	k	bei Bedarf	
						4.6.6.2.	Schonende Entschlammung	optimal	k	einmal jährlich	
						4.7.6.	Gehölzentfernung am Gewässerrand	optimal	k	einmalige Maßnahme	
						11.4.1.1.	Anlage von Gewässern/ Kleingewässern/ Blänken	optimal	k	einmalige Maßnahme	

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
70033	20019		Ersteinrichtung: Entbuschung; Dauerpflege: Beweidung mit Schafen und Ziegen (mind. 2x jährlich; Hüte- oder Umtriebsweide)	0,2343		1.2.8.5.	Mischbeweidung	optimal	k	mindestens zweimal jährlich	100
						1.9.5.	Entbuschung/ Entkusselung mit bestimmtem Turnus	optimal	k	einmalige Maßnahme	2850
Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung 8...Übergreifende Maßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
Quelle 1: "NATURA 2000-Behandlungsempfehlungen für nutzungsabhängige Lebensraumtypen und Arten des Offenlandes in Thüringen TLUG 2018"											
Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weiterentwicklung" der Quelle 1-Liste)											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
18/09/2019; Nutzer 1											
01/10/2019; Abstimmung i.R. der 3. Sitzung der Projektbegleitenden Arbeitsgruppe											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
18/09/2019; Beweidung mit Schafen und Ziegen optimieren/intensivieren mit dem Ziel der Schaffung kurzrasiger Strukturen											
01/10/2019; Schaffung/Erhalt von Klein(st)gewässern durch Befahrung mit schweren Fahrzeugen											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 18.11.2019	Bearbeiter Thurow, Astrid	Büro RANA
-------------------------	--	-------------------------------------	---------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 45-54	N2000-Gebiet:	FFH: Großer Ettersberg
	EU-Code:	4933-301
	Thüringen-Nr.:	45

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	Schneise im Osten des Blumenberges
Flächengröße der BE (in ha):	0,39
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Weimar (Kreisfreie Stadt Weimar)
Gemarkung(en):	Gaberndorf, Weimar
Flur(en) / Flurstück(e):	Gaberndorf: Flur 009 731, Weimar: Flur 013 1/1
Weitere N2000 Planung/en:	-
MaP-Nr.(BE):	-

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle): **Datum 28.06.2018**

ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10075	6210	Trespen-Schwengel-Kalk-Trockenrasen	C	C	C	C	G2bisG5_42318, G6_9057
10076	6210	Trespen-Schwengel-Kalk-Trockenrasen	C	C	C	C	G2bisG5_42318, G6_9057
20017	6210	Trespen-Schwengel-Kalk-Trockenrasen					G2bisG5_42318, G6_9057
20018	6210	Trespen-Schwengel-Kalk-Trockenrasen					G2bisG5_42318, G6_9057

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie **Datum 29.07.2019**

ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
30034	6491	Nördlicher Kammmolch	B	C	C	C	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):

Datum 28.06.2018	Fragmente eines ehemaligen Halbtrockenrasens auf schmaler Schneise im Wald, teilweise dicht verbuscht
------------------	---

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):

Wiederherstellung des günstigen Erhaltungszustandes bzw. Entwicklung des 6210: artenreiche, kurzrasige, stellenweise lückige Halbtrockenrasen mit Verbuschungsgrad von maximal 25 %; Schaffung eines Weideverbundes

Aktuelle Nutzung(en):

Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIGL49334S02
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10075, 10076, 20017, 20018] keine

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme							
50116 10075, 10076, 20017, 20018	Beweidung mit Schafen und Ziegen (mind. 2x jährlich; Hüte- oder Umtriebsweide)	0,3905		1.2.8.5	Mischbeweidung	optimal	k	mindestens zweimal jährlich

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kosten-schätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
60044	10076		Ersteinrichtung: Entbuschung; Dauerpflege: Beweidung mit Schafen und Ziegen (mind. 2x jährlich; Hüte- oder Umtriebsweide); Achtung: Instandsetzung/Entbuschung nur durchführen, wenn Folgenutzung gesichert! Ggf. Flächenaufgabe prüfen.	0,0699		1.2.8.5.	Mischbeweidung	optimal	k	mindeste ns zweimal jährlich	50
						1.9.5.	Entbuschung/ Entkusselung mit bestimmtem Turnus	optimal	k	einmalige Maßnah me	850
60045	10075		Ersteinrichtung: Entbuschung; Dauerpflege: Beweidung mit Schafen und Ziegen (mind. 2x jährlich; Hüte- oder Umtriebsweide); Achtung: Instandsetzung/Entbuschung nur durchführen, wenn Folgenutzung gesichert! Ggf. Flächenaufgabe prüfen.	0,0157		1.2.8.5.	Mischbeweidung	optimal	k	mindeste ns einmal jährlich	50
						1.9.5.	Entbuschung/ Entkusselung mit bestimmtem Turnus	optimal	k	einmalige Maßnah me	200
70031	20018		Ersteinrichtung: Entbuschung; Dauerpflege: Beweidung mit Schafen und Ziegen (mind. 2x jährlich; Hüte- oder Umtriebsweide); Achtung: Instandsetzung/Entbuschung nur durchführen, wenn Folgenutzung gesichert! Ggf. Flächenaufgabe prüfen.	0,0339		1.2.8.5.	Mischbeweidung	optimal	k	mindeste ns zweimal jährlich	50
						1.9.5.	Entbuschung/ Entkusselung mit bestimmtem Turnus	optimal	k	einmalige Maßnah me	450
70032	20017		Ersteinrichtung: Entbuschung; Dauerpflege: Beweidung mit Schafen und Ziegen (mind. 2x jährlich; Hüte- oder Umtriebsweide); Achtung: Instandsetzung/Entbuschung nur durchführen, wenn Folgenutzung gesichert! Ggf. Flächenaufgabe prüfen.	0,2222		1.2.8.5.	Mischbeweidung	optimal	k	mindeste ns zweimal jährlich	100
						1.9.5.	Entbuschung/ Entkusselung mit bestimmtem Turnus	optimal	k	mindeste ns zweimal jährlich	2700
Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung 8...Übergreifende Maßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
80001			Ersteinrichtung: Gehölzbestand auffichten, um Weideverbund herzustellen; Dauerpflege: Beweidung mit Schafen und Ziegen (mind. 2x jährlich; Hüte- oder Umtriebsweide); Achtung: Instandsetzung/Entbuschung nur durchführen, wenn Folgenutzung gesichert! Ggf. Flächenaufgabe prüfen.	0,0488		1.2.8.5.	Mischbeweidung	optimal	k	mindeste ns zweimal jährlich	50
						1.9.5.	Entbuschung/ Entkusselung mit bestimmtem Turnus	optimal	k	einmalige Maßnah me	600
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
Quelle 1: "NATURA 2000-Behandlungsempfehlungen für nutzungsabhängige Lebensraumtypen und Arten des Offenlandes in Thüringen TLUG 2018"											
Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weiterentwicklung" der Quelle 1-Liste)											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
01/10/2019; Abstimmung i. R. der 3. Sitzung der Projektbegleitenden Arbeitsgruppe											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
01/10/2019; Durchführung von Instandsetzung/ Entbuschung nur, wenn Folgenutzung gesichert.											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 13.11.2019	Bearbeiter Thurow, Astrid	Büro RANA
-------------------------	--	-------------------------------------	---------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 45-55	N2000-Gebiet:	FFH: Großer Ettersberg
	EU-Code:	4933-301
	Thüringen-Nr.:	45

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	unmittelbar nördlich Gaberndorf
Flächengröße der BE (in ha):	1,19
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Weimar (Kreisfreie Stadt Weimar)
Gemarkung(en):	Gaberndorf
Flur(en) / Flurstück(e):	Gaberndorf: Flur 002 170,171/1,171/2,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184
Weitere N2000 Planung/en:	-
MaP-Nr.(BE):	-

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):					Datum 23.05.2018		
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10064	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes	B	A	C	C	G2bisG5_53822, G2bisG5_54243
20015	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes					G2bisG5_54243

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie					Datum -		
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum 23.05.2018	mesophile Grünlandbrache auf sehr leicht nach Süden geneigter Fläche, zwischen Wald im Norden und eutropher Grünlandbrache bzw. Weg am Ortsrand im Süden; teilweise verbuscht und gestört und auch mit Fragmenten von Trespen-Halbtrockenrasen am Waldrand; Aufrechte Tresse ist z.T. auch dominierend, mesophile Kräuter aber bestandsprägend; Westteil ist dichter (30-40%) verbuscht, mit bis 2m hohen Sträuchern, v.a. Weißdorn und Rosen; Ostteil etwa 15-20% verbuscht, Gehölzaufwuchs niedriger; im Südwestteil: eutrophe, gestörte, von Knautgras dominierte und zu etwa 30% verbuschte Grünlandbrache, mit Arten der Glatthaferwiese durchsetzt

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):
Wiederherstellung des günstigen Erhaltungszustandes des LRT 6510 bzw. Entwicklung des LRT 6510: arten- und strukturreiches, extensiv genutztes Grünland

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	...
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10064] keine; [20015] ungenutzt

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE									
IDs	Maßnahmebeschreibung		Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
	LRT	Habitat							
50119	10064, 20015	zweischürige Mahd (frühe Erstmahd [ab dem Ährenschieben bis vor Beginn der Blüte der bestandsbildenden Obergäser], Zweitnutzung frühestens nach ca. zehn Wochen), optional: Mähweide mit Nachbeweidung	1,1941						
					1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	k	einmal jährlich
					1.2.1.6.	Mahd mit Terminvorgabe/ nach der Samenreife/ Blühzeitpunkt/ etc.	optimal	k	einmal jährlich
					1.2.2.	Nutzung als Mähweide mit Nachbeweidung	optional	k	einmal jährlich

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
60061	10064		Ersteinrichtung: Entbuschung; Dauerpflege: zweischürige Mahd (frühe Erstmahd [ab dem Ährenschieben bis vor Beginn der Blüte der bestandsbildenden Obergräser], Zweitnutzung frühestens nach ca. zehn Wochen), optional: Mähweide mit Nachbeweidung	0,8868		1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	k	einmal jährlich	350
						1.2.1.6.	Mahd mit Terminvorgabe/ nach der Samenreife/ Blühzeitpunkt/ etc.	optimal	k	einmal jährlich	
						1.2.2.	Nutzung als Mähweide mit Nachbeweidung	optional	k	einmal jährlich	
						1.9.5.	Entbuschung/ Entkusselung mit bestimmtem Turnus	optimal	k	einmal jährlich	10650
70036	20015		Ersteinrichtung: Entbuschung; Dauerpflege: zweischürige Mahd (frühe Erstmahd [ab dem Ährenschieben bis vor Beginn der Blüte der bestandsbildenden Obergräser], Zweitnutzung frühestens nach ca. zehn Wochen), optional: Mähweide mit Nachbeweidung	0,3073		1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	k	einmal jährlich	150
						1.2.1.6.	Mahd mit Terminvorgabe/ nach der Samenreife/ Blühzeitpunkt/ etc.	optimal	k	einmal jährlich	
						1.2.2.	Nutzung als Mähweide mit Nachbeweidung	optional	k	einmal jährlich	
						1.9.5.	Entbuschung/ Entkusselung mit bestimmtem Turnus	optimal	k	einmalige Maßnah- me	3700
Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung 8...Übergreifende Maßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
Quelle 1: "NATURA 2000-Behandlungsempfehlungen für nutzungsabhängige Lebensraumtypen und Arten des Offenlandes in Thüringen TLUG 2018"											
Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
derzeit keine Nutzung											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 13.11.2019	Bearbeiter Thurow, Astrid	Büro RANA
-------------------------	--	-------------------------------------	---------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 45-56	N2000-Gebiet:	FFH: Großer Ettersberg
	EU-Code:	4933-301
	Thüringen-Nr.:	45

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	am Wegrand nördlich von Gaberndorf, im Südostteil des Rödel, Südhang Ettersberg
Flächengröße der BE (in ha):	0,02
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Weimar (Kreisfreie Stadt Weimar)
Gemarkung(en):	Gaberndorf
Flur(en) / Flurstück(e):	Gaberndorf: Flur 002 169/33, Flur 006 668,669,670
Weitere N2000 Planung/en:	-
MaP-Nr.(BE):	-

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):						Datum 23.05.2018	
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10065	6210	Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasen	C	C	C	C	G2bisG5_54245, G6_8994

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie						Datum -	
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum 23.05.2018	sehr kleiner, brachliegender, stark verbuschter, von Fiederzwenke dominierter Halbtrockenrasen auf sehr leicht nach Süden geneigter Fläche, westlich eines Weges, von Laubwald umgeben; am Ostrand auch auf kleiner, ostexponierter Wegböschung; bis 5m hoher Gehölzaufwuchs, etwa 60-70% deckend

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):
Erhalt des LRT 6210

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	...
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10065] keine Nutzung

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE									
IDs		Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme	LRT Habitat								
50120	10065	Beweidung mit Schafen und Ziegen (mind. 2x jährlich; Hüte- oder Umtriebsweide); optional: Pflegemahd	0,0187		1.2.8.5.	Mischbeweidung	optimal	k	mindestens zweimal jährlich
					1.9.1.1.	Mahd mit Abräumen	optional	k	mindestens einmal jährlich

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs		Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT Habitat									

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen												
IDs			Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]	
Maßnahme	LRT	Habitat										
60062	10065		Ersteinrichtung: Entbuschung; Dauerpflege: Beweidung mit Schafen und Ziegen (mind. 2x jährlich; Hüte- oder Umtriebsweide); optional: Pflegemahd; Achtung: Instandsetzung/Entbuschung nur durchführen, wenn Folgenutzung gesichert! Ggf. Flächenaufgabe prüfen.	0,0187		1.2.8.5.	Mischbeweidung	optimal	k	mindestens zweimal jährlich	50	
						1.9.1.1.	Mahd mit Abräumen	optional	k	mindestens einmal jährlich		
						1.9.5.	Entbuschung/ Entkusselung mit bestimmtem Turnus	optimal	k	einmalige Maßnahme	250	
Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen												
IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]	
Maßnahme	LRT	Habitat										
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)												
IDs			Maßnahmebeschreibung 8...Übergreifende Maßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]	
Maßnahme	LRT	Habitat										
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):												
Quelle 1: "NATURA 2000-Behandlungsempfehlungen für nutzungsabhängige Lebensraumtypen und Arten des Offenlandes in Thüringen TLUG 2018"												
Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biototypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weiterentwicklung" der Quelle 1-Liste)												
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):												
keine Nutzung												
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):												
null												

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 13.11.2019	Bearbeiter Thurow, Astrid	Büro RANA
-------------------------	--	-------------------------------------	---------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 45-57	N2000-Gebiet:	FFH: Großer Ettersberg
	EU-Code:	4933-301
	Thüringen-Nr.:	45

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	Südhang Ettersberg, südlich des Glockenturms
Flächengröße der BE (in ha):	0,17
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Weimar (Kreisfreie Stadt Weimar)
Gemarkung(en):	Gaberndorf, Weimar
Flur(en) / Flurstück(e):	Gaberndorf: Flur 007 694/1, Weimar: Flur 003 50,52,53
Weitere N2000 Planung/en:	-
MaP-Nr.(BE):	-

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle): **Datum 20.07.2018**

ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10053	6210	Trespen-Schwengel-Kalk-Trockenrasen	C	B	C	C	G2bisG5_42318, G6_9244

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie **Datum -**

ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):

Datum 20.07.2018	Trespen-Halbtrockenrasen in Lücken eines großflächigen Trockengebüsches auf welliger Plateaufläche und sehr leicht geneigtem Südhang, Rest eines großen Halbtrockenrasens, teilweise noch offene Bereiche (i.d.R. sehr schmal), überwiegend dicht verbuscht, etwa 40-50%, v.a. Weißdorn
------------------	---

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):

Erhalt des LRT 6210

Aktuelle Nutzung(en):

Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	...
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10053] keine

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
50122	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme Beweidung mit Schafen und Ziegen (mind. 2x jährlich; Hüte- oder Umtriebsweide); optional: Pflegemahd	0,1744		1.2.8.5.	Mischbeweidung	optimal	k	mindestens zweimal jährlich
				1.9.1.1.	Mahd mit Abräumen	optional	k	mindestens einmal jährlich

Achtung: Instandsetzung/Entbuschung nur durchführen, wenn Folgenutzung gesichert! Ggf. Flächenaufgabe prüfen.

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kosten-schätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen												
IDs			Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]	
Maßnahme	LRT	Habitat										
60069	10053		Ersteinrichtung: Entbuschung; Dauerpflege: Beweidung mit Schafen und Ziegen (mind. 2x jährlich; Hüte- oder Umtriebsweide); optional: Pflegemahd; Achtung: Instandsetzung/Entbuschung nur durchführen, wenn Folgenutzung gesichert! Ggf. Flächenaufgabe prüfen.	0,1744		1.2.8.5.	Mischbeweidung	optimal	k	mindestens zweimal jährlich	100	
						1.9.1.1.	Mahd mit Abräumen	optional	k	mindestens einmal jährlich		
						1.9.5.	Entbuschung/ Entkusselung mit bestimmtem Turnus	optimal	k	einmalige Maßnahme	2100	
Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen												
IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]	
Maßnahme	LRT	Habitat										
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)												
IDs			Maßnahmebeschreibung 8...Übergreifende Maßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]	
Maßnahme	LRT	Habitat										
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):												
<p>Quelle 1: "NATURA 2000-Behandlungsempfehlungen für nutzungsabhängige Lebensraumtypen und Arten des Offenlandes in Thüringen TLUG 2018"</p> <p>Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biototypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weiterentwicklung" der Quelle 1-Liste)</p>												
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):												
keine Nutzung												
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):												

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 12.11.2019	Bearbeiter Thurow, Astrid	Büro RANA
-------------------------	--	-------------------------------------	---------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 45-58	N2000-Gebiet:	FFH: Großer Ettersberg
	EU-Code:	4933-301
	Thüringen-Nr.:	45

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	etwa 2,5km südöstlich von Ottstedt, am SW-Rand des FFH-Gebietes
Flächengröße der BE (in ha):	0,24
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Hopfgarten (Landkreis Weimarer Land)
Gemarkung(en):	Hopfgarten
Flur(en) / Flurstück(e):	Hopfgarten: Flur 013 1572/5,1572/6
Weitere N2000 Planung/en:	-
MaP-Nr.(BE):	-

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):					Datum 25.05.2018	
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach		KULAP-N-ID	
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung
20014	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes				A6_5718

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie					Datum -	
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach		Bemerkungen	
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum 25.05.2018	gestörte Grünlandbrache am Waldrand, auf sehr leicht nach SW geneigtem Hang, spärlich mit typischen Arten der Glatthaferwiese durchsetzt

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):
Entwicklung des LRT 6510: arten- und strukturreiches, extensiv genutztes Grünland

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIAL49333Z43
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[20014] keine

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE									
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT	Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme							
70038	20014	zweischürige Mahd (frühe Erstmahd [ab dem Ährenschieben bis vor Beginn der Blüte der bestandsbildenden Obergräser], Zweitnutzung frühestens nach ca. zehn Wochen)	0,2448		1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	k	einmal jährlich
					1.2.1.6.	Mahd mit Terminvorgabe/ nach der Samenreife/ Blühzeitpunkt/ etc.	optimal	k	einmal jährlich

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT	Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme								
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	8...Übergreifende Maßnahme								
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
<p>Quelle 1: "NATURA 2000-Behandlungsempfehlungen für nutzungsabhängige Lebensraumtypen und Arten des Offenlandes in Thüringen TLUG 2018"</p> <p>Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)</p>											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
27/09/2019; Nutzer 3											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
27/09/2019; nicht umsetzbar, da Status als Ackerfläche beibehalten werden soll											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 13.11.2019	Bearbeiter Thurow, Astrid	Büro RANA
-------------------------	--	-------------------------------------	---------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 45-59	N2000-Gebiet:	FFH: Großer Ettersberg
	EU-Code:	4933-301
	Thüringen-Nr.:	45

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	etwa 2 km östlich von Ottstedt zwischen Wald und Acker
Flächengröße der BE (in ha):	0,27
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Hopfgarten, Ottstedt am Berge (Landkreis Weimarer Land)
Gemarkung(en):	Hopfgarten, Ottstedt am Berge
Flur(en) / Flurstück(e):	Hopfgarten: Flur 013 1571,1572/6, Ottstedt am Berge: Flur 006 478,481,482,483
Weitere N2000 Planung/en:	-
MaP-Nr.(BE):	-

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle): **Datum 19.07.2018**

ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10040	6210	Trespen-Schwengel-Kalk-Trockenrasen	C	B	C	C	A6_5201

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie **Datum -**

ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):

Datum 19.07.2019	schmaler Halbtrockenrasen an westlichem Waldrand, auf SW-exponiertem Hang; von Fiederzwenke dominiert, verfilzt und mit Gehölzen bestanden; reicht oberhalb im NO auf etwa 6m breiter Schneise in den Wald hinein (kaum genutzter Weg); weiter unterhalb stärker gestört, z.T.mit viel Glatthafer durchsetzt u.a. Arten des mesophilen Grünlands sowie Saumarten; z.T. kleine dichte Gebüsche am Rand; Acker westlich angrenzend
------------------	--

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):

Erhalt des LRT 6210

Aktuelle Nutzung(en):

Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIAL49333U10
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10040] keine

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE

IDs		Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT	Habitat								
50123	10040	Beweidung mit Schafen und Ziegen (mind. 2x jährlich; Hüte- oder Umtriebsweide); optional: Pflegemahd	0,2712		1.2.8.5.	Mischbeweidung	optimal	k	mindestens zweimal jährlich
					1.9.1.1.	Mahd mit Abräumen	optional	k	mindestens einmal jährlich

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs		Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT	Habitat									

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
60076	10040		Ersteinrichtung: Entbuschung (v.a. Schlehen); Dauerpflege: Beweidung mit Schafen und Ziegen (mind. 2x jährlich; Hüte- oder Umtriebsweide); optional: Pflegemahd	0,2712		1.2.8.5.	Mischbeweidung	optimal	k	mindestens zweimal jährlich	150
						1.9.1.1.	Mahd mit Abräumen	optional	k	mindestens einmal jährlich	
						1.9.5.	Entbuschung/ Entkusselung mit bestimmtem Turnus	optimal	k	einmalige Maßnahme	3300
Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung 8...Übergreifende Maßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
<p>Quelle 1: "NATURA 2000-Behandlungsempfehlungen für nutzungsabhängige Lebensraumtypen und Arten des Offenlandes in Thüringen TLUG 2018"</p> <p>Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biototypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weiterentwicklung" der Quelle 1-Liste)</p>											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
keine Nutzung											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 12.11.2019	Bearbeiter Thurow, Astrid	Büro RANA
-------------------------	--	-------------------------------------	---------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 45-60	N2000-Gebiet:	FFH: Großer Ettersberg
	EU-Code:	4933-301
	Thüringen-Nr.:	45

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	ehemaliger Steinbruch Buchenwald
Flächengröße der BE (in ha):	1,62
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Weimar (Kreisfreie Stadt Weimar)
Gemarkung(en):	Weimar
Flur(en) / Flurstück(e):	Weimar: Flur 002 1/18,4/1
Weitere N2000 Planung/en:	-
MaP-Nr.(BE):	-

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):							Datum 24.04.2018 - 25.07.2018
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10034	6210 - 99%, 6110* - 1%	6210, Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasen	B	A	C	C	G2bisG5_42350, G6_6379, G6_6382
10034	6210 - 99%, 6110* - 1%	6110*, Kalk- oder basenhaltige Felsen mit Kalk-Pionierrasen	B	C	C	C	G2bisG5_42350, G6_6379, G6_6382
10035	6210 - 99%, 6110* - 1%	6210, Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasen	B	A	B	B	G2bisG5_42350, G6_6379, G6_6382
10035	6210 - 99%, 6110* - 1%	6110*, Kalk- oder basenhaltige Felsen mit Kalk-Pionierrasen	B	C	C	C	G2bisG5_42350, G6_6379, G6_6382
10036	6210	Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasen	C	B	C	C	G2bisG5_42350, G6_6382
10037	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes	B	B	B	B	G2bisG5_42350, G6_6382
20012	6210	Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasen					G2bisG5_42350, G6_6379
20013	6210	Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasen					G2bisG5_42350, G6_6382

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie							Datum -
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum 24.04.2018	<p>krautreicher, gut ausgebildeter Halbtrockenrasen auf Sohle eines aufgelassenen Steinbruchs; überwiegend offen, nur randlich und im Westen mit spärlichem Gehölzaufwuchs u. einzelner Bergahorn im N; flachgründiger Boden; reich an Flechten und Moosen; mit bemerkenswerten Pflanzenvorkommen: Gentiana cruciata, Astragalus danicus, Orchideen; S- bis SO-exponierter Hang z.T. steil, mit lückigen Halbtrockenrasen; mit Erdanrissen und kleinen, bis 0,5m hohen Felsbändern und punktuell mit Pioniervegetation; insgesamt rel. dicht verbuscht; im Westteil Trockengebüsch, von Weißdorn und Hartriegel dominiert;</p> <p>steile, nord- und westexponierte Böschungen sehr dicht mit Gehölzen bestanden; westexponierter Bereich zudem mit Hartriegelgebüsch und Pionierwald aus sehr jungem Birkenaufwuchs; mit kleinen Lücken mit Halbtrockenrasen; im Nordosten Zugang zum ehemaligen Steinbruch: Hohlweg mit Glatthaferwiese auf steilen Böschungen und Trittrassen auf schmalen Weg auf der Sohle</p>

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):
<p>Erhalt/Wiederherstellung des günstigen Erhaltungszustandes des LRT 6210 und Entwicklung des LRT 6210; Wiederherstellung des günstigen Erhaltungszustandes des LRT 6110*; Erhalt des günstigen Erhaltungszustandes des LRT 6510:</p> <p>artenreiche, kurzrasige, stellenweise lückige Halbtrockenrasen mit Verbuschungsgrad von maximal 10 % und offene, lückige, niedrigwüchsige, kryptogamenreiche Vegetation der Pionierfluren; arten- und struktureiches, extensiv genutzten Grünland</p>

Aktuelle Nutzung(en):

Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIGL49333P01, DETHLIGL49333U17
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10034, 10036, 20012, 20013] keine; [10035] evtl. Mahdnutzung? ; [10037] wird später gemäht

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE

IDs		Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme	LRT Habitat								
50124	10034, 10035, 10036, 10037, 20012, 20013	Beweidung mit Schafen und Ziegen (mind. 2x jährlich; Hüte- oder Umtriebsweide); optional: Pflegemahd	1,6183	KULAP	1.2.8.5.	Mischbeweidung	optimal	k	mindestens zweimal jährlich
					1.9.1.1.	Mahd mit Abräumen	optional	k	mindestens einmal jährlich

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs		Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT Habitat									
60077	10036	Ersteinrichtung: Entbuschung (insbesondere oberhalb Felsband v.a. Hartriegel und junge Birken) ; Dauerpflege: Beweidung mit Schafen und Ziegen (mind. 2x jährlich; Hüte- oder Umtriebsweide); optional: Pflegemahd	0,0951		1.2.8.5.	Mischbeweidung	optimal	k	mindestens zweimal jährlich	50
					1.9.1.1.	Mahd mit Abräumen	optional	k	mindestens einmal jährlich	
					1.9.5.	Entbuschung/ Entkusselung mit bestimmtem Turnus	optimal	k	einmalige Maßnahme	1150
60078	10034	Ersteinrichtung: Entbuschung; Dauerpflege: Beweidung mit Schafen und Ziegen (mind. 2x jährlich; Hüte- oder Umtriebsweide); optional: Pflegemahd	0,1707	KULAP	1.2.8.5.	Mischbeweidung	optimal	k	mindestens zweimal jährlich	100
					1.9.1.1.	Mahd mit Abräumen	optional	k	mindestens einmal jährlich	
					1.9.5.	Entbuschung/ Entkusselung mit bestimmtem Turnus	optimal	k	mindestens zweimal jährlich	2050
70039	20013	Ersteinrichtung: Entbuschung (v.a. Hartriegel und junge Birken) ; Dauerpflege: Beweidung mit Schafen und Ziegen (mind. 2x jährlich; Hüte- oder Umtriebsweide); optional: Pflegemahd	0,0580		1.2.8.5.	Mischbeweidung	optimal	k	mindestens zweimal jährlich	50
					1.9.1.1.	Mahd mit Abräumen	optional	k	mindestens einmal jährlich	
					1.9.5.	Entbuschung/ Entkusselung mit bestimmtem Turnus	optimal	k	mindestens zweimal jährlich	700
70040	20012	Ersteinrichtung: Entbuschung; Dauerpflege: Beweidung mit Schafen und Ziegen (mind. 2x jährlich; Hüte- oder Umtriebsweide); optional: Pflegemahd	0,0859		1.2.8.5.	Mischbeweidung	optimal	k	mindestens zweimal jährlich	50
					1.9.1.1.	Mahd mit Abräumen	optional	k	mindestens einmal jährlich	
					1.9.5.	Entbuschung/ Entkusselung mit bestimmtem Turnus	optimal	k	mindestens zweimal jährlich	1050

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs		Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT Habitat									

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
50059	10035		Beweidung mit Schafen und Ziegen (mind. 2x jährlich; Hüte- oder Umtriebsweide); optional: Pflegemahd	1,1444		1.2.8.5.	Mischbeweidung	optimal	k	mindeste ns zweimal jährlich	500
						1.9.1.1.	Mahd mit Abräumen	optional	k	mindeste ns einmal jährlich	
50060	10037		Beweidung mit Schafen und Ziegen (mind. 2x jährlich; Hüte- oder Umtriebsweide); optional: Pflegemahd	0,0642		1.2.8.5.	Mischbeweidung	optimal	k	mindeste ns zweimal jährlich	50
						1.9.1.1.	Mahd mit Abräumen	optional	k	mindeste ns einmal jährlich	
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
			8...Übergreifende Maßnahme								
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
Quelle 1: "NATURA 2000-Behandlungsempfehlungen für nutzungsabhängige Lebensraumtypen und Arten des Offenlandes in Thüringen TLUG 2018"											
Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
18/09/2019; Nutzer 1											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
18/09/2019; Beweidung mit Schafen und Ziegen											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 12.11.2019	Bearbeiter Thurow, Astrid	Büro RANA
-------------------------	--	-------------------------------------	---------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 45-61	N2000-Gebiet:	FFH: Großer Ettersberg
	EU-Code:	4933-301
	Thüringen-Nr.:	45

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	"Hottelstedter Ecke", südwestlich von Buchenwald, etwa 2km nordöstlich Ottstedt a.B.
Flächengröße der BE (in ha):	11,26
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Weimar (Kreisfreie Stadt Weimar), Ottstedt am Berge (Landkreis Weimarer Land)
Gemarkung(en):	Ottstedt am Berge, Weimar
Flur(en) / Flurstück(e):	Ottstedt am Berge: Flur 006 411,412/1,414,420,449/2, Weimar: Flur 002 1/18,4/1
Weitere N2000 Planung/en:	-
MaP-Nr.(BE):	-

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):							Datum 19.05.2018 - 25.07.2018
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitat- struktur	Arten- inventar	Beein- trächtig- ungen	Gesamt- bewer- tung	
10027	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes	B	B	C	B	G2bisG5_42350
10028	6210	Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasen	C	B	B	B	G2bisG5_42350, G6_6410
10029	6210*	Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasen, besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen	B	A	B	B	G2bisG5_42350, G6_6382, G6_6395, G6_6401, G6_6407, G6_6408, G6_6410
10030	6210	Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasen	B	B	C	C	G2bisG5_42350
10031	6210	Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasen	C	B	C	C	G2bisG5_42350, G6_6407
10032	6210	Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasen	B	B	C	B	G2bisG5_42350, G6_6395, G6_6401
10033	6210	Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasen	B	A	C	B	G2bisG5_42350, G6_6379
20012	6210	Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasen					G2bisG5_42350, G6_6379

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie						Datum -	
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Popula- tion	Habitat- qualität	Beein- trächtig- ungen	Gesamt- bewer- tung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum 19.05.2018	großflächiger, gut ausgebildeter Halbtrockenrasen auf einer Waldlichtung, auf sehr leicht nach S bis SW geneigtem Hang, wegen des zahlreichen Vorkommens der Grünlichen Waldhyazinthe als "orchideenreicher" Halbtrockenrasen erfasst; im SW dichter verbuscht und z.T. gestörter, von Aufrechter Trespe dominierter Halbtrockenrasen;auch SO verbuschter Halbtrockenrasen, randlich in Trockengebüsch übergehend; Teilflächen am NO-Rand ebenfalls verbuscht bzw. gestört; schmale Schneise im Nordwesten mit von Aufrechter Trespe und Fiederzwenke dominiertem Halbtrockenrasen, typisches Arteninventar ist weitgehend vorhanden, auch mit Arten der Glatthaferwiese durchsetzt, geht südlich fließend in einen mesophilen Grünlandstreifen über

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):	
Erhalt/Wiederherstellung des günstigen Erhaltungszustandes des LRT 6210(*) und Entwicklung des LRT 6210; artenreiche, kurzrasige, stellenweise lückige Halbtrockenrasen mit Verbuschungsgrad von maximal 10 %; Erhalt des günstigen Erhaltungszustandes des LRT 6510: arten- und struktureiches, extensiv genutztes Grünland	

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIFH49333P02, DETHLIFH49333P05, DETHLIFH49333P06, DETHLIFH49333U05, DETHLIFH49333U06, DETHLIGL49333P01

aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10027, 10028] wird später mit Schafen beweidet; [10029, 10030, 10032] Schafweide; [10031, 20012] keine; [10033] wird wahrscheinlich zusammen mit angrenzendem Halbtrockenrasen mit Schafen beweidet
--	---

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE

IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme	LRT	Habitat								
50125	10027, 10028, 10029, 10030, 10031, 10032, 10033, 20012		Beweidung mit Schafen und Ziegen (mind. 2x jährlich; Hüte- oder Umtriebsweide)	11,2614	KULAP	1.2.8.5.	Mischbeweidung	optimal	k	mindestens zweimal jährlich

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs			Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
60079	10030		Ersteinrichtung: Entbuschung; Dauerpflege: Beweidung mit Schafen und Ziegen (mind. 2x jährlich; Hüte- oder Umtriebsweide)	1,6102	KULAP	1.2.8.5.	Mischbeweidung	optimal	k	mindeste ns zweimal jährlich	700
						1.9.5.	Entbuschung/ Entkusselung mit bestimmtem Turnus	optimal	k	einmalige Maßnah me	19350
60080	10031		Ersteinrichtung: Entbuschung (insbesondere Westteil); Dauerpflege: Beweidung mit Schafen und Ziegen (mind. 2x jährlich; Hüte- oder Umtriebsweide)	0,1722		1.2.8.5.	Mischbeweidung	optimal	k	mindeste ns zweimal jährlich	100
						1.9.5.	Entbuschung/ Entkusselung mit bestimmtem Turnus	optimal	k	einmalige Maßnah me	2100
70041	20012		Ersteinrichtung: Entbuschung; Dauerpflege: Beweidung mit Schafen und Ziegen (mind. 2x jährlich; Hüte- oder Umtriebsweide)	0,1068		1.2.8.5.	Mischbeweidung	optimal	k	mindeste ns zweimal jährlich	50
						1.9.5.	Entbuschung/ Entkusselung mit bestimmtem Turnus	optimal	k	einmalige Maßnah me	1300

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
50061	10033		Ersteinrichtung: Entbuschung; Dauerpflege: Beweidung mit Schafen und Ziegen (mind. 2x jährlich; Hüte- oder Umtriebsweide)	0,3630	KULAP	1.2.8.5.	Mischbeweidung	optimal	k	mindeste ns zweimal jährlich	200
						1.9.5.	Entbuschung/ Entkusselung mit bestimmtem Turnus	optimal	k	mindeste ns zweimal jährlich	4400
50062	10029		Entbuschung (v.a. niedriger Gehölzaufwuchs), ggf. auch Zurückdrängung durch vorübergehende Intensivierung der Beweidung; Dauerpflege: Beweidung mit Schafen und Ziegen (mind. 2x jährlich; Hüte- oder Umtriebsweide); Orchideenvorkommen beobachten: ggf. turnusmäßig Frühjahrsbeweidung aussetzen	7,7427	KULAP	1.2.4.1.	Beweidung mit Terminvorgabe	optimal	k	einmal jährlich	
						1.2.8.5.	Mischbeweidung	optimal	k	mindeste ns zweimal jährlich	3300
						1.9.5.	Entbuschung/ Entkusselung mit bestimmtem Turnus	optimal	m	einmalige Maßnah me	61950
50063	10032		Beweidung mit Schafen und Ziegen (mind. 2x jährlich; Hüte- oder Umtriebsweide)	0,4226	KULAP	1.2.8.5.	Mischbeweidung	optimal	k	mindeste ns zweimal jährlich	200
50064	10028		Entbuschung (v.a. niedriger Gehölzaufwuchs), ggf. auch Zurückdrängung durch vorübergehende Intensivierung der Beweidung; Dauerpflege: Beweidung mit Schafen und Ziegen (mind. 2x jährlich; Hüte- oder Umtriebsweide)	0,4765	KULAP	1.2.8.5.	Mischbeweidung	optimal	k	mindeste ns zweimal jährlich	200
						1.9.5.	Entbuschung/ Entkusselung mit bestimmtem Turnus	optimal	m	maximal zweimal jährlich	3850

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
50065	10027		Entbuschung (v.a. niedriger Gehölzaufwuchs), ggf. auch Zurückdrängung durch vorübergehende Intensivierung der Beweidung; Dauerpflege: Beweidung mit Schafen und Ziegen (mind. 2x jährlich; Hüte- oder Umtriebsweide)	0,2702	KULAP	1.2.8.5.	Mischbeweidung	optimal	k	mindestens zweimal jährlich	150
						1.9.5.	Entbuschung/ Entkusselung mit bestimmtem Turnus	optimal	m	einmalige Maßnahme	2200
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
			8...Übergreifende Maßnahme								
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
<p>Quelle 1: "NATURA 2000-Behandlungsempfehlungen für nutzungsabhängige Lebensraumtypen und Arten des Offenlandes in Thüringen TLUG 2018"</p> <p>Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biototypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)</p>											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
18/09/2019; Nutzer 1											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
18/09/2019; Beweidung mit Schafen und Ziegen optimieren/intensivieren mit dem Ziel der Schaffung kurzrasiger Strukturen											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 12.11.2019	Bearbeiter Thurow, Astrid	Büro RANA
-------------------------	--	-------------------------------------	---------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 45-62	N2000-Gebiet:	FFH: Großer Ettersberg
	EU-Code:	4933-301
	Thüringen-Nr.:	45

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	etwa 1,5 bis 2km NÖ Ottstedt a.B., im Westen des FFH-Gebietes
Flächengröße der BE (in ha):	3,36
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Ottstedt am Berge (Landkreis Weimarer Land)
Gemarkung(en):	Ottstedt am Berge
Flur(en) / Flurstück(e):	Ottstedt am Berge: Flur 004 335,337,338/3,338/4,338/5,339,340,342,343
Weitere N2000 Planung/en:	-
MaP-Nr.(BE):	-

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):					Datum 14.05.2018	
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach		KULAP-N-ID	
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung
20011	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes				G2bisG5_47188

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie						Datum -	
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum 14.05.2018	großflächige, als Pferdekoppel genutzte Glatthafer-Fuchsschwanzwiese auf leicht welligem, z.T. auch etwas steilerem Nordhang, dadurch nur teilweise maschinell mähbar; typisches Arteninventar des LRT 6510 ist weitgehend vorhanden, aber Nitrophyten (v.a. Dactylis glomerata, Anthriscus sylvestris, Taraxacum officinale) deckn >25%; östlicher Teil ist locker mit Eschen (Fraxinus excelsior) bestanden, Wald grenzt im N und O an, im S durch einen Weg und kleine Hecken begrenzt

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):
Entwicklung des LRT 6510: arten- und strukturreiches, extensiv genutztes Grünland

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIGL49333O16, DETHLIHK49333O03, DETHLIHK49333O04
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[20011] Pferdekoppel

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE									
IDs		Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme	LRT Habitat								
70042	20011	zweischürige Mahd (frühe Erstmahd [ab dem Ährenschieben bis vor Beginn der Blüte der bestandsbildenden Obergräser], Zweitnutzung frühestens nach ca. zehn Wochen), optional: Mähweide mit Nachbeweidung	3,3570	KULAP	1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	k	einmal jährlich
					1.2.1.6.	Mahd mit Terminvorgabe/ nach der Samenreife/ Blühzeitpunkt/ etc.	optimal	k	einmal jährlich
					1.2.2.	Nutzung als Mähweide mit Nachbeweidung	optional	k	einmal jährlich

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs		Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT Habitat									

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								
Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme								
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	8...Übergreifende Maßnahme								
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
<p>Quelle 1: "NATURA 2000-Behandlungsempfehlungen für nutzungsabhängige Lebensraumtypen und Arten des Offenlandes in Thüringen TLUG 2018"</p> <p>Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007</p> <p>-> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)</p>											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
<p>30/09/2019; Nutzer 2 (ca. 0,25 ha im Osten)</p> <p>Nutzer der restlichen Flächenanteile unbekannt</p>											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
<p>30/09/2019; teilweise umsetzbar: Nutzung erfolgt auf diesem Anteil bereits als Mahd oder Mähweide, jedoch kein Verzicht/Reduzierung Dünger</p>											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 28.07.2020	Bearbeiter Thurow, Astrid	Büro RANA
-------------------------	--	-------------------------------------	---------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 45-63	N2000-Gebiet:	FFH: Großer Ettersberg
	EU-Code:	4933-301
	Thüringen-Nr.:	45

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	Rand des FFH-Gebietes, östlich Ottstedt a.B.
Flächengröße der BE (in ha):	0,06
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Grammetal (Landkreis Weimarer Land)
Gemarkung(en):	Ottstedt am Berge
Flur(en) / Flurstück(e):	Ottstedt am Berge: Flur 006 481
Weitere N2000 Planung/en:	-
MaP-Nr.(BE):	-

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):						Datum 19.07.2018	
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10039	6210	Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasen	B	A	C	B	A6_5201, G2bisG5_42306, G6_6369

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie						Datum -	
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum 19.07.2018	schmaler Halbtrockenrasen am Waldrand, auf sehr leicht nach SW geneigtem Hang, mit Erdanrissen an kleiner Kante zu südlich angrenzendem Acker, stellenweise dort auch mit Scharfem Mauerpfeffer (aber noch kein LRT 6110*); überwiegend von Fiederzwenke dominiert und ungenutzt, nur ein sehr schmaler Streifen am Ackerrand wird gemäht; stellenweise auch ein Schwingelrasen; z.T. krautreich, mit viel Gem. Sonnenröschen u.a. typischen Arten; kleiner Holzschuppen im NO am Waldrand, mit jungen Birken und Kiefern davor; weiter östlich setzt sich ein Trockengebüsch am Waldrand fort, teilweise mit sehr schmalen Halbtrockenrasen am Rand

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):
Erhalt des günstigen Erhaltungszustandes des 6210: artenreicher, kurzrasiger, stellenweise lückiger Halbtrockenrasen mit Verbuschungsgrad von maximal 10 %

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIAL49333U10
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10039] keine

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE									
IDs		Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme	LRT Habitat								
50129	10039	Beweidung mit Schafen und Ziegen (mind. 2x jährlich; Hüte- oder Umtriebsweide); optional: Pflegemahd; Achtung: Instandsetzung/Entbuschung nur durchführen, wenn Folgenutzung gesichert! Ggf. Flächenaufgabe prüfen.	0,0636		1.2.8.5.	Mischbeweidung	optimal	k	mindestens einmal jährlich
					1.9.1.1.	Mahd mit Abräumen	optional	k	mindestens einmal jährlich

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								
Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme								
50127	10039		Ersteinrichtung: Entbuschung; Dauerpflege: Beweidung mit Schafen und Ziegen (mind. 2x jährlich; Hüte- oder Umtriebsweide); optional: Pflegemahd; Achtung: Instandsetzung/Entbuschung nur durchführen, wenn Folgenutzung gesichert! Ggf. Flächenaufgabe prüfen.	0,0636		1.2.8.5.	Mischbeweidung	optimal	k	mindestens einmal jährlich	
						1.9.1.1.	Mahd mit Abräumen	optional	k	mindestens einmal jährlich	
						1.9.5.	Entbuschung/ Entkusselung mit bestimmtem Turnus	optimal	k	einmal jährlich	
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	8...Übergreifende Maßnahme								
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
Quelle 1: "NATURA 2000-Behandlungsempfehlungen für nutzungsabhängige Lebensraumtypen und Arten des Offenlandes in Thüringen TLUG 2018"											
Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biototypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
keine Nutzerdaten vorliegend											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
null											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 28.07.2020	Bearbeiter Thurow, Astrid	Büro RANA
-------------------------	--	-------------------------------------	---------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 45-64	N2000-Gebiet:	FFH: Großer Ettersberg
	EU-Code:	4933-301
	Thüringen-Nr.:	45

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	Rand des FFH-Gebietes, nordöstlich Ottstedt a.B.
Flächengröße der BE (in ha):	15,83
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Grammetal (Landkreis Weimarer Land)
Gemarkung(en):	Ottstedt am Berge
Flur(en) / Flurstück(e):	Ottstedt am Berge: Flur 005 396,397,399/1,399/2,401,402,615,616, Flur 006 420,421,422,423,426,427,428,429,431,432,433,434,442,444,647,648
Weitere N2000 Planung/en:	-
MaP-Nr.(BE):	-

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle): **Datum 19.05.2018**

ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10026	6510 - 60%, 6210 - 40%	6510, Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes	B	A	B	B	G2bisG5_42350
10026	6510 - 60%, 6210 - 40%	6210, Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasen	C	B	B	B	G2bisG5_42350

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie **Datum -**

ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):

Datum 19.05.2018	großflächiges, genutztes Grünland auf leicht welligem Südhang, auf mesophilem bis magerem, mäßig trockenem Standort; Mosaik aus Glatthaferwiese (etwa 60%) und von Aufrechter Trespe oder Furchen-Schwingel dominiertem Halbtrockenrasen (etwa 40%); mit sehr spärlichem, niedrigem Gehölzaufwuchs am Rand; auch die "Glatthaferwiese" wird teilweise von Aufrechter Trespe dominiert, aber krautige Arten der Glatthaferwiese prägen die Vegetation (v.a. Gem.Hornklee, Wilde Möhre, Kleiner Klappertopf und Rotklee); stellenweise sind auch Halbtrockenrasenarten häufiger vorhanden, die Übergänge sind fließend; Wald grenzt im Norden und Osten an, auch von Süden ragt ein Waldgebiet in das Grünland hinein; hangabwärts (im SW): fließender Übergang in eutrophes Grünland mit viel Luzerne
------------------	--

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):

Erhalt des günstigen Erhaltungszustandes der LRT 6510 und 6210: arten- und strukturreiches, extensiv genutztes Grünland, teilweise im Komplex mit artenreichen, kurzrasigen, stellenweise lückigen Halbtrockenrasen mit Verbuschungsgrad von maximal 10 %

Aktuelle Nutzung(en):

Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIGL49333U15
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10026] Mahdnutzung (2018 erst später im August)

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme							

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								
Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme								
50128	10026		zweischürige Mahd (frühe Erstmahd [ab dem Ährenschieben bis vor Beginn der Blüte der bestandsbildenden Obergräser], Zweitnutzung frühestens nach ca. zehn Wochen); optional: Mähweide mit Nachbeweidung	15,8300	KULAP	1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	k	einmal jährlich	
						1.2.1.6.	Mahd mit Terminvorgabe/ nach der Samenreife/ Blühzeitpunkt/ etc.	optimal	k	einmal jährlich	
						1.2.2.	Nutzung als Mähweide mit Nachbeweidung	optional	k	einmal jährlich	
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	8...Übergreifende Maßnahme								
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
Quelle 1: "NATURA 2000-Behandlungsempfehlungen für nutzungsabhängige Lebensraumtypen und Arten des Offenlandes in Thüringen TLUG 2018"											
Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
nicht abgestimmt, da nur minimaler Flächenanteil im FFH-Gebiet											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
null											