

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 11.05.2020	Bearbeiter Weber, Janine	Büro RANA
-------------------------	--	------------------------------------	---------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 78-1	N2000-Gebiet:	FFH: Hubenberg - Michelsberg -
	EU-Code:	5225-307
	Thüringen-Nr.:	78

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	östlich Buttlar, nordwestlich Bermbach
Flächengröße der BE (in ha):	1,68
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Buttlar (Wartburgkreis)
Gemarkung(en):	Bermbach
Flur(en) / Flurstück(e):	Bermbach: Flur 004 472,545,546,547,548,549,550, Flur 005 553

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle): **Datum 06.09.2017**

ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10001	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes	A	C	B	B	G2bisG5_1934

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie **Datum 03.10.2019**

ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
30107	6678	Neuntöter		B	A		Brut- und Nahrungshabitat

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):

Datum 06.09.2017	Feldtermin
Datum 06.09.2017	leicht südexponierte Wiese auf relativ basenarmen Untergrund, stellen Ausprägungen der Glatthaferwiesen dar, Kräuteranteil über 30 %, beeinträchtigt durch Nährstoffzeiger

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):

Erhalt des günstigen Erhaltungszustandes des LRT 6510: arten- und strukturreiches, extensiv genutztes Grünland

Aktuelle Nutzung(en):

Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIFO52252T01, DETHLIGL52252Y12
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10001] Mahd

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
50001 10001 30107	optimal: zweischürige Mahd, Erstnutzungstermin: Ende Mai bis Mitte Juni als "klassischer" Heuschnitt, zweiter Nutzungstermin: frühestens 8 Wochen, besser 10 bis 12 Wochen nach der Erstnutzung, Verminderung der Düngung, optional: Mähweide möglich	1,6837	KULAP	1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	k	einmal jährlich
				1.2.1.6.	Mahd mit Terminvorgabe/ nach der Samenreife/ Blühzeitpunkt/ etc.	optimal	k	zweimal jährlich
				1.2.2.	Nutzung als Mähweide mit Nachbeweidung	optional	k	einmal jährlich
				1.5.4.	Verminderung des Einsatzes von Düngemitteln	optimal	k	x Jahre lang

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kosten-schätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme							
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)										
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	8...Übergreifende Maßnahme							
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):										
Quelle 1: "NATURA 2000-Behandlungsempfehlungen für nutzungsabhängige Lebensraumtypen und Arten des Offenlandes in Thüringen TLUG 2018"										
Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weiterentwicklung" der Quelle 1-Liste)										
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):										
07/01/2019; Nutzer 1										
11/01/2019; Nutzer 3										
15/01/2019; Nutzer 2										
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):										
07/01/2019; Optionalvariante der Maßnahmenplanung umsetzbar: Mähweide (Mahd mit Nachbeweidung), aber zukünftig keine Reduzierung der Düngergabe										
11/01/2019; Optionalvariante der Maßnahmenplanung umsetzbar: Mähweide (Mahd mit Nachbeweidung), aber zukünftig keine Reduzierung der Düngergabe										
15/01/2019; Optimalvariante umsetzbar: zweischürige Mahd, aber zukünftig keine Reduzierung der Düngergabe										

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 11.05.2020	Bearbeiter Weber, Janine	Büro RANA
-------------------------	--	------------------------------------	---------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 78-2	N2000-Gebiet:	FFH: Hubenberg - Michelsberg -
	EU-Code:	5225-307
	Thüringen-Nr.:	78

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	östlich Buttlar, nordwestlich Bermbach
Flächengröße der BE (in ha):	1,55
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Buttlar (Wartburgkreis)
Gemarkung(en):	Bermbach
Flur(en) / Flurstück(e):	Bermbach: Flur 004 539,540,541,542,543,545

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle): **Datum 06.09.2017**

ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10002	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes	B	C	C	C	G2bisG5_1934, G2bisG5_24745

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie **Datum 03.10.2019**

ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
30107	6678	Neuntöter		B	A		Brut- und Nahrungshabitat

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):

Datum 08.09.2017	Feldtermin
Datum 16.09.2017	leicht südexponierte Wiese mit einer Obstbaumreihe in der Mitte, auf relativ basenarmen Untergrund, stellen Ausprägungen der Glatthaferwiesen dar, Kräuteranteil über 25 %, beeinträchtigt durch Nährstoffzeiger

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):

Wiederherstellung des günstigen Erhaltungszustandes des LRT 6510: arten- und strukturreiches, extensiv genutztes Grünland

Aktuelle Nutzung(en):

Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIGL52252Y11
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10002] Mahd

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme							
50011 10002 30107	optimal: zweischürige Mahd, Erstnutzungstermin: Ende Mai bis Mitte Juni als "klassischer" Heuschnitt, zweiter Nutzungstermin: frühestens 8 Wochen, besser 10 bis 12 Wochen nach der Erstnutzung, Verminderung der Düngung	1,5510		1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	k	einmal jährlich
				1.2.1.6.	Mahd mit Terminvorgabe/ nach der Samenreife/ Blühzeitpunkt/ etc.	optimal	k	zweimal jährlich
				1.2.2.	Nutzung als Mähweide mit Nachbeweidung	optional	k	einmal jährlich
				1.5.4.	Verminderung des Einsatzes von Düngemitteln	optimal	k	x Jahre lang
				1.10.2.	Erhalt von Streuobstbeständen/ Obstbaumreihen	optimal	k	x Jahre lang

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
60001	10002		optimal: zweischürige Mahd, Erstnutzungstermin: Ende Mai bis Mitte Juni als "klassischer" Heuschnitt, zweiter Nutzungstermin: frühestens 8 Wochen, besser 10 bis 12 Wochen nach der Erstnutzung, Verminderung der Düngung, Erhalt und Pflege von Obstbäumen, optional: Mähweide möglich	1,5510		1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	k	einmal jährlich	
						1.2.1.6.	Mahd mit Terminvorgabe/ nach der Samenreife/ Blühzeitpunkt/ etc.	optimal	k	zweimal jährlich	
						1.2.2.	Nutzung als Mähweide mit Nachbeweidung	optional	k	einmal jährlich	650
						1.5.4.	Verminderung des Einsatzes von Düngemitteln	optimal	k	x Jahre lang	
						1.10.2.	Erhalt von Streuobstbeständen/ Obstbaumreihen	optimal	k	x Jahre lang	
Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung 8...Übergreifende Maßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
<p>Quelle 1: "NATURA 2000-Behandlungsempfehlungen für nutzungsabhängige Lebensraumtypen und Arten des Offenlandes in Thüringen TLUG 2018"</p> <p>Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)</p>											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
07/01/2019; Nutzer 1											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
07/01/2019; Optionalvariante der Maßnahmenplanung umsetzbar: Mähweide (Mahd mit Nachbeweidung), aber zukünftig keine Reduzierung der Düngergabe											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 25.04.2019	Bearbeiter Weber, Janine	Büro RANA
-------------------------	--	------------------------------------	---------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 78-3	N2000-Gebiet:	FFH: Hubenberg - Michelsberg -
	EU-Code:	5225-307
	Thüringen-Nr.:	78

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	östlich Buttlar, nordwestlich Bernbach
Flächengröße der BE (in ha):	0,41
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Buttlar (Wartburgkreis)
Gemarkung(en):	Bernbach
Flur(en) / Flurstück(e):	Bernbach: Flur 004 539,543,544, Flur 005 553

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle): **Datum 06.09.2017**

ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10003	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes	B	C	C	C	G2bisG5_1934

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie **Datum -**

ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):

Datum 06.09.2017	Feldtermin
Datum 06.09.2017	leicht südexponierte Wiese, auf relativ basenarmen Untergrund, stellen Ausprägungen der Glatthaferwiesen dar, Kräuteranteil über 30 %, beeinträchtigt durch Nährstoffzeiger

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):

Wiederherstellung des günstigen Erhaltungszustandes des LRT 6510: arten- und strukturreiches, extensiv genutztes Grünland

Aktuelle Nutzung(en):

Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIFO52252T01, DETHLIGL52252Y02
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10003] Mahd

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
50010 10003	optimal: zweischürige Mahd, Erstnutzungstermin: Ende Mai bis Mitte Juni als "klassischer" Heuschnitt, zweiter Nutzungstermin: frühestens 8 Wochen, besser 10 bis 12 Wochen nach der Erstnutzung, optional: Mähweide möglich	0,4133		1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	k	einmal jährlich
				1.2.1.6.	Mahd mit Terminvorgabe/ nach der Samenreife/ Blühzeitpunkt/ etc.	optimal	k	zweimal jährlich
				1.2.2.	Nutzung als Mähweide mit Nachbeweidung	optional	k	einmal jährlich
				1.5.4.1.	Verminderung des Einsatzes von Gülle	optimal	k	x Jahre lang

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kosten-schätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
60007	10003		optimal: zweischürige Mahd, Erstnutzungstermin: Ende Mai bis Mitte Juni als "klassischer" Heuschnitt, zweiter Nutzungstermin: frühestens 8 Wochen, besser 10 bis 12 Wochen nach der Erstnutzung, optional: Mähweide möglich	0,4133		1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	k	einmal jährlich	
						1.2.1.6.	Mahd mit Terminvorgabe/ nach der Samenreife/ Blühzeitpunkt/ etc.	optimal	k	zweimal jährlich	
						1.2.2.	Nutzung als Mähweide mit Nachbeweidung	optional	k	einmal jährlich	200
						1.5.4.	Verminderung des Einsatzes von Düngemitteln	optimal	k	x Jahre lang	
Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung 8...Übergreifende Maßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
Quelle 1: "NATURA 2000-Behandlungsempfehlungen für nutzungsabhängige Lebensraumtypen und Arten des Offenlandes in Thüringen TLUG 2018"											
Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weiterentwicklung" der Quelle 1-Liste)											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
07/01/2019; Nutzer 2											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
07/01/2019; Optionalvariante der Maßnahmenplanung umsetzbar: Mähweide (Mahd mit Nachbeweidung), aber zukünftig keine Reduzierung der Düngergabe											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 24.01.2019	Bearbeiter Weber, Janine	Büro RANA
-------------------------	--	------------------------------------	---------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 78-4	N2000-Gebiet:	FFH: Hubenberg - Michelsberg -
	EU-Code:	5225-307
	Thüringen-Nr.:	78

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	östlich Buttlar, nordwestlich Bermbach
Flächengröße der BE (in ha):	1,02
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Buttlar (Wartburgkreis)
Gemarkung(en):	Bermbach
Flur(en) / Flurstück(e):	Bermbach: Flur 004 530,533,536,537,538

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle): **Datum 06.09.2017**

ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10004	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes	B	C	C	C	G2bisG5_22046, G2bisG5_24748

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie **Datum 03.10.2019**

ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
30107	6678	Neuntöter		B	A		Brut- und Nahrungshabitat

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):

Datum 06.09.2017	Feldtermin
Datum 06.09.2017	leicht südexponierte Wiese , auf relativ basenarmen Untergrund, stellen Ausprägungen der Glatthaferwiesen dar, Kräuteranteil über 30 %, beeinträchtigt durch Nährstoffzeiger, randlich Obstbäume

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):

Wiederherstellung des günstigen Erhaltungszustandes des LRT 6510: arten- und strukturreiches, extensiv genutztes Grünland

Aktuelle Nutzung(en):

Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIGL52252Y01
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10004] Mahd, Beweidung mit Rindern

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme							
50005 10004 30107	optimal: zweischürige Mahd, Erntezustandstermin: Ende Mai bis Mitte Juni als "klassischer" Heuschnitt, zweiter Nutzungstermin: frühestens 8 Wochen, besser 10 bis 12 Wochen nach der Erntezustandstermin; Verminderung des Düngereinsatzes; optional: Mahd mit Nachbeweidung; Pflege und Erhalt von Obstbäumen	1,0158		1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	k	einmal jährlich
				1.2.1.6.	Mahd mit Terminvorgabe/ nach der Samenreife/ Blühzeitpunkt/ etc.	optimal	k	zweimal jährlich
				1.2.2.	Nutzung als Mähweide mit Nachbeweidung	optional	k	einmal jährlich
				1.5.4.	Verminderung des Einsatzes von Düngemitteln	optimal	k	x Jahre lang
				1.10.2.	Erhalt von Streuobstbeständen/ Obstbaumreihen	optimal	k	bei Bedarf

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
60003	10004		optimal: zweischürige Mahd, Erstnutzungstermin: Ende Mai bis Mitte Juni als "klassischer" Heuschnitt, zweiter Nutzungstermin: frühestens 8 Wochen, besser 10 bis 12 Wochen nach der Erstnutzung; Verminderung des Düngereinsatzes; optional: Mahd mit Nachbeweidung, Pflege der Obstbestände	1,0158		1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	k	einmal jährlich	
						1.2.1.6.	Mahd mit Terminvorgabe/ nach der Samenreife/ Blühzeitpunkt/ etc.	optimal	k	zweimal jährlich	
						1.2.2.	Nutzung als Mähweide mit Nachbeweidung	optional	k	einmal jährlich	400
						1.5.4.	Verminderung des Einsatzes von Düngemitteln	optimal	k	x Jahre lang	
						1.10.2.	Erhalt von Streuobstbeständen/ Obstbaumreihen	optimal	k	bei Bedarf	
Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung 8...Übergreifende Maßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
Quelle 1: "NATURA 2000-Behandlungsempfehlungen für nutzungsabhängige Lebensraumtypen und Arten des Offenlandes in Thüringen TLUG 2018"											
Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
07/01/2019; Nutzer 2											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
07/01/2019; Optionalvariante der Maßnahmenplanung umsetzbar: Mähweide (Mahd mit Nachbeweidung), aber zukünftig keine Reduzierung der Düngergabe											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 25.04.2019	Bearbeiter Weber, Janine	Büro RANA
-------------------------	--	------------------------------------	---------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 78-5	N2000-Gebiet:	FFH: Hubenberg - Michelsberg -
	EU-Code:	5225-307
	Thüringen-Nr.:	78

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	nördlich Bernbach
Flächengröße der BE (in ha):	2,20
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Buttlar (Wartburgkreis)
Gemarkung(en):	Bernbach
Flur(en) / Flurstück(e):	Bernbach: Flur 007 1322,629,630,631,634,635,636,637

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):							Datum 06.09.2017
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10005	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes	B	C	C	C	G2bisG5_22064
10006	6510	Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes	B	C	C	C	G2bisG5_22067

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie							Datum -
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum 06.09.2017	leicht nordexponierte Mähweide, geht nach Norden in nährstoffreichen Bestand über, auf relativ basenarmen Untergrund, stellen Ausprägungen der Glatthaferwiesen dar, Kräuteranteil über 25 %, beeinträchtigt durch Nährstoffzeiger
Datum 06.09.2018	Feldtermin

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):
Wiederherstellung des günstigen Erhaltungszustandes des LRT 6510: arten- und struktureiches, extensiv genutztes Grünland

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIFO52252T01, DETHLIGL52252U08, DETHLIGL52252U09, DETHLIHK52252U01
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10005, 10006] Mahd, Beweidung mit Rindern

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE									
IDs		Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme	LRT Habitat								
50006	10005, 10006	optimal: zweischürige Mahd, Erstnutzungstermin: Ende Mai bis Mitte Juni als "klassischer" Heuschnitt, zweiter Nutzungstermin: frühestens 8 Wochen, besser 10 bis 12 Wochen nach der Erstnutzung; Verminderung des Düngereinsatzes; optional: Mahd mit Nachbeweidung	2,2016	KULAP	1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	k	einmal jährlich
					1.2.1.6.	Mahd mit Terminvorgabe/ nach der Samenreife/ Blütezeitpunkt/ etc.	optimal	k	zweimal jährlich
					1.2.2.	Nutzung als Mähweide mit Nachbeweidung	optional	k	einmal jährlich
					1.5.4.	Verminderung des Einsatzes von Düngemitteln	optimal	k	x Jahre lang

Erstpflge-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs		Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT Habitat									

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
60004	10005		optimal: zweischürige Mahd, Erntunzungstermin: Ende Mai bis Mitte Juni als "klassischer" Heuschnitt, zweiter Nutzungstermin: frühestens 8 Wochen, besser 10 bis 12 Wochen nach der Erntunzung; Verminderung des Düngereinsatzes; optional: Mahd mit Nachbeweidung	1,0932	KULAP	1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	k	einmal jährlich	
						1.2.1.6.	Mahd mit Terminvorgabe/ nach der Samenreife/ Blühzeitpunkt/ etc.	optimal	k	zweimal jährlich	
						1.2.2.	Nutzung als Mähweide mit Nachbeweidung	optional	k	einmal jährlich	430
						1.5.4.	Verminderung des Einsatzes von Düngemitteln	optimal	k	x Jahre lang	
60005	10006		optimal: zweischürige Mahd, Erntunzungstermin: Ende Mai bis Mitte Juni als "klassischer" Heuschnitt, zweiter Nutzungstermin: frühestens 8 Wochen, besser 10 bis 12 Wochen nach der Erntunzung; Verminderung des Düngereinsatzes; optional: Mahd mit Nachbeweidung	1,0817	KULAP	1.2.1.2.	Zweischürige Mahd	optimal	k	einmal jährlich	
						1.2.1.6.	Mahd mit Terminvorgabe/ nach der Samenreife/ Blühzeitpunkt/ etc.	optimal	k	zweimal jährlich	
						1.2.2.	Nutzung als Mähweide mit Nachbeweidung	optional	k	einmal jährlich	450
						1.5.4.	Verminderung des Einsatzes von Düngemitteln	optimal	k	x Jahre lang	
Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung 8...Übergreifende Maßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
Quelle 1: "NATURA 2000-Behandlungsempfehlungen für nutzungsabhängige Lebensraumtypen und Arten des Offenlandes in Thüringen TLUG 2018"											
Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
15/01/2019; Nutzer 2 (nördliche Teilfläche)											
für Teilfläche keine Nutzerdaten vorliegend											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
15/01/2019; Optimalvariante umsetzbar: zweischürige Mahd, aber zukünftig keine Reduzierung der Düngergabe											
null											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 16.01.2019	Bearbeiter Weber, Janine	Büro RANA
-------------------------	--	------------------------------------	---------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 78-6	N2000-Gebiet:	FFH: Hubenberg - Michelsberg -
	EU-Code:	5225-307
	Thüringen-Nr.:	78

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	Bermbach südöstlich von Buttlar
Flächengröße der BE (in ha):	1,34
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Buttlar (Wartburgkreis)
Gemarkung(en):	Bermbach, Borsch, Buttlar
Flur(en) / Flurstück(e):	Bermbach: Flur 004 418/2,427/2,428/2,429/3,430/2,431/2,436/2,437/2,439/2,442,443,444,446,447,449,452,453,455,456,457,458,459/1,459/2,461,462,488, Borsch: Flur 007 823/1,823/2, Buttlar: Flur 005

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle): **Datum 06.09.2017**

ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
20001	3260	Fließgewässer mit flutender Wasserpflanzen-Vegetation					A5_2614, G2bisG5_6636, G2bisG5_6638, G2bisG5_7722

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie **Datum 03.10.2019 - 18.02.2020**

ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
30010	6445	Bachneunauge	C	B	B	B	
30011	6481	Westgroppe	B	C	C	C	
30401	6522	Schwarzstorch		B	B		
30534	6631	Wasseramsel		C	B		

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):

Datum 06.09.2017	Feldtermin
Datum 06.09.2017	naturnaher Abschnitt des Bermbaches mit mäandrierenden Abschnitten und Steilufern und unterschiedlicher Fließgeschwindigkeit, weitgehend vollständiger Ufergehölzsaum aus Bruch-Weiden, Schwarzerlen und Eschen, durch Nährstoffeinträge aus angrenzender Intensivlandwirtschaft beeinträchtigt, derzeit keine charakteristischen Wasserpflanzen nachweisbar

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):

Entwicklung des LRT 3260: naturnahe, langsamfließende, mäandrierende Fließgewässer mit flutender Wasservegetation

Aktuelle Nutzung(en):

Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIAL52252Y08, DETHLIGL52252X01, DETHLIGL52252X02, DETHLIGL52252Y05
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[20001] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme							
50007 20001 30010 30011 30401 30534	Verbreiterung des Uferstreifens auf mindestens 15-20 m im Bereich von Ackerflächen, um Feinsedimenteinträge zu minimieren	1,3390	KULAP	12.3.6.	Anlage von Pufferstreifen/ -flächen	optimal	k	einmalige Maßnahme

Flächenkonkrete Maßnahmen für den Fischotter wurden nicht geplant.

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
60006		30011	Verbreiterung des Uferstreifens auf mindestens 15-20 m im Bereich von Ackerflächen, um Feinsedimenteinträge zu minimieren	1,3390	KULAP	12.3.6.	Anlage von Pufferstreifen/ - flächen	optimal	k	einmalige Maßnah- me	
70001	20001		Verbreiterung des Uferstreifens auf mindestens 15-20 m im Bereich von Ackerflächen, um Feinsedimenteinträge zu minimieren	1,3390	KULAP	12.3.6.	Anlage von Pufferstreifen/ - flächen	optimal	k	einmalige Maßnah- me	
Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
50008		30010	Verbreiterung des Uferstreifens auf mindestens 15-20 m im Bereich von Ackerflächen, um Feinsedimenteinträge zu minimieren	1,3390	KULAP	12.3.6.	Anlage von Pufferstreifen/ - flächen	optimal	k	einmalige Maßnah- me	
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung 8...Übergreifende Maßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
Quelle 1: "NATURA 2000-Behandlungsempfehlungen für nutzungsabhängige Lebensraumtypen und Arten des Offenlandes in Thüringen TLUG 2018"											
Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
keine Nutzerdaten vorliegend											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
null											