

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 04.06.2019	Bearbeiter Gaartz, Turid	Büro TRIOPS
-------------------------	--	------------------------------------	-----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 210-1	FFH-Gebiet:	NSG Tännreisig
	EU-Code:	5232-305
	Thüringen-Nr.:	210

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	im Nordosten des Tännreisig, westlich von Oberilm
Flächengröße der BE (in ha):	1,03
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Stadtilm (Ilm-Kreis)
Gemarkung(en):	Niederwilligen
Flur(en) / Flurstück(e):	Niederwilligen: Flur 008 1239, Flur 011 794,918,919,920

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle): **Datum 09.05.2014**

ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10011	6210	Trespen-Schwengel-Kalk-Trockenrasen	C	C	B	C	G2bisG5_22049

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie **Datum -**

ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):

Datum	23.05.2017	Übersichtsbegehung
-------	------------	--------------------

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):

LRT 6210

Aktuelle Nutzung(en):

Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIFO52321O01, DETHLIGL52321O03
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10011] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat 50034 10011	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme ein- bis zweischürige Mahd (aktuelle Nutzung)	1,0342		1.2.1.1.	Einschürige Mahd	optional	I	einmal jährlich

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kosten-schätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
60001	10011		Sehr arten- und strukturarmer Trespen-Halbtrockenrasen in Mahdnutzung, durchsetzt mit Arten des mesophilen Grünlandes, spärlich auch mit Nitrophyten, die hangabwärts stark zunehmen. Vorkommen der Orientalischen Zackenschote. Die Optimalmaßnahme stellt eine Hütehaltung mit Schafen und/oder Ziegen (einschließlich Hütehaltung in Netzen) dar. Optional kann weiterhin eine ein- bis zweischürige Mahd (mit Abtransport des Mahdgutes) auf dieser Fläche erfolgen. Zur Verbesserung des typischen Arteninventars und somit zur Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes ist jedoch auf eine Düngung zu verzichten. Die invasive Orientalische Zackenschote ist mittels Unkrautstecher zu entfernen.	1,0342		1.2.1.1.	Einschürige Mahd	optional	l	einmal jährlich	408
						1.2.5.1.	Hüte-/ Triftweide	optimal	l	mindestens einmal jährlich	
						11.9.3.	Bekämpfung von Neophyten	optimal	k	einmalige Maßnahme	6492
Erstpflege: Bekämpfung von Neophyten Dauerpflege: Hütehaltung mit Schafen und/oder Ziegen (optimal); ein- bis zweischürige Mahd mit Abräumen (optional)											
Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung 8...Übergreifende Maßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
14/11/2019; Nutzer 210/1: telefonische Abstimmung											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
14/11/2019; optionale Dauerpflege erfolgt											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 15.11.2019	Bearbeiter Gaartz, Turid	Büro TRIOPS
-------------------------	--	------------------------------------	-----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 210-2	FFH-Gebiet:	NSG Tännreisig
	EU-Code:	5232-305
	Thüringen-Nr.:	210

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	Schneise südlich des Wasserhochbehälters
Flächengröße der BE (in ha):	0,54
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Stadttilm (Ilm-Kreis)
Gemarkung(en):	Niederwilligen
Flur(en) / Flurstück(e):	Niederwilligen: Flur 011] 1304,863,864,865,866,867,868,869,870,871,872,873,874,875,876,877,878,879,880,881,882,883,993/1,994/1,995/1,996/1

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):							Datum 29.08.2013 - 30.08.2013
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10005	6210	Trespen-Schwinkel-Kalk-Trockenrasen	B	A	A	A	G2bisG5_19208
10006	6210	Trespen-Schwinkel-Kalk-Trockenrasen	A	A	A	A	G2bisG5_19208

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie							Datum -
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum 23.05.2017	Übersichtsbegehung

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):
LRT 6210

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIFO52321O01, DETHLIFO52321T01, DETHLIGL52321T16
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10005, 10006] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE									
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat		5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme							
50023	10005, 10006	einschürige Mahd	0,5446	NALAP, keine (0.13ha)	1.2.1.1.	Einschürige Mahd	optimal	I	einmal jährlich

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat		6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat		5...=Erhaltungsmaßnahme								

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
50001	10005		Teilweise lückiger Halbtrockenrasen oberhalb eines steilen Südhangs, unterhalb des Wasserhochbehälters gelegen. Mit spärlichem, niedrigem Gehölzaufwuchs. Die Fläche wird im Rahmen eines NALAP-Vertrages durch den AHO ab 01.08. einschürig gemäht, das Mahdgut anschließend beräumt. Dies stellt die Optionalmaßnahme dar. Optimalmaßnahme ist eine Hüttehaltung mit Schafen und/oder Ziegen (einschließlich Hüttehaltung in Netzen).	0,0711	NALAP, keine (0.04ha)	1.2.1.1.	Einschürige Mahd	optional	I	einmal jährlich	41
						1.2.5.1.	Hüte-/ Triftweide	optimal	I	mindestens einmal jährlich	
50003	10006		Gut ausgebildeter Trespen-Halbtrockenrasen mit einzelnen Sträuchern. Reicht bis zum Halbtrockenrasen ID 10005 den Hang hinauf, dort auch mit lückigen Bereichen und Kalkgeröll. Die Fläche wird im Rahmen eines NALAP-Vertrages durch den AHO ab 01.08. einschürig gemäht, das Mahdgut anschließend beräumt. Dies stellt die Optionalmaßnahme dar. Optimalmaßnahme ist eine Hüttehaltung mit Schafen und/oder Ziegen (einschließlich Hüttehaltung in Netzen).	0,4736	NALAP, keine (0.09ha)	1.2.1.1.	Einschürige Mahd	optional	I	einmal jährlich	275
						1.2.5.1.	Hüte-/ Triftweide	optimal	I	mindestens einmal jährlich	
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
			8...Übergreifende Maßnahme								
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe											
Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weiterentwicklung" der Quelle 1-Liste)											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
14/06/2018; schriftliche Mitteilung der UNB IIm-Kreis (E-Mail): NALAP											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
14/06/2018; Optimalmaßnahme wird aktuell umgesetzt											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 15.11.2019	Bearbeiter Gaartz, Turid	Büro TRIOPS
-------------------------	--	------------------------------------	-----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 210-3	FFH-Gebiet:	NSG Tännreisig
	EU-Code:	5232-305
	Thüringen-Nr.:	210

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	Säume südlich des Weges
Flächengröße der BE (in ha):	0,11
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Stadtilm (Ilm-Kreis)
Gemarkung(en):	Niederwilligen
Flur(en) / Flurstück(e):	Niederwilligen: Flur 011 1000,1001,1002,1003,1004,1005,1006,1007,1008,1009,1010,1011,1012,1306,805,805/1,996/1,997/1,998/1,999/1

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):							Datum 30.08.2013 - 07.09.2013
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10002	6210	Trespen-Schwengel-Kalk-Trockenrasen	B	A	B	B	G2bisG5_19208
10004	6210	Trespen-Schwengel-Kalk-Trockenrasen	B	A	B	B	

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie							Datum -
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum 23.05.2017	Übersichtsbegehung

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):
LRT 6210

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIAL52321S11, DETHLIFO52321T01, DETHLI-W52321T03
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10002, 10004] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE									
IDs		Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT	Habitat								
50024	10002, 10004	einschürige Mahd; ein Saumbereich zwischen den Maßnahmenflächen ist mit integriert	0,1093		1.2.1.1.	Einschürige Mahd	optional	I	einmal jährlich

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs		Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT	Habitat									

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs		Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT	Habitat									

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT									
50013	10002	5...=Erhaltungsmaßnahme	0,0128		1.2.1.1. Einschürige Mahd 1.2.5.1. Hüte-/ Triftweide	optional optimal	I I	einmal jährlich mindestens einmal jährlich	7	
50015	10004	8...Übergreifende Maßnahme	0,0571		1.2.1.1. Einschürige Mahd 1.2.5.1. Hüte-/ Triftweide	optional optimal	I I	einmal jährlich mindestens einmal jährlich	580	

Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)

IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT									
		8...Übergreifende Maßnahme								

Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):

Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007
 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe

Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007
 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weiterentwicklung" der Quelle 1-Liste)

Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):

30/10/2019; 50015: schriftliche Mitteilung AHO Thüringen e. V.: Biotoppflege

50013: kein Nutzer

Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):

30/10/2019; 50015: Pflege wird zzt. alle 2 Jahre umgesetzt

null

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 14.11.2019	Bearbeiter Gaartz, Turid	Büro TRIOPS
-------------------------	--	------------------------------------	-----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 210-4	FFH-Gebiet:	NSG Tännreisig
	EU-Code:	5232-305
	Thüringen-Nr.:	210

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	am Nordrand des Tännreisig, östlich von Niederwilligen
Flächengröße der BE (in ha):	1,79
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Stadtilm (Ilm-Kreis)
Gemarkung(en):	Niederwilligen
Flur(en) / Flurstück(e):	Niederwilligen: Flur 008 1239, Flur 011 1097,1098,1099,1100,1101,1102,1103,1104,1105,1106,1107,1108,1109,1110,1111,1117,1118,1119,112 0,1121,1124,1125,1126,1127,1128,1129,1130,1131,1303,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,935 ,936,937,938,939,942,943,944,945,946,947,948,949,950,951,952,953,954,955,956,958

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):							Datum	09.05.2014 - 14.05.2018
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID	
			Habitat- struktur	Arten- inventar	Beein- trächtig- ungen	Gesamt- bewer- tung		
10017	6210*	Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasen, besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen	C	B	B	B	G2bisG5_19253, G6_3054	
10018	6210*	Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasen, besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen	B	A	B	B	G2bisG5_19253	
10019	6210*	Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasen, besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen	B	A	A	A	G2bisG5_19253	
10024	6210*	Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasen, besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen	B	B	A	B	G2bisG5_19249, G6_3053	
10025	6210*	Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasen, besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen	B	A	A	A	G2bisG5_19253	

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie							Datum	-
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen	
			Zustand Popula- tion	Habitat- qualität	Beein- trächtig- ungen	Gesamt- bewer- tung		

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum	23.05.2017
	Übersichtsbegehung

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):
LRT 6210*

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIFH52321O08, DETHLIFO52321O01, DETHLIGL52321O05, DETHLIGL52321O13, DETHLIGL52321O15
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10017, 10018, 10019, 10024, 10025] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE									
IDs		Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme	LRT Habitat								
50025	10017, 10018, 10019, 10024, 10025	Mahd mit Terminvorgabe; die in die BE eingeschlossenen Gehölze zwischen den Maßnahmenflächen sind zu erhalten	1,7928	NALAP, keine (1.79ha)	1.2.1.6.	Mahd mit Terminvorgabe/ nach der Samenreife/ Blühzeitpunkt/ etc.	optional	I	einmal jährlich

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme								
50004	10025		Artenreicher, gepflegter Halbtrockenrasen mit bemerkenswertem Orchideenvorkommen. Mit einzelnen Sträuchern (Hasel). Vorkommen von Grüner Hohlzunge (50-60 Exempl.), Mücken-Händelwurz (100-150 Exempl.), Großem Zweiblatt, Bienen-Ragwurz, Grünlicher Waldhyazinthe und Fuchs' Knabenkraut. Weitere Nachweise belegen zudem die Arten Rotbraune Stendelwurz und Breitblättrige Stendelwurz (AHO 2019). Die Fläche befindet sich im FND „Tännreisig“ und wird im Rahmen eines NALAP-Vertrages durch den AHO ab dem 01.08. einschüurig gemäht, das Mahdgut anschließend beräumt. Optimalmaßnahme ist eine Hütehaltung mit Schafen und/oder Ziegen (einschließlich Hütehaltung in Netzen). Die aktuelle Pflege kann optional fortgeführt werden. Die Unterhaltung des Weidezauns ist auch zukünftig zu sichern.	1,1386	NALAP, keine (0.14ha)	1.2.1.6.	Mahd mit Terminvorgabe/ nach der Samenreife/ Blühzeitpunkt/ etc.	optional	I	einmal jährlich	660
						1.2.5.1.	Hüte-/ Triftweide	optimal	I	mindestens einmal jährlich	
50005	10024		Parkartiger, von älteren Kiefern und Eschen bestandener Kalkmagerrasen. Es kommen relativ viele Waldarten vor, die zu den Rändern hin an Bedeutung gewinnen. Die Fläche ist mit einem Zaun umgrenzt (Besucherlenkung). Vorkommen vom Großen Zweiblatt, Grünlicher Waldhyazinthe und Stattlichem Knabenkraut. Weitere Nachweise von Grüner Hohlzunge, Mücken-Händelwurz und Fliegen-Ragwurz (AHO 2019). Die Fläche wird unregelmäßig (zuletzt Saumpflege 2019) durch den AHO bzw. über den Landkreis einschüurig gemäht und beräumt. Optimalmaßnahme ist eine Hütehaltung mit Schafen und/oder Ziegen (einschließlich Hütehaltung in Netzen). Optional kann eine regelmäßige einschürige Mahd, zum Schutz der Orchideen ab August erfolgen. Bei Bedarf sind Entbuschungen vorzunehmen. Die Unterhaltung des Weidezauns ist auch zukünftig zu sichern.	0,1232		1.2.1.6.	Mahd mit Terminvorgabe/ nach der Samenreife/ Blühzeitpunkt/ etc.	optional	I	einmal jährlich	71
						1.2.5.1.	Hüte-/ Triftweide	optimal	I	mindestens einmal jährlich	
50006	10018		Gut ausgebildeter, artenreicher und gepflegter Halbtrockenrasen mit Kieferngruppe mit dichtem Faulbaumgebüsch. Vorkommen von Grüner Hohlzunge (50-60 Exemplare), Mücken-Händelwurz (ca. 150 Exemplare), Großem Zweiblatt (60-70 Exemplare), Grünlicher Waldhyazinthe (40-50 Exemplare) und Rotbrauner Stendelwurz. Weitere Nachweise existieren zudem für die Fliegen-Ragwurz (AHO 2017) und die Zweiblättrige Waldhyazinthe (AHO 2011). Die Fläche wird unregelmäßig durch den AHO oder über den Landkreis einschüurig gemäht und beräumt. Optimalmaßnahme ist eine Hütehaltung mit Schafen und/oder Ziegen (einschließlich Hütehaltung in Netzen). Optional kann auf der Fläche eine regelmäßige einschürige Mahd erfolgen, zum Schutz der Orchideen ab August. Die Gehölzgruppe kann als Strukturelement erhalten bleiben. Die Unterhaltung des Weidezauns ist auch zukünftig zu sichern.	0,1535	NALAP, keine (0.15ha)	1.2.1.6.	Mahd mit Terminvorgabe/ nach der Samenreife/ Blühzeitpunkt/ etc.	optional	I	einmal jährlich	89
						1.2.5.1.	Hüte-/ Triftweide	optimal	I	mindestens einmal jährlich	

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT Habitat									
50007	10019	5...=Erhaltungsmaßnahme Gut ausgebildeter und gepflegter, artenreicher Halbtrockenrasen mit bemerkenswertem Orchideenvorkommen. Teilweise von Wald umgeben, dadurch z. T. mit Wald- und Saumarten am Rand. Mit Kieferngruppe im Nordwesten sowie am Wegrand, sonst nur einzelne Bäume. Vorkommen von Grüner Hohlzunge (10 Exemplare), Mücken-Händelwurz (50-60 Exemplare), Großem Zweiblatt, Grünlicher Waldhyazinthe und Fliegen-Ragwurz. Zudem belegen weitere Nachweise das Vorkommen der Rotbraunen Stendelwurz (AHO 2019). Die gesamte LRT-Fläche wird im Rahmen eines NALAP-Vertrages durch den AHO ab dem 15.08. einschürig gemäht, das Mahdgut anschließend beräumt. Optimalmaßnahme ist eine Hütelhaltung mit Schafen und/oder Ziegen (einschließlich Hütelhaltung in Netzen). Die aktuelle Pflege kann optional fortgeführt werden und richtet sich vom Mahdzeitpunkt nach den Erfordernissen der Orchideen. Die Unterhaltung des Weidezauns ist auch zukünftig zu sichern.	0,2941	NALAP, keine (0.08ha)	1.2.1.6.	Mahd mit Terminvorgabe/ nach der Samenreife/ Blühzeitpunkt/ etc.	optional	I	einmal jährlich	171
					1.2.5.1.	Hüte-/ Triftweide	optimal	I	mindestens einmal jährlich	
50036	10017	Schmaler, strukturarmer Halbtrockenrasen am Waldrand zwischen Weg und Laubwald, dadurch beschattet. Durch einen Weidezaun vor Trittbelastung gesichert. Vorkommen der Grünen Hohlzunge (50-60 Exemplare), der Mücken-Händelwurz, Rotbraunen Stendelwurz, Grünlichen Waldhyazinthe sowie des Großen Zweiblatts. 2019 fand eine Saumpflege mit Entfernung der auf der Fläche stehenden Gehölze statt. Optimalmaßnahme ist eine Hütelhaltung mit Schafen und/oder Ziegen (einschließlich Hütelhaltung in Netzen). Optional kann die Fläche auch durch eine einschürige Mahd mit Abtransport des Mahdgutes gepflegt werden, zum Schutz der Orchideen ab dem Spätsommer bzw. nach Abstimmung mit einem botanischen Sachverständigen. Die Unterhaltung des Weidezauns ist auch zukünftig zu sichern..	0,0588	NALAP, keine (0.06ha)	1.2.1.6.	Mahd mit Terminvorgabe/ nach der Samenreife/ Blühzeitpunkt/ etc.	optional	I	einmal jährlich	34
					1.2.5.1.	Hüte-/ Triftweide	optimal	I	mindestens einmal jährlich	

Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)

IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT Habitat									
		8...Übergreifende Maßnahme								

Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):

Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007
 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe
 Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007
 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weiterentwicklung" der Quelle 1-Liste)

Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):

14/06/2018; 50007, 50004: schriftliche Mitteilung der UNB IIm-Kreis (E-Mail): NALAP

30/10/2019; 50036, 50006, 50005: schriftliche Mitteilung AHO Thüringen e. V.: Biotoppflege

Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):

Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):
14/06/2018; Mahdpflege erfolgt
30/10/2019; Mahdpflege erfolgt

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 15.11.2019	Bearbeiter Gaartz, Turid	Büro TRIOPS
-------------------------	--	------------------------------------	-----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 210-5	FFH-Gebiet:	NSG Tännreisig
	EU-Code:	5232-305
	Thüringen-Nr.:	210

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	am südwestlichen Rand des Tännreisig, südöstlich von Niederwilligen
Flächengröße der BE (in ha):	0,06
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Stadtilm (Ilm-Kreis)
Gemarkung(en):	Niederwilligen
Flur(en) / Flurstück(e):	Niederwilligen: Flur 011 1304,1305,802,803,804,805

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle): **Datum 07.09.2013**

ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10001	6210	Trespen-Schwengel-Kalk-Trockenrasen	B	A	C	B	G2bisG5_19208, G6_3000

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie **Datum -**

ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):

Datum	23.05.2017	Übersichtsbegehung
-------	------------	--------------------

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):

LRT 6210

Aktuelle Nutzung(en):

Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIAL52321S11, DETHLIFO52321T01, DETHLI~W52321T03
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10001] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme							
50012 10001	Von Aufrechter Trespe dominierter, typisch ausgebildeter Halbtrockenrasen am Rand eines Schwarzkiefernforstes. Ungenutzt und z. T. mit Fieder-Zwenke durchsetzt und mit niedrigem Gehölzaufwuchs (v. a. Schlehe) und vereinzelt Kiefern bewachsen. Ersteinrichtend ist eine Entbuschung mit Entfernung der Kiefern vorzunehmen. Die Optimalmaßnahme stellt eine Hütehaltung mit Schafen und/oder Ziegen (einschließlich Hütehaltung in Netzen) dar. Alternativ kann - im Zusammenhang mit der bisherigen Pflege der Fläche ID 10007 durch den AHO bzw. über die UNB des Ilm-Kreises - eine einschürige Mahd (mit Abtransport des Mahdgutes) auf dieser Fläche durchgeführt werden.	0,0647		1.2.5.1.	Hüte-/ Triftweide	optimal	l	mindestens einmal jährlich
				1.9.5.3.	Verbuschung auslichten	optimal	k	einmalige Maßnahme

Erstpflege: Verbuschung auslichten;
Dauerpflege: Hütehaltung mit Schafen und/oder Ziegen

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung 8...Übergreifende Maßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
<p>Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe</p> <p>Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)</p>											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
kein Nutzer											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
null											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 04.06.2019	Bearbeiter Gaartz, Turid	Büro TRIOPS
-------------------------	--	------------------------------------	-----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 210-6	FFH-Gebiet:	NSG Tännreisig
	EU-Code:	5232-305
	Thüringen-Nr.:	210

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	südöstlich des Tännreisig, westlich von Oberilm
Flächengröße der BE (in ha):	0,56
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Stadtilm (Ilm-Kreis)
Gemarkung(en):	Niederwilligen, Oberilm
Flur(en) / Flurstück(e):	Niederwilligen: Flur 011 1302,1304,831, Oberilm: Flur 002 217

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):					Datum 29.08.2013		
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
10023	6210	Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasen	Habitatstruktur B	Arteninventar A	Beeinträchtigungen B	Gesamtbewertung B	G2bisG5_19208

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie						Datum -	
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum 23.05.2017	Übersichtsbegehung

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):
LRT 6210

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIAL52321T01, DETHLIGL52321O09
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10023] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE									
IDs	Maßnahmebeschreibung		Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								
50009	10023	Relativ großflächiger, gut ausgebildeter Trespen-Halbtrockenrasen, auch mit niederwüchsigen Stellen und kleinflächig anstehendem Gestein. Im Nordosten offen, im Südwesten mit einzelnen kleinen Sträuchern. Am Ackerrand mit deutlichen Nährstoffeinflüssen. Wendespuren von landwirtschaftlichen Geräten sind erkennbar. Der Rasen wird aktuell in Absprache mit der UNB des Landkreises jährlich im Herbst gemulcht. Die Optimalmaßnahme stellt eine Hütehaltung mit Schafen und/oder Ziegen (einschließlich Hütehaltung in Netzen) dar. Optional kann auf der Fläche auch weiterhin eine einschürige Mahd erfolgen, das Mahdgut sollte jedoch abgeräumt werden. Ein Befahren der Fläche ist zu unterlassen.	0,5590		1.2.1.1.	Einschürige Mahd	optional	I	einmal jährlich
					1.2.5.1.	Hüte-/ Triftweide	optimal	I	mindestens einmal jährlich

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung 8...Übergreifende Maßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
<p>Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe</p> <p>Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)</p>											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
19/06/2019; Nutzer 210/1: telefonische Abstimmung											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
19/06/2019; Optionalmaßnahme bedingt umsetzbar (Abräumen findet nicht statt)											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 15.11.2019	Bearbeiter Gaartz, Turid	Büro TRIOPS
-------------------------	--	------------------------------------	-----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 210-7	FFH-Gebiet:	NSG Tännreisig
	EU-Code:	5232-305
	Thüringen-Nr.:	210

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	südöstlich des FFH-Gebietes, westlich von Oberilm
Flächengröße der BE (in ha):	0,23
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Stadtilm (Ilm-Kreis)
Gemarkung(en):	Niederwillingen, Oberilm
Flur(en) / Flurstück(e):	Niederwillingen: Flur 011 1302,1304,886,887,888,889,890,891,892,893,894,895,896,897,898,899,900,901,902,903,904,905,906,907,908,909,910,911,912,913,914, Oberilm: Flur 002 217

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):							Datum 29.08.2013
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10009	6210	Trespen-Schwengel-Kalk-Trockenrasen	B	A	A	A	G2bisG5_19208
10010	6210	Trespen-Schwengel-Kalk-Trockenrasen	B	A	B	B	G2bisG5_19208

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie							Datum -
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum 23.05.2017	Übersichtsbegehung

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):
LRT 6210

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIFO52321O01
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10009, 10010] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE									
IDs	Maßnahmebeschreibung		Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								
50037 10009, 10010	einschürige Mahd		0,2306		1.2.1.1.	Einschürige Mahd	optional	I	einmal jährlich

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs	Maßnahmebeschreibung		Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme									

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs	Maßnahmebeschreibung		Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme									

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
50010	10009		5...=Erhaltungsmaßnahme Gut ausgebildeter, artenreicher Trespen-Halbtrockenrasen auf sehr leicht nach Südosten geneigtem Hang. Mahdpflege. Teilweise von Trespe dominiert, teilweise lückiger Rasen mit Seggen, z. T. niederwüchsig. Einzelne Sträucher finden sich im Nordosten. Die Optimalmaßnahme stellt eine Hütehaltung mit Schafen und/oder Ziegen (einschließlich Hütehaltung in Netzen) dar. Die aktuelle Nutzung in Form einer einschürigen Mahd (mit Abräumen des Mahdgutes) kann optional fortgeführt werden.	0,1746		1.2.1.1.	Einschürige Mahd	optional	I	einmal jährlich	101
						1.2.5.1.	Hüte-/ Triftweide	optimal	I	mindestens einmal jährlich	
50011	10010		Von Aufrechter Trespe und Fieder-Zwenke dominierter Halbtrockenrasen mit typischem Artenspektrum, z. T. mit Saumarten. 2019 erfolgte eine intensive Initialpflege, bei der eine Entbuschung vorgenommen wurde. Die Optimalmaßnahme stellt eine Hütehaltung mit Schafen und/oder Ziegen (einschließlich Hütehaltung in Netzen) dar. Optional ist diese Fläche regelmäßig durch eine einschürige Mahd mit Abtransport des Mahdgutes zu pflegen.	0,0539		1.2.1.1.	Einschürige Mahd	optional	I	einmal jährlich	31
						1.2.5.1.	Hüte-/ Triftweide	optimal	I	mindestens einmal jährlich	
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
			8...Übergreifende Maßnahme								
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
30/10/2019; schriftliche Mitteilung AHO Thüringen e. V.: Biotoppflege											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
30/10/2019; Pflege erfolgt (ID 50011: 2019 Initialpflege)											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 14.11.2019	Bearbeiter Gaartz, Turid	Büro TRIOPS
-------------------------	--	------------------------------------	-----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 210-8	FFH-Gebiet:	NSG Tännreisig
	EU-Code:	5232-305
	Thüringen-Nr.:	210

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	Säume nördlich des Weges zum Wasserhochbehälter
Flächengröße der BE (in ha):	0,16
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Stadtilm (Ilm-Kreis)
Gemarkung(en):	Niederwilligen
Flur(en) / Flurstück(e):	Niederwilligen: Flur 011 1000,1001,1002,1003,1004,1005,1006,1007,1008,1009,1010,1011,1012,1013,1014,1015,1016,1017,1018,1019,1020,1021,1022,1023,1024,1025,1026,1027,1028,1029,1306,999/1

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):						Datum 30.08.2013	
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10003	6210	Trespen-Schwengel-Kalk-Trockenrasen	B	A	A	A	G2bisG5_19143, G2bisG5_19208

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie						Datum -	
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum 23.05.2017	Übersichtsbegehung

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):
LRT 6210

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIFO52321O01, DETHLIGL52321T18
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10003] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE									
IDs		Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme	LRT Habitat								
50014	10003	Gut ausgebildeter, insgesamt relativ schmaler (im Osten etwas breiter) Trespen-Halbtrockenrasen entlang des Weges zum Wasserhochbehälter. Mit einzelnen Sträuchern und Gehölzen, v. a. niedriger Schlehenaufwuchs. Teilweise mit Saumarten, am Rand auch mit Waldarten. Das Vorhandensein der Drüsigen Kugeldistel ist auf dieser Fläche möglich. Ggf. sollte diese beseitigt werden. Die Fläche wird im Rahmen eines NALAP-Vertrages durch den AHO jährlich ab dem 01.08. einschüurig gemäht, das Mahdgut anschließend beräumt. Dies stellt die Optionalmaßnahme dar. Optimalmaßnahme ist eine Hütehaltung mit Schafen und/oder Ziegen (einschließlich Hütehaltung in Netzen).	0,1623	NALAP, keine (0.05ha)	1.2.1.1.	Einschürige Mahd	optional	I	einmal jährlich
					1.2.5.1.	Hüte-/ Triftweide	optimal	I	mindestens einmal jährlich

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung 8...Übergreifende Maßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
<p>Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe</p> <p>Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)</p>											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
14/06/2018; schriftliche Mitteilung der UNB IIm-Kreis (E-Mail): NALAP											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
14/06/2018; Optionalmaßnahme wird aktuell umgesetzt											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 04.06.2019	Bearbeiter Gaartz, Turid	Büro TRIOPS
-------------------------	--	------------------------------------	-----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 210-9	FFH-Gebiet:	NSG Tännreisig
	EU-Code:	5232-305
	Thüringen-Nr.:	210

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	am nordöstlichen Rand des Tännreisig, östlich von Niederwilligen
Flächengröße der BE (in ha):	0,13
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Stadtilm (Ilm-Kreis)
Gemarkung(en):	Niederwilligen
Flur(en) / Flurstück(e):	Niederwilligen: Flur 008 1140/371,1239,1359/369,370

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle): **Datum 09.05.2014**

ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10012	6210	Trespen-Schwengel-Kalk-Trockenrasen	C	B	C	C	

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie **Datum -**

ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):

Datum	23.05.2017	Übersichtsbegehung
-------	------------	--------------------

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):

LRT 6210

Aktuelle Nutzung(en):

Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIFO52321O01
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10012] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat 50028 10012	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme Hüte-/Triftweide	0,1291		1.2.5.1.	Hüte-/ Triftweide	optimal	I	mindestens einmal jährlich

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kosten-schätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
60005	10012		Schmäler, von Fieder-Zwenke dominierter Halbtrockenrasen zwischen Weg im Süden und Acker im Norden. Mit dichtem Gehölzaufwuchs und z. T. Saum- und Störarten (v. a. am Ackerrand). Vorkommen der Orientalischen Zäckenschote. Ersteinrichtend ist eine Entbuschung vorzunehmen. Die Optimalmaßnahme stellt eine Hütelhaltung mit Schafen und/oder Ziegen (einschließlich Hütelhaltung in Netzen) dar. Alternativ kann - im Zusammenhang mit der bisherigen Pflege im FFH-Gebiet durch den AHO bzw. über die UNB des Ilm-Kreises - eine einschürige Mahd (mit Abtransport des Mahdgutes) auf dieser Fläche durchgeführt werden. Die invasive Orientalische Zäckenschote ist mittels Unkrautstecher zu entfernen.	0,1291		1.2.5.1.	Hüte-/ Triftweide	optimal	l	mindestens einmal jährlich	54
						1.9.5.3.	Verbuschung auslichten	optimal	k	einmalige Maßnahme	810
						11.9.3.	Bekämpfung von Neophyten	optimal	k	einmalige Maßnahme	0
Erstpflege: Entbuschung; Bekämpfung von Neophyten Dauerpflege: Hütelhaltung mit Schafen und/oder Ziegen											
Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung 8...Übergreifende Maßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biototypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weiterentwicklung" der Quelle 1-Liste)											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
kein Nutzer											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
null											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 04.06.2019	Bearbeiter Gaartz, Turid	Büro TRIOPS
-------------------------	--	------------------------------------	-----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 210-10	FFH-Gebiet:	NSG Tännreisig
	EU-Code:	5232-305
	Thüringen-Nr.:	210

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	im Wald, zentral bis östlich des Tännreisig gelegen, westlich von Oberilm
Flächengröße der BE (in ha):	0,26
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Stadtilm (Ilm-Kreis)
Gemarkung(en):	Niederwilligen
Flur(en) / Flurstück(e):	Niederwilligen: Flur 011 943,944,945,946,947,948,949,950,951,952,953,954,955,956,957,958,961,962,965,966,967,968,969

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):					Datum 09.05.2014		
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10014	6210	Trespen-Schwengel-Kalk-Trockenrasen	C	B	B	B	G2bisG5_22043
10015	6210	Trespen-Schwengel-Kalk-Trockenrasen	C	C	C	C	

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie					Datum -		
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum 23.05.2017	Übersichtsbegehung

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):
LRT 6210

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIFO52321O01
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10014, 10015] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE									
IDs	Maßnahmebeschreibung		Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								
50029 10014, 10015	Mahd; unter Erhalt des Gehölze zwischen den Maßnahmenflächen		0,2574		1.2.1.1.	Einschürige Mahd	optional	I	einmal jährlich

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs	Maßnahmebeschreibung		Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme									

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs			Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
60004	10015		Versaumter und mit Waldarten durchsetzter, ungenutzter Halbtrockenrasen mit viel Fieder-Zwenke. Teilweise gestört und mit Nitrophyten wie Wiesen-Knäuelgras und Wiesen-Kälberkropf durchsetzt. Mit einzelnen Eichen im Norden und Osten und mit niedrigem Schlehenaufwuchs im Norden. Eine großflächige Entbuschung fand etwa 2013/2014 statt. Die Optimalmaßnahme stellt eine Hütehaltung mit Schafen und/oder Ziegen (einschließlich Hütehaltung in Netzen) dar. Optional kann auch, analog zu den vergangenen Pflegemaßnahmen, regelmäßig eine einschürige Mahd mit Entfernung des Mahdgutes erfolgen. Zur Zurückdrängung der Störzeiger ist die Nutzung zeitweilig durch Erhöhung der Mahdfrequenz (zwei- bis dreischürig) zu intensivieren. Für eine verbesserte Erreichbarkeit dieser und der benachbarten (ID 10005) LRT-Fläche ist eine Wiederherstellung eines bestehenden, allerdings seit längerer Zeit ungepflegten Waldweges zu empfehlen, vgl. Kap. 5.2.5 und Karte 6.	0,0555		1.2.1.1.	Einschürige Mahd	optional	I	einmal jährlich	32
						1.2.5.1.	Hüte-/ Triftweide	optimal	I	mindestens einmal jährlich	

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
50035	10014		Von Fieder-Zwenke dominierter, artenarmer und ungenutzter Halbtrockenrasen auf kleiner Waldlichtung im Eichen-Hainbuchen-Wald. Teilweise auch mit Waldarten und Saumarten durchsetzt, auch Störzeiger (z. B. Wiesen-Knäuelgras). Mit niedrigem Gehölzaufwuchs und großen Eichen. Letzte Pflegemaßnahmen erfolgten etwa 2014/2015. Ersteinrichtend sind eine Mahd mit Ausharken der Streu zur Entfilzung des Rasens sowie eine Entbuschung durchzuführen. Die Optimalmaßnahme stellt eine Hütehaltung mit Schafen und/oder Ziegen (einschließlich Hütehaltung in Netzen) dar. Optional kann auch, analog zu den vergangenen Pflegemaßnahmen, regelmäßig eine einschürige Mahd mit Entfernung des Mahdgutes erfolgen. Für eine verbesserte Erreichbarkeit dieser und der benachbarten (ID 10005) LRT-Fläche ist eine Wiederherstellung eines bestehenden, allerdings seit längerer Zeit ungepflegten Waldweges zu empfehlen, vgl. Kap. 5.2.5 und Karte 6.	0,1194		1.2.1.1.	Einschürige Mahd	optional	I	einmal jährlich	69
						1.2.5.1.	Hüte-/ Triftweide	optimal	I	mindestens einmal jährlich	
						1.9.4.	Entgrasung	optimal	k	einmalige Maßnahme	
						1.9.5.3.	Verbuschung auslichten	optimal	k	einmalige Maßnahme	749

Erstpflege: Entgrasung/Entfilzung; Verbuschung auslichten

Dauerpflege: Hütehaltung mit Schafen und/oder Ziegen (optimal); Mahd (optional)

Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)

IDs			Maßnahmebeschreibung 8...Übergreifende Maßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									

Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):

Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007

-> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe

Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der

KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007

-> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weiterentwicklung" der Quelle 1-Liste)

Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):

Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):
kein Nutzer
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):
null

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 04.06.2019	Bearbeiter Gaartz, Turid	Büro TRIOPS
-------------------------	--	------------------------------------	-----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 210-11	FFH-Gebiet:	NSG Tännreisig
	EU-Code:	5232-305
	Thüringen-Nr.:	210

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	am nordwestlichen Rand des Tännreisig, östlich von Niederwilligen
Flächengröße der BE (in ha):	0,05
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Stadtilm (Ilm-Kreis)
Gemarkung(en):	Niederwilligen
Flur(en) / Flurstück(e):	Niederwilligen: Flur 008 1239,1377/365,363

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle): **Datum 09.05.2014**

ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10013	6210	Trespen-Schwengel-Kalk-Trockenrasen	C	B	C	C	G2bisG5_19249, G6_3053

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie **Datum -**

ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):

Datum 23.05.2017	Übersichtsbegehung
------------------	--------------------

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):

LRT 6210

Aktuelle Nutzung(en):

Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIAL52321O05, DETHLIFO52321O01
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10013] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat 50030 10013	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme Hüte-/Triftweide	0,0533		1.2.5.1.	Hüte-/ Triftweide	optimal	I	mindestens einmal jährlich

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kosten-schätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
60006	10013		Ungenutzter, gestörter und stark verbuschter Halbtrockenrasen zwischen Weg im Süden und Acker im Norden. Im Westen noch offener, weiter östlich dichter verbuscht mit bis zu 5 m hohen Gehölzen (v. a. Esche). Ersteinrichtend ist eine Entbuschung vorzunehmen. Die Optimalmaßnahme stellt eine Hütehaltung mit Schafen und/oder Ziegen (einschließlich Hütehaltung in Netzen) dar. Alternativ kann - im Zusammenhang mit der bisherigen Pflege im FFH-Gebiet durch den AHO bzw. über die UNB des IIm-Kreises - eine einschürige Mahd (mit Abtransport des Mahdgutes) auf dieser Fläche durchgeführt werden.	0,0533		1.2.5.1.	Hüte-/ Triftweide	optimal	l	mindestens einmal jährlich	22
						1.9.5.3.	Verbuschung auslichten	optimal	k	einmalige Maßnahme	335
Erstpflege: Entbuschung Dauerpflege: Hütehaltung mit Schafen und/oder Ziegen											
Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung 8...Übergreifende Maßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
kein Nutzer											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
null											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 04.06.2019	Bearbeiter Gaartz, Turid	Büro TRIOPS
-------------------------	--	------------------------------------	-----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 210-12	FFH-Gebiet:	NSG Tännreisig
	EU-Code:	5232-305
	Thüringen-Nr.:	210

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	Wegsaum im Westen des Tännreisig, östlich von Niederwilligen
Flächengröße der BE (in ha):	0,20
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Stadtilm (Ilm-Kreis)
Gemarkung(en):	Niederwilligen
Flur(en) / Flurstück(e):	Niederwilligen: Flur 011 1032,1033,1034,1035,1036,1037,1038,1039,1040,1041,1042,1043,1308,1411/739,1421/739,740

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):							Datum 09.05.2014
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10027	6210	Trespen-Schwengel-Kalk-Trockenrasen	B	A	C	B	G2bisG5_19221
10028	6210	Trespen-Schwengel-Kalk-Trockenrasen	B	A	C	B	G2bisG5_19221

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie							Datum -
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum 23.05.2017	Übersichtsbegehung

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):
LRT 6210

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIAL52321N12, DETHLIAL52321N13, DETHLIFO52321O01, DETHLI-W52321N01, DETHLI-W52321N02
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10027, 10028] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE									
IDs		Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme	LRT Habitat								
50031	10027, 10028	Hüte-/Triftweide	0,2009		1.2.5.1.	Hüte-/ Triftweide	optimal	I	mindestens einmal jährlich

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs		Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT Habitat									

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen										
IDs		Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT Habitat									

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
50020	10027		Schmaler, von Aufrechter Trespe dominierter Halbtrockenrasen nördlich am Rand eines Mischwaldes. Die Optimalmaßnahme stellt eine Hütelhaltung mit Schafen und/oder Ziegen (einschließlich Hü-tehaltung in Netzen) dar. Alternativ kann - im Zusammenhang mit der bisherigen Pflege im FFH-Gebiet durch den AHO bzw. über die UNB des Ilm-Kreises - eine einschürige Mahd (mit Abtransport des Mahdgutes) auf dieser Fläche durchgeführt werden. Eine gemeinsame Pflege mit der benachbarten LRT-Fläche (ID 10028) bietet sich an.	0,1070		1.2.5.1.	Hüte-/ Triftweide	optimal	l	mindestens einmal jährlich	45
50021	10028		Schmaler, von Fieder-Zwenke dominierter Halbtrockenrasen nördlich am Rand eines Kiefernwaldes. Mit einigen Sträuchern verbuscht (10 %). Die Fläche ist ungenutzt und weist eine dicke Streuauflage auf. Die Optimalmaßnahme stellt eine Hütelhaltung mit Schafen und/oder Ziegen (einschließlich Hütelhaltung in Netzen) dar. Ersteinrichtend ist dazu eine Mahd mit Ausharken der Streu zur Entfilzung des Rasens durchzuführen. Alternativ kann - im Zusammenhang mit der bisherigen Pflege im FFH-Gebiet durch den AHO bzw. über die UNB des Ilm-Kreises - eine einschürige Mahd (mit Abtransport des Mahdgutes) auf dieser Fläche durchgeführt werden. Eine gemeinsame Pflege mit der benachbarten LRT-Fläche (ID 10027) bietet sich an.	0,0939		1.2.5.1.	Hüte-/ Triftweide	optimal	l	mindestens einmal jährlich	39
						1.9.4.	Entgrasung	optimal	k	einmalige Maßnahme	45
Erstpflege: Entgrasung/Entfilzung Dauerpflege: Hütelhaltung mit Schafen und/oder Ziegen											
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
			8...Übergreifende Maßnahme								
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weiterentwicklung" der Quelle 1-Liste)											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
kein Nutzer											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
null											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 15.11.2019	Bearbeiter Gaartz, Turid	Büro TRIOPS
-------------------------	--	------------------------------------	-----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 210-13	FFH-Gebiet:	NSG Tännreisig
	EU-Code:	5232-305
	Thüringen-Nr.:	210

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	Bereiche nördlich des Wasserhochbehälters
Flächengröße der BE (in ha):	0,09
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Stadtilm (Ilm-Kreis)
Gemarkung(en):	Niederwilligen
Flur(en) / Flurstück(e):	Niederwilligen: Flur 011 989,990,991/1,991/2,992/1,992/2,993/1,993/2,994/1,994/2,995/1,995/2,996/1,996/2,997/1,997/2,998/1,99

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):					Datum 14.05.2018		
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
10020	6210	Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasen	Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	G2bisG5_19208
			B	B	C	B	

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie						Datum -	
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum 23.05.2017	Übersichtsbegehung

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):
LRT 6210

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIFO52321O01
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10020] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE									
IDs	Maßnahmebeschreibung		Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								
50016	10020	Versaumter Kalkmagerrasen im Waldrandbereich der Wasserhochbehälterfläche. In der Krautschicht mit relativ hohem Anteil von Gehölzjungwuchs (v. a. Weißdorn und Blutroter Hartriegel) trotz Mahd etwa aller 2 Jahre. Das Vorhandensein der invasiven Drüsigen Kugeldistel (Echinops sphaerocephalus) ist auf dieser Fläche möglich. Ggf. sollte diese beseitigt werden. Die Optimalmaßnahme stellt eine Hütehaltung mit Schafen und/oder Ziegen (einschließlich Hütehaltung in Netzen) dar. Die aktuelle Pflege kann optional fortgeführt werden, sollte zur Eindämmung des Gehölzjungwuchses in der Krautschicht und der Versaumungszeiger jedoch jährlich stattfinden. Für Insekten sind die Gebüsche und etwa 10-20 % der Staudensäume zu erhalten.	0,0871		1.2.1.1.	Einschürige Mahd	optional	I	einmal jährlich
					1.2.5.1.	Hüte-/ Triftweide	optimal	I	mindestens einmal jährlich

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung 5...=Erhaltungsmaßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung 8...Übergreifende Maßnahme	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat									
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
<p>Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe</p> <p>Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)</p>											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
30/10/2019; schriftliche Mitteilung AHO Thüringen e. V.: Biotoppflege											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
30/10/2019; zzt. Pflege alle 2 Jahre											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 15.11.2019	Bearbeiter Gaartz, Turid	Büro TRIOPS
-------------------------	--	------------------------------------	-----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 210-16	FFH-Gebiet:	NSG Tännreisig
	EU-Code:	5232-305
	Thüringen-Nr.:	210

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	am südwestlichen Rand des Tännreisig, südöstlich von Niederwilligen
Flächengröße der BE (in ha):	0,05
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Stadtilm (Ilm-Kreis)
Gemarkung(en):	Niederwilligen
Flur(en) / Flurstück(e):	Niederwilligen: Flur 011 1304,805/1

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle): **Datum 07.09.2013**

ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	
10007	6210	Trespen-Schwengel-Kalk-Trockenrasen	B	A	B	B	G2bisG5_19208, G6_3000

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie **Datum -**

ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung	

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):

Datum	23.05.2017	Übersichtsbegehung
-------	------------	--------------------

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):

LRT 6210

Aktuelle Nutzung(en):

Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	DETHLIFO52321T01
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10007] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme							
50008 10007	Relativ schmaler Trespen-Halbtrockenrasen am Südrand eines Schwarzkiefernforstes gelegen. Die Fläche unterliegt einer jährlichen Pflege. Die Optimalmaßnahme stellt eine Hütehaltung mit Schafen und/oder Ziegen (einschließlich Hütehaltung in Netzen) dar. Optional kann die Pflege auch weiterhin in Form einer einschürigen Mahd mit Entfernung des Mahdgutes erfolgen. Bei Bedarf sind aufkommende Gehölze zurückzudrängen.	0,0469		1.2.1.1.	Einschürige Mahd	optional	I	einmal jährlich
				1.2.5.1.	Hüte-/ Triftweide	optimal	I	mindestens einmal jährlich

Erstpflge-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kosten-schätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme								
Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)											
IDs			Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. För- derung	BfN- Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetz- ungsvor- schlag	Priorität	Perio- dizität	Kosten- schätz- ung [€]
Maßnahme	LRT	Habitat	8...Übergreifende Maßnahme								
Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):											
<p>Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe</p> <p>Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weitereentwicklung" der Quelle 1-Liste)</p>											
Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):											
30/10/2019; schriftliche Mitteilung AHO Thüringen e. V.: Biotoppflege											
Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):											
30/10/2019; Pflege erfolgt jährlich											

Maßnahme(n)blatt	Bearbeitungsdatum 15.11.2019	Bearbeiter Gaartz, Turid	Büro TRIOPS
-------------------------	--	------------------------------------	-----------------------

Behandlungseinheit (BE)-ID BE 210-17	FFH-Gebiet:	NSG Tännreisig
	EU-Code:	5232-305
	Thüringen-Nr.:	210

Allgemeine Angaben (Einordnung der BE in die Örtlichkeit / Schutzstatus; *-Eintragungen sind fakultativ):	
Lagebeschreibung:	eingezäunte Bereiche um Wasserhochbehälter und Säume südlich des Weges
Flächengröße der BE (in ha):	0,14
Gemeinde(n) / Kreis(e):	Stadtilm (Ilm-Kreis)
Gemarkung(en):	Niederwilligen
Flur(en) / Flurstück(e):	Niederwilligen: Flur 011 1000,991/1,992/1,993/1,994/1,995/1,996/1,997/1,998/1,999/1

Eingeschlossene LRT - Geometrie(n) (Zustand LRT im Ergebnis der Plausibilitätskontrolle):							Datum	30.08.2013 - 14.05.2018
ID LRT	EU-Code LRT	Bezeichnung LRT	Zustand (A,B,C) nach				KULAP-N-ID	
			Habitatstruktur	Arteninventar	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung		
10016	6210*	Trespen-Schwengel-Kalk-Trockenrasen, besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen	A	A	B	A	G2bisG5_19208, G6_3014	
10021	6210	Trespen-Schwengel-Kalk-Trockenrasen	A	B	B	B	G2bisG5_19208	

Arten der FFH-Richtlinie Anh.II und/oder Vogelschutz-Richtlinie							Datum	-
ID Habitat	Code Art	Bezeichnung Art	Zustand (A,B,C) nach				Bemerkungen	
			Zustand Population	Habitatqualität	Beeinträchtigungen	Gesamtbewertung		

Ergebnis der Ortsbegehung(en) (Datum; Ist-Zustand -> Freitext):	
Datum	23.05.2017 Übersichtsbegehung

Erhaltungsziele (Code LRT; Art):
LRT 6210; LRT 6210*

Aktuelle Nutzung(en):	
Betroffene aktuelle FB der Maßnahmen:	
aktuelle Nutzung(en) / Pflege (mit Datum)	[10016, 10021] -

Hauptmaßnahme (Dauerpflege) der BE									
IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								
50032 10016, 10021	einschürige Mahd (aktuelle Nutzung); für 50002 mit Terminvorgabe	0,1410		1.2.1.6.	Mahd mit Terminvorgabe/ nach der Samenreife/ Blühzeitpunkt/ etc.	optional	I	einmal jährlich	

Erstpflege-/Instandsetzungsmaßnahmen und anschließende Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen									
IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat	6...=Wiederherstellungsmaßnahme 7...=Entwicklungsmaßnahme								

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen									
IDs	Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme LRT Habitat	5...=Erhaltungsmaßnahme								

Dauerpflege- und Nutzung der Einzelflächen

IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT Habitat									
50002	10016	Halbtrockenrasen auf der Aufschüttungsfläche um einen Wasserhochbehälter. Auf dem Plateau ist der Halbtrockenrasen sehr lückig und z. T. niederwüchsig, auf dem steilen Südhang ebenfalls, z. T. mit Kalkgeröll dazwischen. Auf dem nordexponierten Hang teilweise mit Glatthafer und Saumarten durchsetzt. Vorkommen des Stattlichen Knabenkrautes mit 60-90 Exemplaren. Das Vorhandensein der invasiven Drüsigen Kugeldistel (Echinops sphaerocephalus) ist auf dieser Fläche möglich. Ggf. sollte diese durch eine zweimalige Mahd während der Vegetationsperiode zur Verhinderung der Samenbildung oder durch gezieltes Ausreißen vor der Blüte beseitigt werden. Optimalmaßnahme ist eine Hütelhaltung mit Schafen und/oder Ziegen (einschließlich Hütelhaltung in Netzen). Optional ist auch weiterhin die bereits jährlich durchgeführte einschürige Mahd möglich, zum Schutz der Orchideen frühestens im Spätsommer. Der Mahdzeitpunkt ist mit einem botanischen Sachverständigen abzustimmen.	0,0846			1.2.1.6. Mahd mit Terminvorgabe/ nach der Samenreife/ Blühzeitpunkt/ etc.	optional	I	einmal jährlich	49
50017	10021	Leicht versauertes Kalkmagerrasen nördlich des Hochbehälters, ohne Böschung. Gehölze haben nur einen geringen Anteil, Orchideen kommen nur sporadisch vor. Mahdnutzung. Das Vorhandensein der invasiven Drüsigen Kugeldistel (Echinops sphaerocephalus) ist auf dieser Fläche möglich. Ggf. sollte diese beseitigt werden. Die Optimalmaßnahme stellt eine Hütelhaltung mit Schafen und/oder Ziegen (einschließlich Hütelhaltung in Netzen) dar. Die aktuelle Nutzung in Form einer einschürigen Mahd (mit Abräumen des Mahdgutes) gemeinsam mit der angrenzenden Aufschüttungsfläche (ID 10016; LRT 6210*) kann optional fortgeführt werden, zum Schutz der Orchideen im Spätsommer..	0,0564			1.2.1.6. Mahd mit Terminvorgabe/ nach der Samenreife/ Blühzeitpunkt/ etc.	optional	I	einmal jährlich	32

Übergreifende Maßnahme (Triftwege, Verbundflächen, Pufferflächen, gebietsübergreifend)

IDs		Maßnahmebeschreibung	Fläche (in ha)	Akt. Förderung	BfN-Code	Beschreibung gem. BfN-Referenzliste	Umsetzungsvorschlag	Priorität	Periodizität	Kostenschätzung [€]
Maßnahme	LRT Habitat									
		8...Übergreifende Maßnahme								

Maßnahme(n)empfehlung(en) ["Varianten"] lt. TLUG-Liste(n) für den/die LRT bzw. das/die Habitat(e):

Quelle 1: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; TLUG, Stand: 13.02.2007
 -> beinhaltet die Empfehlungen für sämtliche Thüringer LRT und LRT-Komplexe
 Quelle 2: "Liste der Pflegeempfehlungen für hochwertige Biotoptypen"; Ausarbeitung des Büros IVL im Kontext mit der KULAP - Förderkulissenerstellung, Stand: 08.10.2007
 -> beinhaltet die Empfehlungen für KULAP - relevante LRT und LRT-Komplexe ("Weiterentwicklung" der Quelle 1-Liste)

Abstimmungen mit dem(n) Nutzer(n); ggf. Fachbehörden (Datum; Sachverhalte / Ziele; Abgrenzung; Einschätzung):

21/10/2019; Nutzer 210/2: Abstimmung schriftl. (E-Mail)

Abgestimmte Maßnahme(n) und deren Umsetzung(en) (Datum; Zeitraum; Abgrenzung; Ziele; Umsetzungsinstrumente):

21/10/2019; jährliche Mahd erfolgt